

KUPNÍ SMLOUVA č. j.: KRPC-140975/ČJ-2021-0200VO-VZJ

(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

Prodávající

Společnost: INTERIER TECH s.r.o.
Se sídlem: Za Drahou 253, 282 01 Český Brod – Liblice
Zastoupený(á): [redacted] ředitelem společnosti
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy: [redacted] ednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka [redacted]

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice,
[redacted]

II.

Předmět plnění

Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je **nákup a dodávka kancelářského a sedacího nábytku**, ve specifikaci, počtu a cenách uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí smlouvy a to včetně dopravy do místa plnění, pro potřeby Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice.

III.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží nejpozději do **15. prosince 2021**.

2. O dodávce zboží je prodávající povinen informovat odpovědnou osobu kupujícího [redacted]

IV.**Místo plnění, odpovědná osoba za příjem zboží**

1. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, sklad OSM – OMTZ, ul. Hany Kvapilové, 370 04 České Budějovice. Při převzetí zboží v místě plnění provede kupující prostřednictvím **odpovědné osoby za příjem zboží** – **zvalitativní a kvantitativní přejímku zboží**. O předání zboží bude prodávajícím vystaven dodací list, který obě strany při převzetí zboží potvrdí.

V.**Kupní cena**

1. celková cena bez DPH 1 780 985,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 374 006,85 Kč

celková cena vč. DPH 2 154 991,85 Kč s DPH

S l o v y celkem vč. DPH:

dva miliony sto padesát čtyři tisíce devět set devadesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (tj. balné, pojištění, vč. dopravy do místa plnění, nakládky, vykládky apod.).

3. **Celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou.** Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace plnění dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

VI.**Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po úplném dodání zboží a po potvrzení převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího na dodacím listu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí být v souladu s náležitostmi občanského zákoníku.

3. **Faktura bude viditelně označena „KRPC-140975/ČJ-2021-0200VO-VZJ“ a doručena kupujícímu nejpozději do 15. prosince 2021.**

4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice** (fakturační adresa), případně předána osobně odpovědné osobě kupujícího po řádném předání zboží a po potvrzení dodacího listu.

5. **Kupující souhlasí s možnou alternativní formou doručení faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73).** V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OMTZ**“.

6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

7. Kupní cena bude kupujícím uhrazena převodním příkazem z účtu kupujícího na účet prodávajícího a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z účtu kupujícího.

8. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** (při dodržení podmínek záruky) a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, na něž se vztahuje záruka a které jsou oznámeny v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit.
2. Prodávající se zavazuje na své náklady odstranit jím uznané reklamované vady a to ve lhůtě do **pěti kalendářních dnů** od doručení reklamace kupujícího. Náhrada případné škody tímto není dotčena.
3. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VIII.

Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce. Dodávka proběhne jednorázově. Součástí dodávky bude návod k použití a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě vystavené výrobcem.
2. Dodávku je oprávněna převzít odpovědná osoba za příjem zboží – viz čl. IV kupní smlouvy.
3. Převzetím zboží a podpisem dodacího listu odpovědnou osobou nabývá vlastnického práva Česká republika s příslušností k hospodaření se zbožím pro Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

IX.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III smlouvy a současně si kupující vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy, pokud bude prodávající v prodlení s dodávkou o více než 10 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je účinné okamžikem odeslání sdělení na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I.
3. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z oprávněně fakturované a neuhrazené fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
5. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

X.

Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž platí, že povinným k uveřejnění v registru smluv je kupující. Prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

XI.

Další ujednání

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího je zejména nesplnění technických a kvalitativních parametrů předmětu plnění nebo nedodržení dodacích a reklamačních lhůt uvedených ve smlouvě. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu s občanským zákoníkem.
3. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky.
6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
7. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s tím, aby kupující použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. S celým obsahem smlouvy jsou srozuměni, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1: tabulka cenové a technické specifikace zboží, celková cena



příloha č. 2: technický popis a orientační grafické znázornění zboží

počet stran: 1

počet stran: 16

prodávající

kupující



Tabulka cenové a technické specifikace								příloha č. 1 k č.j.: KRPC- 140975/ČJ-2021-0200VO-VZJ, počet stran: 1			
Pořadové číslo	Název zboží	dezén (čalounění)	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč včetně DPH 21 %				
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	TŘEŠEN	5	2 013,00	2 435,73 Kč	10 065,00 Kč	12 178,65 Kč				
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	TŘEŠEN	5	2 103,00	2 544,63 Kč	10 515,00 Kč	12 723,15 Kč				
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	TŘEŠEN	14	2 180,00	2 637,80 Kč	30 520,00 Kč	36 929,20 Kč				
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	TŘEŠEN	3	1 940,00	2 347,40 Kč	5 820,00 Kč	7 042,20 Kč				
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	TŘEŠEN	22	3 258,00	3 942,18 Kč	71 676,00 Kč	86 727,96 Kč				
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	TŘEŠEN	5	1 487,00	1 799,27 Kč	7 435,00 Kč	8 996,35 Kč				
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	TŘEŠEN	5	1 728,00	2 090,88 Kč	8 640,00 Kč	10 454,40 Kč				
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	TŘEŠEN	6	1 562,00	1 890,02 Kč	9 372,00 Kč	11 340,12 Kč				
11	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrnou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	TŘEŠEN	2	872,00	1 055,12 Kč	1 744,00 Kč	2 110,24 Kč				
12	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	TŘEŠEN	4	930,00	1 125,30 Kč	3 720,00 Kč	4 501,20 Kč				
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	TŘEŠEN	3	934,00	1 130,14 Kč	2 802,00 Kč	3 390,42 Kč				
14	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	TŘEŠEN	2	1 593,00	1 927,53 Kč	3 186,00 Kč	3 855,06 Kč				
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	TŘEŠEN	3	3 200,00	3 872,00 Kč	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč				
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x800x650, kovové nohy	TŘEŠEN	5	2 158,00	2 611,18 Kč	10 790,00 Kč	13 055,90 Kč				
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	TŘEŠEN	3	3 233,00	3 911,93 Kč	9 699,00 Kč	11 735,79 Kč				
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm	TŘEŠEN	3	3 233,00	3 911,93 Kč	9 699,00 Kč	11 735,79 Kč				
21	Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	TŘEŠEN	3	2 203,00	2 665,63 Kč	6 609,00 Kč	7 996,89 Kč				
22	Stůl pracovní univerzální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	TŘEŠEN	12	2 438,00	2 949,98 Kč	29 256,00 Kč	35 399,76 Kč				
23	Stůl pracovní univerzální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	TŘEŠEN	3	2 635,00	3 188,35 Kč	7 905,00 Kč	9 565,05 Kč				
24	Stůl pracovní univerzální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	TŘEŠEN	10	2 796,00	3 383,16 Kč	27 960,00 Kč	33 831,60 Kč				
25	Stůl pracovní univerzální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	TŘEŠEN	5	3 238,00	3 917,98 Kč	16 190,00 Kč	19 589,90 Kč				
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	7	4 032,00	4 878,72 Kč	28 224,00 Kč	34 151,04 Kč				
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	3	3 324,00	4 022,04 Kč	9 972,00 Kč	12 066,12 Kč				
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	35	2 351,00	2 844,71 Kč	82 285,00 Kč	99 564,85 Kč				
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plně dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	10	3 118,00	3 772,78 Kč	31 180,00 Kč	37 727,80 Kč				
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	20	3 888,00	4 704,48 Kč	77 760,00 Kč	94 089,60 Kč				
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	TŘEŠEN	7	2 895,00	3 502,95 Kč	20 285,00 Kč	24 520,65 Kč				
33	Skříň roleťová policová se zámkem s uchl.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	TŘEŠEN	8	8 174,00	9 890,54 Kč	65 392,00 Kč	79 124,32 Kč				
34	Skříňka otevřená nízká s 1 polici, 800x420x720, LTD 18mm	TŘEŠEN	9	1 346,00	1 628,66 Kč	12 114,00 Kč	14 657,94 Kč				
35	Skříňka rohová nízká s 1 polici, 420x420x720, LTD 18mm	TŘEŠEN	3	1 534,00	1 856,14 Kč	4 602,00 Kč	5 568,42 Kč				
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 polici, 800x440x720, plně dveře, LTD 18mm	TŘEŠEN	3	2 017,00	2 440,57 Kč	6 051,00 Kč	7 321,71 Kč				
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	TŘEŠEN	3	2 998,00	3 627,58 Kč	8 994,00 Kč	10 882,74 Kč				
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	TŘEŠEN	30	600,00	726,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč				
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídla, LTD 18mm, 1 police	TŘEŠEN	5	1 889,00	2 285,69 Kč	9 445,00 Kč	11 428,45 Kč				
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídla, LTD 18mm, 1 police	TŘEŠEN	20	2 085,00	2 522,85 Kč	41 700,00 Kč	50 457,00 Kč				
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídlo, LTD 18mm, 1 police	TŘEŠEN	35	1 663,00	2 012,23 Kč	58 205,00 Kč	70 428,05 Kč				
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídla dveře,LTD 18mm,1 police	TŘEŠEN	2	2 476,00	2 995,96 Kč	4 952,00 Kč	5 991,92 Kč				
43	Věšáková stěna 600x18x1200	TŘEŠEN	15	603,00	729,63 Kč	9 045,00 Kč	10 944,45 Kč				
46	Věšák stojanový, v = 1750mm, barva konstrukce: ČERNÁ RAL9005	(ČERNÁ)	10	1 006,00	1 217,26 Kč	10 060,00 Kč	12 172,60 Kč				
47	Šatní skříň služební s nástavcem	TŘEŠEN	5	9 030,00	10 926,30 Kč	45 150,00 Kč	54 631,50 Kč				
66	Dispečerské křeslo pro nepetržitý provoz - 160 kg, velikosti A, čalounění: ŠEDÁ	(ŠEDÁ)	10	8 586,00	10 389,06 Kč	85 860,00 Kč	103 890,60 Kč				
66	Dispečerské křeslo pro nepetržitý provoz - 160 kg, velikosti B, čalounění: ŠEDÁ	(ŠEDÁ)	10	8 586,00	10 389,06 Kč	85 860,00 Kč	103 890,60 Kč				
70	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrka ze síťoviny - nosnost 150 kg, čalounění: ŠEDÁ	(ŠEDÁ)	40	5 491,00	6 644,11 Kč	219 640,00 Kč	265 764,40 Kč				
73	Kancelářská židle čalouněná,130kg, čalounění: ŠEDÁ	(ŠEDÁ)	50	4 254,00	5 147,34 Kč	212 700,00 Kč	257 367,00 Kč				
75	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg, odstín: BUK	BUK	27	2 738,00	3 312,98 Kč	73 926,00 Kč	89 450,46 Kč				
80	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg, barva konstrukce: šedá RAL9006, čalounění: ŠEDÁ	ŠEDÁ (ŠEDÁ)	20	2 011,00	2 433,31 Kč	40 220,00 Kč	48 666,20 Kč				
84	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg - moření: TŘEŠEN, čalounění: ŠEDÁ	TŘEŠEN (ŠEDÁ)	15	3 775,00	4 567,75 Kč	56 625,00 Kč	68 516,25 Kč				
85	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg, konstrukce šedá RAL 9005, čalounění: ŠEDÁ	ŠEDÁ (ŠEDÁ)	20	3 326,00	4 024,46 Kč	66 520,00 Kč	80 489,20 Kč				
86	Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace- nosnost 150 kg, čalounění: ŠEDÁ	TŘEŠEN (ŠEDÁ)	15	6 869,00	8 311,49 Kč	103 035,00 Kč	124 672,35 Kč				
CELKEM			560			1 780 985,00 Kč	2 154 991,85 Kč				

Dodavatel vyplní pouze bílá pole, ostatní pole tabulky jsou uzamčena a budou dopočítána automaticky! Celková cena v tabulce musí být identická s celkovou kupní cenou uvedenou ve smlouvě!

Specifikace nabídky je závazná pro dodávku zboží, zboží jiné specifikace nebude při dodávce akceptováno.

TECHNICKÝ POPIS A ORIENTAČNÍ **GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZBOŽÍ**

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací a lehací nábytek**

1. Kancelářský nábytek

položky č. 1-47

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSNEN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Poznámka:

V příloze č. 2 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- konferenční stůl, pol. č. 18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tl. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- pol. č. 8, 9 a 10 – horní deska tl. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně naložené na boky

- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámekem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm,
- půda a dno kontejneru z LTD 25mm, naloženy na bocích,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutím,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu
- korpus zásuvek – materiál plast nebo kov
- půda, dno a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem, čela zásuvek naložená na bocích,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu, vložená do drážky
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník, rozteč 96mm
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 2.

Skříň roletová policová se zámekem, pol. č. 33:

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD 18 mm, hrana ABS 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem

- skříně možno vyrobit – půda a dno mezi boky skříně, nebo půda a dno naloženy na boky skříně,
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 4x police z LTD 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojí záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky nebo lepené,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin hliník.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce, uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- třešeň 344
- kovové podnoží – šedá

.

2. Sedací a lehací nábytek položky č. 66-86

TECHNICKÝ POPIS

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě. Požadovanou nosnost nutno doložit platným certifikátem z autorizované zkušebny.

Poznámka :

V příloze č. 3 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 3), pol. č. 66:

- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 200 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální koženka
- rozměry: viz příloha č. 3 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální koženka
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardní kolečka na koberce průměr 65 mm
- záruka 60 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

Kancelářské křeslo čalouněné - 150 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 70:

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodu polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,
- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
- prošívané čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed
- standardní kolečka na koberce průměr 65 mm
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 150kg,
- záruka: 60 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

Kancelářská židle čalouněná - 130 kg, pol. č. 73:

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 129-142cm/51cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 44-55cm/46cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,

- výškově stavitelné područky,
- kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed
- standardní kolečka na koberce průměr 65 mm
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- záruka 60 měsíců
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

Židle dřevěná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 75:

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry šedá
- odstín dřeva přírodní buk
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 38/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 86cm/52cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/38cm,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 80:

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce šedá RAL 9006
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 80cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

Křeslo dřevěné čalouněné pevné, pol. č. 84:

- dřevěná kostra z masivu v provedení buk,
- možnost moření třešeň
- čalounění sedáku a zádové opěry,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- záruka 36 měsíců.

Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 85:

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou
- barva konstrukce šedá RAL 9006
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139



Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace 150kg, pol. č. 86:





- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, exponované hrany opatřeny ABS hranou min. tloušťka 2mm, ostatní dílce opatřeny ABS hranou min. tloušťka 0,5mmv barvě dezénu KRONOSPAN třešeň 344, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- korpus v dezénech kancelářského nábytku
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního bukového rámu, na které je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm
- celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. délka 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu válendy min. 39 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90x15 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy, úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce, nosnost 150kg
- válenda musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 0100, ČSN 91 1010 a ČSN EN 1725
- záruka 36 měsíců.
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
- volně ložená matrace je sedmizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na obou stranách R4040 40kg/m³ z pěny zpracované za studena, střed matrace je tvořen z jádra RE 80 200x90x7 cm vrchní a spodní studená pěna v rozměru 200x90x4 cm, snímatelný pratelný potah,
- dekorační látka dle výběru dodavatele se stupněm odolnosti proti prodření 20 000 cyklů, snížená hořlavost dle ČSN EN 597-1, ČSN EN 597-2, potah zpevněn proševem min 100g PES do lemovky, zip do „L“
- nosnost 150 kg,
- matrace musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 1004, ČSN EN 1334 a ČSN EN 1357
- záruka 36 měsíců.





Požadované barevné provedení čalounění sedacího nábytku a potahu matrace:



- šedá



TECHNICKÝ POPIS KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU + ORIENTAČNÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK			
číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový	
2	1400 x 800 x 730		
3	1600 x 800 x 730		
4	1200 x 700 x 730	viz. základní technický popis	
7	430 x 600 x 610	Kontejner mobilní	
		viz. základní technický popis	
8	1200 x 320 x 360	Nástavec na stůl dřevěný dělený	
9	1400 x 320 x 360	viz. základní technický popis	
10	1600 x 320 x 360		
11	700 x 700 x 730	Přídavný stůl čtvrkruh. s podpěrnou nohou	
12	800 x 800 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci min. do výšky 15mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
13	800 x 800 x 730	Přídavný stůl půlkruhový s kovovou nohou	
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
14	1500 x 800 x 730	Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17	Ø 700 ,výška 650	Stůl konferenční kruhový	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	

18	1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdelníkový	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
19	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový levý	
		viz. základní technický popis	
20	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový pravý	
		viz. základní technický popis	
21	800 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
22	1200 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální	
23	1600 x 800 x 730	viz. základní technický popis + rámové podnoží	
24	1800 x 800 x 730		
25	2000 x 1000 x 730		
26	800 x 440 x1780	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře	
		viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. 5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
27	800 x 440 x 1780	Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	



28	600 x 440 x 1780	Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
29	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
30	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou 1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
31	800 x 440 x 1780	Sříň policová 3/5 police, 2/5 dveře	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. 18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
33	800 x 420 x 1780	Skříň roletová policová se zámkem	
		viz. základní technický popis	




34	800 x 420 x 720	Skříňka nízká otevřená policová	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
35	420 x 420 x 720	Skříňka rohová nízká s 1 policí	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
36	800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí	
		viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
37	800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou	
		viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. 18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
38	760 x 230 x 220	Police závěsná	
		viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. 18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl. min. 5mm satin nikl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstruktivní spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
39	800 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	

40	800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
41	600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
42	800 x 600 x 1100	Skříň s nikou pod TV a video	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. 18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 policí s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
43	600x18x1200	Věšáková stěna	
		Věšáková stěna, materiál desky lamino tl. 18mm, oplepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
46	v= 1750	Věšák stojanový	
		Materiál kov v barvě černé RAL9005 s možností odložení deštníků	

47	1200x600x2500	Satní skříň služební s nástavcem	
		viz. základní technický popis	
Technical drawing of a service cabinet (Satní skříň služební s nástavcem) showing three views: front, side, and a view without doors (pohled bez dveří). The front view shows a cabinet with a width of 1200 mm and a total height of 2500 mm. The side view shows a depth of 600 mm and a width of 300 mm. The view without doors shows the internal structure with dimensions: 573 mm, 277 mm, 278 mm, 464 mm, 1573 mm, and 373 mm. The cabinet has a top section with a height of 500 mm and a bottom section with a height of 400 mm. The side view also shows a height of 1600 mm for the main body and a total height of 2500 mm. The view without doors shows a depth of 27 mm and a width of 573 mm.			

TECHNICKÝ POPIS SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU + ORIENTAČNÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

SEDACÍ A LEHACÍ NÁBYTEK			
číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
66		Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (minimální techn. požadavky), vel. A, B	
		viz. základní technický popis	
	A	Křeslo pro uživatele výšky 150 - 175 cm výška / šířka sedáku židle: min.119-131/56 cm výška/hloubka sedu: min. 39-50/47 cm	
	B	Křeslo pro uživatele výšky 175 - 205 cm výška / šířka sedáku židle: min.126-137/56 cm výška/hloubka sedu: min. 42-53/54 cm	
70		Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	 
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.119-131/51 cm výška/hloubka sedu: min. 42-54/50 cm	
73		Kancelářská židle čalouněná - nosnost 130 kg	 
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.129-142/51cm výška/hloubka sedu: min. 44-55/46 cm	
75		Židle dřevěná s kovovou kostrou - nosnost 130 kg	 
		viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.86/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/38 cm	

80		Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - nosnost 130 kg	 
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.80/46cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
84		Křeslo dřevěné čalouněné pevné -nosnost 120 kg	
		viz. technický popis kostra masiv buk , možnost moření buk, třešeň, ořech	
85		Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami -nosnost 120 kg	 
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min. 82/54cm výška/hloubka sedu: min. 40/49 cm	
86		Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace - nosnost 150 kg	
		viz. technický popis korpus v dezénech kancel. nábytku	