

Doklad OBJEDNÁVKY - 185		Číslo objednávky 185/2021		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytiřská 404/12 110 01 Praha 1		DODAVATEL AVANTI FLOORS s.r.o. Na Sadech 246 252 25 Zbuzany Česká republika		
IČ 71009256 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		IČ 07699506 DIČ CZ07699506		
ODBĚRATEL - dodací adresa Rytiřská 404/12 110 01 Praha 1 Česká republika		Datum vystavení 11.11.2021 Číslo jednací Smlouva		
Požadujeme :				
Termín dodání		03.12.2021 - 06.12.2021		
Způsob dopravy				
Způsob platby		bezhotovostní platba		
Splatnost faktury		21 dnů		
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Pokládka nového zátěžového lina do podatelny v sídle HSHMP, Rytiřská 404/12, Praha 1. Dle cenové nabídky č. 319210344		1.00	58 966.60	71 349.63
Vystavil(a)	Celková cena		71 349.63 Kč	
1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců. 2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu cokladu před plánováním a přípravou operace výdaje 3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. 4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. 5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší. 6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH. 7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.				

V Praze dne: 11.11.2021

v Zbuzanech dne 12.11.2021

Jménem objednatele:

 Hygienická stanice hlavního města Prahy
 se sídlem v Praze
 PROVOZNÍ ORGANIZACE
 Rytiřská 12, 110 01
 tel: 236 336 736, 236

Razítko a podpis objednatele

Převzetí objednávky potvrzuje:

 AVANTI FLOORS s.r.o.
 Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
 IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506

Razítko a podpis dodavatele

-003-

zakázka:

NÁVRH SMLOUVY O DíLO

Číslo skladu: **9**

Dodavatel: AVANTI FLOORS s.r.o. Na Sadech 246 252 25 Zbuzany IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506 C 305658 vedená u Městského soudu v Praze	Vnitřní číslo: 319210344 Datum přijetí poptávky: 05.11.2021 Požadovaný termín: 04.12.2021 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: 10.11.2021 Popis: Rytířská 404/12, 110 00 Praha
---	--

Odběratel: Hygienická stanice hlavního města... Rytířská 404/12 Praha 1, 11000, Staré Město	IČO: 71009256 DIČ: Česká republika
--	--

Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Celkem
603-02-4 FLP	PVC FLEXAR PUR 603-02 -4m šedý							
SŠ-FAT ŠN 501	SVAŘOVACÍ ŠNŮRA 501 stříbrnoběžová							
LS-FAT 1363-501	LIŠTA FATRA k PVC 1363 -501, 3x3cm stříbrnoběžová							
SZ-912006	DEMONTÁŽ STARÉ KRYTINY - LEPENÁ							
SZ-911017	BROUŠENÍ PODKLADU							
SZ-911018	BROUŠENÍ BETONU DIAMANTEM							
SZ-911004	VYSPRAVENÍ VÝTLUKŮ HMOTOU ROT							
SZ-911001	OČIŠTĚNÍ PODKLADU							
SZ-911005	PENETROVÁNÍ PODKLADU - ZÁKLADNÍ							
SZ-911011	VYHLAZOVACÍ STĚRKA 2 vrstvy							
SZ-911017	BROUŠENÍ STĚRKY							
SZ-911006	PENETROVÁNÍ STĚRKY							
SZ-915002	LEPENÍ PVC CELOPLOŠNĚ							
SZ-915014	SVAŘOVÁNÍ PVC KLASICKY							
SZ-915011	LEPENÍ SOKLU PVC							
SZ-916004	ODVOZ A LIKVIDACE STRŽENÝCH KRYTIN							
SZ-916007	PRÁCE O VÍKENDU							
SZ-916005	DOPRAVA A MANIPULACE							

AVANTI FLOORS s.r.o.
 Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
 IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506
 -001-

 podpis

Dodavatel: AVANTI FLOORS s.r.o. Na Sadech 246 252 25 Zbuzany IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506 C 305658 vedená u Městského soudu v Praze					Vnitřní číslo: 319210344 Datum přijetí poptávky: 05.11.2021 Požadovaný termín: 04.12.2021 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: 10.11.2021 Popis: Rytířská 404/12, 110 00 Praha			
Odběratel: Hygienická stanice hlavního města... Rytířská 404/12 Praha 1, 11000, Staré Město					IČO: 71009256 DIČ: Česká republika			
Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Celkem
						58 966,60		71 349,63
<p>DODACÍ PODMÍNKY: Materiál na zakázku zavezou podlaháři v den zahájení pokládky</p> <p>ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 24 měsíců za předpokladu správného použití, odborné pokládky a pravidelné péče</p> <p>PLATEBNÍ PODMÍNKY: PP Převodním příkazem</p> <p>Akceptuji výše uvedené platební podmínky V případě platby v hotovosti si připravte přesnou částku. podpis</p> <p>Zákazník je povinen sdělit, zda v podlaze a ve stěnách jsou technické rozvody (topení, voda, plyn, elektřina), které by bylo možno při montáži přechodových a soklových lišt poškodit.</p> <p>Technické rozvody*: ANO X NE podpis</p> <p>Dilatační spáry*: ANO X NE podpis</p> <p>Podlahové vytápění*: ANO X NE podpis</p> <p>(*Nehodící se škrtněte)</p> <p>ZPŮSOB POKLÁDKY JE V ROZPORU SE SPRÁVNÝM TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM DLE ČSN: NE</p> <p>VYSVĚTLENÍ:</p> <p>Cenová kalkulace nezahrnuje: Přechodové lišty a stěhování.</p> <p>SAZBA DPH:</p> <p>PROHLÁŠENÍ:</p> <p>Prosíme vyplňte platnou variantu:</p> <p>Čestně prohlašuji, že jsem plátcem DPH a plnění, jež je předmětem této nabídky, bude použito pro ekonomickou činnost, tzn. že bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č.235/2004Sb</p> <p>..... datum, hůlkově + podpis</p> <p>Čestně prohlašuji, že nejsem plátcem DPH nebo že plnění, jež je předmětem této nabídky, bude použito výhradně pro soukromou potřebu, tzn. že DPH bude v daňovém dokladu vyčísleno dle §92e zákona č.235/2004Sb</p>								
<p>AVANTI FLOORS s.r.o. Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506 -001-</p> <p>..... podpis</p>								

.....
datum, hůlkově + podpis

V případě pohybu kolečkových židlí po podlahové krytině doporučujeme použít podložky pod kolečkové židle, které výrazně ochrání krytinu a tím prodlouží její životnost.

Souhlasím se směrem pokládky dle zaslaného nákresu.

Vzhledem k dispozici místnosti bude/nebude pokládka provedena s podélným/příčným spojem. Zákazník byl upozorněn na viditelnost tohoto spoje a také na možnost otočení vlasu koberce a souhlasí s tímto provedením - viz. přiložený nákres spoje.

Souhlasím.....
datum, hůlkově + podpis

TATO KALKULACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ VAŠICH POŽADAVKŮ A NAŠICH STANDARDNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ POKLÁDKY. POKUD VÁM VŠAK NEVYHOVUJE UVEDENOU CENOU ČI DRUHEM MATERIÁLU, RÁDÍ VÁM ZPRACUJEME DALŠÍ MOŽNÉ VARIANTY. V případě, že se rozhodnete návrh smlouvy akceptovat, pošlete nám, prosím, tento potvrzený a vyplněný návrh smlouvy zpět a ten bude sloužit jako závazná objednávka a smlouva o dílo.

K objednání materiálu dojde po odsouhlasení návrhu smlouvy.

Prosíme vyplnit:

K převzetí díla je pověřen:

K doplacení díla ihned po dokončení je pověřen.....

Součástí cenové kalkulace není zabezpečení tepla, světla, vody, el. energie a uzamykatelného skladu - zajistí objednatel.

Konečná cena bude vyhotovena dle skutečných nákladů spotřebovaného materiálu a vykonané práce. VĚŠKERÉ ZMĚNY OPROTÍ TĚTO CENOVÉ KALKULACI MUSÍ BÝT ZAZNAMENÁNY NEJPOZDĚJI V PŘEDÁVACÍM PROTOKOLU A ŘÁDNĚ PODEPSÁNY ZÁKAZNÍKEM I KLADEČI, NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

U speciální výroby je tolerována dodávka +/- 5 % z objednaného množství, odběratel se zavazuje odebrat a uhradit veškeré množství dodané v rámci této tolerance.

Tato cenová kalkulace platí pro normální pracovní dobu. Pokud bude požadavek ze strany objednatele na práce v sobotu a v neděli, budou práce v tomto termínu účtovány s 50 % příplatkem a případné noční práce se 100 % příplatkem.

Souhlasím s návrhem smlouvy a objednávám
hůlkovým písmem + podpis, razítko, datum

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO POKLÁDKU:

- teplota prostředí 18-22°C
- teplota podkladu min.15°C
- prostorová vlhkost 40-60%
- připojení na 230V, 400V
- vodní zdroj, odpad

V případě úprav podkladu nivelizační stěrkou je nutné prostor řádně vytápět a odvětrávat zbytkovou vlhkost stěrky. Zároveň je nutné zamezit pohybu ostatních osob v prostoru.

Mezní odchylky místní rovinnosti povrchu jsou přípustné max +/-2mm/2m dle ČSN 74 4505.

Nejvyšší dovolená vlhkost podkladu dle ČSN 74 4505 je 5,0% u cementových potěrů a betonu, 1,0% u potěrů na bázi síranu vápenatého (anhydrit, sádra). V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2%.

Pokud jsou v místě pokládky dilatační spáry, musí být zachovány a respektovány ve veškerých vrstvách podlahy. Dilatační spára musí být vyplněna hmotou umožňující pchyb vrstev.

AVANTI FLOORS s.r.o.
Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506
-001-

.....
podpis

Pokud není podklad před pokládkou vyrovnán (objednatel vyrovnání odmítl), není rovinnost předmětem předání.

POKLÁDKA NA STÁVAJÍCÍ POVRCH, NEDODRŽENÁ ROVINNOST DLE ČSN:

ANO NE PODPIS:

Zhotovitel neodpovídá za skladbu podkladních vrstev, neboť je neprováděl.

Upozorňujeme zákazníka, že pro pokládku veškerých podlahových krytin je nutné udržovat v prostoru minimální teplotu 18°C. V zimních měsících je nutné udržovat tuto teplotu minimálně 3 dny před pokládkou a následně 3 dny po pokládce, aby veškerá lepidla správně krytinu přilíhla. V případě úprav podkladu nivelizační stěrka je nutné po jejím provedení prostory nadále vytápět a vlhkost odvětrávat.

Upozorňujeme zákazníka, že v případě broušení podkladu či stěrek je zákazník povinen si sám zajistit zakrytí vybavení bytu jako ochranu před prašností (ačkoliv je bruska vybavena odsáváním, odsávání není dokonalé)

Upozorňujeme zákazníka, že pokud je v místě pokládky instalováno podlahové topení, je nutné před pokládkou dodržet nátopný diagram (topná zkouška vč. revize by měla být součástí dodávky topného systému, pro ilustraci přikládáme nátopný diagram). Při pokládce je pak nutné udržovat stálou teplotu v místnosti 18-20 °C bez teplotních výkyvů a tuto teplotu dodržet i minimálně 3 následné dny po pokládce, při pokládce však musí být podlahové topení vypnuto. Podlahové topení musí být odizolováno tak, aby povrchová teplota nikdy nepřesáhla 27°C. Zákazník je povinen před zahájením prací předat zhotoviteli kopii protokolu o revizi podlahového topného systému.

Pokud nebude možné práce z důvodu stavební nepřipravenosti zahájit, nebo bude nutné práce přerušit z důvodů, které jsou na straně objednatele, hradí objednatel dodavateli náklady vzniklé z tohoto titulu. Tímto se mění i termín dokončení díla

Pokud jsou v místě pokládky instalovány technické rozvody (elektřina, voda, trubky topení apod.) je zákazník povinen zhotoviteli předat projektovou dokumentaci či plán rozvodů, jinak zhotovitel neodpovídá za případné poškození těchto rozvodů.

Upozorňujeme, že pokud je konstrukce podlah tvořena dřevěnými prvky (např. OSB, DTD, prkna), je nutné v prostoru udržovat konstantní teplotu v rozmezí 18-25 °C a vlhkost vzduchu v rozmezí 45 - 60 %, jinak hrozí riziko, že dřevěné prvky vlhkost absorbují nebo naopak nadměrně vysychají, čímž je narušena rozměrová stálost konstrukce. Pokud budou naměřené hodnoty vlhkosti vyšší než je uvedené - pokládka může být provedena bez záruky a soklové lišty se namontují přichycením kovovými sponami.

Souhlasím s návrhem smlouvy o dílo v plném rozsahu a objednávám

.....
hůlkovým písmem + podpis, razítko, datum

Pozor - ze závaznosti dodržení termínů jsou vyloučeny tzv. události "vyšší moci" (např. přírodní živly, dopravní situace, omezení a odstávky výroby/nakládky). V případě, kdy dojde k odstoupení od uzavřené objednávky nebo jejímu jinému zrušení ze strany objednatele, má dodavatel(zhotovitel) nárok na storno poplatek ve výši zálohy složené objednatelem.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců, případné reklamace může objednatel uplatnit pouze písemně doporučeným dopisem. Na jinou formu doručení reklamace nebude brán zřetel.

S pozdravem
technik zakázkového oddělení

AVANTI FLOORS s.r.o.
Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506
-001-

.....
podpis