

VZÁJEMNÉ VZTAHY, ZÁVAZKY A POVINNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE, ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí

1. Oprávněné a odpovědné osoby

- **OTZ** - Pracovník objednatele oprávněný vést jednání o této smlouvě v technických záležitostech
- **OBP** - Oprávněný pracovník objednatele pro příslušný útvar (středisko), kde je realizován předmět díla odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze strany objednatele (vedoucí provozu nebo vedoucí oddělení, který má dané zařízení, nebo daný prostor ve správě, nebo jím písemně pověřený pracovník v rozsahu svého pověření)
- **OKO** - Pracovníci odborných útvarů objednatele oprávnění provádět kontrolu zhotovitele nebo jimi pověřenými pracovníci, dále **OBP** a **OTZ**.
- **ZTZ** - Pracovník zhotovitele oprávněný vést jednání o této smlouvě v technických záležitostech
- **ZRD** - Pracovník zhotovitele, který řídí provádění díla.
- **ZPV** - Pracovník oprávněný vyžadovat vystavení formuláře "POVOLENÍ" (Povolení na práci) je:
 - pracovník externí firmy, který má potvrzené pověření na str. 2 průkazu "Školení pracovníků externí firmy a údržby" (podniková směrnice č. 9024, formulář 9024-F2)nebo
 - pracovník externí firmy, který má k tomu písemné pověření vystavené jeho zaměstnavatelem. Takto vystavené pověření musí být opatřeno razítkem firmy, funkcí, jménem a podpisem pověřujícího a pověřeného (kap.3.7.2.2., podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví).

2. ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

2.1 Platná legislativa

- 2.1.1 Při pohybu v průmyslovém areálu obchodní společnosti Spolku **pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost**, (dále jen Spolek nebo areál SG) a při provádění díla na pracovištích v tomto areálu je Zhotovitel povinen dodržovat všechny platné legislativní požadavky.
- 2.1.2 Objednatel upozorňuje zejména na nutnost dodržování:
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

2.2 Interní předpisy objednatele

2.2.1 Při vstupu, během pobytu v areálu SG a při provádění díla na pracovištích objednatele je zhotovitel povinen dodržovat všechny interní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen resp. se kterými má za povinnost se seznámit na webových stránkách

2.2.2 Objednatel upozorňuje zejména na nutnost dodržování:

PS 470 Dopravní provozní řád
PS 472 Vlečkový přepravní řád
PS 650 Ochrana osob a majetku
PS 651 Hodnocení pracovních rizik cizích firem v ARSPOL
PS 655 Poštovní služba
PS 4704 Manipulační vozíky
PS 6551 Telekomunikace
PS 751 Pravidla pro odběr energií
PS 1205 Seznamování cizích firem s interními předpisy
PSA 9022 Ochrana životního prostředí
PS 9023 Havarijní připravenost a reakce
PS 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví
PS 9025 Požární ochrana

Podnikové směrnice jsou dostupné na webových stránkách (<http://zakaznik.spolchemie.cz/menu/prihlaseni.aspx>).

3. SEZNAMOVÁNÍ S PŘEDPISY OBJEDNATELE

Za prokazatelné seznámení (proškolení) zaměstnanců zhotovitele se závaznými předpisy dle čl. 2 této přílohy odpovídá zhotovitel. Za zaměstnance zhotovitele se pro účely této smlouvy považují i další osoby, které se budou s jeho souhlasem a na jeho objednávku podílet na provádění díla.

3.1 Žádost o provedení školení

V případě, že práci budou provádět pracovníci zhotovitele, kteří neprošli všeobecnou vstupní instruktáží a školením pracovníků externích firem na pracovišti objednatele (dle následujících bodů tohoto článku), je ZTZ povinen nejméně 5 pracovních dní před zahájením provádění díla na pracovištích objednatele předložit OTZ písemnou žádost o zajištění všeobecné vstupní instruktáže a školení pracovníků externích firem na pracovišti objednatele (kap.3.2.3. podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví).

Žádost musí obsahovat:

- Identifikaci zhotovitele.
- Seznam všech pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v prostorech objednatele.
- Předpokládaná rizika vyplývající z činnosti zhotovitele (práce s ohněm, práce s neb. chem. látkami, mechanizační prostředky, atp.). Tento dokument se stane přílohou „zápisu o předání staveniště“.
- Technologické postupy prováděných prací. Tento dokument se stane přílohou „zápisu o předání staveniště“.
- Fotokopie oprávnění k prováděným činnostem (např. svářečské průkazy, práce na vyhrazených plynových zařízeních apod.). Tyto dokumenty, jejichž úpravu si tímto objednatel vyhrazuje, se stanou přílohou „zápisu o předání staveniště“.
- Předpokládanou dobu působení na pracovišti.

3.2 Vstupní školení

- 3.2.1 **OBP** zajistí pro zhotovitele u příslušného útvaru objednatele postupem dle podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví, kap.3.2.3.1. všeobecnou vstupní instruktáž pro povolení vstupu a pro pracovníky zhotovitele vydání průkazů ke vstupu do areálu.
- 3.2.2 Zhotovitel je povinen nechat své pracovníky absolvovat všeobecnou vstupní instruktáž před nástupem k provádění díla v areálu SG.

3.3 Školení na pracovišti

- 3.3.1 OBP zajistí pro zhotovitele potřebné seznámení (nad rozsah vstupního proškolení) s provozními předpisy, s místními podmínkami a se zdroji a místy možného ohrožení, které souvisí s předaným pracovištěm. Seznámení provede pověřený pracovník střediska, kterému předané pracoviště přísluší v souladu s podnikovou směrnicí č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví, kap.3.2.3.2. „Školení na pracovištích SG“.
- 3.3.2 Zhotovitel je povinen nechat své pracovníky seznámit s provozními předpisy, s místními podmínkami a se zdroji a místy možného ohrožení, které souvisí s předaným pracovištěm před nástupem k provádění díla v areálech objednatele.

3.4 Předávání aktuálních předpisů objednatele

- 3.4.1 Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen pravidelně 1x měsíčně, do 5. dne v příslušném měsíci, přebírat aktualizované texty podnikových směrnic objednatele

souvisejících s činností zhotovitele v areálu SG (část B, kap. č. 3 podnikové směrnice č. 1205 Seznamování cizích firem s interními předpisy SG).

Zhotovitel je povinen si převzít texty podnikových směrnic objednatele z webových stránek objednatele.

Podnikové směrnice objednatele jsou dostupné na webové adrese: <http://zakaznik.spolchemie.cz/menu/prihlaseni.aspx>.

- 3.4.2 Nesplnění výše uvedené povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.4.3 Potřebné instrukce pro přístup podnikových směrnic objednatele na vyžádání sdělí zhotoviteli p. Martin Hornák, tel. 47 716 3789, Email hornak@spolchemie.cz.

4. VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ

4.1 Seznámení s riziky

- 4.1.1 Pokud bude zhotovitel nakládat s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) musí být před zahájením tohoto nakládání pracovníci zhotovitele proškoleni autorizovanou osobou dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (dále jen „**chemický zákon**“).
- 4.1.2 Zhotovitel je povinen o proškolení a nakládání s CHLaS informovat pracovníka OTZ dle chemického zákona.
- 4.1.3 V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je OBP povinen písemně informovat (např. formou „Povolení na práci“ vystaveného dle kap. 3.7. Povolování prací, podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví) pracovníka zhotovitele, který řídí provádění díla, o rizicích vyplývajících z jeho činnosti a o dalších dodavatelích provádějících činnost na jeho pracovištích.
- 4.1.4 ZRD je povinen o rizicích vyplývajících z jeho činnosti a o dalších dodavatelích provádějících činnost na jeho pracovištích písemně informovat (např. záznamem do „Povolení na práci“ vystaveného dle kap. 3.7. Povolování prací podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví) pracovníky, za které odpovídá – tedy i pracovníky svých subdodavatelů. Mezi rizika související s činnostmi zhotovitele, o kterých musí být OBP a jím pověřeni pracovníci objednatele informováni, patří i nakládání s CHLaS (především pak s hořlavými, toxickými a silně oxidačními vlastnostmi), které zhotovitel v rámci své činnosti používá.
- 4.1.5 V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je ZRD povinen písemně informovat OBP o rizicích vyplývajících z jeho činnosti.

4.2 Subdodavatelé

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na další osoby, které se budou s jeho souhlasem a na jeho objednávku podílet na provádění díla.

5. PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ / STAVENIŠTĚ

Pracoviště/staveniště předá OBP zhotoviteli formou "zápisu o předání a převzetí pracoviště/staveniště", sepsaném mezi OTZ, OBP a ZRD nebo formou formuláře "Povolení". O formě předání rozhodne OTZ.

5.1 Zápis o předání a převzetí pracoviště/staveniště

- 5.1.1 V "zápisu o předání a převzetí pracoviště/staveniště" uvede OTZ jméno OBP.
- 5.1.2 V "zápisu o předání a převzetí pracoviště/staveniště" OBP stanoví, jaká povolení musí zhotovitel získat před započítím prací a jak často musí být obnovována (zejména povolování prací s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty, povolování prací v zařízení a pod úrovní terénu, povolování prací na zařízení, výkopové povolení). OBP dále stanoví na jakou dobu zhotoviteli pracoviště/staveniště předává.
- 5.1.3 Zhotovitel je povinen do "zápisu o předání a převzetí pracoviště/staveniště" uvést popis rizik vyplývajících z jeho činnosti, přiložit k němu příslušné technologické postupy a příslušná oprávnění k prováděným činnostem. Přiloží se příslušné dokumenty z žádosti zhotovitele o provedení školení.

5.2 Povolení na práci

- 5.2.1 Ve formuláři "Povolení" OBP stanoví zvláštní povinnosti pracovníků zhotovitele.
- 5.2.2 Postup vydávání a náležitosti formuláře "Povolení" jsou normovány kap. 3.7. Povolování prací, podnikové směrnice č. 9024 Bezpečnost a ochrana zdraví.
- 5.2.3 Vystavený formulář "Povolení" musí převzít a jeho převzetí potvrdit ZPV .
- 5.2.4 Po dokončení a převzetí práce musí být formulář "Povolení" potvrzen OBP a ZPV.
- 5.2.5 Formulář "Povolení" je archivován dle příslušné platné legislativy, která je pro objednatele závazná.

6. KOORDINACE PRACÍ

6.1 Spolupráce objednatele a zhotovitele

V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obě smluvní strany jsou povinny zajistit, aby jejich činnosti a práce jejich zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni zaměstnanci obou smluvních stran, a dále jsou povinny spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Toto ustanovení se vztahuje i na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti zprostředkovaně i za třetí strany, které jsou nebo budou činné na pracovišti v prospěch příslušné smluvní strany.

Za plnění tohoto ustanovení jsou odpovědni společně OBP a ZRD.

6.2 Označování pracoviště

Zhotovitel zajistí označení zákazu vstupu, rozmístění bezpečnostních sdělení, tabulek a barevného označení zdrojů nebezpečí v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

6.3 Pohyb vozidel a techniky zhotovitele v areálu objednatele

Zhotovitel má při pohybu jeho nebo jím najatých dopravních prostředků a techniky v areálu zhotovitele za povinnost dodržovat PS - 470 Dopravní provozní řád. Při nutnosti uzavírky nebo snížení průjezdnosti komunikací v areálu objednatele musí zhotovitel o této potřebě v předstihu, tj. nejméně 48 hodin předem, informovat kompetentní pracovníky objednatele (OTZ/OBP/OKO) a až po jejich písemném odsouhlasení realizovat činnosti, které povedou k dopravním omezením v areálu objednatele.

6.4 Zajištění ochrany před požárem

Zhotovitel na své náklady zajišťuje prostředky pro ochranu před požárem. Objednatel může poskytnout/zajistit služby HZSP Spolchemie dle požadavků a potřeb zhotovitele na základě jeho žádosti. Takto poskytované služby budou zhotoviteli účtovány dle sazebníku HZSP Spolchemie. Podmínky pro ochranu před požárem v areálu objednatele plynou a jsou definovány v PS 9024 a v PS 9025

7. VSTUP NA PRACOVISŤE

- 7.1.1 Objednatel umožní vstup určeným zaměstnancům zhotovitele na svá pracoviště, je-li to třeba k řádnému provedení díla.
- 7.1.2 Určení zaměstnanci zhotovitele mohou vstupovat na pracoviště a pracovat na nich jen po prokazatelném seznámení (školení) s místními zdroji ohrožení a s riziky na daném pracovišti, nebo musí pracovat pod stálým dozorem pověřeného pracovníka útvaru, kde se práce provádí (kap.3.7.2., písm. u), PS 9024). Vždy se však musí ohlásit u OBP.
- 7.1.3 Zaměstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat v prostorách (na pracovištích) objednatele s vědomím zhotovitele, nesmí vstupovat bez vědomí objednatele na jiná pracoviště a do prostor, než jsou ta, která jsou potřebná pro splnění předmětu díla.

8. DOKUMENTACE A PŘEDPISY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen v dodavatelské dokumentaci stanovit a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a minimalizaci bezpečnostních, hygienických, požárních, havarijních a ekologických dopadů provádění díla. Pokud je součástí dodavatelské dokumentace technologický nebo pracovní postup, musí být po dobu provádění prací k dispozici na staveništi (pracovišti) a v jednom vyhotovení ho musí předat OTZ.

9. UJEDNÁNÍ O ČSN

V oblasti organizačních otázek zajištění bezpečnosti práce, které jsou dosud obsaženy v platných nezávazných ČSN, se obě smluvní strany dohodly na tom, že příslušná ustanovení těchto norem nejsou pro ně závazná a daná problematika bude řešena při vzájemné koordinaci postupů obou smluvních stran pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle předchozích článků.

Pro provedení díla se obě smluvní strany dohodly na závaznosti ČSN z hlediska bezpečnostně technických požadavků na předmět díla i pro případy nezávazných norem.

10. PRACOVNÍ ÚRAZY

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, ke kterému dojde na pracovištích objednatele, postupuje zhotovitel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a kap. 6 Smrtelné a ostatní pracovní úrazy, podnikové směrnice č. 9023 Havarijní připravenost a reakce.

11. KONTROLA ZHOTOVITELE OBJEDNATELEM

11.1 Provádění kontroly

11.1.1 Objednatel (tedy i jeho odborné útvary) je oprávněn provádět kontrolu dodržování požadavků kladených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární a havarijní prevenci a na ochranu životního prostředí při pracích a činnostech prováděných na pracovištích objednatele. Zhotovitel je povinen při těchto kontrolách spolupracovat.

11.1.2 Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit OKO své bezpečnostní předpisy a umožnit jim vstup na své pracoviště za účelem provedení tzv. zákaznického auditu bezpečnosti práce a ochrany zdraví u zhotovitele, včetně zajištění ochrany před požárem.

11.2 Zjištěné závady

11.2.1 O případných zjištěných závadách je příslušný pracovník objednatele oprávněn sepsat „Zápis o závadách“, případně dohodnout odstranění nedostatků ihned na místě.

11.2.2 Pokud je sepsán „Zápis o závadách“ je příslušný pracovník zhotovitele povinen zápis podepsat, případně se ke zjištěné vadě vyjádřit.

11.2.3 Kopii „Zápisu o závadách“ předá OTZ v jednom vyhotovení ZTZ.

12. VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

12.1.1 Zhotovitel je povinen na své náklady vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, podle profesí, činností a rizik při provádění díla. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště (pracoviště), OOPP odpovídajícími rizikům, které pro tyto osoby z provádění prací či z pohybu na pracovišti vyplývají.

12.1.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit, aby byly jeho zaměstnanci, kteří se pohybují na jednotlivých provozech a zařízeních objednatele, jednoznačně identifikovatelní a byla jasná jejich příslušnost ke zhotoviteli, a to např. jménem/logem společnosti na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě. Pro pohyb pracovníků zhotovitele v areálu Spolchemie mimo provozní soubory a zařízení není vyžadován pracovní oděv ani označení příslušnosti ke zhotoviteli (dodavatelské firmě) na oděvu, ale platí povinnost každého pracovníka, pohybujícího se v areálu Spolchemie, prokázat se na vyzvání kontrolujících pracovníků Spolchemie a ostrahy areálu průkazkou ke vstupu do areálu nebo visačkou pro krátkodobý pobyt v areálu.

12.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění díla.

13. Ochrana životního prostředí

- 13.1.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podnikovou směrnicí 9022 – Ochrana životního prostředí, především ve vztahu k oblasti nakládání s odpady, ochraně vod a ochraně ovzduší, (dokument je dostupný dle kapitoly 3.4., popř. si jej lze vyžádat u OBP).
- 13.1.2 V případě vzniku nehody nebo havarijní situace spojené s únikem chemických látek je zhotovitel o této skutečnosti povinen okamžitě informovat OBP nebo přímo integrovaný záchranný dispečink objednatele tak, aby bylo možné v reálném čase přijmout nezbytná opatření.
- 13.1.3 Pokud to povaha realizovaných činností vyžaduje, je zhotovitel povinen přijmout opatření preventivního charakteru tak, aby byl v případě nehody minimalizován dopad na životní prostředí (např. záchytné nádoby, sorpční prostředky, adekvátní prostředky pro shromažďování nebezpečných odpadů).
- 13.1.4 Je zakázáno mytí automobilů, a to osobních i nákladních, vypouštění odpadních vod (vyjma splaškových) do kanalizace bez předchozího souhlasu útvaru Ochrany životního prostředí (zprostředkuje OTZ/OBP), vypouštění chemických látek a odpadů, jako jsou oleje nebo kaly z čištění zařízení (s těmito materiály se nakládá jako s odpady).

14. Integrovaný systém řízení (IMS)

- 14.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zaveden IMS včetně subsystémů ochrany životního prostředí (EMS) dle normy ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) dle normy OHSAS 18001, a to včetně definované Environmentální politiky, Politiky bezpečnosti a ochrany zdraví a Politiky prevence závažné havárie (podniková směrnice 9001, příp. na webové adrese: www.spolchemiegroup.com/ims/politiky). Zhotovitel bude s objednatelem spolupracovat při uplatňování zásad těchto subsystémů IMS, resp. při naplňování jejich cílů objednatelem.