

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC**IČO: 00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433**OBJEDNÁVKA č. 11 – 41 – 52.30 – 649/16**

Referent [REDAKCE] Linka [REDAKCE]

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
nad Labem
příspěvková organizace
Moskevská 1531/15
400 01 ÚSTÍ NAD LABEMChlumeč
22.08.2016

Dodací lhůta: 23.09.2016	Bank. spoj.: Komerční banka, a. s., pobočka Most Číslo účtu: [REDAKCE] DIČ: CZ00007536
Platební podmínky: splatné do 30 dnů od doručení daňového dokladu	Předpokládaná cena: 73 400,- Kč bez DPH

**Dodejte na adresu: Palivový kombinát Ústí
státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC**

Položka číslo	Předmět	Jednotka množství	Množství
	Objednáváme u Vás rozborů vody včetně dynamického odběru vzorků ze 4 průzkumných vrtů dle Vaší cenové nabídky ze dne 11. 8. 2016. <u>Vrty:</u> HJ – 1g – 5 hloubka 65 m, HJ – 1h – 105 hloubka 101 m HJ – 1e – 101 hloubka 86 m, HJ – 1f – 101 hloubka 95 m. Žádáme o vyhotovení dvou paré protokolu originálu a 1 paré na CD. <u>Příloha:</u> Cenová nabídka Nedílnou přílohou této objednávky je ustanovení k institutu nespolehlivého plátce a povinnosti uvádět zveřejněné číslo účtu.		

Upozornění: Podle ustanovení § 28 zákona č. 235/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí daňový doklad (faktura) obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Fakturu zašlete dvojmo na adresu:
Palivový kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC**

Objednávka byla akceptována 1. 9. 2016

**Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, s. p.**