

# OBJEDNÁVKA SpMO 291513/2020-5810/10

**Zhotovitel:**  
copy&media s.r.o.

Rybná 716/24  
110 00 Praha 1 - Staré město  
IČO: 06102131  
DIČ: CZ06102131

Zastoupená jednatelem  
**Ing. Karlem Štamberou**

Bankovní spojení:  
Fio banka, a.s

Číslo účtu: 153412858/2010

**Objednatel:**  
Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,  
Datová schránka: hjyaavk  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb  
**Ing. Lukáš Kunče**

Bankovní spojení:  
Česká národní banka

Číslo účtu: 404881/0710

Na základě smlouvy 291513/2020-5810 u Vás objednááme službu – dílčí plnění:

Instalace HDMI kabeláže k televizorům, zapojení HDMI prepínačů 2-1 pro PC a notebook, montáž nástěnného držáku k LCD monitoru


**Celková cena bez DPH 59 812,00 Kč**

**Celková cena včetně 21 % DPH 72 372,52 Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

**Objednatel je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).**

**Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**


Za objednatele vyřizuje: 

Praha 8. prosince 2021

Za ob

Ing. Lu

ř



Zpracoval(a):

██████████ ██████████



Objednávka odeslána dne: 9.12.2021

Objednávka akceptována dne: 9.12.2021

Nabídka pro MO ČR, Agentura služeb, Generála Píky 1, 161 05 Praha 6, IČ: 60162694

copy&media

Datum: 1.12.2021

Kontaktní osoba: [REDACTED]

SJ21020

Smlouva o dílo: Čj. MO 291513/2020-5810, Místo plnění: [REDACTED]

Instalace HDMI kabeláže k televizorům (ZM č. 6, 11, 42) a projektoru (č. 5), zapojení HDMI přepínačů 2-1 pro PC a notebook (č. 5, 6, 11, 42), montáž nástěnného držáku k LCD monitoru (č. 32)

Název	Typ	Popis	Množství	Měrná jednotka	Cena [m., bez DPH]	Cena celkem bez DPH
HDMI přepínač 2:1 pro PC a notebook	Blustream SW21AB-V2	2x přepínatelné HDMI vstupy a 1x HDMI výstup, automatické přepínání vstupů lze povolit / zakázat (detekce HPD), 4K UHD video (3840x2160/30Hz 4:4:4, 4096x2160/24Hz 4:4:4 a 4K/60Hz 4:2:0), podporuje 3D signály, standardní video rozlišení včetně VGA - WUXGA a 480i - 4K, všechny známé HDMI audio formáty, HDMI současný audio breakout na analogové L/R audio a koaxiální digitální výstupy, možnost ovládání pomocí předního panelu a IR (DO), správa EDIDu, kompatibilní s HDMI 2.0 a HDCP 2.2	4	ks		
HDMI rozbočovač 1:2 pro TV a LCD monitor	Blustream SP12AB-V2	1x HDMI vstup, který je přenášen na 2x HDMI výstupy, HDMI 2.0 18 Gb/s včetně HDR, rozlišení až 4K UHD 60Hz 4:4:4, rozlišení videa včetně VGA-WUXGA a 480i-4K, všechny HDMI audio formáty, HDMI audio breakout na analog L/R a digitální výstupy souběžně, EDID management, HDCP 2.2	1	ks		
Výklopný nástěnný držák k LCD monitoru	AlzaErgo Arm S41B Wall	Výklopný nástěnný držák na LCD monitor, pro úhlopříčky monitorů 17" až 32", maximální zatížení 9kg, náklon monitoru -45°/+90°, natočení 180°, rotace 360°, pro uchycení monitorů standardů VESA 75x75 a 100x100mm, montážní sada je součástí balení	1	ks		
HDMI kabel, 15m	Vivolink Pro HDMI kabel aktivní, 15m	Vysokorychlostní kabel HDMI 2.0 s Ethernetem, typ drátu AWG28 měď, plášť kabelu PVC, rozlišení až 4K@60Hz s HDCP 2.2, CEC a ARC včetně 3D videa, podpora vzorkování 4:4:4, vysoký dynamický rozsah (HDR), přenosová rychlost 18Gbit/s, P/N: PROHDMIHD15-18G	4	ks		
HDMI kabel, 10m	Vivolink Pro HDMI kabel, 10m	Vysokorychlostní kabel HDMI 2.0 s Ethernetem, typ drátu AWG24 měď, plášť kabelu PVC, rozlišení až 4K@60Hz s HDCP 2.2, CEC a ARC včetně 3D videa, podpora vzorkování 4:4:4, vysoký dynamický rozsah (HDR10), přenosová rychlost 18Gbit/s, P/N: PROHDMIHD10	3	ks		
HDMI kabel, 5m	Kabel Vivolink Pro HDMI s kovovou hlavou, 5m	Vysokorychlostní kabel HDMI 2.0 s Ethernetem a kovovým krytem, délka 5m, typ drátu AWG26 měď, rozlišení až 4K@60Hz s HDCP 2.2, CEC a ARC včetně 3D videa, podpora vzorkování 4:4:4, vysoký dynamický rozsah (HDR), přenosová rychlost 18Gbit/s, P/N: PROHDMIHDM2	2	ks		
HDMI kabel, 2m	Kabel Vivolink Pro HDMI s kovovou hlavou, 2m	Vysokorychlostní kabel HDMI 2.0 s Ethernetem a kovovým krytem, délka 2m, typ drátu AWG28 měď, rozlišení až 4K@60Hz s HDCP 2.2, CEC a ARC včetně 3D videa, podpora vzorkování 4:4:4, vysoký dynamický rozsah (HDR), přenosová rychlost 18Gbit/s, P/N: PROHDMIHDM2	2	ks		
Kabel DP-HDMI, 10m	Vivolink Pro Displayport - HDMI, FHD, 10m	Kabel DP (M)-HDMI (M), délka 2m, typ drátu AWG26 měď, stínění Al fólie, plášť PVC, standardy DP 1.1, HDMI 1.4, rozlišení 1080p@60Hz, konektor typu A s mech. zámkem, 15um zlato min., trojitě stínění v kabelu a extra v konektoru, P/N: PRODPHDMI10	1	ks		
Kabel DP-HDMI, 2m	Vivolink Pro Displayport - HDMI, FHD, 2m	Kabel DP (M)-HDMI (M), délka 2m, typ drátu AWG28 měď, stínění Al fólie, plášť PVC, standardy DP 1.2, HDMI 1.4, rozlišení 1080p@60Hz, konektor typu A s mech. zámkem, 15um zlato min., trojitě stínění v kabelu a extra v konektoru, P/N: PRODPHDMI2	6	ks		
DisplayPort kabel, 3m	MicroConnect DisplayPort 1.2 kabel, 3m	Kabel DP (M)-DP (M), délka 3m, typ drátu AWG32 měď, plášť PVC, maximální rozlišení videa Ultra HD 2160p (60 Hz), zástrčka se zámkem pro bezpečné připojení, pozlacené konektory pro lepší přenos signálu, podpora 1080P@144Hz, 2K@144Hz, barva černá, P/N: DP-MMG-300	1	ks		
UTP Patchkabel, 15m	MicroConnect Cat5e UTP Patch kabel, 15m, šedý	UTP kabel, typ drátu AWG 26/7, délka 15m, standard Cat5e, technologie 10/100/1000Base-T(X), materiál vodiče Copper-Clad Aluminium (CCA), kroucené páry, konektory RJ-45 (M), frekvence 100 MHz, materiál pláště Polyvinyl chloride (PVC), barva šedá, P/N: B-UTP515	1	ks		
UTP Patch kabel, 10m	MicroConnect Cat5e UTP Patch kabel, 10m, šedý	UTP kabel, typ drátu AWG 28/7, délka 10m, standard Cat5e, technologie 10/100/1000Base-T(X), materiál vodiče Copper-Clad Aluminium (CCA), kroucené páry, konektory RJ-45 (M), frekvence 100 MHz, materiál pláště Polyvinyl chloride (PVC), barva šedá, P/N: B-UTP510	1	ks		
Pokojevá anténa DVB-T2	Pokojevá anténa BEN-9023	Anténa pro příjem signálu DVB-T/T2, příjem Full HD vysílání, zisk 43 dB, zesilovač externí v celokovovém těle, odolný rušení, polarizace horizontální i vertikální, frekvenční pásma VHF/UHF, výstup 750hm, napájení DC 5 V/100 mA (součástí balení), P/N: 2702020000	5	ks		
Anténní kabel prodlužovací, 5m	MicroConnect Coaxial, M-F, 5m, bílý, 750hm	Televizní propojovací kabel M/F 750hm, IEC konektory samec - samice, kvalitní stínění, délka 5m, P/N: COAX050W	6	ks		
Prodlužovací přívod 230V/6 zásuvek/10m	PremiumCord přívod 230V/10A, 6 zás., 10m	Prodlužovací kabel 10m, male konektory: 1x vidlice typu E, female konektory: 6x zásuvka typu E, proudové zatížení až 10A, bílá, P/N: pp6-10	1	ks		
Prodlužovací přívod 230V/5 zásuvek/2m	PremiumCord přívod 230V/10A, 5 zás., 2m	Prodlužovací kabel 2m, male konektory: 1x vidlice typu E, female konektory: 5x zásuvka typu E, proudové zatížení až 10A, bílá, P/N: pp5-02	2	ks		

Datum: 1.12.2021

Nášlapná lišta	Kopos LO75_KD, šedá	Lišta oblá LO 75, šedá, standardní rozměr 2m, pro montáž na podlahu, zatížení běžným provozem, šířka: 74,0mm, výška 18,0mm, samolepicí ne, materiál plast, počet přiček 3	2	m		
Vkládací lišty	Kopos LHD 40x20 HD lišta hranatá, bílá	Elektroinstalační lišta, barva: RAL 9003 (bílá), materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), délka 2m, šířka 40mm, výška 20mm, užitečný průřez 660mm <sup>2</sup>	6	m		
Vkládací lišty	Kopos LHD 25x20 HD lišta hranatá, bílá	Elektroinstalační lišta, barva: RAL 9003 (bílá), materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), délka 2m, šířka 25mm, výška 20 mm, užitečný průřez 400mm <sup>2</sup>	30	m		
Instalační materiál	copy&media	Spojovací materiál k lištování, stahovací pásy na kabely, spirálové chráničky kabeláže, kabelová průchodka do stolu, izolační páska, ostatní drobný montážní materiál	1	sada		
Instalace techniky	copy&media	Instalace HDMI, anténní, sílové a UTP kabeláže, zalištování kabelů, Instalace HDMI přepínačů a rozbočovače, montáž výklopného nástěnného držáku LCD monitoru, propojení televizorů a LCD monitoru s PC a anténou, kontrola naladění TV kanálů a nastavení obrazu, likvidace odpadního materiálu, zaškolení obsluhy, práce 3 techniků, cena je včetně dopravy	26	člověko- hodina		
<b>Celkem instalace</b>					Bez DPH	59 812,00 Kč
<b>Cena celkem</b>					S DPH	72 372,52 Kč

10.12.21 6:26

Subject: [REDACTED]  
To: [REDACTED]  
Cc: [REDACTED]

Date: 09.12.21 21:15

From: [REDACTED]

Dobrý den, [REDACTED]

děkujeme za vytvoření objednávky na instalaci techniky a kabeláže pro [REDACTED]. Objednávku akceptujeme.

S přáním hezkého dne

9. prosinec 2021 14:13, [REDACTED]

Dobrý den, [REDACTED]

v příloze zasílám objednávku na instalaci techniky a kabeláže na GŠ AČR pro [REDACTED] k akceptaci.

Děkuji a přeji hezký den