

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PRO STAVBU
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE OBJEKTU U7

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín


Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D., rektorem

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

 vedoucí odboru investic a majetku

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a



ZHOTOVITEL:

Dřevozpracující výrobní družstvo

Sídlo:

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Zastoupený:

Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva

Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva

IČ:

00030520

DIČ:

CZ00030520

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném znění, smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku (dál jen „VZ“), zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-035986 pod názvem „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7, část D.1.4.J. Interiérové vybavení“, zpracovaná projektantem Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, Brno, IČ 26920522, v 09/2018, aktualizace v 08/2021. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako „PROJEKT“. PROJEKT je členěn na části D.1.4.J.9 – Nábytek mobilní a D.1.4.J.10 – Nábytek pevný. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- **Podrobného popisu jednotlivých prvků** dodávaného interiérového vybavení, dále pro účely této smlouvy jen „SPECIFIKACE“ – příloha č. II.
- **Rozpočtu**, v němž je vymezen rozsah dodávaného interiérového vybavení, který byl Zhotovitelem oceněn, dále pro účely této smlouvy jen „ROZPOČET“ – příloha č. I.
- **NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.**

Dílo je specifikováno **PROJEKTEM, SPECIFIKACÍ a ROZPOČTEM** a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle **PROJEKTU a SPECIFIKACE.**

1.1.1.2. Zpracování dodavatelské výrobní projektové dokumentace, pokud je zpracování takové projektové dokumentace nezbytné pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. **Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:**

- zaměření příslušných prostor před zahájením výroby
- doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy do místa montáže a osazení
- montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti
- vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků Objednateli a projektantovi k odsouhlasení
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních
- vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD nosiči)
- likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy vč. zajištění třídění odpadu a celkový úklid místa dodávky a montáže díla před předáním a převzetím díla

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- **PROJEKTU a SPECIFIKACE;**
- **ROZPOČTU;**
- **NABÍDKY**
- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**
- této smlouvy

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje **PROJEKT, SPECIFIKACE, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako „dílo“.

1.1.4. **ROZPOČET** je nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. I.** Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají, Zhotovitel však s nimi byl dostatečně seznámen a zavazuje se jimi řídit.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené v **PROJEKTU a SPECIFIKACI.** Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohláší:

- a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT a SPECIFIKACI.
- b) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále Zhotovitel prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle této smlouvy zrealizovat.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

1.2.2. Změnou díla je:

- a) pokud Objednatel požaduje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla,
- b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla,
- c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,
- d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU a SPECIFIKACE.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. (vyjma změn vyhrazených). Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:

- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
- návody k obsluze.

1.4. REALIZAČNÍ TÝM

1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury

apod.) označovat dílo takto:

Název díla: „Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

1.6. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.6.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.6.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem.

1.6.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.7.3. Při jakémkoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.7.6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

1.7.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve

znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

1.8. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ZMĚNY ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.8.1. Změny spočívající ve zvýšení počtu dodávaných kusů lze provést za splnění následujících podmínek:

- a) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky nemohl vyšší počet ks předem předvídat, neboť potřeba navýšení počtu kusů vyvstala v průběhu realizace díla. S ohledem na potřeby Objednatele, a s ohledem na architektonické řešení interiérového vybavení je nutné, aby doplňované kusy nábytku byly shodné s kusy nábytku dodanými podle PROJEKTU a SPECIFIKACE, a to jak po stránce kvalitativní, tak po stránce estetické,
- b) za splnění předpokladu podle bodu a) bude počet ks nábytku navýšen v jednotkách kusů,
- c) nábytek bude Zhotovitelem dodán ve shodné kvalitě a za shodnou cenu jako nábytek sjednaný v této smlouvě;
- d) změna závazku nezmění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

1.8.2. Změny spočívající v úpravě či doplnění vestavěného interiérového vybavení za splnění následujících podmínek:

- a) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky nemohl potřeby úprav či doplnění interiérového vybavení předem předvídat, neboť potřeba jejich provedení vyvstala v průběhu realizace díla v návaznosti na skutečný stav provedení a dokončení stavebních konstrukcí v průběhu rekonstrukce stavby, přičemž s ohledem na architektonické řešení interiérového vybavení je nutné, aby doplňované prvky nábytku byly shodné kvality s interiérovým vybavením dodaným podle PROJEKTU a SPECIFIKACE, a to jak po stránce kvalitativní, tak po stránce estetické,
- b) za splnění předpokladu podle bodu a) se bude jednat o takové doplnění či úpravy interiérového vybavení, které bude provedeno jako doplnění volných, jinak účelně nevyužitelných prostorů, nebo jako úprava, kterou dojde k přizpůsobení rozměrů interiérového vybavení stavebním konstrukcím,
- c) úpravy či doplnění interiérového vybavení budou Zhotovitelem provedena ve shodné kvalitě jako interiérové vybavení sjednané v této;
- d) cena za úpravy či doplnění interiérového vybavení bude Zhotovitelem vyčíslena shodnou kalkulací jako původní interiérové vybavení se zachováním původně kalkulovaných cen materiálů a práce,
- e) změna závazku nezmění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných:

- 2.2.1. Za termín zahájení provádění díla se považuje nabytí účinnosti této smlouvy. Od termínu zahájení provádění díla Zhotovitel provádí činnosti spojené s nákupem materiálů a výrobou nábytku.
- 2.2.2. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli termíny, v nichž budou jednotlivé ucelené stavební části rekonstruované stavby připraveny k zaměření vestavěného interiérového vybavení, přičemž ucelenou částí č. 1 se rozumí 3.NP + 4.NP, ucelenou částí č. 2 se rozumí 1.NP + 2.NP a ucelenou částí č. 3 se rozumí 1.PP + 5.NP a 6.NP objektu. Za tím účelem se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel potřebuje ode dne, kdy bude moci provést zaměření prostor do dne zahájení montáže vestavěného interiérového vybavení podle odst. 2.2.3. této smlouvy nejméně 63 kalendářních dnů.
- 2.2.3. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději 10 kalendářních dnů předem termíny, v nichž bude Zhotovitel moci zahájit montáž vestavěného interiérového vybavení po dokončení jednotlivých ucelených částí stavby a převzít pracoviště podle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

- pracoviště a zahájit montáž vestavěného interiérového vybavení nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele podle věty první.
- 2.2.4. Zhotovitel dokončí montáž vestavěného interiérového vybavení od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy nejpozději do 21 kalendářních dnů pro ucelenou část 1, nejpozději do 21 kalendářních dnů pro ucelenou část 2 a nejpozději do 21 kalendářních dnů pro ucelenou část 3. Ve stejné lhůtě jako pro ucelenou část 3 Zhotovitel dodá veškeré interiérové vybavení nevyžadující montáž a provede předání dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání.
- 2.2.5. Zhotovitel provede odstranění veškerých vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla podle odst. 2.2.4. této smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy
- 2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, a odstraněním veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.
- 2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.
- 2.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušování provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
- 2.6. **VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ**

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

ZMĚNY DOBY PLNĚNÍ

- 2.6.1. Změny lhůt plnění z důvodů ležících na straně Objednatele

Lhůta plnění může být změněna z důvodů opoždění realizace stavby, do které má být dílo podle této smlouvy dodáno. V takovém případě se změni doba zahájení plnění díla, lhůty plnění sjednané v odst. 2.2. této smlouvy však zůstanou zachovány.

Pokud se smluvní strany dohodnou, že opoždění realizace stavby se vztahuje pouze na část díla podle této smlouvy, budou ty části díla, na které nedoléhá opoždění realizace stavby provedeny ve lhůtách podle odst. 2.2. této smlouvy, a ty části díla, na které doléhá opoždění realizace stavby budou provedeny podle věty druhé.

- 2.6.2. Změny lhůt plnění z důvodů změn předmětu díla

Lhůta plnění může být změněna z důvodů provedení i jiných prací a dodávek než těch, které byly obsahem předmětu plnění podle PROJEKTU a SPECIFIKACE nebo v případě vyloučení realizace některých prací a dodávek, které byly obsahem předmětu plnění podle PROJEKTU a SPECIFIKACE, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory objektu U7 na adrese Štefánikova 150, 760 01 Zlín.

Článek IV. Cena

- 4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. **Cena bez daně z přidané hodnoty**
22.077.790,00 Kč
- 4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %**
4.636.335,00 Kč
- 4.1.3. **Cena včetně daně z přidané hodnoty**
26.714.125,00 Kč

(slovy: Dvacetdvamilionsedmdesátsedmsetdevadesát Kč bez DPH)

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU.

- 4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a konečná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu (do místa plnění a do místa osazení), montáž, zabalení, vybalení, likvidaci odpadů předání, zprovoznění, zařízení pracoviště a další vedlejší rozpočtové náklady, vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady Zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- 4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
- 4.4. **SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce a dodávky spojené s takovou změnou sjednány podle **přílohy č. III.** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.
- 4.4.2. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity kalkulace Zhotovitele, které však musí odpovídat cenám obvyklým v místě plnění.
- 4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.5. Práce a dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu díla, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po částech, a to tak, že faktura Zhotovitele může být vystavena pouze za dokončené a dodané části díla. Faktury Zhotovitele budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru. Každá faktura bude doložena soupisem dodaných položek podle ROZPOČTU.
- 5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně za investiční položky a samostatně za neinvestiční položky) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo smlouvy;
 - číslo faktury;
 - den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - den splatnosti faktury;
 - označení díla.
- Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
- soupisem dodaných položek podle ROZPOČTU.
- 5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a/nebo nebude-li obsahovat náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených dodávek vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

- vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.
- 5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM a SPECIFIKACÍ nebo touto smlouvou, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum uskutečnění dodávek, které jsou fakturovány.
- 5.6. **SCHVALOVÁNÍ PLATEB**
- 5.6.1. Zhotovitel předloží Technickému Dozoru Investora (dále jen „TDI“) soupis dodaných položek, které hodlá fakturovat. TDI provede kontrolu soupisu dodaných položek a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis dodaných položek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis dodaných položek předloží Zhotovitel opět TDI. Svůj souhlas se soupisem dodaných položek vyjádří TDI svým podpisem.
- 5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad, jehož přílohou bude soupis dodaných položek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis dodaných položek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.
- 5.6.3. Poslední platba ceny díla může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem a po odstranění vad a nedodělků.

Článek VI. Pracoviště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OBJEKTU K MONTÁŽI – PRACOVIŠTĚ

- 6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor stavby určený pro realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště, a to ve stavu umožňujícím Zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště (nebo jeho části) bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště (nebo jeho části) podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. O přesném datu předání pracoviště (nebo jeho části) uvědomí Objednatel Zhotovitele podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy.
- 6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště (nebo jeho části) nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti (nebo jeho části) a na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání Objednateli.

6.2. ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště (nebo jeho části) včetně všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

6.3. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště (nebo jeho části) i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště (nebo jeho části), odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit třídění odpadů.

6.4. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

K datu předání a převzetí díla odstraní Zhotovitel z pracoviště veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů TDI nebo Objednatele. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na pracovišti (nebo jeho části), vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol díla nebude TDI a Objednatelem potvrzen, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.5.1.1. provoz v okolí pracoviště (nebo jeho části), životní podmínky občanů a ostatních osob a jejich bezpečnost to vše na pracovišti (nebo jeho části) a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí
- 6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatele či třetích osob
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. tohoto článku, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením všech částí pracoviště (nebo jeho části) a veškerých komunikací vedoucích k pracovišti (nebo jeho části) v důsledku činností a dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 6.7. Dojde-li ke škodám z důvodů porušení povinností Zhotovitelem, může být škoda vymáhána Objednatelem na Zhotoviteli nebo výše škody může být Objednatelem započtena na platbu účtovanou Zhotovitelem za plnění díla podle této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla nebo na vznik škody.

Článek VII. Montážní deník a kontrolní dny

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti, montážní deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU a SPECIFIKACE nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím Zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací na díle od PROJEKTU a SPECIFIKACE, klimatické podmínky apod.
- 7.3. Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDI denně a na vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI nebo Zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 2 týdny a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatele a projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na časový postup plnění Zhotovitele a na kvalitu prováděných dodávek a prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za jejich plnění
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a nedodělků
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací
 - podpisy zúčastněných osob
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.
- 7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže

provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené Objednatelem.

- 7.12. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Článek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření

- 8.1. Pověření pracovníci Objednatele:

RNDr. Alexander Černý – pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických

██████████ – pověřen k jednání ve věcech technických

██████████ – pověřeni k výkonu investora (nebo stavebníka) TDS

██████████ – zástupce zpracovatele PROJEKTU

- 8.2. Pověření pracovníci Zhotovitele:

██████████ vedoucí zakázky – pověřen k jednání ve věcech technických

██████████ vedoucí montáže

- 8.3. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**

8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce na díle.

8.3.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy.

8.3.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.

- 8.4. Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí.

Článek IX. Povinnosti smluvních stran

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením a předáním.

- 9.2. Objednatel je povinen Zhotovitelem předávané dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je Objednatel této povinnosti zproštěn. V takovémto případě dohodnou smluvní strany v protokolu způsob a termín jejich odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za předané dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

- 9.3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla nebo jeho ucelených částí i před uplynutím dohodnutého termínu plnění podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy.

- 9.4. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU, SPECIFIKACI a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užitá technologie a za koordinaci různých částí díla a za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- 9.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

9.5.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno;

9.5.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu díla.

- 9.6. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy termíny provádění díla.

- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací a zajistí třídění odpadů.

- 9.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 9.9. Zhotovitel předá TDI osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu vztahují, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
- 9.10. Vlastníkem zhotovovaných věcí je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla nebo jeho části Objednateli.

Článek X. Odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené PROJEKTEM, SPECIFIKACÍ, právními předpisy, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.
- 10.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM a SPECIFIKACÍ, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 10.3. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti PROJEKTU.
- 10.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy, nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla jako termín odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět díla.
- 10.5. Záruční doba se sjednává takto: Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem (bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční doba běžet až odstraněním poslední z nich). V záruční době zodpovídá Zhotovitel za to, že každá z částí díla má a po celou dobu záruky vlastnosti stanovené PROJEKTEM a SPECIFIKACÍ, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání díla, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 10.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.
- 10.8. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, přičemž činnosti směřující k odstranění reklamovaných vad musí Zhotovitel zahájit nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamace.

10.9. ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 10.9.1. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok převádět na stranu oprávněnou.
- 10.9.2. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.
- 10.9.3. Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné výzvy dohodou, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem.
- 10.9.4. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.
- 10.9.5. Za účelem náhrady škody je Zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 30.000.000 Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele trvání tohoto pojištění prokázat. V případě, že v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel nemá uzavřeno pojištění nebo že pojištění zaniklo, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení provádění díla

do doby vzniku nového pojištění Zhotovitele. Přerušení díla z důvodu neexistence pojištění Zhotovitele se považuje za porušení povinností Zhotovitele a jde k jeho tíži.

Článek XI. Bankovní záruky

11.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA REALIZACI DÍLA

(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy)

- 11.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1.000.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 11.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 11.1.1. této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Nelze-li tento termín ke dni uzavření smlouvy stanovit, musí být platnost bankovní záruky alespoň do předpokládaného termínu ukončení díla s tím, že Zhotovitel bude v průběhu realizace díla povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby její platnost byla podle věty první.
- 11.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle odst. 11.1.1. této smlouvy by nevyhovovala ujednání uvedenému v odst. 11.1.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit prodlouženou nebo novou bankovní záruku, splňující podmínku uvedenou v odst. 11.1.2. této smlouvy. Nepředložení prodloužené nebo nové bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.
- 11.1.4. V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na straně banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené smlouvy s Objednatelem, musí Zhotovitel částku podle odst. 11.1.1. této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na účet Zhotovitele.

11.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU

(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby sjednané touto smlouvou)

- 11.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni předávání a přebírání dokončeného díla jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 500.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 11.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 11.2.1. této smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. X. odst. 10.5. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po částech takto:
- 11.2.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 250.000 Kč.
- 11.2.2.2. Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 36 měsíců ode dne předání díla a odstranění reklamovaných vad bude uvolněna zbývající část bankovní záruky ve výši dalších 250.000 Kč.

- 11.3. Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XI. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

- 11.4. Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelům předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše

Článek XII. Smluvní pokuty

- 12.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy nebo který byl smlouven písemně při předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 12.5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 12.6. Pokud závazek provést dílo zaniká řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.
- 12.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 12.8. Objednatel je oprávněn započít smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započít pohledávky proti pohledávkám Objednatelů.
- 12.9. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatel nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 13.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 13.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 13.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 13.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 13.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 13.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 13.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 13.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XIV. Ochrana informací

- 14.1.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. této smlouvy).
- 14.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- 14.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR**
1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.
 3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
 4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
 5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
 6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
 7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
 8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
 9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
 10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
 11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

Článek XV. Následná nemožnost plnění

- 15.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 15.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVI. Vyšší moc

- 16.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
- 16.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 16.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 16.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.	ROZPOČET
příloha číslo II.	Podrobné popisy jednotlivých prvků (SPECIFIKACE)
příloha číslo III.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
- 17.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 17.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Ve Zlíně dne

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne

Ing. Jiří Digitálně podepsal Ing. Jiří Řídký
 Řídký Datum: 2021.11.24 08:51:30 +01'00'

Lubo Digitálně podepsal Lubomír Šmíd
 mír Datum: 2021.11.24 08:51:51 +01'00'
 Šmíd

za Objednatele
RNDr. Alexander Černý
 Kvestor

za Zhotovitele
Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podepisující: **RNDr. Alexander Černý**
 Organizace, OJ: rektorát
 Sériové č. cert.: 22336251
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
 Datum a čas: 13.12.2021 12:45:31
 Důvod:
 Místo:

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

**PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO
ROZPOČET**

„UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení – nábytek“

**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
PODROBNÉ POPISY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ**

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZMĚNOU je také vyhrazená změna, při které nejsou smluvní strany povinny postupovat podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

- a) zápisem do montážního deníku, případně do deníku změn
- b) zápisem z kontrolního dne stavby
- c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatel bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:

za TDI:



vedoucí odboru investic a majetku
technický dozor investora

za Zhotovitele:

za Projektanta:

technický dozor investora

vedoucí zakázky

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU nebo SPECIFIKACE, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a SPECIFIKACI;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM a SPECIFIKACÍ;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele: **RNDr. Alexander Černý, kvestor**

za Zhotovitele: **Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva**

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

- Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.












článek IV.













ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.










Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:




Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
























UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení - nábytek
ROZPOČET











Výkaz prvků pevně spojeného nábytku v interiéru						NEINVESTICE	INVESTICE
ID objektu	typ objektu	ks	ilustrativní obrázek	cena bez DPH / MJ	cena bez DPH / všechny MJ	cena bez DPH / všechny MJ	cena bez DPH / všechny MJ
n.01	recepční pult	1		58 090,00 Kč	58 090,00		58 090,00 Kč
n.02	recepční skříňky	1		22 080,00 Kč	22 080,00	22 080,00 Kč	
n.03	pulty u kopírky	1		25 720,00 Kč	25 720,00	25 720,00 Kč	
n.04	snídaňový pult	1		177 740,00 Kč	177 740,00		177 740,00 Kč
n.05a, b	Stůl jídelní pultový	3		10 440,00 Kč	31 320,00		31 320,00 Kč
n.07	Skříň (catering a ekonom)	1		69 210,00 Kč	69 210,00	69 210,00 Kč	
n.08	skříň	1		52 830,00 Kč	52 830,00	52 830,00 Kč	
n.09	barový pult	1		233 940,00 Kč	233 940,00		233 940,00 Kč
n.10	Skříňová sestava	30		58 120,00 Kč	1 743 600,00		1 743 600,00 Kč
n.11	Skříňová sestava	10		39 280,00 Kč	392 800,00		392 800,00 Kč
n.12. a, b	Skříňová sestava	35		32 940,00 Kč	1 152 900,00		1 152 900,00 Kč

n.13	Skříňová sestava	5		5 270,00 Kč	26 350,00		26 350,00 Kč
n.15	Kuchyňská linka (pokoj typ A)	30		143 260,00 Kč	4 297 800,00		4 297 800,00 Kč
n.16	Kuchyňská linka (pokoj typ B)	5		129 580,00 Kč	647 900,00		647 900,00 Kč
n.17	Kuchyňská linka (pokoj typ C)	10		94 660,00 Kč	946 600,00		946 600,00 Kč
n.18	Policová sestava (pokoj typ A)	30		27 680,00 Kč	830 400,00	830 400,00 Kč	
n.19	Policová sestava (pokoj typ D)	35		21 840,00 Kč	764 400,00	764 400,00 Kč	
n.20	Skříň (ubytovatelka)	1		10 540,00 Kč	10 540,00	10 540,00 Kč	
n.21	závěsné madlo na oděv	30		1 730,00 Kč	51 900,00		51 900,00 Kč
n.22	závěsné madlo na oděv	10		1 380,00 Kč	13 800,00		13 800,00 Kč
n.23	skříň (IT technik)	1		34 520,00 Kč	34 520,00	34 520,00 Kč	
n.24	nástěnné police (sátka personálu)	4		950,00 Kč	3 800,00	3 800,00 Kč	
n.25	skříň	1		19 700,00 Kč	19 700,00	19 700,00 Kč	

n.26	skříň	1		19 060,00 Kč	19 060,00	19 060,00 Kč
n.33	závěs (pár)	135		2 410,00 Kč	325 350,00	325 350,00 Kč
n.36	kolejnice na závěs	135		750,00 Kč	101 250,00	101 250,00 Kč
n.37	zrcadlo v koupelně	84		690,00 Kč	57 960,00	57 960,00 Kč
n.45	kuchyňská linka (asistentka)	1		69 710,00 Kč	69 710,00	69 710,00 Kč
n.46	skříňka pod umyvadlo	80		5 910,00 Kč	472 800,00	472 800,00 Kč
n.47	skříňová sestava (pokoje typ B)	5		22 140,00 Kč	110 700,00	110 700,00 Kč
n.48	věšák na oděv	4		1 120,00 Kč	4 480,00	4 480,00 Kč
n.55	kastl pro vedení technologie	130		9 870,00 Kč	1 283 100,00	1 283 100,00 Kč

Výkaz prvků mobilního nábytku v interiéru					NEINVESTICE	INVESTICE
ID objektu	typ objektu	ks	ilustrativní obrázek	cena bez DPH / MJ	cena bez DPH / všechny MJ	cena bez DPH / všechny MJ
m.08	stůl jídelní	5		5 170,00 Kč	25 850,00	25 850,00 Kč
m.09	stůl jídelní	6		6 120,00 Kč	36 720,00	36 720,00 Kč
m.10	stůl konferenční	3		11 190,00 Kč	33 570,00	33 570,00 Kč

m.11	stůl jídelní zvýšený - GNP	8		5 600,00 Kč	44 800,00	44 800,00 Kč
m.12a	stůl kancelářský - zaměstnanci	3		21 300,00 Kč	63 900,00	63 900,00 Kč
m.12b	stůl kancelářský - zaměstnanci	2		19 280,00 Kč	38 560,00	38 560,00 Kč
m.12c	stůl kancelářský - zaměstnanci	1		21 240,00 Kč	21 240,00	21 240,00 Kč
m.14	stůl kancelářský - zaměstnanci	1		21 050,00 Kč	21 050,00	21 050,00 Kč
m.15	stůl pracovní - pokoje	60		18 230,00 Kč	1 093 800,00	1 093 800,00 Kč
m.16	stůl pracovní - pokoje	75		14 690,00 Kč	1 101 750,00	1 101 750,00 Kč
m.17	stůl pracovní - pokoje	10		15 000,00 Kč	150 000,00	150 000,00 Kč
m.18	stůl pracovní - pokoje	10		13 890,00 Kč	138 900,00	138 900,00 Kč
m.19	stůl jídelní - pokoje	10		8 680,00 Kč	86 800,00	86 800,00 Kč
m.20	stůl jídelní - pokoje	30		9 340,00 Kč	280 200,00	280 200,00 Kč
m.21	konferenční stůl	2		6 350,00 Kč	12 700,00	12 700,00 Kč
m.22	postel - pokoje	155		8 110,00 Kč	1 257 050,00	1 257 050,00 Kč
m.23	noční stolek - pokoje	70		6 040,00 Kč	422 800,00	422 800,00 Kč
m.26	konferenční stolek (foyer)	2		6 500,00 Kč	13 000,00	13 000,00 Kč
m.28	komoda - pokoje typ A	30		17 920,00 Kč	537 600,00	537 600,00 Kč
m.29	skříň - pokoje typ C	10		22 210,00 Kč	222 100,00	222 100,00 Kč
m.30	skříň šatní - pokoje typ D	40		24 960,00 Kč	998 400,00	998 400,00 Kč
m.31	kancelářská skříňka	1		5 410,00 Kč	5 410,00	5 410,00 Kč
m.32	kancelářská skříňka	1		5 260,00 Kč	5 260,00	5 260,00 Kč
m.34	kancelářská skříňka	2		6 680,00 Kč	13 360,00	13 360,00 Kč
m.35	truhlík na květiny	15		7 830,00 Kč	117 450,00	117 450,00 Kč
m.36	truhlík na květiny	9		12 520,00 Kč	112 680,00	112 680,00 Kč
m.37	kancelářská skříň	1		4 460,00 Kč	4 460,00	4 460,00 Kč

m.38	matrace na jednolůžko	165		4 780,00 Kč	788 700,00	788 700,00 Kč
m.40	lavice do šatny	2		8 760,00 Kč	17 520,00	17 520,00 Kč
m.43	regál	2		5 360,00 Kč	10 720,00	10 720,00 Kč
m.44	šatní skříňky	2		8 300,00 Kč	16 600,00	16 600,00 Kč
m.45	kovová skříň	5		11 280,00 Kč	56 400,00	56 400,00 Kč
m.49	díleňský stůl	1		13 190,00 Kč	13 190,00	13 190,00 Kč
m.54	lavice	5		10 180,00 Kč	50 900,00	50 900,00 Kč
m.56	postel manželská	5		21 360,00 Kč	106 800,00	106 800,00 Kč
m.57	noční stolek	10		7 420,00 Kč	74 200,00	74 200,00 Kč
m.59	stůl pracovní - pokoje	5		6 200,00 Kč	31 000,00	31 000,00 Kč

vyplní účastník zadávacího řízení
 hodnota, která je předmětem hodnocení

Součty	NEINVESTICE	INVESTICE
	10 313 750,00	11 764 040,00
	22 077 790,00 Kč	

Poznámky:




- Obrázky v ROZPOČTU jsou ilustrativní.
- Pokud není v dokumentu "Podrobné popisy jednotlivých prvků" uvedeno jinak, tvar, rozměry a barevné řešení jednotlivých prvků (položek) je určeno ve výkresové části PROJEKTU
- Rozdělení rozpočtových nákladů do sloupců NEINVESTICE / INVESTICE je v tabulce nastaveno podle předpokládané hodnoty jednotlivých prvků. Účastník toto nastavení při zpracování ROZPOČTU nebude měnit. Zadavatel si sám v ROZPOČTU vybraného dodavatele "přeskupí" náklady na NEINVESTICE / INVESTICE, pokud vybraným dodavatelem stanovená jednotková cena příslušných prvků nebude odpovídat účetním pravidlům pro NEINVESTICE / INVESTICE.




V Jaroměřicích nad Rokytnou
Dne 5.11.2021



Ing. Jiří Řídký
*předseda
představenstva*


Lubomír Šmíd
*místopředseda
představenstva*


UTB – Rekonstrukce a modernizace objektu U7 – interiérové vybavení - nábytek
Podrobné popisy jednotlivých prvků
Nábytek zabudovaný



ID objektu	typ objektu	ZÁVAZNÝ POPIS PRVKU, technická specifikace	ks	schéma prvku
n.01	recepční pult	<p>Recepční pult Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <p>- pult bez soklu, čelní strana v jedné rovině od podlahy po horní hranu a pracovní deska pultu v provedení LTD dub přírodní - odkládací deska pro imobilní v provedení vrchní plocha LTD bílá(NCS S 0502-G50Y) matná tl.38mm, hrana v provedení ABS bílá lesklá tl. 1mm, pod odkládací deskou je zafrézovaný LED pásek, teplá bílá, - zaslepující čelo v provedení LTD bílá lesklá tl.19mm(NCS S 0502-G50Y). - z druhé strany recepčního pultu pracovní stůl v provedení LTD dub přírodní tl.38mm</p>	1	
n.02	recepční skříňky	<p>Recepční skříňky Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <p>- dvířka a sokl skříněk v provedení LTD lesklá bílá(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana lesklá bílá tl.1mm</p> <p>- korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y), ohraněno ABS hranou tl.1mm v barvě desky</p> <p>- vrchní plátek desky v provedení LTD dub přírodní, tl.38mm, ABS hrana 2mm</p> <p>- závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st., úchytky zápustný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y)</p>	1	
n.03	pulty u kopírky	<p>Pulty u kopírky Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <p>- dvířka a sokl skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.1mm</p> <p>- korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y), ohraněno ABS hranou tl.1mm v barvě desky</p> <p>- vrchní plátek skříněk a vždy jeden bok v provedení LTD dub přírodní, tl.38mm, ABS hrana 2mm</p> <p>- závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st., úchytky zápustný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y)</p>	1	


n.04	snídaňový pult	<p>Snídaňový pult Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka a sokl skříněk v provedení LTD bílá lesklá(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + hrana bílá lesklá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno hranou Tl.1mm v barvě desky.Veškeré nábytkové hrany budou ohraňené speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou ,bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody:extrémně pevná spára,extrémně silná přilnavost,optimální olepení a perfektní kvalita spáry,vysoká odolnost vůči působení vody a tepla,vynikající vlastnosti pro trvalé použití). - vrchní plátek kompaktní deska tl.12mm,dekor dub přírodní - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka zápusný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y) 	1	
n.05a,b	Stůl jídelní pultový	<p>Stůl jídelní pultový Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - desky stolů jsou navrženy v materiálu DTD 36 mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3,odstín přírodní dub, tloušťka 1mm.celková tloušťka desky bude 38 mm, deska je ohraňená hranou tloušťky 2 mm v barvě HPL.Veškeré nábytkové hrany budou ohraňené speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou ,bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody:extrémně pevná spára,extrémně silná přilnavost,optimální olepení a perfektní kvalita spáry,vysoká odolnost vůči působení vody a tepla,vynikající vlastnosti pro trvalé použití).V pláči stolu bude umístěna hliníková větrací mřížka v barvě RAL 7016,povrchová úprava práškovou barvou,povrch jemná struktura, kotvení na stěnu pomocí kovových konzol v barvě RAL 7016, povrchová úprava práškovou barvou(komaxit),povrch jemná struktura 	3	
n.07	Skřín (catering a ekonom)	<p>Skřín(catering a ekonom) Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.2 mm - korpus a sokl skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - vrchní plátek spodních skříněk LTD dub přírodní,tl.38mm,ABS hrana 2mm - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka zápusný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y) 	1	


n.08	Skříň	<p>Skříň Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka a sokl skříněk v provedení LTD lesklá bílá(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana lesklá bílá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - vrchní plátek nízkých skříněk v provedení LTD dub přírodní,tl.38mm,ABS hrana 2mm - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytky zápusťný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y) 	1	
n.09	barový pult	<p>Barový pult Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - čelní a barová deska pultu v provedení HPL vysokotlaký laminát splňující normu EN 438-3,odstín přírodní dub,vnitřek pultu,spodní skříňky v provedení LTD grafitové šedá dle NCS S7005-R50B tl.19mm-jemná struktura,postformingová pracovní deska černá tl.38mm,zápusťní obklad LTD grafitové šedá dle NCS S 7005-R50B tl.19mm-jemná struktura,sokl baru a skříněk v provedení HPL grafitové šedá(NCS S 7005-R50B),korpuse a police ohraněny hranou tl.1mm v barvě desky,dvířka oraněny hranou 2mm.Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou ,bezespárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody:extrémně pevná spára,extrémně silná přilnavost,optimální oglepení a perfektní kvalita spáry,vysoká odolnost vůči působení vody a tepla,vynikající vlastnosti pro trvalé použití) 2 x skleněná podsvícená police v AL profilu v barvě LTD,závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytky zápusťný hliníkový profil v grafitové šedé(NCS S 7005-R50B) 	1	



n.10	Skříňová sestava	<p>Skříňová sestava Konstrukce nábytku typ B Rozměry dle projektu - 3x skříň dveřová, úhel otevření dveří 110 st, materiál korpusu skříněk a vnitřku zásuvek provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou .Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou ,bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zařazení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně umístěných v soklu o výšce 50 mm, skříň má pohledová bílá záda ve shodném dezénu s korpusem z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, dvě skříně mají šatní tyč s policí, jedna je policová, ve spodní části každé skříně jsou dvě zásuvky 100% výsuv skrytý 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, skříně jsou uzamykatelné třicetým zámkem, závěsy CLIP s integrovaným Blumotion, sokl v provedení LTD bílá tl. 19mm (barevnost dle skříně)+ transparentní těsnící profil. Obklad a rám kolem dveří v provedení DTD 36 a 18 mm zalisovaná HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, odstín HPL dub přírodní+ hrana 2 mm, rám spojený na pokos, háčky na oděv v provedení nikl broušený. Botník- korpus LTD bílá (NCS S 0502-G50Y) tl. 19mm, vrchní plátek HPL vysokotlaký laminát splňující normu EN 438-3, odstín přírodní dub, čela zásuvek v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor bílá dle NCS S 0502-G50Y, dvě zásuvky 100% výsuv skrytý 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená</p>	30	
------	------------------	---	----	---





n.11	Skříňová sestava	<p>Skříňová sestava bez botníku Konstrukce nábytku typ B</p> <p>- 1x skříň dvoudveřová, úhel otevření dveří 110 st. materiál korpusu skříněk a vnitřku zásuvek provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříněk nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně umístěných v soklu o výšce 50 mm, skříň má pohledová bílá záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, skříň má šatní tyč s polici, ve spodní části každé skříně jsou dvě zásuvky, 100% výsuv skrytý 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem, závěsy CLIP s integrovaným tlumením, sokl v provedení LTD bílá tl. 19mm (barevnost dle skříně) + transparentní těsnicí profil. Obklad a rám kolem dveří v provedení DTD 36 a 18 mm zalisovaná HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, odstín HPL dub přírodní + hrana 2 mm, rám spojený na pokos, háčky na oděv v provedení nikl broušený.</p>	10	
------	------------------	--	----	---






n.12 a,b	Skříňová sestava	<p>Skříňová sestava s botníkem Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu, var a - hloubka 400 mm, var b - hloubka 355mm - 1x skříň</p> <p>dvoudveřová, úhel otevření dveří 110 st, materiál korpusu skříněk a vnitřku zásuvek provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně umístěných v soklu o výšce 50 mm, skříň má pohledová bílá záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, skříň má šatní tyč s polici, ve spodní části každé skříně jsou dvě zásuvky, 100% výsuv skrytý 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytka kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámkem, závěsy CLIP s integrovaným tlumením, sokl v provedení LTD bílá tl. 19mm (barevnost dle skříně) + transparentní těsnící profil. Obklad a rám kolem dveří v provedení DTD 36 a 18 mm zalisovaná HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, odstín HPL dub přírodní + hrana 2 mm, rám spojený na pokos, háčky na oděv v provedení nikl broušený. Botník-korpus LTD bílá (NCS S 0502-G50Y) tl. 19mm, vrchní plátek a jeden bok v provedení DTD 36 mm + HPL vysokotlaký laminát splňující normu EN 438-3, odstín přírodní dub, čela zásuvek v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor bílá dle NCS S 0502-G50Y, dvě zásuvky 100% výsuv skrytý 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytka kovové s roztečí 192 mm, provedení</p>	35	
n.13	Skříňová sestava	<p>Skříňová sestava Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu - 2x</p> <p>dvoudveřová skříň závěsná, 1x samostatná police hl. 250mm, otevření dveří 110 st, materiál korpusu skříněk a zad v provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a police v provedení DTD 18mm a 25 mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor bílá dle NCS S 0502-G50Y. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Police je skrytá kotvena na trny, skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříně jsou policové s jednou polici, dvířka jsou o 10mm ve spodní části přesazená před korpus-slouží pro otevření, závěsy CLIP s integrovaným tlumením</p>	5	




<p>n.15 (VZOREK, vybraná část)</p>	<p>Kuchyňská linka (pokoje typ A)</p>	<p>kuchyňská linka Konstrukce nábytku typ B Rozměry dle projektu - hloubka spodních skříněk 600mm, hloubka vrchních skříněk 600mm a 360mm, materiál korpusu skříněk a dna zásuvek provedení LTD bílá (dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek skříněk hlubokých 600mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor bílá lesklá dle NCS S 0502-G50Y, police opalřeny z přední strany 1 mm hranou, skřínky hl. 360mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor dub přírodní. Skříně musí být smontované a slepené přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docíleně laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Spodní skřínky mají rektifikační plastové nožky pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skřínky mají záda ve shodném dežénu s korpusem a dvěma z oboustranně laminované dřevotřískové desky, zásuvky mají kovové bílé bočnice, plný výsuv se skrytým vedením 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, závěsy CLIP s integrovaným tlumením, úhel otevření 110 st. Sokl v provedení HPL kartáčovaná nerez+ transparentní těsnicí profil. Postformingová pracovní deska vyrobená z DTD potažená dekoračním HPL vysokotlakým laminátem v provedení přírodní dub (shodný s výklopnými dvířky), deska o celkové tloušce 38mm s "U" profilem s hranami zaoblenými v poloměru 8mm. V jedné vrchní zásuvce blíž dežezu bude umístěn příbomník bílý, fragranitový dřez 620/500mm onyx, dřezová baterie barva onyx, koš na tříděný odpad-3 oddělené boxy, koš se vysouvá manuálně po otevření dvířek skřínky, za falešnými zády a dvířky vrchní skřínky hl. 600 mm bude umístěn rozvaděč, ve spodních skřínkách je zařezovaný LED pásek, teplá bílá, součástí je odkapavač na nádobí a vestavěné spotřebiče dle projektové dokumentace - vybavení studentských kuchyní.</p>	 <p>30</p>
--	---	--	---





n.16	Kuchyňská linka (pokoj typ B)	<p>kuchyňská linka invalida Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu</p> <p>- hloubka spodních skříněk 600mm, hloubka vrchních skříněk 600mm a 360mm, materiál korpusu skříněk a dna zásuvek provedení LTD bílá (dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek skříněk hlubokých 600mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor bílá lesklá dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou, skřínky hl. 360mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor dub přírodní. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skřínky musí být smontované a slepené přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříněk nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, spodní skřínky mají rektifikační plastové nožky pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skřínky mají záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky, zásuvky mají kovové bílé bočnice, plný výsuv se skrytým vedením 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, integrované nastavení sklonu čela bez nářadí, bude použito značkové kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, závěsy CLIP s integrovaným tlumením, úhel otevření 110 st. Sokl v provedení HPL kartáčovaná nerez + transparentní těsnicí profil. Postformingová pracovní deska vyrobená z DTD potažená dekoračním HPL vysokotlakým laminátem v provedení přírodní dub (shodný s výklopnými dvířky), deska o celkové tloušce 38mm s "U" profilem s hranami zaoblenými v poloměru 8mm. V jedné vrchní zásuvce příborník bílý, fragranitový dřez 620/500mm onyx, dřezová baterie barva onyx, koš na tříděný odpad-3 oddělené boxy, koš se vysouvá manuálně po otevření dvířek skřínky, ve spodních skřínkách je zařezovaný LED pásek, teplota bílá, součástí je odkapávač nerez a vestavěné spoleřebiče dle projektové dokumentace - vybavení studentských kuchyní.</p>	5	
------	-------------------------------	--	---	---

n.17	Kuchyňská linka (pokoje typ C)	<p>kuchyňská linka tvar "L" Konstrukce nábytku typ B Rozměry dle projektu - hloubka spodních skříněk 600mm, hloubka vrchních skříněk 360mm, materiál korpusu skříněk a dna zásuvek provedení LTD bílá (dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek skříněk hlubokých 600mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor bílá lesklá dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou, skříňky hl. 360mm mají dveře a zesílené boky v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor dub přírodní. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříňky musí být smontované a slepené přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, spodní skříňky mají rektifikační plastové nožky pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skříňky mají záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky, v rohové spodní skříňce bude otočný 1/2 karusel s montážní tyčí v provedení chrom, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, závěsy CLIP s integrovaným tlumením, úhel otevření 110 st. Sokl v provedení HPL kartáčovaná nerez+ transparentní těsnící profil. Pracovní deska v provedení DTD 36 mm zalisovaná HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, odstín HPL dub přírodní+ hrana 2 mm s PUR lepidlem odolným vlhkostí, pracovní deska přechází na oba dva boky spodních skříněk, spojení na pokos. Fraganitový dřez 620/500mm onyx, dřezová baterie barva onyx, koš na tříděný odpad-3 oddělené boxy, koš se vysouvá manuálně po otevření dvířek skříňky, za falešnými zády a dvířky bude umístěn rozvaděč, ve spodních skříňkách je zařezovaný LED pásek, teplá bílá, součástí je odkapavač na nádobí a vestavěné spotřebiče dle projektové</p>	10	
n.18	Policová sestava (pokoje typ A)	<p>Skříňová sestava Konstrukce nábytku typ B Rozměry dle projektu - 4x závěsná skříňka s výklopnými dveřmi a nikou, 1x multifunkční čelo za postelí, materiál korpusu skříněk a záda v provedení LTD bílá (dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně výklopné dveře v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 2mm, dekor dle NCS S 0502-G50Y. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, skříňky výklopné s bezúchytkovým otvíráním systému K-PUSH, polohovatelný horní výklop. Čelo za postelí v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor bílá dle NCS S 0502-G50Y, zásuvky osazeny v horní části čela záhlaví</p>	30	

n.19	Policová sestava (pokoje typ D)	<p>Skříňová sestava Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu - 3x</p> <p>závěsná skříň s dveřmi a nikou, 1x skříň otevřená mezi postele, materiál korpusu skříněk a záda v provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně výklopné dveře v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1 mm + hrana 2mm, dekor dle NCS S 0502-G50Y, police v otevřené skříni v provedení LTD 38mm, dekor dub přírodní+ hrana 2mm. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky, skříňky výklopné s bezúchytkovým otvíráním systému K-PUSH, polohovatelný i automatický horní výklop</p>	35	
n.20	Skříň (ubytovatelka)	<p>Skříň vestavěná šatní Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka a sokl skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y), ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka R192 mm v brovedení nikl broušený, šatní tyč oválná 	1	
n.21	závěsné madlo na oděv	<p>Závěsné madlo na oděv Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo tvořeno svařeným kovovým jaklem 30/30mm, prášková vypalovací barva RAL 7016-jemná struktura 	30	
n.22	závěsné madlo na oděv	<p>Závěsné madlo na oděv Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo tvořeno svařeným kovovým jaklem 30/30mm, prášková vypalovací barva RAL 7016-jemná struktura 	10	

n.23	skříň (IT technik)	<p>Skříň (IT technik) Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka a sokl skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - vrchní plátek nízké skříňky v provedení LTD dub přírodní,tl.38mm,ABS hrana 2mm - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka zápusný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y),1x šatní tyč 	1	
n.24	nástěnné police (šatna personálu)	<p>Nástěnná police Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - police v provedení v provedení LTD dub přírodní,tl.38mm,ABS hrana 2mm,kotvení na skryté trny 	4	
n.25	skříň	<p>Skříň vestavěná 600mm Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka,police a sokl skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka zápusný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y). 	1	
n.26	skříň	<p>Skříň vestavěná 500mm Konstrukce nábytku typ A</p> <p>Rozměry: tvar dle projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvířka,police a sokl skříněk v provedení LTD bílá matná(dle NCS S 0502-G50Y) tl.19mm + ABS hrana bílá tl.1mm - korpus skříněk LTD bílá matná(NCS S 0502-G50Y),ohraněno ABS hranou Tl.1mm v barvě desky - závěsy CLIP s integrovaným Blumotion ,úhel otevření 110 st.,úchytka zápusný hliníkový profil v bílé barvě(NCS S 0502-G50Y). 	1	
n.33	zavěs (pár)	<p>Závěs nehořlavý, zápalnost delší než 20 sekund, materiál 100% polyester, gramáž 230 g/m², rozměr 1000/1700 (2 ks na každém okně), závěs končí nad parapetem okna, barva světlé odstíny šedé nebo béžové, uchycení žabkami do kolejnice.</p>	135	

n.36	kolejnice na závěs	plast/dřevo jednokolejnice, délka 340cm, v.1,7cm, š.4,5cm	135	
n.37	zrcadlo v koupelně	Zrcadlo tl.4mm zapuštěné v obkladu, rozměr 800x900mm	84	
n.45	kuchyňská linka (asistentka)	<p>kuchyňská linka Konstrukce nábytku typ B Rozměry dle projektu - hloubka spodních skříněk 600mm, hloubka vrchních skříněk 600mm a 360mm, materiál korpusu skříněk a dna zásuvek provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm, rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře a čela zásuvek skříněk hlubokých 600mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor bílá lesklá dle NCS S 0502-G50Y, police opatřeny z přední strany 1 mm hranou, skřínky hl.360mm v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3, tloušťka 1mm + hrana 1mm, dekor dub přírodní. Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou, bezspárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody: extrémně pevná spára, extrémně silná přilnavost, optimální olepení a perfektní kvalita spáry, vysoká odolnost vůči působení vody a tepla, vynikající vlastnosti pro trvalé použití). Skřínky musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříněk nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, spodní skřínky mají rektifikační plastové nožky pro vyrovnání případných nerovností podlahy, skřínky mají záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky, bude použito značkové kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm, provedení nikl broušená, závěsy CLIP s integrovaným Blumotion, úhel otevření 110 st. Sokl v provedení HPL kartáčovaná nerez+ transparentní těsnící profil. Postformingová pracovní deska vyrobená z DTD potažená dekoračním HPL vysokotlakým laminátem v provedení přírodní dub (shodný s výklopnými dvířky), deska o celkové tloušce 38mm s "U" profilem s hranami zaoblenými v poloměru 8mm. Fragrantový dřež 620/500mm onyx, dřezová baterie barva onyx, koš na tříděný odpad-3 oddělené boxy, koš se vysouvá manuálně po otevření dvířek skřínky, ve spodních skřínkách je zařezovaný LED pásek, teplota bílá, součástí je odkapavač na nádobí a vestavěné spotřebiče dle projektové dokumentace - vybavení studentských kuchyní.</p>	1	

n.46	skříňka pod umyvadlo	<p>Skříňka pod umyvadlo Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu - skříňka se 2-dvířky, materiál korpusu skříněk provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + ABS hrana 1 mm,rovněž ABS hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu. plně dveře v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3,tloušťka 1mm +ABS hrana 1mm,dekor bílá lesklá dle NCS S 0502-G50Y,police opatřeny z přední strany 1 mm hranou ABS, , závěsy CLIP s integrovaným Blumotion,úchytky kovové s roztečí 128 mm,provedení nikl broušený,všechny ABS hrany budou s PUR lepidlem-odolnost proti vlhkosti</p>	80	
n.47	skříňová sestava (pokoj typ B)	<p>Skříňová sestava invalida Konstrukce nábytku typ B</p> <p>Rozměry dle projektu - 1x skříň dveřová s nástavcem, úhel otevření dveří 110 st, materiál korpusu skříněk a vnitřku zásuvek provedení LTD bílá(dekor dle NCS S 0502-G50Y) tloušťky 19 mm + hrana 1 mm,rovněž hranou 1mm je ohraněná i zadní strana korpusu, plně dveře v provedení DTD 18mm zalisovaná oboustranně HPL vysokotlakým laminátem splňující normu EN 438-3,tloušťka 1mm + hrana 2mm,dekor dle NCS S 0502-G50Y,police opatřeny z přední strany 2 mm hranou . Veškeré nábytkové hrany budou ohraněné speciální nábytkovou hranou pro olepování s opticky neviditelnou spárou ,bezespárové hrany docílené laserovou nebo airtecovou technologií (výhody:extrémně pevná spára,extrémně silná přilnavost,optimální olepení a perfektní kvalita spáry,vysoká odolnost vůči působení vody a tepla,vynikající vlastnosti pro trvalé použití).Skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost), na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a zásepky, skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně umístěných v soklu o výšce 50 mm, skříň má pohledová bílá záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 8 mm, záda jsou fixovaná v drážce, jedna skříň v provedení šatní,jedna policová, ve spodní části každé skříně jsou dvě zásuvky 100% výsuv skryté 30kg s integrovaným tlumením na plnou hloubku skříně, bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou, úchytky kovové s roztečí 192 mm,provedení nikl broušený, skříně jsou uzamykatelné třicestným zámekem, závěsy CLIP s integrovaným Blumotion,sokl v provedení LTD bílá tl.19mm(barevnost dle skříně)+ transparentní těsnící profil.</p>	5	
n.48	věšák na oděv	<p>Věšák na oděv</p> <p>Barevná varianta "šedá metal" v kombinaci s kvalitními hliníkovými úchytkami .</p> <p>Provedení: lamino s ABS hranou.</p> <p>Rozměry: délka 70cm výška 14cm</p>	4	
n.55	kastl pro vedení technologií	<p>Kastl pro vedení technologií</p> <p>Rozměry dle projektu. Systémové zakapotování kastlu pro vedení technologie, navazuje nad horní skříňky linek N.15, N.16, N.17 a nad skříňové sestavy v pokojích N.10 až N.12b. Systémová kazeta z tahokovu, vše komplet v bílém laku RAL. Konkrétní RAL bude vyzkoušen na základě barevnosti vybraného materiálu nábytku. Perforace plechu - celková volná plocha 75%. Všechny kastly budou před realizací zaměřeny a provedeny na míru ke každé pozici.</p>	130	

Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		