

**KUPNÍ SMLOUVA
SML-01190-2021-999**

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Romanem Schindlerem, ředitelem Kanceláře generálního ředitele

(dále jako „**Kupující**“) na straně jedné

a

AUTO HELUS s.r.o.

se sídlem Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 483 61 437, DIČ: CZ48361437

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3620

zastoupená Martinem Helusem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. ú.: 279936243/0300

korrespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ **Z2020-029379** (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
- (C) uzavřeli Kupující a Prodávající dne **7. 6. 2021** Rámcovou dohodu č. **SML-00497-2021-999** na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. 099/2020/099/002 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Předmět koupě
Příloha č. 2: Technická specifikace
Příloha č. 3: Seznam adres a osob zodpovědných za převzetí.

V Hradci Králové dle elektronického podpisu

V Plzni dne dle elektronického podpisu

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:



.....
Ing. Roman Schindler
ředitel Kanceláře GŘ
Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Helus
jednatel
AUTO HELUS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1: PŘEDMĚT KOUPE

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
Traktor kolový Steyer 6145 Profi – 107 kW	5	Vyvážecí přívěs + hydraulická ruka	5	2 572 615,00 Kč	540 249,15 Kč	3 112 864,15 Kč
				1 504 800,00 Kč	316 008,00 Kč	1 820 808,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:				20 387 075,00 Kč	4 281 285,75 Kč	24 668 360,75 Kč

Příloha č. 2: Technická specifikace

Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 100 – 120 kW		Nabízený model: STEYR 6145 PROFI	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu *
Motor	Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení)	min. 100 – max. 120 kW	ANO, 107 kW
	Stupeň emisní normy	min. IV	V
	Bez nucené recirkulace spalin motoru (EGR)	ANO	ANO
	Počet válců motoru	min. 6	ANO, 6
	Objem motoru	min. 6300 cm ³	ANO, 6728 cm ³
	Točivý moment	min. 600 Nm	ANO, 650 Nm
Převodovka	Olejem chlazená vícelamelová spojka	ANO	ANO
	Elektronicky ovládaná, bez nutnosti použití spojkového pedálu	ANO	ANO
	Max. rychlost stroje dle zákona o provozu na pozemních komunikacích	dosažení min. 40 km/hod	ANO
	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 5 stupňů	ANO	ANO, 8 stupňů
	Automatika řazení stupňů pod zatížením	ANO	ANO
	Počet převodových stupňů	min. 20 vpřed / 20 vzad	ANO, 24 vpřed / 24 vzad
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	ANO	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min ⁻¹ otáček motoru	ANO	ANO
	Reverzace převodovky – lamelovou spojkou řazenou při zatížení	ANO	ANO
Pohon	4 x 4 WD	ANO	ANO
Kabina	Bezpečnostní kabina dle ISO – odpružená pomocí vinutých pružin	ANO	ANO
	Klimatizace a topení	ANO	ANO
	Vzduchem odpružená sedačka, u TK do vyvážecí soustavy otočná o 180 stupňů	ANO	ANO
	Sedačka spolujezdce zapsaná v TP	ANO	ANO
	Zpětná zrcátka mechanicky ovládaná a výsvlná	ANO	ANO
	Stěrač a ostříkovač čelního, stěrač zadního okna	ANO	ANO
	Autorádio s vestavěnými reproduktory	ANO	ANO
	Sluneční clona	ANO	ANO
	Počet pracovních světel vpředu + vzadu	min. 4 + 4 ks	ANO, 4 + 4 ks
	Odmíatelný maják oranžové barvy	ANO	ANO
	Vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
	Zásuvka ISO 11786	ANO	ANO
	Tříkolíková zásuvka napájení	ANO	ANO
Elektrický ovládací joystick	ANO	ANO	
Zadní vývodový hřídel	Lamelová spojka v olejové lázni a automatikou ovládaní	ANO	ANO
	Ovládaní řazení otáček z kabiny řidiče	ANO	ANO
	Otáčky vývodového hřídele v závislosti na pojezdu	ANO	ANO
	Otáčky vývodového hřídele	min. 1000/540/540E ot./min	ANO, 1000/540/540E ot./min
Zadní tříbodový závěs	Elektrohydraulicky ovládaný (regulace silová a polohová) zadní tříbodový závěs kategorie II/IIIN se samozajišťovacími západkami a s automatickými stabilizátory	ANO	ANO
	Externí ovládaní TBZ na zadních blatnicích traktoru	ANO	ANO
	Maximální zdvihací síla v upínacích bodech	min. 7750 kg	ANO, 7 864 kg
	Konzola závěsu	min. 4 polohy	ANO
	Etážový závěs s automatickou hubicí zapsaný v TP	ANO	ANO
	Agrohák nebo spodní tažná lišta	ANO	ANO
Kola, pneumatiky	Šířka předních pneumatik	min. 500 mm	ANO, 540 mm
	Průměr ráfku	min. 28"	ANO, 28"
	Šířka zadních pneumatik	min. 650 mm	ANO, 650 mm
	Průměr ráfku	min. 38"	ANO, 38"
Hydraulika	Zadní mechanicky nebo elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	min. 3	ANO, 3
	Power Beyond	ANO	ANO
	EHR regulace s tlumením rázu	ANO	ANO
	Axiální hydrogenerátor – průtok	min. 120 l/min	ANO, 150 l/min
	Zadní elektrohydraulicky ovládané hydraulické okruhy s možností regulace průtoku oleje	min. 3	ANO
Přední náprava	Odpružená se 100 % uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO

Rozměry a hmotnosti	Rozvor	min. 2650 mm	ANO, 2 684 mm
	Objem palivové nádrže	min. 210 l	ANO, 210 l
	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	min. 4800 kg	ANO, 4900 kg
	Pohotovostní hmotnost	min. 5300 kg	ANO, 5440 kg
Příslušenství	Závaží do čelní konzole	min. 700kg / max. 1000kg	ANO, 818 kg
	Vypínač akumulátoru	ANO	ANO
	Ohřev filtrů paliva	ANO	ANO
	Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM	ANO	ANO
	Návod k obsluze v českém jazyce	ANO	ANO
	Hasicí přístroj (náplň min. 2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	ANO	ANO
	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Proškolení obsluhy v českém jazyce	ANO	ANO	




Technická specifikace příslušenství: Vyvázečí přívěs		Nabízený model: AGA LV10	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu *	
Celková délka	max. 7 500 mm	ANO, 6 500 mm	
Šířka	max. 2 400 mm	ANO, 2 400 mm	
Nakládací délka	min. 3 800 mm	ANO, 3 900 mm	
Světlá výška	min. 500 mm	ANO, 650 mm	
Dvounosníkový rám	ANO	ANO	
Hydraulicky naváděné oje	ANO	ANO	
Podpěrné nohy výsuvné	min. 2 ks	ANO, 2 kusy	
Klanice – počet párů	min. 4 páry	ANO, 4 páry	
Hmotnost přívěsu	max. 2 500 kg	ANO, 2 500 kg	
Nosnost přívěsu – dle potřeby zadavatele	min. 7 000 kg – max. 15 000 kg	ANO, 10 000 kg	
Rozměr kol	min. 500 / 45 – 22,5"	ANO, 500/45-22,5"	
Pneu – počet pláten	min. 12	ANO, 12	
Disky kol – vyztužené	ANO	ANO	
Pohon náprav hydromotorem – min. jedna hnaná	ANO	ANO	
Pomocné hydromotory v kolech + HNJ poháněny samostatným olejovým čerpadlem	ANO	ANO	
EHC proporcionální rozvaděč s ovládním joysticky do kabiny	ANO	ANO	
Pracovní brzdy – min. na jedné nápravě	ANO	ANO	
Parkovací brzdy	ANO	ANO	
Ochranná mříž	ANO	ANO	
El. Napětí – 12 V	ANO	ANO	
El. Propojení traktoru s vyvázečím vlekem rychlospojkami	ANO	ANO	

Technická specifikace příslušenství: Hydraulická ruka		Nabízený model: AL 678	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu *	
Pracovní dosah HNJ	min. 7,5 m	ANO, 7,8 m	
Nosnost ve 4 m	min. 1 300 kg	ANO, 1 575 kg	
Otáčení rotátoru – nekonečné	ANO	ANO	
Drapak – min. Ø 0,35 m ²	ANO	ANO	
Pohon – čerpadlem z traktoru	ANO	ANO	
Elektrohydraulický rozvaděč s ovládním joysticky v kabině traktoru	ANO	ANO	

Příloha č. 3: Seznam adres a osob zodpovědných za převzetí:

I. Vyvážecí souprava – 3 ks

Závod lesní techniky, Mlynařovice u Volar 32

Kontaktní osoba :  


II. Vyvážecí souprava – 1 ks

LZ Boubín, Vimperk II, Zámecká Alej 254



III. Vyvážecí souprava – 1ks

LZ Židlochovice, Židlochovice, Tyršova 1

