

DODATEK Č. 1/2021

ke smlouvě č. 03PT-004543 ze dne 12.3.2021

Název související veřejné zakázky:

Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích D1, D35 a D46

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116
zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekámami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2021 Smlouvu číslo 03PT-004543, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Technické studie a záměry projektu odpočívek na dálnicích D1, D35 a D46“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany konstatují, že ve smyslu § 2 odst. 2 příkazu ředitele úseku výstavby č. 1/2013 verze 1.2 prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“ v platném znění, bylo požádáno o vydání souhlasu se zpracováním Záměrů projektu staveb dotčených odpočívek, který však byl udělen pouze pro odpočívky „D35 odpočívka Nemilany km 269.1 vpravo“ a „D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21.3 vlevo“, které jsou v souladu s ÚPD.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany shodly na úpravě rozsahu plnění a odpovídajícím snížení ceny za poskytování služeb.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úpravě přílohy Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění (Specifikace služeb), a to pro odpočívky, u nichž nebyl udělen souhlas se zpracováním Záměrů projektu, t.j. D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L, D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L, D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo a D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo. Upravené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se v návaznosti na uvedené skutečnosti dohodly na odpovídajícím snížení ceny za poskytování služeb, a to následujícím způsobem:

Původní cena plnění dle Smlouvy bez DPH	3 384 000,00 Kč
Snížení ceny plnění dle Dodatku č. 1/2021 bez DPH	192 000,00 Kč
Cena plnění celkem bez DPH	3 192 000,00 Kč
DPH	670 320,00 Kč
Cena Služeb celkem včetně DPH	3 862 320,00 Kč

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou upravené přílohy Soupis služeb a Rozpisy služeb odrážející výše popsané změny.

IV. Závěrečná ustanovení

4. Tento dodatek č. 1/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
5. Tento dodatek č. 1/2021 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1/2021 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Podrobná specifikace předmětu plnění (Specifikace služeb) pro D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L, D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L, D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo a D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo
- Soupis služeb
- Rozpisy služeb pro D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L, D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L, D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo a D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26
14:16:50 +01'00'

D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L,
- Technická studie

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) pro plánovanou stavbu „D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L“, dle schváleného typového podkladu „*Typový návrh odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek.

Stavba řeší vybudování nové oboustranné odpočívky na dálnici D1 v km 270.3 provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D1, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:

- „*Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací*“ schválené MD ČR pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně *Dodatku č. 1* schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, a *Dodatku č. 2* schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019.
- *Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) v platném znění*
- *Zákona č. 100/2001 Sb.*
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:

- oboustranná odpočívka
- TYP 1 – malá, dle „*Typového návrhu odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „*Sanitární zóny odpočívek – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky*“ (*Project Building 11/2019*). Počet a velikost dle finální dispozice
- možnost umístění kavárny, bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:

A. Průvodní zpráva

- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje navržených variant
- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo bistra

návrh a popis variant:

- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D1

- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy

- Přehledná situace
- Situace zájmového území

Návrh variant:

- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace

- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady

- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Termíny plnění:

Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

-koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování technických řešení

Odevzdání čístopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem

Výstupy plnění:

koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

čístopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:

100 % ceny za TS po předání čístopisu TS Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:

Typový návrh odpočivek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek

Sanitární zóny odpočivek – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project Building, 2019

Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015

Rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, Vyhledávací studie, Pudis, 2016

- Průvodní zpráva
- Zákres do ÚP 1:5 000 vlevo
- Zákres do ÚP 1:5 000 vpravo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vlevo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vpravo

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a průběžnému informování Objednatele o postupu prací.

D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L
- Technická studie

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) pro plánovanou stavbu „D1 odpočívka Rousínov km 217.5, P+L“, dle schváleného typového podkladu „*Typový návrh odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek.

Stavba řeší vybudování nové oboustranné odpočívky na dálnici D1 v k. ú. Čechyně, v Jihomoravském kraji, v km 217.5 provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D1, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:

- „*Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací*“ schválené MD ČR pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně *Dodatku č. 1* schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, a *Dodatku č. 2* schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019.
- *Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) v platném znění*
- *Zákona č. 100/2001 Sb.*
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:

- oboustranná odpočívka
- TYP 1 – malá, dle „*Typového návrhu odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „*Sanitární zóny odpočívek – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky*“ (*Project Building 11/2019*). Počet a velikost dle finální dispozice.
- možnost umístění kavárny, bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:

A. Průvodní zpráva

- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje navržených variant
- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo bistra

návrh a popis variant:

- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - UPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D1
- Základní údaje navržených variant

- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy

- Přehledná situace
- Situace zájmového území

Návrh variant v km 217.5 a alternativní varianty v km 220:

- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace

- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) i s variantou pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady

- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele, projednání variant v km 217.5 a v km 220 s Ministerstvem vnitra České republiky z hlediska splnění normových požadavků
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Termíny plnění:

Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

- koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování technických řešení

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem

Výstupy plnění:

koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:

100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:

Typový návrh odpočivek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek

Sanitární zóny odpočívek – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project Building, 2019

Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015

Vyhledávací studie rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, Pudis, 2016

- Průvodní zpráva
- Zákres do ÚP 1:5 000 vlevo
- Zákres do ÚP 1:5 000 vpravo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vlevo
- Zákres do základní mapy dálnice a do katastrální mapy 1:5000 vpravo

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a průběžnému informování Objednatele o postupu prací.

D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo
- Technická studie

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) pro plánovanou stavbu „D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo“, dle schváleného typového podkladu „*Typový návrh odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek.

Stavba řeší vybudování nové jednostranné odpočívky na dálnici D35 v km 288.3 vlevo provozního staničení. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D35, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:

- „*Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací*“ schválené MD ČR pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně *Dodatku č. 1* schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, a *Dodatku č. 2* schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019.
- *Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) v platném znění*
- *Zákona č. 100/2001 Sb.*
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:

- prostor pro plánovanou stavbu je vymezen v rámci p. č. 3114/1, 3415/1, 3416/1, 3417/1, 3407 v k. ú. Velký Újezd.
- jednostranná odpočívka
- TYP 1 – malá, dle „*Typového návrhu odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
- min. 25 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 2 stání pro karavan a min. 14 stání pro nákladní automobil
- samostatná sociální zařízení (WC) dle „*Sanitární zóny odpočívek – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky*“ (*Project Building 11/2019*). Počet a velikost dle finální dispozice
- možnost umístění kavárny nebo bistra

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:

A. Průvodní zpráva

- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje navržených variant
- Prověření možnosti umístění odstavných ploch, sanitárního zařízení, případně kavárny nebo bistra

návrh a popis variant:

- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Prověření stavby soc. zařízení ŘSD, likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky

- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D35
- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy

- Přehledná situace
- Situace zájmového území

Návrh variant:

- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace

- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady

- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Termíny plnění:

Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem

Výstupy plnění:

koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:

100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:

Typový návrh odpočívky na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek

Sanitární zóny odpočívky – Typové řešení korporátních toalet pro dálniční odpočívky, Project Building, 2019

Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a průběžnému informování Objednatele o postupu prací.

D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo
- Technická studie

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování Technické studie (TS) pro plánovanou stavbu „D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo“, dle schváleného typového podkladu „*Typový návrh odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek.

Stavba řeší rozšíření stávající odpočívky na dálnici D46 v km 34.9 provozního staničení vpravo. Potřeba vybudování nové odpočívky vyvstala v důsledku zásadně nedostačujícího počtu míst k parkování na dálnici D46, zejména pro nákladní automobily.

Zpracování zakázky bude provedeno dle:

- „*Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací*“ schválené MD ČR pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14.8.2017, včetně *Dodatku č. 1* schváleného MD ČR pod č.j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, a *Dodatku č. 2* schváleného MD ČR pod č.j. 30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019.
- *Směrnice MD ČR č. V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu) v platném znění*
- *Zákona č. 100/2001 Sb.*
- platných českých norem (ČSN, ČSN EN), zákonů a souvisejících vyhlášek a předpisů a směrnic ŘSD ČR.

Požadavky na novou odpočívku:

- jednostranná odpočívka
- TYP 2 – střední, dle „*Typového návrhu odpočívek na dálnicích*“, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek
- min. 30 stání pro osobní automobil, min. 4 stání pro BUS, min. 5 stání pro karavan a min. 30 stání pro nákladní automobily.
- předpokládá se zachování stávající čerpací stanice pohonných hmot
- samostatná sociální zařízení uvažována nejsou, předpoklad soc. zařízení je v rámci stávající ČSPH

Technická studie bude mimo jiné obsahovat následující:

A. Průvodní zpráva

- Všeobecné údaje o zadání a lokalitě stavby, identifikační údaje, zdůvodnění studie, stanovení zájmové oblasti, výchozí údaje pro návrh variant, charakteristika území, základní údaje navržených variant
- Prověření možnosti umístění odstavných ploch

návrh a popis variant:

- Prověření úpravy napojení na dopravní infrastrukturu - kapacity, rozhledy, atd.
- Likvidace dešťových a splaškových vod
- Prověření napojení na IS - kapacita, vyvolané přeložky
- Prověření limitů výstavby úprav odpočívky - ÚPD, pozemky, ochranná pásma
- Koordinace se záměry dostavby či úprav D46
- Základní údaje navržených variant
- Porovnání variant a doporučení optimálního řešení

B. Výkresy

- Přehledná situace
- Situace zájmového území

Návrh variant:

- Situace
- Podélné profily
- Vzorové a charakteristické příčné řezy
- Záborový elaborát

C. Související dokumentace

- Geodetické zaměření a zjištění stěžejních IS
- Inženýrskogeologická a hydrogeologická rešerše vč. rekognoskace terénu geologem
- Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP)
- Rešerše vlivů na ŽP, doporučení k zapracování do návrhu
- Koncepce vodohospodářského řešení (zásobování vodou, odpadní vody, srážkové vody) vč. varianty pro nemožnost napojení, tj. vlastní vodohospodářský systém.
- Koncepce elektrorozvodů (VO, silno-, slaboproud, internet)
- Koncepce rozvodů plynu
- Architektonické řešení
- Výpočet stavebních nákladů navržených variant

D. Doklady

- Projednání s dotčenými orgány a organizacemi na žádost objednatele
- Seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů s objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii

Termíny plnění:

Zpracování konceptu TS do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

-koncept bude obsahovat zpracovanou průvodní zprávu a návrh technických řešení a opatření a dále kompletní výkresovou část a dokladovou část v míře nutné pro návrh a zpracování technických řešení

Odevzdání čistopisu TS do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu Objednatelem

Výstupy plnění:

koncept TS 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

čistopis TS 3x v listinné podobě a 3x v digitální podobě na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Fakturace bude provedena po odevzdání dílčích částí plnění:

100 % ceny za TS po předání čistopisu TS Objednateli

Podklady, které Zhotovitel od Objednatele obdrží:

Typový návrh odpočivek na dálnicích, ve znění aktualizace 9/2020, Valbek

Odpočívky na českých dálnicích, ŘSD ČR, 2015

Rozmístění odpočivek na stávajících dálnicích – Vyhledávací studie, – Průvodní zpráva, Pudis, 2016

Zhotovitel svolá v rámci zpracování zakázky minimálně 4 výrobní výbory k projednání a průběžnému informování Objednatele o postupu prací.

UPRAVENÝ SOUPIS SLUŽEB – bez Záměrů projektu pro odpočívky Říkovice, Rousínov, Velký Újezd a Žerůvky

Předpokládané stavební náklady poptávané stavby v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D35 odpočívka Nemilany km 269.1 vpravo	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D46 rozšíření odpočívky Prostějov km 21.3 vlevo	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*) D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo	Cena celkem v Kč bez DPH (***)
603 608 000	60 028 000	115 717 200	120 056 000	132 061 600	60 028 000	115 717 200	
							x
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky							3 561 287
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH							3 192 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad							x

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.26
14:17:19 +01'00'

UPRAVENÝ ROZPIS SLUŽEB pro odpočívky Říkovice, Rousínov, Velký Újezd a Žerůvky – bez Záměrů projektu

D1 odpočívka Říkovice km 270.3, P+L

Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

SPECIFIKACE - TES

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Výkresy			
C. Související dokumentace			
D. Doklady			
Cena A-D celkem bez DPH			

D1 odpočívka Rousínov km 217.5 P+L

Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

SPECIFIKACE - TES

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Výkresy			
C. Související dokumentace			
D. Doklady			
Cena A-D celkem bez DPH			

D35 odpočívka Velký Újezd km 288.3 vlevo

Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

SPECIFIKACE - TES

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Výkresy			
C. Související dokumentace			
D. Doklady			
Cena A-D celkem bez DPH			

D46 rozšíření odpočívky Žerůvky km 34.9 vpravo

Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek - viz přílohy prováděcí smlouvy.

SPECIFIKACE - TES

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Výkresy			
C. Související dokumentace			
D. Doklady			
Cena A-D celkem bez DPH			

Digitálně podepsal:

Datum: 01.12.2021 9:32:48 +01:00