

ŘEZ A-A- NÁVRH

STRECHA3
- hliníková krytina se
stojnými drážkami
- separační vrstva, geotextilie
- nosný dřevěný panel KLH 118 mm

STRECHA2
-TI MV granulát 300 mm
- stávající pohled

sanace hlavic
větracích komínů

revize hliníkové střešní krytiny

STRECHA1
-TI MV granulát min. 250 mm
-štěrk pěnového skla dle tvaru kleneb
-stávající těleso klenby

sanace hlavic
větracích komínů

štěrk pěnové sklo

stávající nemagnetická ztužidla kleneb

VINYLT
-vinyl- antistat. úprava 2,0 mm
-systém. lepidlo
-samonivel. stěrka 5,0 mm
-topný beton 60 mm
-systém panel- suchý zip 30 mm
-TI Puren 100 mm
-asfaltová stěrková izol. 5 mm
-podkladní beton 150 mm

BETON1
-Strojě hlazený beton se
vsypem+rozptýlenou
nekovovou výztuží 100 mm
- TI Puren 100 mm
- izolční asfaltová stěrka
- podkladní beton 150 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající stavební konstrukce
- příčky, vápenopiskové kvádry
- prostý beton C 16/20
- přepážka KLH panel tl. 60 mm
- tepelný izolace ve skladbě podlahy, PUREN tepl. třída 026
- topný beton s rozptýlenou nekovovou výztuží
- štěrk pěnové sklo
- granulát MV, teplotní třída 037
- rostlý terén
- kontaktní zateplení MV, teplotní tř. 036

ŘEZ B-B- NÁVRH

STRECHA2
-TI MV granulát 300 mm
- stávající pohled

elektro
kotel

nárez ohřivač
TUV

dřez dvouvaříč

lednice

PROJEKT/projekt:

Laboratoř paleomagnetismu

Průhonice 770, 252 43

INVESTOR/investor:

Geologický ústav AV ČR v.v.i.

Rozvojová 269, 16500, Praha- Lysolaje

PROJEKTANT/engineer:

F.S.P.
projekční kancelář s.r.o.

Na Bělidle 28, Praha 5, 150 00

e-mail: office@fsp-praha.cz tel.: 257315707 (08), fax: 257315706

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI/engineer:

H. I. P.:

Ing. K. Frankl

ZOD. PROJEKTANT:

Ing. J. Plachetka

VYPRACOVAL:

Ing. Jan Plachetka

NÁZEV VÝKRESU/name of drawing:

**stavební úpravy, laboratoř
paleomagnetismu- řezy A-A,B-B**

Č. PARÉ:

STUPEŇ/phase:

projekt

MĚŘITKO:

1:50

FORMÁT:

2xA4

DATUM/date:

09/2020

Č. VÝKRESU/drawing No.:

D.1.1_115.II

Výkres je duševním vlastnictvím firmy FSP projekční kancelář s.r.o. a nesmí být kopírován či jinak reprodukován bez písemného souhlasu Ing. Karla Frankla nebo Ing. Jana Plachetky.