

KUPNÍ SMLOUVA
č. j. KRPP-152183-12/ČJ-2021-0300VZ-VZ
na dodávku kancelářského a sedacího nábytku

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami uvedenými v článku I.

Článek I.
Smluvní strany

Prodávající:

Název: INTERIER TECH s.r.o.
Sídlo: Za Drahou 253, Český Brod – Liblice, 282 01
zastoupená: Annou Vidrmanovou, jednatelkou společnosti
IČO: 290 58 155
DIČ: CZ290 58 155
Bankovní spojení: KB pobočka Poděbrady
Číslo účtu: 43-6648310287/0100
Pověřený pracovník: 
E-mail: 
Tel. 
Datová schránka: 4winziy

a

Kupující:

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo: Nádražní 2, 306 28 Plzeň
zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 8246881/0710
Pověřený pracovník:  referent majetkové správy oddělení MTZ, odboru správy majetku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
E-mail: 
IDS: 5ixai69

Článek II.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka kancelářského a sedacího nábytku v kvalitě a množství uvedeném v příloze č. 1 - Cenová nabídka specifikované v příloze č. 2 - Základní technický popis a dále v příloze č. 3 - Technický popis kancelářského nábytku + orientační grafické znázornění (dále jen „zboží“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou, dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou dle článku III.
3. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu veškerou související dokumentaci a certifikáty, návody či jiné listiny potřebné k převzetí a řádnému užívání věci, vše v originálním vyhotovení v českém jazyce.

Článek III. Kupní cena

1. Kupní cena za zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „cena zboží“) je stanovena v následující výši:

Cena zboží (bez DPH):	388 190,00 Kč
DPH 21%:	81 519,90 Kč
Celková cena zboží včetně DPH:	469 709,90 Kč

Slovy: čtyřistašedesátdevět tisíc sedm set devět korun českých devadesát haléřů

Podrobné členění ceny zboží je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění v termínu do 22. prosince 2021, kterýkoliv pracovní den v čase od 7:00 hod. do 14:30 hod.
2. Místem plnění je objekt kupujícího na adrese: Sklady Policie ČR, Kozolupy 120, 330 32 Kozolupy.
3. Prodávající se zavazuje informovat pracovníka kupujícího uvedeného v článku V. odstavec 2 o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě nepřechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen znovu dodat kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.


Článek V. Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží bude považováno za dodané jeho převzetím některým ze zástupců kupujícího uvedených v odstavci 2 a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu obdrží kupující a druhé vyhotovení prodávající.
2. Zástupci kupujícího oprávnění k převzetí zboží a podpisu dodacího listu jsou:
 - a) [redacted] vedoucí skupiny skladů, oddělení MTZ, odboru správy majetku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, telefon: [redacted] mobil: [redacted]
 - b) [redacted] skladnice skupiny skladů, oddělení MTZ, odboru správy majetku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
 - c) vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje nebo jím pověřený zaměstnanec oddělení materiálně technického zabezpečení krajského ředitelství.

3. Prodávající se zavazuje, že veškeré zboží, které je předmětem plnění této smlouvy, opatří pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
4. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po jeho převzetí okamžikem podpisu dodacího listu.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou dodávku předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajícím, po řádném předání a převzetí dodávky kupujícím. Přílohou každé faktury bude kopie dodacího listu podepsaného zástupci obou stran, potvrzujícího, že dodávka byla dodána kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.
2. Kupující umožňuje prodávajícímu předat fakturu společně s dodávkou zboží, nebo ji do 7 dnů od dodání zboží doručit kupujícímu v písemné podobě na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, oddělení MTZ, Sedláčkova 44, 306 28 Plzeň nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky kupujícího. Faktura bude zaslána také na vědomí kontaktní osobě na e-mail: 
3. Faktura musí obsahovat č.j. kupní smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.
5. Splatnost faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne její prokazatelného doručení kupujícímu na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor MTZ, Sedláčkova 44, 306 28 Plzeň.
6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto kupní smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury provést její opravu nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
8. Platby budou realizovány v Kč (korunách českých) na základě předložené faktury.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho částí.
10. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajícím), bude příjemcem zdanitelného plnění (kupujícím) uhrazen v plné výši, včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku IV. odst. 1 je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku IV. odst. 4 a prodávající znovu nedodá zboží v tomto termínu.
2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou,
 - c) nesplnění podmínek v technické specifikaci.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za funkčnost, jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy v délce minimálně 60 měsíců pro kancelářský nábytek. U sedacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce

minimálně 60 měsíců u položek 66,67 a minimálně 36 měsíců u položky 80 od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučeny ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

2. Reklamací vad musí být provedena písemně. Prodávající se zavazuje vyjádřit se k písemné reklamaci do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
3. Místem předání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícím je objekt Policie České republiky na adrese: Kozolupy 120, pokud se prodávající a pověřený pracovník kupujícího uvedený v odstavci 5. nedohodnou jinak (např. na předání reklamovaného zboží v sídle prodejce, provozovně prodejce, apod.). V případě nepřevzetí předávaného reklamovaného zboží prodávajícím se má za to, že prodávající uznal reklamované vady zboží.
4. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace.
5. Reklamacie jsou ze strany kupujícího řešeny vedoucím oddělení materiálně-technického zabezpečení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, tel. 974 321 243, popř. jím pověřeným pracovníkem oddělení materiálně-technického zabezpečení krajského ředitelství.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí, že kupující v souladu s příslušnými právními předpisy zveřejní kompletní znění této smlouvy (mimo osobních údajů).
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
7. Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud smlouva nebude uveřejněna v registru smluv do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.
2. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být změněna pouze se souhlasem smluvních stran písemným ujednáním ve formě dodatku ke smlouvě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušnými obecnými soudy, nikoli rozhodcem.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě (6 stran smlouvy a x listů přílohy) a za její podpis je považován uznávaný elektronický podpis, tj. podpis v elektronické podobě, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Základní technický popis

Příloha č. 3 - Technický popis + orientační grafické znázornění

Za prodávajícího:



Anna Vidrmanová
jednatelka společnosti
INTERIER TECH s.r.o.

Za kupujícího:



plk. Ing. Bc. Petr Nováček
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

Cenová nabídka

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	14	2 180,00	2 637,80	30 520,00	36 929,20
12	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	12	930,00	1 125,30	11 160,00	13 503,60
24	Stůl pracovní univerzální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	2	2 796,00	3 383,16	5 592,00	6 766,32
27	Skříň registrační šancnová, 800x440x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18mm	4	3 324,00	4 022,04	13 296,00	16 088,16
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	12	2 895,00	3 502,95	34 740,00	42 035,40
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	15	2 194,00	2 654,74	32 910,00	39 821,10
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	16	600,00	726,00	9 600,00	11 616,00
43	Věšáková stěna 600x18x1200	25	603,00	729,63	15 075,00	18 240,75
46	Věšák stojanový kovový (černý)+odkládání deštníků	8	1 005,00	1 217,26	8 048,00	9 738,08
47	Satní skříň služební s nástavcem	8	9 030,00	10 926,30	72 240,00	87 410,40
66	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (vel. A - 4 ks)	4	8 586,00	10 389,06	34 344,00	41 556,24
67	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látky a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák (přičemž velikost L - ozn.A - 4 ks, velikost XXL, ozn.D - 1 ks, barva černá)	5	20 111,00	24 334,31	100 555,00	121 671,55
80	Zidle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg (barva - černá)	10	2 011,00	2 433,31	20 110,00	24 333,10
	CELKEM				388 190,00	469 709,90

Barevné provedení: Kronospan Třešeň 344



Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti
INTERIER TECH s.r.o.



Základní technický popis

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací nábytek**

1. Kancelářský nábytek položky č. 3-47

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Poznámka:

V příloze č. 2 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou, čelní panel ve středu stolu
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č. 18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně naložené na boky, varianta dveře skříně vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS

- v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 24:

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 2.

Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky nebo lepené,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,

- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin hliník.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- třešeň 344
- kovové podnoží – šedá

2. Sedací nábytek položky č. 66-80

TECHNICKÝ POPIS

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě. Požadovanou nosnost nutno doložit platným certifikátem z autorizované zkušebny.

Poznámka :

V příloze č. 3 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 3), pol. č. 66:

- určeno pro nepřetržitě dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální kožence,
- volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- rozměry: viz příloha č. 5 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,

- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální koženice, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce průměr 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- záruka 60 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D (viz příloha č. 3), pol. č. 67:

- záruka 60 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- certifikovaná nosnost A-150kg,B-150 kg, C-150 kg, D-160 kg,
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- barvy potahu – 4 odstíny,
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy (0°, -2,5° , -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,
- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkčený PUR potažený látkou nebo koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
- bederní opěrka integrovaná v opěráku,
- výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
- hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
- materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
- požadované odstíny čalounění látek:

- černá RAL 9011
- odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
 - černá RAL9011
- odolnost koženky proti oděru min 100 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)








Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 80:








- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 80cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139






Požadované základní barevné provedení čalounění sedacího nábytku :







- černá






TECHNICKÝ POPIS KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU + ORIENTAČNÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ


KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK			
Číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový	
2	1400 x 800 x 730		
3	1600 x 800 x 730		
4	1200 x 700 x 730	viz. základní technický popis	
7	430 x 600 x 610	Kontejner mobilní	
		viz. základní technický popis	
8	1200 x 320 x 360	Nástavec na stůl dřevěný dělený	
9	1400 x 320 x 360	viz. základní technický popis	
10	1600 x 320 x 360		
11	700 x 700 x 730	Přídavný stůl čtvrťkruh. s podpěrnou nohou	
12	800 x 800 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci min. do výšky 15mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
13	800 x 800 x 730	Přídavný stůl půlkruhový s kovovou nohou	
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
14	1500 x 800 x 730	Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17	Ø 700 ,výška 650	Stůl konferenční kruhový	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	

18	1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdelníkový	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
19	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový levý	
		viz. základní technický popis	
20	1600/700 x 1200/800 x 730	Stůl kancelářský rohový pravý	
		viz. základní technický popis	
21	800 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
22	1200 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální	
23	1600 x 800 x 730	viz. základní technický popis + rámové podnoží	
24	1800 x 800 x 730		
25	2000 x 1000 x 730		
26	800 x 440 x 1780	Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře	
		viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. 5 mm, výška 3/5 skříňě na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříňě. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňě. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňě jsou naložené na boky skříňě.	
27	800 x 440 x 1780	Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňě. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňě. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňě jsou naložené na boky skříňě.	







28	600 x 440 x 1780	Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
29	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
30	800 x 600 x 1780	Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou 1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
31	800 x 440 x 1780	Sříň policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. 18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
33	800 x 420 x 1780	Skříň roletová policová se zámkem viz. základní technický popis	





34	800 x 420 x 720	Skříňka nízká otevřená policová	<p>viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.</p>	
35	420 x 420 x 720	Skříňka rohová nízká s 1 policí	<p>viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.</p>	
36	800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí	<p>viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.</p>	
37	800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou	<p>viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. 18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.</p>	
38	760 x 230 x 220	Police závěsná	<p>viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. 18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl. min. 5mm satín níků, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstruktivní spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.</p>	
39	800 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň	<p>viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.</p>	

40	800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
41	600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
42	800 x 600 x 1100	Skříň s nikou pod TV a video viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. 18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 polici s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
43	600x18x1200	Věšáková stěna Věšáková stěna, materiál desky lamino tl. 18mm, oplepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádkusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
46	v= 1750	Věšák stojanový Materiál kov v barvě černé RAL9005 s možností odložení deštníků	

47	1200x600x2500	Sátní skříň služební s nástavcem	
viz. základní technický popis			
 <p>The technical drawing shows three views of a service cabinet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front View (Left): Shows a cabinet with a total width of 1200 mm and a total height of 2500 mm. The main body is 1800 mm high, with a top section of 500 mm and a base section of 400 mm. The depth is 600 mm. It features two doors on the left and a shelving unit on the right. Side View (Middle): Shows the cabinet's depth of 600 mm and a thickness of 18 mm. A horizontal dimension of 300 mm is indicated for the shelving unit. View without doors (Right): Labeled "pohled bez dveří", it shows the internal layout with a total height of 1973 mm. The main body height is 1573 mm, and the top section is 404 mm. Horizontal dimensions are 573 mm, 277 mm, and 278 mm. 			

TECHNICKÝ POPIS SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU + ORIENTAČNÍ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

SEDACÍ A LEHACÍ NÁBYTEK			
číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
66		Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (minimální techn. požadavky), vel. A,B viz. základní technický popis	
	A	Křeslo pro uživatele výšky 150 - 175 cm výška / šířka sedáku židle: min.119-131/56 cm výška/hloubka sedu: min. 39-50/47 cm	
	B	Křeslo pro uživatele výšky 175 - 205 cm výška / šířka sedáku židle: min.126-137/56 cm výška/hloubka sedu: min. 42-53/54 cm	
70		Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.119-131/51 cm výška/hloubka sedu: min. 42-54/50 cm	
73		Kancelářská židle čalouněná - nosnost 130 kg viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.129-142/51cm výška/hloubka sedu: min. 44-55/46 cm	
75		Židle dřevěná s kovovou kostrou - nosnost 130 kg viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.86/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/38 cm	

80		Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - nosnost 130 kg	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.80/46cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
84		Křeslo dřevěné čalouněné pevné -nosnost 120 kg	
		viz. technický popis kostra masiv buk , možnost moření buk, třešeň, ořech	
85		Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami -nosnost 120 kg	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min. 82/54cm výška/hloubka sedu: min. 40/49 cm	
86		Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace - nosnost 150 kg	
		viz. technický popis korpus v dezénech kancel. nábytku	