

PROPLAST K s.r.o.

Polní 468
Nové Město nad Metují
549 03



Okna • Dveře • Zimní zahrady

č.ú.:

IČ: 25950231 DIČ: CZ25950231

www.proplast-k.cz

Nabídka: NWCP210235A

Objednatel:	Finanční Úřad pro Královéhradecký kraj	Adresa stavby:
IČ:	0	
DIČ:		Cena celkem:
Zástupce:		
tel.:		
fax:		Cena bez DPH: 123 644,00 Kč
e-mail:		DPH[21%]: 25 965,24 Kč
Adresa:	Jiráskova 1497 Rychnov nad Kněžnou 516 01	Cena s DPH: 149 609,00 Kč
Dokončení výroby:		
Termín realizace:		
Výrobní rozměry dodal:		
Zpracováno dne: 6.12.2021		Zpracoval: Vaňková Denisa

Vážený zákazníku, děkujeme vám za vaši poptávku a předkládáme vám cenovou nabídku otvorových výplní vyrobených v profilovém systému GEALAN.

Základní informace:
PROFILOVÝ SYSTÉM:
GEALAN S 8000 IQ

- 6 komorový profil se stavební hloubkou 74 mm.
- hodnota U_w (tepelný prostup rámu) 1,2 W/m².K.
- ocelové žárově pozinkované výstupy rámu a křidel.
- elegantní hladký design křídla.

GEALAN S 9000

- 6 komorový profil se stavební hloubkou 83 mm.
- hodnota U_w (tepelný prostup rámu) 0,92W/m².K.
- ocelové žárově pozinkované výstupy rámu a křidel.
- elegantní hladký design křídla.

ZASKLENÍ: Standardně zaskleno izolačním dvojsklem (resp. Trojsklem) s koeficientem tepelné prostupnosti $U_g = 1,1$ W/m².K (resp. $U_g = 0,6$ W/m².K), s plastovým (tzv. teplým) distančním rámečkem. Na přání zákazníka též ornamentálním, nebo speciálním zasklením.

KOVÁNÍ: Celoobvodové kování GU s mikroventilací a pojistkou proti nesprávné manipulaci jako standard. Balkonové dveře vybaveny protiprůvanovou pojistkou. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

BARVA: Základní oboustranně bílá barva RAL 9016, nebo 4 základní dekory dřeva v jednostranném, nebo oboustranném provedení a široká nabídka nadstandardních dekorů dřeva a RAL.

Význam pojmů, informace o záruce, dodacích a platebních podmínkách najdete pod cenovou kalkulací.

Naši pracovníci vám ochotně poradí s vhodným výběrem typu oken pro váš dům či byt, i s volbou vhodných doplňků k nim (parapety, sítě, žaluzie, roletky a další stínící technika) tak, aby vám nová okna dokonale vyhovovala a přinesla vám ten nejvyšší komfort a pohodlí.

Okna jsou osazena **podkladní lištou o výšce 30 mm**, jedná se o systémový prvek, který není vyobrazen v nákresu.

*****Zobrazení oken a dveří je při pohledu z interiéru*****


Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2600,0 x 2295,0 mm

Stavební otvor: 2620,0 x 2345,0 mm

Gealim S 9000

Vch. dveře otv. ven - | Vch. dveře otv. ven - pohled zevnitř



Pozice: 1a	1070,0x2295,0 mm	1 ks	Křídlo:	FIX
Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	29 104,00 Kč	Zazdivací lišta:	30 mm
Barva (ext/int):	bílá		Barva těsnění:	černá
	Sleva 30,0% ze základní ceny	-8 731,00 Kč	Klika:	žádná
Cena po slevě:		20 373,00 Kč		
Sklo:	CX6.8-16TGI-ThF4 33.2+ThFlo at 4mm plast.rámeček ZDARMA u=1.0	1 340,00 Kč	Pozice: 1c	1070,0x2295,0 mm 1 ks
Rám:	82.5/84 mm		Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře 30 592,00 Kč
Práh:	Al nízký VD S9000		Barva (ext/int):	bílá
Křídlo:	120 mm VD VEN			Sleva 30,0% ze základní ceny -9 178,00 Kč
Barva těsnění:	černá		Cena po slevě:	
Klika:	Jen FAB		21 414,00 Kč	
Kování:	VD45 GU Security R4 (ovládaný klíčem) + válečkový zámek		Sklo:	FCN6-12TGI+A-FCN6 Connex 33.2 TopN+-plastový TGI-Connex 33.2 TopN++A 3 697,00 Kč
Doplňky:	Zavírač bílý s aretací 1ks 1 986,00 Kč		Rám:	82.5/84 mm
	Madlo M5- rozteč INDIVIDUAL , jednostranné Bílá Rozteč_madla_844_mm 1ks 1 680,00 Kč		Práh:	Al nízký VD S9000
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041		Křídlo:	120 mm VD VEN
Pozice: 1b	201,5x2295,0 mm	2 ks	Barva těsnění:	černá
Základní cena:	Jednodílné okno	3 385,00 Kč	Klika:	Vlastní klika
Barva (ext/int):	bílá		Kování:	VD45 GU Security Automatic
	Sleva 30,0% ze základní ceny	-1 016,00 Kč	Doplňky:	Zavírač bílý bez aretace 1ks 1 716,00 Kč
Cena po slevě:		2 369,00 Kč		Panikové kování 1-křídle Dveře_s_vnitřní_hrazdou 1ks 15 009,00 Kč
Sklo:	CX6.8-16TGI-ThF4 33.2+ThFlo at 4mm plast.rámeček ZDARMA u=1.0	341,00 Kč	Výška kliky:	od kraje křídla A:1041
Rám:	82.5/70 mm		Spoje: celkem 3 381,00 Kč	
			ZM6281 spoj 19 mm	
			ZM6281 spoj 19 mm	
			ZM6281 spoj 19 mm	

Množství: 1

Cena za ks: 76 016,00 Kč

Celkem:**76 016,00 Kč**

Pozice: 2/: Jednodílné obloukové souměrné okno + příslušenství


Rozměry rámu: 2600,0 x 880,0 mm

Stavební otvor: 2620,0 x 930,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné obloukové souměrné okno	20 500,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard Sleva 30,0% ze základní ceny	-6 150,00 Kč
Cena po slevě:		14 350,00 Kč

Sklo:	CX6.8-16TGI-ThF4 33.2+ThFloat 4mm plast.rámeček ZDARMA u=1.0	3 312,00 Kč
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	FIX	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	turbo vruť 3 strany d=6.5mm	
Klika:	žádná	



Množství: 1

Cena za ks: 17 662,00 Kč

Celkem:**17 662,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		86 966,00 Kč
Sleva	30,0%	-26 091,00 Kč

Cena po slevě		60 875,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		3 381,00 Kč
Doplňky kování		5 382,00 Kč
Příplatek za skla		9 031,00 Kč
Panikové kování 1křídle klika/hrazda		15 009,00 Kč
Montáž	30,02 m	9 007,00 Kč
Doprava		2 500,00 Kč
Demontáž	5,00 ks	5 500,00 Kč
Lešení		2 500,00 Kč
Zednické zapravení zvojené		7 653,00 Kč
Příprava pro magnety	2,00 jm	1 000,00 Kč
Madlo vyosené rozteč 400 mm oboustranně		1 806,00 Kč

Součet:	123 644,00 Kč
DPH[21%]:	25 965,24 Kč
Celkem:	149 609,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

Doba trvání této cenové nabídky je 30 dní od data jejího předání objednateli. Platná aktualizace nabídky je možná obratem.

Záruka: 5 let na dílo a 2 roky na doplňky (žaluzie, parapety, kliky a kování, rotely a další).

Termín dodání a montáže: podle domluvy s našim obchodním zástupcem. Obvyklá dodací lhůta je 3 týdny na okna v bílém provedení a 4-5 týdnů na okna v jednostranném či oboustranném dekoru. V případě nestandardního dekoru 8 týdnů.

Platební podmínky: podle domluvy s obchodním zástupcem, obvykle formou zálohy při podepsání smlouvy o dílo a doplatku při předání díla.

Význam jednotlivých pojmů:**Demontáž oken:**

Vyjmutí okenních křidel.
Vybourání původních rámu.
Odnos demontovaných částí na určené místo (místo před domem, podesta patra domu, apod.)
Hrubý úklid (odnesení suti, zametení).
Při demontáži oken a parapetů nejsme schopni zaručit nepoškození venkovního ostění.

Likvidace odpadu:

odvoz odpadu, tj. rámu a křidel oken, původně vybouraných parapetů a stavební suti, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

Montáž oken:

Osazení, upevnění a vypěnění přípojovací spáry (příp. instalace přípojovacích pásek - jestliže byly objednány).
Kotevní a izolační materiál je v ceně montáže.
Součástí ceny montáže není lešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní technika.

Zednické práce zdvojené:

Doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken.
Hrubý úklid (vynesení suti a zametení).
zednický materiál je v ceně zednických prací.
Pokud nejsou zednické práce součástí dodávky, parapety pouze dodáváme avšak nemontujeme.

Zednické práce špaleta:

Doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken.
Hrubý úklid (odnesení suti a zametení).
Zednický materiál je v ceně zednických prací.
Tato služba nezahrnuje případné dozdivky nebo vkládání překladů.
Pokud nejsou zednické práce součástí dodávky, parapety pouze dodáváme, avšak nemontujeme.

Případné začištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky. Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku zákazníka s obchodního zástupcem po posouzení skutečného stavu.

Individuální požadavky nad rámec uvedených služeb je možno řešit po dohodě s obchodními zástupci formou víceprací.

Děkujeme vám za vaši poptávku a těšíme se na budoucí spolupráci.

Nabídka řešení připojovací spáry systémem 3i od společnosti TREMCO - ILLBRUCK:

Nový renovační systém od společnosti Illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými požadavky norem ČSN EN 730 540.

Vlastnosti: vnější uzávěr - odolnost vůči hnanému dešti
- paropropustnost
vnitřní uzávěr - vzduchotěsnost - parotěsnost
- zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

Záruka na kompletní systém 10 let.

Cena systémových pásek 120 Kč bez DPH za obvodový metr stavebního otvoru.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: