


Objednávka č. 2105100823		Specifikace LCD
Identifikace DNS	PC a notebooky pro JUD DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Zemědělská fakulta	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Tel:	[REDAKCE]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	4
	Nabídnutý model	27" Dell S2721DS Style
	P/N modelu	210-AXKW
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	5 363,64 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	21 454,56 Kč
Technická specifikace		
Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Velikost úhlopříčky	min. 27"	27"
Rozlišení	Min. 2560x1440	2560x1440
Kontrastní poměr	Min. 1000:1	1000:01:00
Odezva	Max. 5 ms GTG	4 ms GTG
Svitivost	Min. 350 cd/m2	350 cd/m2
Technologie	IPS	IPS
Povrch panelu	Antireflexní/matný	Antireflexní
Pozorovací úhel	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°
Konektory	HDMI a DisplayPort. Včetně digitálního propojovacího kabelu.	HDMI a DisplayPort. Včetně digitálního propojovacího kabelu.
Další vlastnosti	Nastavitelná výška	Nastavitelná výška
	Pivot	Pivot
Záruka	Min. 36 měsíců, NBD, ověřitelná na webu výrobce.	36 měsíců, NBD, ověřitelná na webu výrobce.



Objednávka č. 2105100852

Specifikace notebooku

identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Jllice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
Č	60076658	
	Objedávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Zemědělská fakulta	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Telefon:	[REDAKCE]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	2
	P/N modelu	3A5H9EA#BCM
	Nabídnutý model	HP ProBook 450 G8
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	17 956,03 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	35 912,06 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 10000 bodů, min. 4 jádra/8 vláken	Procesor Passmark CPU mark 10185 bodů, Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake
Velikost obrazovky	15"-15,9"	15,6"
Typ obrazovky	IPS antireflexivní/matný, min 250 nitů	IPS antireflexivní 250 nitů
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 1920x1080	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení 1920x1080
Paměť RAM	min. 8 GB DDR4, možnost rozšíření min. na 32 GB	8 GB DDR4, možnost rozšíření na 32 GB
Klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice
Správa zabezpečení	Vestavěná technologie TPM 2	Vestavěná technologie TPM 2
Grafická karta	integrovaná GPU	integrovaná GPU
Pevný disk	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný
Bezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax
Porty	DisplayPort / HDMI v1.4	DisplayPort / HDMI v1.4
Ethernet	LAN 10/100/1000	LAN 10/100/1000
USB port	min. 4x USB porty z toho min. 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)	4x USB porty z toho 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)
Zvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	možnost připojení k dokovací stanici
Hmotnost	max. 1,8 kg	1,74 kg
Napájení	Baterie s výdrží min. 12 hod	Baterie s výdrží 12,5 hod
Příslušenství	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon
Šasi	Kov/kombinace kov + Plast	Kov/kombinace kov + Plast
Operační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	Kompatibilita s OS Windows 10
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku
Identifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Environmentální požadavky	Energetická účinnost min. Energy Star 7.0, TCO certifikace	Energetická účinnost min. Energy Star 7.0, TCO certifikace



Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II
	Odběratel
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Úlice č.p.	Branišovská 1645/31a
Město, PSČ	370 05 České Budějovice
Č	60076658
	Objedávající (vyplňuje zelené buňky)
Součást JU:	Zemědělská fakulta
Jméno a příjmení:	
E-mail:	
Tel:	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05
Objednáváný počet kusů	2
P/N modelu	3A5H9EA#BCM
Nabídnutý model	HP ProBook 450 G8
Nabídnutá cena za ks bez DPH	17 956,03 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	35 912,06 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 10000 bodů, min. 4 jádra/8 vláken	Procesor Passmark CPU Mark 10185 bodů, Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake
Velikost obrazovky	15"-15,9"	15,6"
Typ obrazovky	IPS antireflexivní/matný, min 250 nitů	IPS antireflexivní 250 nitů
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 1920x1080	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení 1920x1080
Paměť RAM	min. 8 GB DDR4, možnost rozšíření min. na 32 GB	8 GB DDR4, možnost rozšíření na 32 GB
Klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice
Správa zabezpečení	Vestavěná technologie TPM 2	Vestavěná technologie TPM 2
Grafická karta	integrovaná GPU	integrovaná GPU
Pevný disk	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný
Bezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax
Porty	DisplayPort / HDMI v1.4	DisplayPort / HDMI v1.4
Ethernet	LAN 10/100/1000	LAN 10/100/1000
USB port	min. 4x USB porty z toho min. 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)	4x USB porty z toho 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)
Žvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	možnost připojení k dokovací stanici
Hmotnost	max. 1,8 kg	1,74 kg
Napájení	Baterie s výdrží min. 12 hod	Baterie s výdrží 12,5 hod
Příslušenství	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon
Šasi	Kov/kombinace kov + Plast	Kov/kombinace kov + Plast
Operační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	Kompatibilita s OS Windows 10
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku
Identifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.	Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Environmentální požadavky	Energetická účinnost min. Energy Star 7.0, TCO certifikace	TCO certifikace



identifikace DNS	DNS - Jihočeská univerzita - PC, LCD, notebooky	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Jllice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
Č	60076658	

	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)
Součást JU:	Zemědělská fakulta
Jméno a příjmení:	
E-mail:	
Tel:	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05

Objednáváný počet kusů	1
P/N modelu	3A5H9EA#BCM
Nabídnutý model	HP ProBook 450 G8
Nabídnutá cena za ks bez DPH	17 956,03 Kč
Nabídnutá cena celkem bez DPH	17 956,03 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 10000 bodů, min. 4 jádra/8 vláken	Procesor Passmark CPU Mark 10185 bodů, Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake
Velikost obrazovky	15"-15,9"	15,6"
Typ obrazovky	IPS antireflexivní/matný, min 250 nitů	IPS antireflexivní 250 nitů
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 1920x1080	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení 1920x1080
Paměť RAM	min. 8 GB DDR4, možnost rozšíření min. na 32 GB	8 GB DDR4, možnost rozšíření na 32 GB
Klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice
Správa zabezpečení	Vestavěná technologie TPM 2	Vestavěná technologie TPM 2
Grafická karta	integrovaná GPU	integrovaná GPU
Pevný disk	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný
Bezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax
Porty	DisplayPort / HDMI v1.4	DisplayPort / HDMI v1.4
Ethernet	LAN 10/100/1000	LAN 10/100/1000
USB port	min. 4x USB porty z toho min. 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)	4x USB porty z toho 2x USB 3.1 a 1x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2)
Zvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	možnost připojení k dokovací stanici
Hmotnost	max. 1,8 kg	1,74 kg
Napájení	Baterie s výdrží min. 12 hod	Baterie s výdrží 12,5 hod
Příslušenství	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon
Šasi	Kov/kombinace kov + Plast	Kov/kombinace kov + Plast
Operační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	Kompatibilita s OS Windows 10
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku
Identifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem	identifikátorem (např. sériové číslo),
Záruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Environmentální požadavky	Energetická účinnost min. Energy Star 7.0, TCO certifikace	TCO certifikace

Objednávka č. 2105100824

Specifikace notebooku

identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Jlce č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
Č	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Zemědělská fakulta	
Iméno a příjmení:		
E-mail:		
Tel:		
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednáváný počet kusů	1
	Nabídnutý model	Lenovo Legion 7 16ITHg6 Storm Grey, kovový
	P/N modelu	82K60039CK
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	44 886,14 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	44 886,14 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 20000 bodů, min. 8 jader/16 vláken	Procesor Passmark CPU Mark 21624 bodů, 8 jader/16 vláken,
/elikořt obrazovky	15"-16"	16"
Typ obrazovky	IPS antireflexivní/matný, min 500 nitů	IPS antireflexivní 500 nitů
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 2560x1600	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení 2560x1600
Paměť RAM	min. 32 GB DDR4	32 GB DDR4
Klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice	Numerická klávesnice, podsvícená klávesnice
Řpráva zabezpečení	Vestavná technologie TPM 2	Vestavná technologie TPM 2
řrafická karta	dedikovaná GPU, min. 8 GB paměti, Passmark GPU Mark min. 14500 bodů	dedikovaná GPU, 8 GB paměti, Passmark GPU Mark min. 14707 bodů
řevný disk	1x M.2 SSD min. 1000 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný	1x M.2 SSD min. 1000 GB PCIe NVMe, snadno vyměnitelný
řezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax
Porty	DisplayPort / HDMI v1.4	DisplayPort / HDMI v1.4
řthemet	LAN 10/100/1000	LAN 10/100/1000
JSB port	min. 5x USB porty z toho min. 3x USB 3.1/3.2 a 2x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2, min 1x podpora Thunderbolt 4)	5x USB porty z toho 3x USB 3.1/3.2 a 2x USB Type-C (podpora nabíjení, DP 1.2, min 1x podpora Thunderbolt 4)
řvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	možnost připojení k dokovací stanici
řmotnost	max. 2,6 kg	2,5 kg
Napájení	Baterie s výdrží min. 4,5 hod	Baterie s výdrží 4,5 hod
Přísušženství	Webkamera min. 720p, reproduktory, mikrofon	Webkamera min. 720p, reproduktory, mikrofon
řasí	Kov	Kov
řperační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	Kompatibilita s OS Windows 10
řperační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku
řentifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem	identifikátorem (např. sériové číslo),
řáruka	Min. 36 měsíců, ověřitelná na webu výrobce. Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.	Ukončený servisní zásah nejpozději do konce následujícího pracovního den po nahlášení závady v místě instalace. Záruční opravu realizovat pomocí stejné komponenty. Oprava klávesnice a myši výměnným způsobem.
řpůsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
řnvironmentální požadavky	RoHS certifikace	RoHS certifikace

Objednávka č. 2105100856

Specifikace notebooku

Identifikace DNS	PC a notebooky pro JU DNS II	
	Odběratel	
Název firmy	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	
Ulice č.p.	Branišovská 1645/31a	
Město, PSČ	370 05 České Budějovice	
IČ	60076658	
	Objednávající (vyplňuje zelené buňky)	
Součást JU:	Zemědělská fakulta	
Jméno a příjmení:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Tel:	[REDAKCE]	
Konkrétní místo dodání (adresa, budova, číslo dveří):	Na Sádkách 1780, České Budějovice, 370 05	
	Objednávaný počet kusů	1
	P/N modelu	82MA001SCK
	Nabídnutý model	Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6 Slate Grey + aktivní stylus Lenovo
	Nabídnutá cena za ks bez DPH	17 019,19 Kč
	Nabídnutá cena celkem bez DPH	17 019,19 Kč

Technická specifikace

Název parametru	Požadovaná hodnota	Nabízená konfigurace dodavatele
Procesor	Procesor Passmark CPU Mark min. 10000 bodů, min. 4 jádra/8 vláken	Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake - 10185 bodů
Velikost obrazovky	13"-13,3"	13"
Typ obrazovky	IPS dotykový, min. 450 nitů	IPS dotykový, 450 nitů
Rozlišení obrazovky	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení min. 2160x1350	Obrazovka s úhlopříčkou rozlišení 2160x1350
Paměť RAM	min. 8 GB DDR4	8 GB DDR4
Klávesnice	Odnímatelná klávesnice v balení, podsvícená klávesnice	Odnímatelná klávesnice v balení, podsvícená klávesnice
Správa zabezpečení	Vestavěná technologie TPM 2	Vestavěná technologie TPM 2
Grafická karta	integrovaná GPU	integrovaná GPU
Pevný disk	1x M.2 SSD min. 256 GB PCIe NVMe	1x M.2 SSD 256 GB PCIe NVMe
Bezdrátové technologie	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax	BT 4.2/5.0, WiFi802.11 a/b/g/n/ax
USB port	min. 2x USB porty z toho min. 1x USB Type-C (podpora nabíjení) a min. 1x USB Type-C s podporou Thunderbolt 4	2x USB porty z toho 1x USB Type-C (podpora nabíjení) a 1x USB Type-C s podporou Thunderbolt 4
Zvuk	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon	Integrované stereofonní reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Integrovaný mikrofon
Dokovací stanice	možnost připojení k dokovací stanici	možnost připojení k dokovací stanici
Hmotnost	max. 1,3 kg včetně klávesnice, max 850 g bez klávesnice	max. 1,3 kg včetně klávesnice, 802 g bez klávesnice
Napájení	Baterie s výdrží min. 8 hod	Baterie s výdrží 12,3 hod
Příslušenství	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon	Webkamera min. 720p, možnost zakrytí webkamery integrovanou krytkou, reproduktory, mikrofon
Šasi	Kov/kombinace kov + Plast	Kombinace kov + Plast
Operační systém	Kompatibilita s OS Windows 10	Kompatibilita s OS Windows 10
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku	Microsoft Windows 10 CZ, předinstalovaný na pevném disku
Identifikace zařízení	Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem	identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na
Záruka	Min. 24 měsíců, ověřitelná na webu výrobce.	Min. 24 měsíců, ověřitelná na webu výrobce.
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
Environmentální požadavky	Energetická účinnost min. Energy Star 8.0	Energetická účinnost min. Energy Star 8.0

