



LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.

Bílovská 758

Praha 5 - Řeřoryje 155 00

tel./fax : 315 66 25 17

Cenová nabídka č . 60 / 2021 / L P 5
Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 Kobylisy
Hygienické zařízení v 2 NP

Popis prováděné práce		Bourací práce		Jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.	
Kod pol.	A / Bourací práce - SDK ,dlažba. Obklad podlahy				kg/m2	za m.j.	m2/kg	na m.j.	celkem	Celkem	celkem za m2 / bm	
771573810R00	Odstranění původní dlažby	m2	1	1,00			36,25			0,00	0,00	0,00
965046111R00	Úběr povrchu bet. Podlah dimant. Kotouč. Do tl. 3 mm	m2	1	1,00			36,25		0,00	0,00	0,00	0,00
781473810R00	Odstranění původního obkladu do tl 20 mm	m2	1	1,00			96,31		0,00	0,00	0,00	0,00
763212811R00	Odstranění SDK desky bez poškození konstrukce	bm	1	1,00			113,24		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Odstranění poškozené tepelné izolace	m2	1	1,00			80,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Odstr.šroubů odříznutím řez. kotoučem 6ks/m2	m2	1	1,00			113,24		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Odstranění zárubní kabin	ks	1	1,00			6,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Vyvěšení dveří a jejich likvidace	ks	1	1,00			6,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Odstranění příček kabin	m2	1	1,00			20,22		0,00	0,00	0,00	0,00
763171821R00	Odstr. revizní dvířka vč. Rámu -nerez do 1 m2-strop	ks	1	1,00			1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
763171811R00	Odstr. revizní dvířka vč. Rámu -plast do 1 m2-strop	ks	1	1,00			2,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Naložení nov. Mater. ručně.(kolečko) včetně vyložení	t	1	0,00			5,90		0,00	0,00	0,00	0,00
998776101R00	Doprava vodorovná do 25m vč. Vyložení (ručně)2x 5,9 t	t	1	1,00			11,80		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava svislá vč. Vyložení (výtah)) 5 patro 3 x 5,9 t	t	1	1,00			17,70		0,00	0,00	0,00	0,00
17 09 04	Likvidace vybour. materiálu na skládku(směs.odpad).	t	1	1,00			5,90		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t sklápěč 3x 60	km	1	1,00			250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
073002000R00	Příplatek- za ztížený pohyb vozidel v centru měst	hod	1	1,00			3,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem bourací práce 2 patro

0,00 0,00

0,00

Popis prováděné práce Mont. SDK desky na původní konstrukci		Jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.		
Kod pol.	B / Montáž SDK GKBI tl. 12 5 mm na původní konstrukci		kg/m2	za m.j.	m2/kg	na m.j.	celkem	Celkem	celkem za m2 / bm		
763121621R00	Montáž SDK deska 12,5 mm -1x opláštěná	m2	1	0,00		113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Ztížení -pasování -výřezy	m2	1	0,00		113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763111311R00	Montáž tepelné akustické příčkové izolace 60 mm	m2	1	0,00		113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763172387R00	Mont. Plast revizních dvířek 30x30cm-podhled	ks	1	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763172378R00	Mont. revizních dvířeka 70x60 stěna	ks	1	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781494411R01	Osazení rohového profilu ALU	bm	1	0,00		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem montáž desky SDK GKBI tl. 12,5 mm na původní konstrukci

0,00 0,00

0,00

Popis prováděné práce Materiál		jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena mater.	Aplikace	mat.+aplik.	Celkem	
Kod pol.mat.	Ba /SDK Příklad 125 mm GKB+GKBI 1x opláštěná -mat.		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem	celkem	celkem m2 / bm		
R pol M	Specifikace GKBI 12,5 mm tl.	m2	1	1,00	0,00	113,06	96,60	10921,60	0,00	96,60	10921,60
R pol M	Specif. min. vata Isover Uni tl. 60mm /1200/600	m2	1	1,00	0,00	113,06	90,60	10243,24	0,00	90,60	10243,24
R pol M	Specifikace samolepící bandáž 50 mmFiba	m2	1	1,50	0,00	113,06	1,80	305,26	0,00	2,70	305,26
R pol M	Specifikace Uniflot	m2	1	0,40	0,00	113,06	36,60	1655,20	0,00	14,64	1655,20
R pol M	Specifikace tmel finiš Ramade	m2	1	0,30	0,00	113,06	20,90	708,89	0,00	6,27	708,89
R pol M	Specifikace šroub TN 25/1000ks Wintech	m2	1	24,00	0,00	113,06	0,28	759,76	0,00	6,72	759,76
R pol M	Specifikace šroub TN 45/1000ks Wintech	m2	1	36,00	0,00	113,06	0,30	1221,05	0,00	10,80	1221,05
R pol M	Specifikace Brusný papír -mřížka	m2	1	0,09	0,00	113,06	14,00	142,46	0,00	1,26	142,46
R pol M	Specifikace revizní dvířka plast 300 x 300 mm	ks	1	1,00	0,00	2,00	165,90	331,80	0,00	165,90	331,80
R pol M	Specifikace revizní dvířka 600x600	ks	1	1,00	0,00	1,00	3290,00	3290,00	0,00	3290,00	3290,00
R pol M	Alu roh	bm	1	1,10	0,00	32,00	8,00	281,60	0,00	8,80	281,60
Celkem materiál SDK GKB +GKBI příčka tl. 125 mm-1x opláštěná							29860,85	0,00	29860,85		
	Doprava vnitrostaveništ.a dopr. Mat na staveniště	kpl	1	0,00	0,00	29860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Prořez -ztratné 10 %	kpl	1	0,10	0,00	29860,85	1,00	2986,09	0,00	0,10	2986,09
R Položka	Složení z doprav. prostředku ručně. 113,06m2x 15kg/m2	t	1	0,00		1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
998776101R00	Doprava vodorovná do 25 m (ručně))	t	1	1,00		1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

R Položka	Doprava svislá vč. uložení (ručně) 3 patra	t	1	1,00		1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.- pol.	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t	km	1	1,00	0,00	70,00	24,00		0,00	0,00	
073002000R00	Příplatek- zadržovaný pohyb vozidel v centru měst	hod	1	1,00	0,00	1,00	340,00		0,00	0,00	

Celkem

2986,09 0,00

2986,09

Celkem materiál a prořez mat. 29860,85+ 2986,09kč.

32846,93

Celkem SDK Příklad GKB+GKBI 12,5 mm tl 125 mm, 1x opláštěná, včetně materiálu a přesunu (jen materiál)

32846,93

celkem aplikace		jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiálu	Aplikace	aplikace.	
Kod pol.	C/ SDK Příklad W 111 1 x opláštěná		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem nářad	celk .práce	celkem m2 / bm	
763111621R00	Montáž SDK Příklad deska 12,5 mm	m2	1	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763111611R00	Montáž kovové konstrukce CW + UW-75 mm	m2	1	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763181421R01	Montáž kovové konstrukce UA - 75 mm/80	ks	1	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763111311R00	Montáž tepelně akustické příčkové izolace	m2	1	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781494511R01	Osazení rohového profilu ALU	bm	1	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763181311R00	Osazení ocel.zárubně 600/1970/ 100 L	ks	1	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763181321R01	Osazení ocel.zárubně 600/1970/ 100 P	ks	1	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem aplikace

0,00 0,00

0,00

Popis prováděné práce Materiál		jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiálu	Aplikace	materiál	
Kod pol.mat.	Ca /SDK Příklad W 111 1x opláštěná -mat.		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem nářad	celk .práce	celkem m2 / bm	
R pol M	Specifikace GKBI 12 5 mm	m2	1	2,00	0,00	33,25	96,60	6423,90	0,00	193,20 6423,90
R pol M	U W profil 75 mm 75x40x0,6 4,00 m	m2	1	0,70	0,00	33,25	39,50	919,36	0,00	27,65 919,36
R pol M	CW profil 75 mm 75x50x0,6 3,00 m	m2	1	2,00	0,00	33,25	44,60	2965,90	0,00	89,20 2965,90
R pol M	UA profil 75 mm 75x40x 3,50m Záruben 800/1970	bm/ks	1	7,00	0,00	6,00	152,00	6384,00	0,00	1064,00 6384,00
R pol M	Kotvící úhelník UA 65 mm /4ks/bal.	ks	1	4,00	0,00	6,00	12,90	309,60	0,00	51,60 309,60
R pol M	Ocelová zárubeň 600/1970/100 L	ks	1	1,00	0,00	3,00	1085,00	3255,00	0,00	1085,00 3255,00
R pol M	Ocelová zárubeň 600/1970/100 P	ks	1	1,00	0,00	3,00	1085,00	3255,00	0,00	1085,00 3255,00
R pol M	Hmoždinka natloukáací NH 6x45mm Bal 100ks	ks/m2	1	1,60	0,00	33,25	0,80	42,56	0,00	1,28 42,56

R pol M	Stropní trn s hřebem 6x30 NHEVA	ks/m ²	1	1,60	0,00	33,25	2,70	143,64	0,00	4,32	143,64
R pol M	Specifikace těsnící pásek 65mm/3mm	m2	1	1,00	0,00	33,25	5,20	172,90	0,00	5,20	172,90
R pol M	Specif. min. vata Isover Uni tl. 60mm /1200/600	m2	1	1,00	0,00	33,25	90,60	3012,45	0,00	90,60	3012,45
R pol M	Alu roh	bm	1	1,10	0,00	5,80	8,00	51,04	0,00	8,80	51,04
R pol M	Specifikace samolepící bandáž 50 mmFiba	m2	1	1,50	0,00	33,25	1,80	89,78	0,00	2,70	89,78
R pol M	Specifikace Uniflot	m2	1	0,40	0,00	33,25	36,60	486,78	0,00	14,64	486,78
R pol M	Specifikace tmel finiš Ramade	m2	1	0,30	0,00	33,25	20,90	208,48	0,00	6,27	208,48
R pol M	Specifikace šroub TEX 3,5x9,5/ 100 ks	m2	1	4,00	0,00	33,25	0,25	33,25	0,00	1,00	33,25
R pol M	Specifikace šroub FN 4,2x5,5 s hrub.závit	m2	1	1,30	0,00	33,25	0,40	17,29	0,00	0,52	17,29
R pol M	Specifikace Brusný papír -mřížka	m2	1	0,09	0,00	33,25	14,00	41,90	0,00	1,26	41,90
R pol M	Speifikace akrylátový tmel Sikakryl	m2	1	0,20	0,00	33,25	62,00	412,30	0,00	12,40	412,30

Celkem materiál **28225,12** **0,00** **28225,12**

	Doprava vnitrostaveníst.a dopr. Mat na stavenišťě	kpl	1	0,00	0,00	0,00	28225,12	0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Prořez -ztratné 10 %	kpl	1	0,10	1,00	1,00	28225,12	2822,51	0,00	2822,51	2822,51
R Položka	Složení z doprav. prostředku ručně. 33,25m2x 60,4,4kg/m2	t	1	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998776101R00	Doprava vodorovná do 25 m (ručně))	t	1	1,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R Položka	Doprava svislá vč. uložení (ručně)) 3 patra	t	1	1,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.- pol.	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t	km	1	1,00		80,00	24,00		0,00	0,00	
073002000R00	Příplatek- zadržovaný pohyb vozidel v centru měst	hod	1	1,00		1,00	340,00		0,00	0,00	

Celkem **2822,51**

Celkem materiál a doprava 28225,12+ 2822,51 prořez

31047,63

Popis prováděné práce Obklad 600x 200 mm		Jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.		
Kod pol.	D / Nalepení obklad 600 x200 mm		kg/m2	za m.j.	m2/kg	na m.j.	celkem	Celkem	celkem za m2 / bm		
781121011R00	Napuštění podklad A 1x	m2	1	1,00		160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
R-pol-M	Specifikace Weber podklad A	m2	1	0,14		160,70	85,00	1912,33	0,00	11,90	1912,33
781474115R00	Nalep. obklad nad 10 m2 na stříh přes 6 do 9 ks/m2	m2	1	1,00		101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
781474111R00	Nalep. obklad nad 10 m2 na stříh 6 do 9 ks/m2.reliéf	m3	1	1,00		58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
R-pol-M	Specifikace lep . Weberflor superflex	m2	1	7,00		160,70	22,60	25422,74	0,00	158,20	25422,74

R-pol-M	Specifikace obklad ,Rako Garda 600x200 -WADVE -567	m2	1	1,15		33,10	350,00	13322,75	0,00	402,50	13322,75
R-pol-M	Specifikace obklad ,Rako Garda 600x200 -WADVE -568	m2	1	1,15		68,90	350,00	27732,25	0,00	402,50	27732,25
R-pol-M	Specifikace obklad ,Rako Garda 600x200 -WARVE -568	m2	1	1,15		58,70	425,00	28689,63	0,00	488,75	28689,63
781474153R00	Spár. obklad nad 10 m2 na stříh-přes 6 do 9 ks/m2	m2	1	1,00		160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specif. Spár. hmota Ceresit CE 40 silverCG2WA	m2	1	0,30		160,70	70,20	3384,34	0,00	21,06	3384,34
781494511R00	Osazení ,nalepení ukončovacích lišt , nerez 10/250	bm	1	1,00		84,60	4,00	338,40	0,00	4,00	338,40
R-pol-M	Specif. ukončovacích lišt L. Nerez 10/250 mm-	bm	1	1,20		84,60	100,50	10202,76	0,00	120,60	10202,76
781494111R00	Osazení ,nalepení rohových lišt , nerez 12,5/250	bm	1	1,00		22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specif. ukončovacích lišt U. Nerez 12,5/250 mm-	bm	1	1,20		22,40	145,00	3897,60	0,00	174,00	3897,60
781495142R00	Zhotovení otvoru obkladem kruhový od 30 do 60 mm	ks	1	1,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781495185R00	Příplatek za práci řezání dlaždic	m2	1	1,00		160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Zhotovení Kastlík k Geberit SDK GKFI12,5 mm	ks	1	1,00		5,00		0,00	0,00	0,00	0,00
781495117R00	Akrylování vnitřních spár nad obkladem	bm	1	1,00		77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Speifikace akrylátový tmel Sikakryl	m2	1	0,20		77,18	62,00	957,03	0,00	12,40	957,03
781495115R00	Silikonování spár mezi obkladem a nerez.lištami	bm	1	1,00		84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace silikon. Tmel Ceresit 04 Silver	bm	1	0,20		84,60	160,00	2707,20	0,00	32,00	2707,20
781495115R00	Silikonování spár vnitřní roh stěn mez obkladem	bm	1	1,00		105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace silikon. Tmel Ceresit 04 Silver	bm	1	0,20		105,80	160,00	3385,60	0,00	32,00	3385,60
763172398R00	Montáž revizních dvířek vč rámu 60x60cm podhled	ks	1	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
763172387R00	Montáž revizních dvířek vč rámu 30x 30cm podhled	ks	1	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Naložení nov. Mater. ručně.(kolečko) včetně vyložení	t	1	0,00		5,80		0,00	0,00	0,00	0,00
998776101R00	Doprava vodorovná do 25m vč. Vyložení (ručně)2x 5,8t	t	1	1,00		11,60			0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava svislá vč. Vyložení (výtah)) 2 patro 2 x 5,8 t	t	1	1,00		11,60			0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t sklápěč 3 x 60	km	1	1,00		180,00			0,00	0,00	0,00
073002000R00	Příplatek- za ztížený pohyb vozidel v centru měst	hod	1	1,00		2,00			0,00	0,00	0,00
Celkem nalepení obklad 600 x200 mm								121952,63	0,00		121952,63

Popis prováděné práce Dlažba 600x 600 mm -DAR 63724 žedá		Jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.		
Kod pol.	E / Pokládka dlažba -keramika na koso		kg/m2	za m.j.	m2/kg	na m.j.	celkem	Celkem	lkem za m2 / bm		
776111311R00	Zametení. Vyluxování .prům. vysavač Nevada	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
781112011R01	Penetr. pod nesav. povrch Weber Haft(dlažba,nátěr)	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
R-pol-M	Specifikace Penetr . Weber. Haft(dlažba,nátěr)	m2	1	0,25		35,57	125,00	1111,56	0,00	31,25	1111,56

634111113R00	Zhotovení diletace zdivo -niv. Stěrku (miralon)	bm	1	1,00		65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace diletací páska Miralon tl 5mm	bm	1	1,10		65,10		0,00	0,00	0,00	0,00
776141111R00	Vyrovnaní . Nivel. Stěr.Webr flor vlákn .do 3mm rychle tv..	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Specif. Nivel.Stěr.Webr flor vlákn 4150.do 5mm*1,7kg/1mm	kg/m2	1	8,50		35,57	16,10	4867,75	0,00	136,85	4867,75
784111011R00	Přebroušení nivel. stěrky kotoučovou bruskou	m2	1	0,08		35,57		0,00	0,00	0,00	0,00
R pol M	Specifikace brusný kotouč hr, č. 40	m2	1	0,01		35,57		0,00	0,00	0,00	0,00
776111311R00	Zametení. Vyluxování .prům. vysavač Nevada	m2	1	1,00		35,57		0,00	0,00	0,00	0,00
789181101R00	Napuštění podklad A 1x	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace Weberpodklad A	m2	1	0,14		35,57	85,00	423,28	0,00	11,90	423,28
771574112R00	Nalepení dlažby pochozí po 12 hod -do 4 ks/m2	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace lepidlo Weber Superflex	m2	1	7,50		35,57	22,90	6109,15	0,00	171,75	6109,15
771574112R00	Specifikace dlažba , Rako CLAY 600 x 600 DAR 63724.1	m2	1	1,15		35,57	420,00	17180,31	0,00	483,00	17180,31
R-pol-M	Spárování dlažba Sparovací hmota Ceresit	m2	1	1,00		35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace .Spár. hmota Ceresit Graphite 16	m2	1	0,50		35,57	78,90	1403,24	0,00	39,45	1403,24
R Položka	Zhotovení diletace mezi obkladem a dlažbou	bm	1	1,00		65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998776101R00	Specifikace silikon. tmel Ceresit CS 25 Graphite	bm	1	0,20		65,10	163,80	2132,68	0,00	32,76	2132,68
R Položka	Příplatek za práci řezání dlaždic	m2	1	1,00		35,57		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Naložení nov. Mater. ručně.(kolečko) včetně vyložení	t	1	0,00		1,80		0,00	0,00	0,00	0,00
998776101R00	Doprava vodorovná do 25m vč. Vyložení (ručně)2x 1,8t	t	1	1,00		3,60		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava v svislá vč. Vyložení (výtah)) 3 patro 3 x 1,8 t	t	1	1,00		5,40		0,00	0,00	0,00	0,00
R Položka	Doprava nového.mat.na stavbu Iveco .2 t sklápěč 2x 60	km	1	1,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
073002000R00	Příplatek- za ztížený pohyb vozidel v centru měst	hod	1	1,00		2,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem pokládka dlažba -keramika na koso 60x600 mm

33227,97 0,00

33227,97

Popis prováděné práce		jedn.	spotřeba .	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiálu	Aplikace	materiál + aplikace.		
Kod pol.	F / Malby		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem	celkem	celkem m2 / bm		
789181101R00	Napuštění sokrat S 2802 A 1x do v. 3,80 m	m2	1	0,00		84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace sokrat S 2802 A	m2	1	0,14		84,98		0,00	0,00	0,00	0,00
784221101R00	2x nátěr Primalex Plus do v. 3,80 m	m2	1	0,00		84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace Primalex Plus	m2	1	0,29		84,98		0,00	0,00	0,00	0,00
784171101R00	Zakrytí podlah geotextilí	m2	1	1,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
784171001R00	Oblepení vnitřní plochu lep páskou	m1	1	1,00		68,20		0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem malba Primalex plus- bílá

0,00

0,00

0,00

Popis prováděné práce		jednotka	spotřeba	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.-celkem		
Kod pol.	G / Nátěr zámečnických a klempířských výrobků		kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem	celk .práce	celkem m2 / bm		
783301300R00	Přebroušení oprášení	ks	1	0,07		10,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R-položka	Nátěr kovové zárubně /přebrouš. 1xz.1xEmail	ks	1	1,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-pol-M	Specifikace barva Dulux Rapidry saten odst.KN.01.74	ks	1	0,65	0,00	10,00		0,00	0,00	0,65	0,00

Celkem nátěr zámečnických výrobků

0,00

0,00

0,00

Popis prováděné práce		jednotka	spotřeba	Aplikace	měr. Jed	Cena mat.	Cena materiá	Aplikace	mat.+aplik.	Celkem
H / Ostatní práce nutné k provedení díla			kg/m2	za mj.	m2/kg	na m.j.	celkem nářad	prov.práce	lkem m2 / bm	
Obložení výtahové kabiny OSB deskami tl 10 mm		ks	1	1,00		16,00		0,00	0,00	0,00
Odstranění obložení výtahové kabiny OSB deskami tl 10 mm		ks	1	1,00		16,00		0,00	0,00	0,00
Zakrytí chodba před vstupem do rekost. Prostor geotextilí		ks	1	1,00		40,00		0,00	0,00	0,00
Průběžný úklid prostor používaných k provádění prací		ks	1	1,00		80,00		0,00	0,00	0,00

Celkem ostatní práce nutné k provedení díla

0,00

0,00

0,00

Montáž staveniště na chodbě před sociálkami (provedení z fošen , trámek, OSB desek) v prostoru viz plánek ze zadání zadání vč. 1 ks dveří
dveří a oprava malby v prostoru staveniště (materiál pro zábor použit z 4NP)

Celkem položky A / B / C / D / E / F / G / H /

219075,16

VRN

5%

0

Celkem bez DPH

219075,16

Zaokrouhleno

219075,00

DPH

21%

46005,75

Celkem včetně DPH

265080,75

Krajč Michal - Jednatel

Prosinec

2021