

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je smluvními stranami uzavřena na plnění veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému zavedeném pod názvem „Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 – 2022“.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží vymezeného v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít (zboží) a zaplatit cenu stanovenou v této smlouvě.

III.

Celková kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena zboží dodávaného Prodávajícím na základě této smlouvy byla stanovena v souladu s nabídkovou cenou Prodávajícího nabídnutou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému specifikovaném v této smlouvě a činí 320 835,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc osm set třicet pět korun českých) bez DPH, DPH 21 % 67 375,35 Kč, tj. 388 210,35 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc dvě stě deset korun českých a třicet pět haléřů) včetně DPH.
2. Nabídnuté celkové ceny bez DPH, uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující poplatky za autorská práva, celní poplatky, dopravy do míst plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. Cena uvedená na faktuře bude zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
3. Tuto kupní cenu je možné změnit jen v případě změny právních předpisů, v důsledku které dojde ke změně sazby DPH.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smluvené zboží specifikované v této smlouvě nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění jsou místa uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží dle této smlouvy bude považována za uskutečněnou jejím převzetím Kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci Prodávajícího a Kupujícího v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane Kupujícím a druhé vyhotovení bude předáno Prodávajícímu.

2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím. Přejedod nezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. OZ.
3. Prodávající je povinen řádně označit zboží, které Kupujícímu dodal, a to označením obchodní firmy Prodávajícího, spolu s identifikací zakázky **DNS CNS ICT 11/2021 (číslo VZ v NEN: N006/21/V00028880)**. Na fakturu a v dodacím listě Prodávající uvede u jednotlivých položek dodávaného zboží názvy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Každá dodávka zboží musí obsahovat dodací list, v němž jsou obsaženy údaje jen o aktuálně dodávaném zboží.
4. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s Kupujícími, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.
5. Na daňovém dokladu – faktuře (dále jen „faktura“) a v dodacím listě Prodávající uvede **unikátní identifikační** číslo zboží, přiděleno výrobcem tohoto zboží, pokud toto číslo položka předmětu plnění, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, obsahuje.

VI.

Technické a platební podmínky

1. Platba za uskutečněné dodávky zboží bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené Prodávajícím do 21 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí zboží Kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že zboží bylo dodáno Kupujícím v požadovaném množství a kvalitě.
2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 OZ, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky Kupujícího. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, nebo nebude-li přiložen potvrzený dodací list, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadné faktury Kupujícímu.
3. Cena zboží je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Kupujícímu na adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou Kupujícím v Příloze č. 1.
4. Cena zboží je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
5. U faktur předložených po 7. prosinci daného kalendářního roku je splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příslušnému Kupujícímu.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý

ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Kupujícímu.

7. Platby budou provedeny vždy v české měně na základě předložené faktury, cena uvedená na faktuře bude dle matematických pravidel vždy zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
8. Ceny budou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle zákonné sazby v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě Prodávajícího s účtem vedeným v zahraničí bude DPH vypočítáno a odvedeno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zálohové platby Kupující neposkytuje.

VII.

Záruka

1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve sjednaných dodacích termínech.
2. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude odpovídat nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 2. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.
3. Na dobavy zboží bude poskytnuta Prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v délce stanovené v Příloze č. 2 této smlouvy, minimálně však 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícím. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne Prodávající Kupujícímu tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.
4. Vady, které Kupující zjistí až po převzetí zboží, je Prodávající povinen odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy.
5. Jsou-li ve vadném zařízení instalována záznamová paměťová média (harddisk, paměťová karta, flashdisk apod.), na kterých by se mohly nacházet informace podléhající ochraně ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bude zboží předáno k reklamaci vady bez těchto médií, aniž by tato skutečnost měla vliv na plnění ze záruky Prodávajícím. Bude-li vadné paměťové médium, je Prodávající povinen nahradit jej bezvadným, a to pouze na základě čestného prohlášení Kupujícího o tom, že paměťové zařízení není funkční. Vadný kus (paměťové médium) nebude Prodávajícímu v tomto případě vydán.

6. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamáce uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného zboží Kupujícímu.
7. Nebyla-li reklamáce včas a řádně Prodávajícím vyřešena, má Kupující právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
8. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 525 tis. Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

VIII.

Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti ceny zboží ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky zboží, stanovený v této smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu doručení faktury dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy (21 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamáce dle čl. VII odst. 4 této smlouvy (30 kalendářních dnů), a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 100 Kč za den.
5. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti definované v čl. V. odst. 4. je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení Prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy delším než 14 dnů, nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek Prodávajícího

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

X.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami nebo mezi Prodávajícím a Kupujícím budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení v případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím dosaženo, bude spor řešen příslušným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Kupujícího.

XI.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními OZ.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu Kupujícího, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Kupující.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána Prodávajícím a Kupujícím.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Předmět plnění a cena

Příloha č. 2: Katalog DNS – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3: Produktové listy dodavatele – dodá dodavatel.

V Praze dne: dle el. podpisu

V Jihlavě dne: dle el. podpisu



Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.14
18:43:20 +01'00'

Prodávající

Ing. Monika Duffková



Digitální podpis:
13.12.2021 11:20

Kupující

Pořadové číslo	Kód	Název položky	Název komodity	Počet	Měrná jednotka	Nabídková cena za jednotku bez DPH [Kč]	Sazba DPH	Nabídková cena za množství bez DPH	DPH za množství	Nabídková cena za množství s DPH	Výrobce	Model	Číslo modelu (Part Number)
5	011_DOC-1	Dokovací stanice NTB01	2021-1-NB01-1-D	18	Ks	2835	21	51 030,00 Kč	10 716,30 Kč	61 746,30 Kč	Dell	Dock WD19 130W	210-ARIG
6	011_DOC-2	Dokovací stanice NTB02	2021-1-NB02-1-D	236	Ks	2835	21	669 060,00 Kč	140 502,60 Kč	809 562,60 Kč	Dell	Dock WD19 130W	210-ARIG
4	011_DOC-3	Dokovací stanice NTB03	2021-1-NB03-1-D	20	Ks	2835	21	56 700,00 Kč	11 907,00 Kč	68 607,00 Kč	Dell	Dock WD19 130W	210-ARIG
1	011_NTB-1	Notebook 12"	2021-1-NB01-1	58	Ks	20612	21	1 195 496,00 Kč	251 054,16 Kč	1 446 550,16 Kč	Dell	Latitude 5320	210-AXXI
3	011_NTB-2	Notebook 14"	2021-1-NB02-1	234	Ks	18375	21	4 299 750,00 Kč	902 947,50 Kč	5 202 697,50 Kč	Dell	Latitude 5420	210-AYNM
2	011_NTB-3	Notebook 15"	2021-1-NB03-1	45	Ks	19635	21	883 575,00 Kč	185 550,75 Kč	1 069 125,75 Kč	Dell	Latitude 5520	210-AYNM
7	011_Taška-1	Taška NTB01	2021-1-NB01-1-T	57	Ks	179	21	10 203,00 Kč	2 142,63 Kč	12 345,63 Kč	Dell	Essential Briefcase 15-ES1520C	ES1520C
8	011_Taška-2	Taška NTB02	2021-1-NB02-1-T	89	Ks	179	21	15 931,00 Kč	3 345,51 Kč	19 276,51 Kč	Dell	Essential Briefcase 15-ES1520C	ES1520C
9	011_Taška-3	Taška NTB03	2021-1-NB03-1-T	12	Ks	179	21	2 148,00 Kč	451,08 Kč	2 599,08 Kč	Dell	Essential Briefcase 15-ES1520C	ES1520C

Výsledná cena veřejné zakázky v Kč bez DPH

7 183 893,00 Kč

Výsledná cena veřejné zakázky v Kč s DPH

8 692 510,53 Kč

Poznámka k doručení faktury	Název komodity	Cena za jednotku bez DPH	Měrná jednotka	Nakupované množství	7 183 893 Kč		8 692 511 Kč	
					Cena za množství bez DPH	Cena za množství s DPH		
	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	15	42 525,00 Kč	51 455,25 Kč		
	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	15	275 625,00 Kč	333 506,25 Kč		
	Taška NTB02	179,00 Kč	Ks	15	2 685,00 Kč	3 248,85 Kč		
	Dokovací stanice NTB01	2 835,00 Kč	Ks	1	2 835,00 Kč	3 430,35 Kč		
	Dokovací stanice NTB03	2 835,00 Kč	Ks	3	8 505,00 Kč	10 291,05 Kč		
	Notebook 12"	20 612,00 Kč	Ks	1	20 612,00 Kč	24 940,52 Kč		
	Notebook 15"	19 635,00 Kč	Ks	3	58 905,00 Kč	71 275,05 Kč		
	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	30	85 050,00 Kč	102 910,50 Kč		
	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	30	551 250,00 Kč	667 012,50 Kč		
	Taška NTB02	179,00 Kč	Ks	30	5 370,00 Kč	6 497,70 Kč		
	Dokovací stanice NTB03	2 835,00 Kč	Ks	10	28 350,00 Kč	34 303,50 Kč		
	Notebook 15"	19 635,00 Kč	Ks	30	589 050,00 Kč	712 750,50 Kč		
	Notebook 15"	19 635,00 Kč	Ks	5	98 175,00 Kč	118 791,75 Kč		
	Taška NTB03	179,00 Kč	Ks	5	895,00 Kč	1 082,95 Kč		
Samostatná faktura:4ks NTB(2021-1-NB02-1)4ks Dock(2021-1-NB02-1-D)4ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	4	11 340,00 Kč	13 721,40 Kč		
Samostatná faktura:4ks NTB(2021-1-NB02-1)4ks Dock(2021-1-NB02-1-D)4ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	4	73 500,00 Kč	88 935,00 Kč		
Samostatná faktura:4ks NTB(2021-1-NB02-1)4ks Dock(2021-1-NB02-1-D)4ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Taška NTB02	179,00 Kč	Ks	4	716,00 Kč	866,36 Kč		
Samostatná faktura na:40 ks(2021-1-NB01-1)40 ks(2021-1-NB01-1-T)	Notebook 12"	20 612,00 Kč	Ks	40	824 480,00 Kč	997 620,80 Kč		
Samostatná faktura na:40 ks(2021-1-NB01-1)40 ks(2021-1-NB01-1-T)	Taška NTB01	179,00 Kč	Ks	40	7 160,00 Kč	8 663,60 Kč		
Samostatná faktura:10ks NTB(2021-1-NB02-1)10ks Dock(2021-1-NB02-1-D)10ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	10	28 350,00 Kč	34 303,50 Kč		
Samostatná faktura:10ks NTB(2021-1-NB02-1)10ks Dock(2021-1-NB02-1-D)10ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	10	183 750,00 Kč	222 337,50 Kč		
Samostatná faktura:10ks NTB(2021-1-NB02-1)10ks Dock(2021-1-NB02-1-D)10ks Taška(2021-1-NB02-1-T)	Taška NTB02	179,00 Kč	Ks	10	1 790,00 Kč	2 165,90 Kč		
	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	17	48 195,00 Kč	58 315,95 Kč		
	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	15	275 625,00 Kč	333 506,25 Kč		
	Dokovací stanice NTB01	2 835,00 Kč	Ks	17	48 195,00 Kč	58 315,95 Kč		
	Notebook 12"	20 612,00 Kč	Ks	17	350 404,00 Kč	423 988,84 Kč		
	Taška NTB01	179,00 Kč	Ks	17	3 043,00 Kč	3 682,03 Kč		
	Dokovací stanice NTB02	2 835,00 Kč	Ks	160	453 600,00 Kč	548 856,00 Kč		
	Notebook 14"	18 375,00 Kč	Ks	160	2 940 000,00 Kč	3 557 400,00 Kč		
	Taška NTB02	179,00 Kč	Ks	30	5 370,00 Kč	6 497,70 Kč		
	Dokovací stanice NTB03	2 835,00 Kč	Ks	7	19 845,00 Kč	24 012,45 Kč		
	Notebook 15"	19 635,00 Kč	Ks	7	137 445,00 Kč	166 308,45 Kč		
	Taška NTB03	179,00 Kč	Ks	7	1 253,00 Kč	1 516,13 Kč		

Popisky řádků	Součet z Nakupované množství	Součet z Cena za množství bez DPH	Součet z Cena za množství s DPH
Energetický regulační úřad	45	320835	388210,35
Dokovací stanice NTB02	15	42525	51455,25
Notebook 14"	15	275625	333506,25
Taška NTB02	15	2685	3248,85
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje	8	90857	109936,97
Dokovací stanice NTB01	1	2835	3430,35
Dokovací stanice NTB03	3	8505	10291,05
Notebook 12"	1	20612	24940,52
Notebook 15"	3	58905	71275,05
Ministerstvo průmyslu a obchodu	695	6613658	8002526,18
Dokovací stanice NTB01	17	48195	58315,95
Dokovací stanice NTB02	221	626535	758107,35
Dokovací stanice NTB03	10	28350	34303,5
Notebook 12"	57	1174884	1421609,64
Notebook 14"	219	4024125	4869191,25
Notebook 15"	35	687225	831542,25
Taška NTB01	57	10203	12345,63
Taška NTB02	74	13246	16027,66
Taška NTB03	5	895	1082,95
Úřad vlády České republiky	21	158543	191837,03
Celkový součet	769	7183893	8692510,53

Popisky řádků	Součet z Nakupované množství
Dokovací stanice NTB01	18
Dokovací stanice NTB02	236
Dokovací stanice NTB03	20
Notebook 12"	58
Notebook 14"	234
Notebook 15"	45
Taška NTB01	57
Taška NTB02	89
Taška NTB03	12
Celkový součet	769

Katalog DNS			Maximální předpokládaná cena		
Číslo	Název	Nípez	Cena za ks bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena za ks s DPH [Kč]
2021-1-NB01-1	Notebook 12"	30213100-6	29 000	21	35 090
2021-1-NB01-1-D	Dokovací stanice NTB01	30237000-9	5 000	21	6 050
2021-1-NB01-1-T	Taška NTB01	30237000-9	1 000	21	1 210
2021-1-NB02-1	Notebook 14"	30213100-6	29 000	21	35 090
2021-1-NB02-1-D	Dokovací stanice NTB02	30237000-9	5 000	21	6 050
2021-1-NB02-1-T	Taška NTB02	30237000-9	1 000	21	1 210
2021-1-NB03-1	Notebook 15"	30213100-6	30 000	21	36 300
2021-1-NB03-1-D	Dokovací stanice NTB03	30237000-9	5 000	21	6 050
2021-1-NB03-1-T	Taška NTB03	30237000-9	1 000	21	1 210

číslo	2021-1-NB01-1
název	Notebook 12"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	29 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 01	Sestava NB 01
			(12") Požadované parametry	(12") Konkrétní parametry nabízené komodity
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	10000	10101 bodů (15.11.) i3-1125G4
	Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit		ano ano	ano ano
Operační paměť	Typ Celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB	DDR4 16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500	512 GB
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	1498 / 1527
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta	min. min.	2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI; standard/mini/micro)	2 1x HDMI
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	Integrovaná konektivita	min. min. min. min.	3- z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR 1x	2x USB-A 3.2; 2x USB-C ano ano 1x společný
		min.	11,9" až 13,9"	13,3"
		min.	1920x1080	1920x1080
		min.	matný	ano
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano
	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,3 kg	1,2kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti políť		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	HD
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisků prstů		ano	ano

	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano interní
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu		ano	ano
Společné parametry				ano
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	ano
	Záruka baterie	min.	3 roky	ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-D
název	Dokovací stanice NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB01	Dokovací stanice NTB01
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.2, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB		ano	3x USB-A 3.1, 2x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2x DisplayPort 1x HDMI, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm společný (shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB01-1-T
název	Taška NTB01
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB01	Taška NTB01
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano

číslo	2021-1-NB02-1
název	Notebook 14"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	29 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 02 (14")	Sestava NB 02 (14")
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	10000	10101 bodů (15.11.) i3-1125G4
	Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit		ano ano	ano ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500	512 GB
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	1498 / 1527
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plně funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Envir		ano	ano
	Integrovaná grafická karta	min.	2	2
	Integrovaná zvuková karta	min.	1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI); standard/mini/micro	1x HDMI
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	Integrovaná konektivita	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A	2x USB-A 3.2, 2x USB-C
		min.	bezdrátové připojení Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 LE	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BlueTooth 5.1
		min.	interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	ano
		min.	vstup pro mikrofon / výstřp sluchátka (může být společný)	ano
Display	Velikost úhlopříčky		min. 14"	14"
	LCD barevný		ano	ano
	Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920x1080	1920x1080
Baterie	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
Skříň	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano
	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	1,8 kg	1,4 kg
Další integrované vybavení notebooku	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	HD
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano

	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano interní
Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy, včetně síťového kabelu		ano	ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	ano
	Záruka baterie	min.	3 roky	ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB02-1-D
název	Dokovací stanice NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB02	Dokovací stanice NTB02
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.2, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB, napájecí adaptér k dokovací stanici musí být schopen napájet přímo i samostatný notebook		ano	3x USB-A 3.1, 2x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2x DisplayPort 1x HDMI, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm společný (shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB02-1-T
název	Taška NTB02
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB02	Taška NTB02
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano

číslo	2021-1-NB03-1
název	Notebook 15"
NIPEZ	30213100-6
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	30 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Sestava NB 03 (15")	Sestava NB 03 (15")
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	10000	10101 bodů (15.11.) i3-1125G4
	Virtualizace procesoru a síťové karty Technologie 64 bit		ano ano	ano ano
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	DDR4
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a		ano	ano
	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do UEFI/BIOS		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS		ano	ano
Pevný disk	SSD M2 slot	min.	500	512 GB
	Rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200 / 1200	1498 / 1527
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45 (možno použít externí redukci USB na RJ45 avšak nesmí dojít ke snížení požadovaného počtu volných USB a zachování plné funkčnosti síťového prvku), Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)		ano	ano
	Integrovaná grafická karta	podpora práce více monitorů současně rozhraní	min. min.	2 1x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI); standard/mini/micro
	Integrovaná zvuková karta		ano	ano
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	3 - z toho min. 2x USB 3.2 (nebo vyšší) min. 1x konektor typ C, min. 2x konektor typ A
		bezdrátové připojení	min.	Wireles LAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, BlueTooth 5.0 LE
		interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	min.	LTE s podporou kmitočtových pásem používaných v ČR
		vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný)	min.	1x ano společný
Display	Velikost úhlopříčky		min. 15"	15,6"
	LCD barevný		ano	ano
Baterie	Pracovní rozlišení bodů (š x v)	min.	1920x1080	1920x1080
	Provedení povrchu		matný	ano
Skříň	Deklarovaná výdrž baterie	min.	8 hodin	8 hodin
	Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek		ano	ano
Další integrované vybavení notebooku	Hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	3 kg	1,6 kg
	Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti poltí		ano	ano
	Numerická klávesnice integrovaná		ano	ano
	Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka		ano	ano
	Webkamera s rozlišením	min.	HD	ano
	Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)		ano	ano
	Integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
	Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC		ano	ano
	Čtečka paměťových karet Media Card Reader - podpora min. standard / mini / micro SD, SDXC, SDHC		ano interní / externí	ano
	Další příslušenství	Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano
Společné parametry				
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit.		ano	ano
	Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash		ano	ano
Záruka	Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení - ponechání vadného disku	min.	5 let	ano
	Záruka baterie	min.	3 roky	ano
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní	min.	ano	ano
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice	min.	ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	ano

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukci je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB03-1-D
název	Dokovací stanice NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	5 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Dokovací stanice NTB03	Dokovací stanice NTB03
			Požadované parametry	Konkrétní parametry nabízené komodity
Dokovací stanice	Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB-A 3.2, min. 1x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm audio out, 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB		ano	3x USB-A 3.1, 2x USB-C volné i v případě připojení NB k dokovací stanici, 2x DisplayPort 1x HDMI, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)), 1x Jack konektor 3,5mm společný (shodný s NB), napájecí adapter, napájení NB, stejný výrobce jako výrobce NB

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.

číslo	2021-1-NB03-1-T
název	Taška NTB03
NIPEZ	30237000-9
Maximální předpokládaná cena bez DPH (Kč)	1 000

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele		min. max.	Taška NTB03	Taška NTB03
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Taška	Brašna textilní s uchem a přes rameno, s polstrovaným oddílem pro NTB, kapsa na zdroj, odolné povětrnostním vlivům		ano	ano
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá.		ano	ano



Notebook Dell Latitude 5320 (210-AXXI)



Vítejte v nové éře inteligence

ExpressConnect

Nová technologie ExpressConnect se automaticky připojí k nejsilnějšímu přístupovému bodu v kanceláři a přesměruje šířku pásma na kritické aplikace, ať už pracujete kdekoli.

ExpressResponse¹

Technologie Intel® Adaptix™ umožňuje stanovovat prioritu nejdůležitějších aplikací, takže se otevírají rychleji a fungují lépe.

ExpressSign-in

Začněte pracovat rychleji se snímačem přiblížení s technologií Intel® Context Sensing, která zjistí vaši přítomnost, okamžitě počítač probudí a přihlásí vás pomocí infračervené kamery a systému Windows Hello, aniž byste museli pohnout prstem. Když odejdete, systém počítač uzamkne, takže vaše práce bude ve větším bezpečí.

ExpressCharge²

Nástroj Dell Optimizer prodlužuje dobu chodu, přizpůsobí se struktuře vaší práce, a tak zlepšuje výkon baterie. Technologie ExpressCharge Boost umožňuje dosáhnout až 35% nabití za 20 minut nebo až 80% nabití za hodinu díky funkci ExpressCharge.³

Intelligent Audio⁴

Spolupracujte, jako byste byli ve stejné místnosti. Technologie Intelligent Audio vylepšuje kvalitu zvuku a snižuje šum na pozadí, takže uslyšíte a bude vás slyšet, což zlepšuje konferenční hovory pro všechny.



Plně vybaven a připraven k práci

Energie pod kontrolou: Zachovejte pracovní tempo díky vynikající výdrži baterie a inteligentnímu nastavení, které při nízkém zatížení šetří energii. Zvolte 42Wh baterii a získíte nižší hmotnost, nebo dejte přednost 63Wh kapacitě s delší dobou provozu. Dosáhněte delší výdrže baterie volbou panelu s velmi nízkou spotřebou, jenž má nižší odběr než standardní displej, aniž by to mělo vliv na jas obrazovky.

Spolehlivé připojení: Zůstaňte ve spojení díky až 450Mb/s rychlosti mobilního širokopásmového připojení LTE. Technologie Wi-Fi 6E umožňuje používat 7 dalších kanálů (v 6GHz pásmu), což přináší větší šířku pásma a rychlejší a plynulejší připojení Wi-Fi, zejména v oblastech s vysokou hustotou.⁵ Cestujte bez problémů díky nové technologii eSIM, která se připojí k více globálním operátorům bez nutnosti přepínat karty SIM.⁶

Škálování dle potřeby: Díky až 32GB škálovatelné paměti DDR4 a až 2 TB úložišti vám nic nebrání v tom, abyste odváděli co možná nejlepší práci. Vyberte si z možností podsvícených a nepodsvícených klávesnic.

Skvělá grafika: Streamujte video, stahujte a plynule spouštějte aplikace s integrovanou grafikou.

Porty pro všechny účely: Rychle se připojte k periferním zařízením pomocí celé řady dostupných portů, včetně 2 portů Type-C™ Thunderbolt™ 4⁷ a starších portů jako HDMI a USB-A.

Vysoký výkon: Nejnovější procesory až Intel® Core™ i7 vPro® 11. generace nabízejí firmám výkon, možnosti správy, vestavěné funkce zabezpečení a stabilitu platformy Intel® vPro, navržené s ohledem na firmy.

Chraňte svou práci: Všechny očekávané možnosti zabezpečení v zařízení 5000, včetně čtečky

otisků prstů ve vypínači, infračervené kamery pro přihlášení pomocí tváře prostřednictvím funkce Windows Hello a čtečky čipových karet (kontaktní a bezkontaktní NFC).

Pracujte kdekoli: Počítač 5320 v provedení 2 v 1 obsahuje prvotřídní inovované sklo Corning® Gorilla® Glass 6 DXC, které snižuje odrazy, takže můžete pracovat kdekoli, kam vás pracovní povinnosti zavedou.



Design v každém detailu

Menší a lehčí: Zmenšili jsme rozměry počítačů Latitude řady 5000 bez snížení výkonu.

Dokonalé zobrazení: Displej je plný funkcí, díky nimž se můžete soustředit na práci, například čtyřstranný úzký čelní kryt, antireflexní displej a clona kamery, která ochrání vaše soukromí. Navíc získáte až 400nitový jas a funkci ComfortView Plus, což je trvalé, zabudované řešení nízkého vyzářování modrého světla, které omezuje škodlivé záření a zároveň přináší vynikající barvy. Certifikace TÜV Rheinland

Naše neudržitelnější notebooky Latitude: Víko notebooků Latitude řady 5000 obsahuje 21 % bioplastového materiálu ze stromů, s využitím tálového oleje vznikajícím při výrobě papíru.⁸ Celý výrobní proces spotřebovává méně energie, má nižší uhlíkovou a vodní stopu, snižuje emise CO2 v míře odpovídající 24,2 miliónům najetých mil, uspoří energii k zásobování 5 564 domácností po celý rok a ušetří vodu v objemu potřebném k naplnění 226 olympijských bazénů.⁹

Pracujte chladně a efektivně: Kombinace jedinečného ventilátoru Dell se dvěma protilehlými větracími otvory nabízí revoluční míru chlazení v kompaktním balení. Boční větrací otvory zvyšují účinnost, maximalizují proudění vzduchu, zlepšují odezvu systému i životnost baterie a snižují hlučnost. Pracovníci IT oddělení mohou spravovat teplotu v systému BIOS, což šetří prostor v úložišti a umožňuje jim soustředit se na jinou práci. Naše zařízení 2 v 1 navíc adaptivně reagují na teplo, takže jsou chladnější na klíně než na stole.

Modernizujte své možnosti pomocí řešení Dell Technologies Unified Workspace.

Dell Technologies Unified Workspace představuje ideální přístup k dosažení modernizovaného prostředí koncových bodů a poskytování optimálních uživatelských možností. Softwarová řešení a služby společnosti Dell se integrují v aktuálních prostředích koncových bodů a pomáhají zvyšovat efektivitu, poskytují přehledy, na které lze reagovat, a poskytují optimalizované možnosti nasazení, zabezpečení, správy a podpory.

Přínosy implementace řešení Dell Technologies Unified Workspace kompenzují výdaje na hardware a IT.¹⁰

- Moderní tovární zřizování a zkrácení doby **nasazení** o 50 %¹¹
- Komplexní **zabezpečení** koncových bodů nad i pod operačním systémem
- Sjednocená **správa** z jedné konzole podle vašeho výběru
- Prediktivní proaktivní **podpora** ke snížení počtu volání na podporu až o 46 %¹⁰ a 6x¹² rychlejší řešení problémů



Porty a sloty

1. Externí slot eSim (volitelný) | 2. Globální konektor na náhlavní soupravu | 3. Port USB 3.2 | 4. HDMI 2.0 | 5. Slot pro bezpečnostní zámek Wedge | 6. Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 7. Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 8. Port USB 3.2 s funkcí PowerShare | 9. Čtečka paměťových karet uSD | 10. Čtečka čipových karet (volitelné příslušenství)



Rozměry a hmotnost

Notebook: 1. Výška: 16,96 mm (0,67") | 2. Šířka: 305,7 mm (12,04") | 3. Hloubka: 207,5 mm (8,17") |
Hmotnost od: 1,18 kg (2,61 lb)¹³

2 v 1: 1. Výška: 16,96 mm (0,67") | 2. Šířka: 305,7 mm (12,04") | 3. Hloubka: 207,5 mm (8,17") |
Hmotnost od: 1,32 kg (2,90 lb)¹³

Technická specifikace

Procesor

- Procesory Intel® Core™ i3-1115G4 11. generace (6 MB cache, 2 jádra, 4 vlákna, 3,0 GHz až 4,1 GHz, 17,5 W)
Procesory Intel® Core™ i5-1135G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vlákna, 2,40 GHz až 4,20 GHz, 17,5 W)
Procesory Intel® Core™ i5-1145G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vlákna, 2,6 GHz až 4,4 GHz, 17,5 W)
Procesory Intel® Core™ i7-1185G7 11. generace (12 MB cache, 4 jádra, 8 vlákna, 3,0 GHz až 4,8 GHz, 17,5 W)

Operační systém (Společnost Dell Technologies doporučuje firmám používat systém Windows 11 Pro)

- Windows 10 Pro, 64bitový
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64bitový

Videokarta

- Grafická karta Intel® UHD s procesory Intel® Core™ i3
Grafická karta Intel® UHD v konfiguraci s procesory Intel® Core™ i5/i7 jednonábovou pamětí
Grafická karta Intel® Iris® XE v konfiguraci s procesory Intel® Core™ i5/i7 a dvoukanábovou pamětí

Displej

- **Notebook:**

13,3palcový antireflexní nedotýkový displej WLED s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 45 %, 250 nitů, široké pozorovací úhly

13,3palcový antireflexní nedotýkový displej WLED s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, sRGB 100 %, 400 nitů, široké pozorovací úhly

13,3palcový antireflexní dotýkový displej WLED s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 72 %, 300 nitů, široké pozorovací úhly

13,3palcový antireflexní dotýkový displej WLED s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, sRGB 100 %, 300 nitů, ochrana soukromí, široké pozorovací úhly

2 v 1:

13,3palcový antireflexní dotýkový displej WLED s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 72 %, 300 nitů, široké pozorovací úhly

Paměť¹⁴

- 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednonábovová, integrovaná
- 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvounábovová, integrovaná
- 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvounábovová, integrovaná
- 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvounábovová, integrovaná

Pevný disk

- 128GB disk SSD M.2 2230 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 35
 - 256GB disk SSD M.2 2230 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 35
 - 512GB disk SSD M.2 2230 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 35
 - 256GB disk SSD M.2 2280 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 512GB disk SSD M.2 2280 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 1TB disk SSD M.2 2280 3. generace, PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 2TB disk SSD M.2 2280 4. generace, PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 256GB samošifrovací disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
 - 256GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 512GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
 - 1TB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
- Paměť Intel® Optane™ H10 s diskem SSD, 32 GB + 512 GB, M.2 2280, PCIe NVMe Gen3 x4

Barva šasi

- Titanově šedá

Software pro zvýšení produktivity

- Microsoft Office, 30denní zkušební verze
Microsoft Office Home and Business 2019
Microsoft Office Professional 2019

Zabezpečovací software

- 30denní zkušební verze softwaru McAfee Small Business Security
12měsíční předplatné softwaru McAfee Small Business Security, digitální dodávka
36měsíční předplatné softwaru McAfee Small Business Security, digitální dodávka

Služby podpory

- Roční záruka na hardware se servisem na pracovišti / domácím servisem po vzdálené diagnostice
1letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
1letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service

Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou)

- 1letá služba při poškození při nehodě
3letá služba při poškození při nehodě
4letá služba při poškození při nehodě
5letá služba při poškození při nehodě

Klávesnice

- Podsvícená klávesnice s jedním ukazovacím zařízením
Klávesnice bez podsvícení s jedním ukazovacím zařízením

Porty

- 2 porty Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB 4 / Power Delivery
1 port USB 3.2 1. generace
1 port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare
1 port HDMI 2.0
1 univerzální zvukový konektor

Optická jednotka

- Bez optické jednotky

Sloty

- 1 slot pro kartu microSD
1 slot pro zámek Wedge
1 přihrádka na kartu micro-SIM (volitelné příslušenství)
1 slot na čtečku čipových karet (volitelné příslušenství)

Rozměry

- **Notebook:** Výška: 16,96 mm (0,67") × šířka 305,7 mm (12,04") × hloubka: 207,5 mm (8,17")
Hmotnost od: 1,18 kg (2,61 lb)¹³

2 v 1: Výška: 16,96 mm (0,67") × šířka: 305,7 mm (12,04") × hloubka: 207,5 mm (8,17")
Hmotnost od: 1,32 kg (2,90 lb)¹³

Kamera

- Širokoúhlá barevná kamera HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
- Širokoúhlá kamera RGBIr HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
- Širokoúhlá kamera RGBIr FHD, 1080p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony

Zvuk a reproduktory

- Stereofonní reproduktory s technologií Realtek Waves MaxxAudio®, 2 W × 2 = celkem 4 W

Šasi

- Není k dispozici.

Bezdrátové připojení

- **WLAN:**

Dvoupásmový adaptér Qualcomm QCA61x4a, 2x2, 802.11ac, Bluetooth® 5.0

Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.1

Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.2

- **WWAN:**

Intel® XMM 7360 Global LTE-Advanced

Dell DW5820e Fibocom L850 GL LTE/WCDMA

Primární baterie

- 3člávková, 42 Wh
- 4člávková, 63 Wh

Regulační směrnice

- [Údaje o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě produktů a jejich vlivu na prostředí](#) (anglicky)
- [Domovská stránka s informacemi společnosti Dell o souladu s předpisy](#) (anglicky)
- [Společnost Dell a životní prostředí](#) (anglicky)



Notebook Dell Latitude 5420 (210-AYNM)



Operační systém

Dostupné s Windows 10 Pro nebo Ubuntu – široké možnosti bezproblémové práce s počítačem.



Vítejte v nové éře inteligence

ExpressConnect

Nová technologie ExpressConnect se automaticky připojí k nejsilnějšímu přístupovému bodu v kanceláři a přesměruje šířku pásma na kritické aplikace, ať už pracujete kdekoli.

ExpressResponse¹

Technologie Intel® Adaptix™ umožňuje stanovovat prioritu nejdůležitějších aplikací, takže se otvírají rychleji a fungují lépe.

ExpressSign-in

Začněte pracovat rychleji se snímačem přiblížení s technologií Intel® Context Sensing, která zjistí vaši přítomnost, okamžitě počítač probudí a přihlásí vás pomocí infračervené kamery a systému Windows

Hello, aniž byste museli pohnout prstem. Když odejdete, systém počítač uzamkne, takže vaše práce bude ve větším bezpečí.

ExpressCharge²

Nástroj Dell Optimizer prodlužuje dobu chodu, přizpůsobí se struktuře vaší práce, a tak zlepšuje výkon baterie. Technologie ExpressCharge Boost umožňuje dosáhnout až 35% nabití za 20 minut nebo až 80% nabití za hodinu díky funkci ExpressCharge.³

Intelligent Audio⁴

Spolupracujte, jako byste byli ve stejné místnosti. Technologie Intelligent Audio vylepšuje kvalitu zvuku a snižuje šum na pozadí, takže uslyšíte a bude vás slyšet, což zlepšuje konferenční hovory pro všechny.



Plně vybaven a připraven k práci

Energie pod kontrolou: Zachovejte pracovní tempo díky vynikající výdrži baterie a inteligentnímu nastavení, které při nízkém zatížení šetří energii. Zvolte 42Wh baterii a získáte nižší hmotnost, nebo dejte přednost 63Wh kapacitě s delší dobou provozu. Dosáhnete delší výdrže baterie volbou panelu s velmi nízkou spotřebou, jenž má nižší odběr než standardní displej, aniž by to mělo vliv na jas obrazovky.

Spolehlivé připojení: Zůstaňte ve spojení díky až 450Mb/s rychlosti mobilního širokopásmového připojení LTE. Technologie Wi-Fi 6E umožňuje používat 7 dalších kanálů (v 6GHz pásmu), což přináší větší šířku pásma a rychlejší a plynulejší připojení Wi-Fi, zejména v oblastech s vysokou hustotou.⁵ Cestujte bez problémů díky nové technologii eSIM, která se připojí k více globálním operátorům bez nutnosti přepínat karty SIM.⁶

Škálování dle potřeby: Díky až 64GB škálovatelné paměti DDR4 a až 2 TB úložišti vám nic nebrání v tom, abyste odváděli co možná nejlepší práci.

Skvělá grafika: Streamujte video, stahujte a plynule spouštějte aplikace s integrovanou grafikou.

Porty pro všechny účely: Rychle se připojte k periferním zařízením pomocí celé řady dostupných portů, včetně 2 portů Type-C™ Thunderbolt™ 4⁷ a starších portů jako HDMI a RJ-45.

Vysoký výkon: Nejnovější procesory až Intel® Core™ i7 vPro® 11. generace nabízejí firmám výkon, možnosti správy, vestavěné funkce zabezpečení a stabilitu platformy Intel® vPro, navržené s ohledem na firmy.

Chraňte svou práci: Všechny očekávané možnosti zabezpečení v zařízení 5000, včetně čtečky otisků prstů ve vypínači, infračervené kamery pro přihlášení pomocí tváře prostřednictvím funkce Windows Hello a čtečky čipových karet (kontaktní a bezkontaktní NFC).



Design v každém detailu

Menší a lehčí: Zmenšili jsme rozměry počítačů Latitude řady 5000 bez snížení výkonu.

Dokonalé zobrazení: Displej je plný funkcí, díky nimž se můžete soustředit na práci, například čtyřstranný úzký čelní kryt, antireflexní displej a clona kamery, která ochrání vaše soukromí. Navíc získáte až 400nitový jas a funkci ComfortView Plus, což je trvalé, zabudované řešení nízkého vyzařování modrého světla, které omezuje škodlivé záření a zároveň přináší vynikající barvy. Certifikace TÜV Rheinland

Naše neudržitelnější notebooky Latitude: Víko notebooků Latitude řady 5000 obsahuje 21 % bioplastového materiálu ze stromů, s využitím tálového oleje vznikajícím při výrobě papíru.⁸ Celý výrobní proces spotřebovává méně energie, má nižší uhlíkovou a vodní stopu, snižuje emise CO2 v míře odpovídající 24,2 miliónům najetých mil, uspoří energii k zásobování 5 564 domácností po celý rok a ušetří vodu v objemu potřebném k naplnění 226 olympijských bazénů.⁹

Pracujte chladně a efektivně: Kombinace jedinečného ventilátoru Dell se dvěma protilehlými

větracími otvory nabízí revoluční míru chlazení v kompaktním balení. Boční větrací otvory zvyšují účinnost, maximalizují proudění vzduchu, zlepšují odezvu systému i životnost baterie a snižují hlučnost. Krom toho mohou pracovníci IT oddělení nyní spravovat teplotu v systému BIOS, což šetří prostor v úložišti a umožňuje jim soustředit se na jinou práci.

Modernizujte své možnosti pomocí řešení Dell Technologies Unified Workspace.

Dell Technologies Unified Workspace představuje ideální přístup k dosažení modernizovaného prostředí koncových bodů a poskytování optimálních uživatelských možností. Softwarová řešení a služby společnosti Dell se integrují v aktuálních prostředích koncových bodů a pomáhají zvyšovat efektivitu, poskytují přehledy, na které lze reagovat, a poskytují optimalizované možnosti nasazení, zabezpečení, správy a podpory.

Přínosy implementace řešení Dell Technologies Unified Workspace kompenzují výdaje na hardware a IT.¹⁰

- Moderní tovární zřizování a zkrácení doby **nasazení** o 50 %¹¹
- Komplexní **zabezpečení** koncových bodů nad i pod operačním systémem
- Sjednocená **správa** z jedné konzole podle vašeho výběru
- Prediktivní proaktivní **podpora** ke snížení počtu volání na podporu až o 46 %¹⁰ a 6x¹² rychlejší řešení problémů



Porty a sloty

1. Čtečka paměťových karet uSD 4.0 | 2. Globální konektor na náhlavní soupravu | 3. USB 3.2 Powershare | 4. USB 3.2 | 5. HDMI 2.0 | 6. Port RJ45 | 7. Slot pro bezpečnostní zámek Wedge | 8. Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 9. Port Thunderbolt™ 4

s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 10. Čtečka čipových karet (volitelné příslušenství) | 11. Externí slot na kartu eSim (volitelný, nezobrazuje se vzadu)



Rozměry a hmotnost

1. Výška: 19,3 mm (0,76") | 2. Šířka: 321,4 mm (12,65") | 3. Hloubka: 212 mm (8,35") | Hmotnost od: 1,37 kg (3,03 lb)¹³

Technické údaje

Procesor

- Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 11. generace (6 MB cache, 2 jádra, 4 vlákna, 3,00 GHz až 4,10 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,40 GHz až 4,20 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i5-1145G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,80 GHz až 4,40 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 11. generace (12 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,80 GHz až 4,70 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i7-1185G7 11. generace (12 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,80 GHz až 4,80 GHz, 17,5 W)

Operační systém (Společnost Dell Technologies doporučuje firmám používat systém Windows 11 Pro)

- Windows 10 Pro, 64bitový
Windows 10 Home, 64bitový
Windows 10 Pro Education, 64bitový
Windows 10 Enterprise N, 64bitový
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64bitový

Videokarta

- Grafická karta Intel® UHD
Displej

- 14palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením HD, 1 366 × 768, 60 Hz, NTSC 45 %, 220 nitů, široké pozorovací úhly
14palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 45 %, 250 nitů, široké pozorovací úhly
14palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, sRGB 100 %, 400 nitů, široké pozorovací úhly
14palcový antireflexní dotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 72 %, 300 nitů, široké pozorovací úhly
14palcový antireflexní dotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, sRGB 100 %, 300 nitů, ochrana soukromí, široké pozorovací úhly

Paměť¹⁴

- 4 GB, 1 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednobanální
8 GB, 2 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoubanální
8 GB, 1 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednobanální
16 GB, 2 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoubanální
16 GB, 1 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednobanální

Paměť Intel Optane:

128GB paměť Intel® Optane™ M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe
256GB paměť Intel® Optane™ M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe
512GB paměť Intel® Optane™ M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe
1TB paměť Intel® Optane™ M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe

Pevný disk

- 128GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
256GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
512GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
256GB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
512GB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
1TB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
2TB disk SSD M.2 2280 4. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
256GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
512GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40

Software pro zvýšení produktivity

- Microsoft Office, 30denní zkušební verze
Microsoft Office Professional 2019
Microsoft Office Home and Business 2019

Zabezpečovací software

- 30denní zkušební verze softwaru McAfee® Small Business Security
12měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka
24měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka
36měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka
Služby podpory
- 1letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
3letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
4letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
5letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
2letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport Plus a služba Next Business Day On-site

Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou)

- 3letá služba při náhodném poškození
4letá služba při náhodném poškození
5letá služba při náhodném poškození

Klávesnice

- Podsvícená klávesnice s jedním ukazovacím zařízením
Klávesnice bez podsvícení s jedním ukazovacím zařízením

Porty

- 1 ethernetový port RJ-45
1 port USB 3.2 1. generace
1 port USB 3.2 1. generace s technologií PowerShare
2 porty Thunderbolt 4 s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu / USB 4 / Power Delivery
1 port HDMI 2.0
1 univerzální zvukový port

Optická jednotka

- Bez optické jednotky

Sloty

- 1 slot pro kartu microSD
1 slot pro zámeček Wedge
1 přihrádka na kartu micro-SIM (volitelné příslušenství)
1 slot na čtečku čipových karet (volitelné příslušenství)

Rozměry

- Výška: 19,3 mm (0,76") × šířka: 321,4 mm (12,65") × hloubka: 212 mm (8,35")
Hmotnost od: 1,37 kg (3,03 lb)¹⁵

Kamera

- Širokoúhlá barevná kamera HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
Širokoúhlá kamera RGBIr HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
Širokoúhlá kamera RGBIr FHD, 1080p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony

Zvuk a reproduktory

- Stereofonní reproduktory s technologií Realtek Waves MaxxAudio® Pro, 2 W × 2 = celkem 4 W
Dvoupásmové mikrofony

Šasi

- Není k dispozici

Bezdrátové připojení

- **WLAN:**
Dvoupásmový adaptér Qualcomm QCA61x4a, 2x2, 802.11ac, Bluetooth® 5.0
Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.1
Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.2 (Post RTS)

WWAN:

Dell DW5820e Fibocom L850 GL LTE/WCDMA
Primární baterie

- 3člávková 42Wh baterie s funkcí ExpressChargeBoost™
3člávková 42Wh baterie s dlouhou životností
4člávková 63Wh baterie s funkcí ExpressChargeBoost™
4člávková 63Wh baterie s dlouhou životností

Regulační směrnice

- [Údaje o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě produktů a jejich vlivu na prostředí](#) (anglicky)
[Domovská stránka s informacemi společnosti Dell o souladu s předpisy](#) (anglicky)
[Společnost Dell a životní prostředí](#) (anglicky)



Notebook Dell Latitude 5520 (210-AYNN)



Operační systém

Dostupné s Windows 10 Pro – široké možnosti bezproblémové práce s počítačem.



Vítejte v nové éře inteligence

ExpressConnect

Nová technologie ExpressConnect se automaticky připojí k nejsilnějšímu přístupovému bodu v kanceláři a přesměruje šířku pásma na kritické aplikace, ať už pracujete kdekoli.

ExpressResponse¹

Technologie Intel® Adaptix™ umožňuje stanovovat prioritu nejdůležitějších aplikací, takže se otevírají rychleji a fungují lépe.

ExpressSign-in

Začněte pracovat rychleji se snímačem přiblížení s technologií Intel® Context Sensing, která zjistí vaši

přítomnost, okamžitě počítač probudí a přihlásí vás pomocí infračervené kamery a systému Windows Hello, aniž byste museli pohnout prstem. Když odejdete, systém počítač uzamkne, takže vaše práce bude ve větším bezpečí.

ExpressCharge²

Nástroj Dell Optimizer prodlužuje dobu chodu, přizpůsobí se struktuře vaší práce, a tak zlepšuje výkon baterie. Technologie ExpressCharge Boost umožňuje dosáhnout až 35% nabití za 20 minut nebo až 80% nabití za hodinu díky funkci ExpressCharge.³

Intelligent Audio⁴

Spolupracujte, jako byste byli ve stejné místnosti. Technologie Intelligent Audio vylepšuje kvalitu zvuku a snižuje šum na pozadí, takže uslyšíte a bude vás slyšet, což zlepšuje konferenční hovory pro všechny.



Plně vybaven a připraven k práci

Energie pod kontrolou: Zachovejte pracovní tempo díky vynikající výdrži baterie a inteligentnímu nastavení, které při nízkém zatížení šetří energii. Zvolte 42Wh baterii a získáte nižší hmotnost, nebo dejte přednost 63Wh kapacitě s delší dobou provozu. Dosáhnete delší výdrže baterie volbou panelu s velmi nízkou spotřebou, jenž má nižší odběr než standardní displej, aniž by to mělo vliv na jas obrazovky.

Spolehlivé připojení: Zůstaňte ve spojení díky až 450Mb/s rychlosti mobilního širokopásmového připojení LTE. Technologie Wi-Fi 6E umožňuje používat 7 dalších kanálů (v 6GHz pásmu), což přináší větší šířku pásma a rychlejší a plynulejší připojení Wi-Fi, zejména v oblastech s vysokou hustotou.⁵ Cestujte bez problémů díky nové technologii eSIM, která se připojí k více globálním operátorům bez nutnosti přepínat karty SIM.⁶

Škálování podle potřeby: Díky až 64GB škálovatelné paměti DDR4 a podpůrnému dvojitému úložišti s kapacitou až 2 x 2 TB vám nic nebrání v tom, abyste odváděli co možná nejlepší práci.

Skvělá grafika: Streamujte video, stahujte a plynule spouštějte aplikace s integrovanou grafikou.

Porty pro všechny účely: Rychle se připojte k periferním zařízením pomocí celé řady dostupných portů, včetně 2 portů Type-C™ Thunderbolt™ 4^Z a starších portů jako HDMI a RJ-45.

Vysoký výkon: Nejnovější procesory až Intel® Core™ i7 vPro® 11. generace nabízejí firmám výkon, možnosti správy, vestavěné funkce zabezpečení a stabilitu platformy Intel® vPro, navržené s ohledem na firmy.

Chraňte svou práci: Všechny očekávané možnosti zabezpečení v zařízení 5000, včetně čtečky otisků prstů ve vypínači, čtečky otisků prstů FIPS vestavěné do loketní opěrky, infračervené kamery pro přihlášení pomocí tváře prostřednictvím funkce Windows Hello a čtečky čipových karet (kontaktní a bezkontaktní NFC).



Design v každém detailu

Menší a lehčí: Zmenšili jsme rozměry počítačů Latitude řady 5000 bez snížení výkonu.

Dokonalé zobrazení: Displej je plný funkcí, díky nimž se můžete soustředit na práci, například čtyřstranný úzký čelní kryt, antireflexní displej a clona kamery, která ochrání vaše soukromí. Navíc získáte až 400nitový jas a funkci ComfortView Plus, což je trvalé, zabudované řešení nízkého vyzařování modrého světla, které omezuje škodlivé záření a zároveň přináší vynikající barvy. Certifikace TÜV Rheinland Zvolte rozlišení UHD (3 840 × 2 160) a získejte dokonalý obrazový zážitek.

Naše nejudržitelnější notebooky Latitude: Víko notebooků Latitude řady 5000 obsahuje 21 % bioplastového materiálu ze stromů, s využitím tálového oleje vznikajícím při výrobě papíru.⁸ Celý výrobní proces spotřebovává méně energie, má nižší uhlíkovou a vodní stopu, snižuje emise CO2 v

míře odpovídající 24,2 miliónům najetých mil, uspoří energii k zásobování 5 564 domácností po celý rok a ušetří vodu v objemu potřebném k naplnění 226 olympijských bazénů.⁹

Pracujte chladně a efektivně: Kombinace jedinečného ventilátoru Dell se dvěma protilehlými větracími otvory nabízí revoluční míru chlazení v kompaktním balení. Boční větrací otvory zvyšují účinnost, maximalizují proudění vzduchu, zlepšují odezvu systému i životnost baterie a snižují hlučnost. Krom toho mohou pracovníci IT oddělení nyní spravovat teplotu v systému BIOS, což šetří prostor v úložišti a umožňuje jim soustředit se na jinou práci.

Modernizujte své možnosti pomocí řešení Dell Technologies Unified Workspace.

Dell Technologies Unified Workspace představuje ideální přístup k dosažení modernizovaného prostředí koncových bodů a poskytování optimálních uživatelských možností. Softwarová řešení a služby společnosti Dell se integrují v aktuálních prostředích koncových bodů a pomáhají zvyšovat efektivitu, poskytují přehledy, na které lze reagovat, a poskytují optimalizované možnosti nasazení, zabezpečení, správy a podpory.

Přínosy implementace řešení Dell Technologies Unified Workspace kompenzují výdaje na hardware a IT.¹⁰

- Moderní tovární zřizování a zkrácení doby **nasazení** o 50 %¹¹
- Komplexní **zabezpečení** koncových bodů nad i pod operačním systémem
- Sjednocená **správa** z jedné konzole podle vašeho výběru
- Prediktivní proaktivní **podpora** ke snížení počtu volání na podporu až o 46 %¹⁰ a 6x¹² rychlejší řešení problémů



Porty a sloty

1. Čtečka paměťových karet uSD 4.0 | 2. Globální konektor na náhlavní soupravu | 3. USB 3.2 Powershare | 4. USB 3.2 | 5. HDMI 2.0 | 6. Port RJ45 | 7. Slot pro bezpečnostní zámek Wedge | 8. Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 9. Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™) | 10. Čtečka čipových karet (volitelné příslušenství) | 11. Externí slot na kartu eSim (volitelný, nezobrazuje se vzadu)



Rozměry a hmotnost

1. Výška: 19,87 mm (0,78") | 2. Šířka: 357,8 mm (14,09") | 3. Hloubka: 233,3 mm (9,19") | Hmotnost od: 1,59 kg (3,50 lb)¹³

Technické údaje

Procesor

- Procesor Intel® Core™ i5-10210U 10. generace (6 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 1,60 GHz až 4,20 GHz, 15 W)
Procesor Intel® Core™ i5-10310U 10. generace (6 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 1,70 GHz až 4,40 GHz, 15 W)
Procesor Intel® Core™ i7-10610U 10. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 1,80 GHz až 4,90 GHz, 15 W)
Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 11. generace (6 MB cache, 2 jádra, 4 vlákna, 3,00 GHz až 4,10 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,40 GHz až 4,20 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i5-1145G7 11. generace (8 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 2,60 GHz až 4,40 GHz, 17,5 W)
Procesor Intel® Core™ i7-1185G7 11. generace (12 MB cache, 4 jádra, 8 vláken, 3,00 GHz až 4,80 GHz, 17,5 W)

Operační systém (Společnost Dell Technologies doporučuje firmám používat systém Windows 11 Pro)

- Windows 10 Pro, 64bitový
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS, 64bitový

Videokarta

- **Integrovaná:**

Grafická karta Intel® Iris® Xe pro procesory Intel® i5/i7 11. generace s dvoukanálovou konfigurací paměti

Grafická karta Intel® UHD pro procesory Intel® 10. generace, procesory Intel® i3 11. generace a procesory Intel® i5/i7 11. generace s jednocanálovou konfigurací paměti

Samostatná:

NVIDIA® N18S-G5, 2 GB GDDR6 (volitelné příslušenství)

Displej

- 15palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením HD, 1 366 × 768, 60 Hz, NTSC 45 %, 220 nitů, twisted nematic
15palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 45 %, 250 nitů, široké pozorovací úhly
15palcový antireflexní dotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, NTSC 45 %, 250 nitů, široké pozorovací úhly
15palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením FHD, 1 920 × 1 080, 60 Hz, sRGB 100 %, 400 nitů, široké pozorovací úhly, nízké vyzařování modrého světla
15palcový antireflexní nedotýkový displej s rozlišením UHD, 3 840 × 2 160, 60 Hz, sRGB 100 %, 400 nitů, široké pozorovací úhly, nízké vyzařování modrého světla

Barva brašny

Titanově šedá

Paměť¹⁴

- 4 GB, 1 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednocanálová
8 GB, 2 × 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoukanálová
8 GB, 1 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednocanálová
16 GB, 2 × 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoukanálová
16 GB, 1 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, jednocanálová
32 GB, 2 × 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoukanálová
64 GB, 2 × 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dvoukanálová

Pevný disk

- 128GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
256GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
512GB disk SSD M.2 2230 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 35
256GB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
512GB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40

1TB disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
2TB disk SSD M.2 2280 4. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
256GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
512GB samošifrovací disk SSD M.2 2280 3. generace PCIe x4 NVMe, třída 40
Paměť Intel® Optane™ H10 s diskem SSD, 32 GB + 512 GB, M.2 2280, 3. generace PCIe x4 NVMe

Software pro zvýšení produktivity

- Microsoft Office, 30denní zkušební verze
Microsoft Office Professional 2019
Microsoft Office Home and Business 2019

Zabezpečovací software

- 30denní zkušební verze softwaru McAfee® Small Business Security
12měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka
24měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka
36měsíční předplatné softwaru McAfee® Small Business Security, digitální dodávka

Služby podpory

- 1letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
3letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
4letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
5letá záruka na hardware se službou mail-in po vzdálené diagnostice
2letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport se servisní službou Next Business Day On-site Service
3letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
4letá podpora ProSupport Plus se servisní službou Next Business Day On-site Service
5letá podpora ProSupport Plus a služba Next Business Day On-site

Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou)

- 3letá služba při náhodném poškození
4letá služba při náhodném poškození
5letá služba při náhodném poškození

Klávesnice

- Podsvícená klávesnice s jedním ukazovacím zařízením
Klávesnice bez podsvícení s jedním ukazovacím zařízením

Porty

- 1 Port RJ45
1 USB 3.2
1 USB 3.2 Powershare
2 Port Thunderbolt™ 4 s napájením a portem DisplayPort (USB Type-C™)
1 HDMI 2.0
1 Globální konektor na náhlavní soupravu

Optická jednotka

- Bez optické jednotky

Sloty

- 1 Čtečka paměťových karet uSD 4.0
- 1 Slot pro bezpečnostní zámek Wedge
- 1 Čtečka čipových karet (volitelné příslušenství)
- 1 Externí slot na kartu eSim (volitelné příslušenství)

Rozměry

- Výška: 19,87 mm (0,78"), šířka: 357,8 mm (14,09"), hloubka: 233,3 mm (9,19"), hmotnost: 1,59 kg (3,50 lb)

Kamera

- Širokoúhlá barevná kamera HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
- Širokoúhlá kamera RGBIr HD, 720p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony
- Širokoúhlá kamera RGBIr FHD, 1080p při 30 snímcích za sekundu, dvoupásmové mikrofony

Zvuk a reproduktory

- Stereofonní reproduktory s technologií Realtek Waves MaxxAudio® Pro, 2 W × 2 = celkem 4 W
- Dvoupásmové mikrofony

Bezdrátové připojení

- **WLAN:**
 - Dvoupásmový adaptér Qualcomm QCA61x4a, 2x2, 802.11ac, Bluetooth® 5.0
 - Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.1
 - Dvoupásmový adaptér Intel® AX201, 2x2, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) (Gig+), Bluetooth® 5.2 (Post RTS)

WWAN:

Dell DW5820e Fibocom L850 GL LTE/WCDMA

Primární baterie

- 3člávková 42Wh baterie s funkcí ExpressChargeBoost™
- 3člávková 42Wh baterie s dlouhou životností
- 4člávková 63Wh baterie s funkcí ExpressChargeBoost™
- 4člávková 63Wh baterie s dlouhou životností

Regulační směrnice

- ENERGY STAR; registrace EPEAT
- Registrace EPEAT Bronze/Silver
- Čínský standard CECP

[Údaje o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě produktů a jejich vlivu na prostředí](#) (anglicky)

[Domovská stránka s informacemi společnosti Dell o souladu s předpisy](#) (anglicky)

[Společnost Dell a životní prostředí](#) (anglicky)



Dokovací stanice Dell WD19 (210-ARJG)



Dell Dock WD19 130W

Užijte si dostatek praktických portů s dokovací stanicí Dell WD19 130 W! Umožňuje vám připojit jeden 4K monitor při 30 Hz nebo dva Full HD monitory při 60 Hz. Vysokorychlostní přístup k síti a internetu lze realizovat skrze přítomný gigabitový RJ-45 port. Pro připojení periférií disponuje dokovací stanice porty HDMI a DisplayPort, třemi USB 3.1 porty a dvěma USB-C porty.

Připojení dokovací stanice k počítači je realizováno přes konektor USB typu C, který slouží jak k přenosu dat s datovým přenosem až 10 Gb/s, tak i k nabíjení. Je tak schopný na podporovaných zařízeních přenášet i napájení do 90 W.



Klíčové vlastnosti

- Délka kabelu 1 metr
- Rozhraní USB typ C
- 1x HDMI
- 2x DisplayPort
- 1x RJ-45
- 3x USB 3.1
- 2x USB typ C
- 1x kombinovaný port sluchátek a mikrofону



Brašna Dell Essential Briefcase 15 (ES1520C)



Cestujte se svým notebookem pohodlně, uložte jej do praktického pouzdra. Dopřejte sobě i svému notebooku to nejlepší a poříďte si kvalitní pouzdro **Dell**. Pouzdro je vhodné pro přenášení notebooku do velikosti **15,6"**.

Odolné a lehké provedení

Brašna má odolnější vnější materiály, speciální zesílení v oblastech, které podléhají většímu opotřebení. Velké zipy vydrží nároky častých cest při každodenním používání.

Kam s příslušenstvím?

Tak, notebook máte bezpečně v tašce, ale co s příslušenstvím? Do přihrádky! Výrobce ji umístil na přední stranu brašny. Je dostatečně prostorná, takže máte napájecí kabel, myš, powerbanku a vše potřebné na jednom místě.

Parametry:

Maximální velikost obrazovky: 39,62 cm (15.6")

Barva: černá

Povrchová zbarvení: monotónní

Materiál: polyester

Ochranné funkce: prachuodolný, odolné proti poškrábání

Pásek přes rameno: ano

Rozměry: Šířka: 40 cm Hloubka: 5 cm, Výška: 28 cm



PLNÁ MOC

Zmocnitel: **AUTOCONT a.s.**
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 04308697
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vločka 11012
zastoupená Jaroslavem Biolkem, členem představenstva, třídy A,
a Ondřejem Matušítkem, členem představenstva, třídy B

Zmocněnec: [REDACTED]
funkce: Obchodní ředitel EBS
trvale bytem: [REDACTED]

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc aby:

Zastupoval ve všech věcech obchodní povahy a va všech právních jednání obchodní povahy, které se týkají podávání či přijímání nabídek, uzavírání a podepisování smluv, při jednání s úřady, orgány veřejné správy, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, jakož i s právníckými a fyzickými osobami.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony s výše uvedeným související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, účastnit se jednání s třetími stranami, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklady a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, to vše i tehdy, když je podle předpisů zapotřebí zvláštní plné moci

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do **31. 12. 2021**. K zániku této plné moci dojde též ukončením pracovního poměru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec není oprávněn udělit v rozsahu výše uvedeného zmocnění nebo jeho části další plnou moc.

V Praze dne - dle data elektronického podpisu

[REDACTED] Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Biolk
Důvod: Potvrzuji přesnost a neporušenost tohoto dokumentu
Umístění: Brno
Datum: 2021.03.12 11:48:55 +01'00'

AUTOCONT a.s.
Jaroslav Biolk,
člen představenstva, třída A

Digitally signed by
Ing. Mgr. Ondřej
Matušník, Ph.D.
Date: 2021.03.12
10:38:16 +01'00'

AUTOCONT a.s.
Ondřej Matušník,
člen představenstva, třída B

Výše uvedené zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen s interními pravidly Zmocnitele týkajícími se jednání za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků plynoucích z porušení těchto pravidel.

V Praze dne - dle data elektronického podpisu

[REDACTED] Digitálně podepsal Ing. [REDACTED]
Datum: 2021.03.12
12:30:11 +01'00'

[REDACTED]
Obchodní ředitel EBS