

# Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ondřej Matějka  
Vimperk

IČ: 62532057

Zápis v OR: -

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 36 314 (dále též jako „realizační smlouva“)

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 2 114 207,08 Kč Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v .....<sup>SRU</sup>..... dne 10.12.21


objednatel:

v ..... dne 13.12.2021

zhotovitel:



## SMLUVNÍ STRANY



**Položkový rozpočet vyžadovaný da NENY 2016 souboj**  
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36314 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

činnost	kód	TJ
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3
Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím	TČ112.02	m3
Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	TČ122.02	m3
Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kol	TČ122.04 (2)	m3
Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)	TČ122.06	m3
Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6,1 t	TČ122.07	m3

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem
	517,89
	2416,7
	880,89
	3129,37
	121
	283,81
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>2114207,08</b>

## Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36 314

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 36 314

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizací smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.06.2022. Přítěm požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 54 pro činnost TC112.01, 20 pro činnost TC112.02, 48 pro činnost TC122.02, 130 pro činnost TC122.04 (2), 23 pro činnost TC122.06 a 5 pro činnost TC122.07. Maximální počet dnů pro splnění je 134. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 20.12.2021. Nejzazší termín zahájení plnění je 21.06.2022.

### Předpokládaná hodnota VZ: 2 315 879,60 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčečím způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 139 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 416,7 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 123 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKTI způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 20,46 m<sup>3</sup>/den, celkem: 880,89 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 19 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5
- TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, celkem: 121 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 6 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3
- TC122.07 - Soustředování dříví - kořová vyvážecí souprava + 6,1 t způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 65,9 m<sup>3</sup>/den, celkem: 283,81 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 10 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1
- TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 10,71 m<sup>3</sup>/den, celkem: 517,89 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 10 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup> TJD: 45 m<sup>3</sup>/den, celkem: 3 129,37 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 25 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „Úp 82 - Srní“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36314

strana 1 z 10

### Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčečím

Místo plnění: LU 04 Oblík

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnost do 0,49 m<sup>3</sup>/kus 0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m<sup>3</sup>).

#### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

### Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčečím

Místo plnění: LU 04 Oblík

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Hmotnost do 0,49 m<sup>3</sup>/kus 0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 17 (m<sup>3</sup>).

#### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 04 Oblík

Plán realizace: I-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek: 200,00

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžbených kmenů 0,50 - 0,79 258,94

m<sup>3</sup>/kus 0,00 %

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z 7,00 %

kmenů) na lok. P 7,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, 10,00 %

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,177, získáte předpokládanou 20,00 %

skutečnou cenu za 17 (m<sup>3</sup>).

#### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36314

strana 2 z 10

**Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo křadlícím**

LU 04 Oblik

**porost: skupina:**

1198024\_24

**Plán pínění:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**175,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

231,00

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m3/kus

20,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky pínění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

LU 04 Oblik

**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

440,45

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.14 P - OM, vzdálenost 901 - 1200 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3/kus

62,00 %

1.x.x.1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku

20,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,002, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky pínění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LV5 - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t**

LU 04 Oblik

**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**175,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

317,63

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.

50,00 %

2.1.2 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.

10,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky pínění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

LU 04 Oblik

**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

440,44

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.14 P - OM, vzdálenost 901 - 1200 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3/kus

62,00 %

1.x.x.1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku

20,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,002, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky pínění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řezovou pilou**

LU 04 Oblik

**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:**200,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

258,95

Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:

1.1.6 Použije se v tělese při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m3/kus

0,00 %

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výšky (minimálně 4 výšky z kmene) na lok. P

7,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

10,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,177, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky pínění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 117C04\_24**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 380,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 501,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m3Kus 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 117C34\_34**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 440,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 580,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m3Kus 20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.07 - Soustředování dříví - kolová vyzážecí souprava + 6.1 t****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 200,00**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 283,81Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 381,15

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Soustředování dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m 29,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací navják (železný kůň)****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 100,00**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 121,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 121,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 201-300 m 0,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyzážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 117C34\_34**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 440,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 798,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. 50,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyzážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 04 Oblík **porost. skupina:** 119C04\_24**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** 210,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 381,15

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. 50,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně, 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů



**Název činnosti: TČ122.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím****Místo plnění:** LU 04 Oblik **porost. skupina:** 119C02\_24**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **210,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 217,20

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek: 20,00 %

1.1.3 Hmotnost od 0,11 do 0,19 m<sup>3</sup>/kus 20,00 %**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 04 Oblik **porost. skupina:** 117C02\_24**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **380,00**Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 721,05Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek: 50,00 %

1.1.3 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m. 15,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy. 30,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 04 Oblik **porost. skupina:** 117C132\_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **270,00**Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 426,94Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek: 25,00 %

1.1.2 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 301 - 600 m. 15,00 %

2.1.3 V mimořádně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy. 15,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4375, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t****Místo plnění:** LU 04 Oblik **porost. skupina:** 117C132\_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **200,00**Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 484,00Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek: 100,00 %

1.1.5 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 1201 - 1500 m. 10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy. 0,00 %

1.1.X.2 Použije při soustředování dříví pásovou LVS s nosností do 4 tun 0,00 %

**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TČ122.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím****Místo plnění:** LU 04 Oblik **porost. skupina:** 117C132\_32**Plán realizace:** I-IV, čtvrtletí **270,00**Skutečný objem v m<sup>3</sup>: 386,10Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přípatků a srážek: 30,00 %

1.1.5 Hmotnost od 0,10 m<sup>3</sup>/kus 30,00 %**Poznámka:** Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,30, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).**Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené)

- **TČ122.02** Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráječím
  - HVT třínápravový, úřeznost do 60 cm
  - HVT dvounápravový, úřeznost do 45 cm, šířka stroje do 2100 mm
- **TČ122.01** Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
  - řetězová pila
- **TČ122.02** Soustředování dříví/trakory - UKT/SLKT
  - univerzální kolový traktor s mzkotáklými pneu
- **TČ122.04 (2)** Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t
  - LVS pásova s nosností do 4t
- **TČ122.07** Soustředování dříví - kolová vyvážecí souprava + 6.1 t
  - vyvážecí souprava s nosností 6.1 - 9 t čtyřnápravová
- **TČ122.06** Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)
  - železný kůň

## Povinné náležitosti nabídky:

### Zadávací lhůta

Zadávací lhůta představuje dobu, po kterou je možné podat nabídky do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody. Je svou naturou vázána v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne vydání pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### Seznam pododávatelů

V případě plnění realizací smlouvy pododávatelem, zadávatel požaduje, aby součástí nabídky do mintendru byl vždy dodavatelem předložen seznam pododávatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadávatel za to, že přednětí plnění bude realizováno pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadávatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí jiné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii jiné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodávatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadávatelem předložený návrh realizací smlouvy.

Zadávatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Vyzvě k podání nabídky do mintendru. V dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k mintendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k mintendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto mintendru, bere na vědomí a souhlasí, že neředilnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do mintendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadávatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
- c) Seznam pododávatelů - pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím pododávatele

### Povinnosti Vybraného dodávatele:

Dodávatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadávateli seznam minimálního vybavení k plnění přednětí veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Neplnění požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování soudnosti při podpisu realizační smlouvy a zadávatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodávatele, který se umísíl jako další v pořadí.

### Speciální podmínky plnění:

Zadávatel požaduje provedení plnění díle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství T1 je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných přípatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dokomít sílu v jiných než předpokládaných přípatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem díle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodávatele v základní technologii; v tomto mintendru vůči přípatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu díle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, odběm technických jednotek mlkou. Douhu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uvalené důvody prodloužit.
- **Zadávateli si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **TC112.02: 350,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC122.02: 225,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC122.06: 280,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC122.07: 180,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC112.01: 210,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
  - pro činnost **TC122.04 (2): 340,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36314

strana 9 z 10

Dílčí fakturace: Předmět plnění díle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.

- (101) Upozorňujeme dodávatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodávatele, že změna místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci LP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystávením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.
- (113) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění, nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadávatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadávateli dodávatel a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu.
- (118) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.
- (119) dříví ponechané k zetilení při těžbě dřeva HVT bude odkorněně, přeměněné a označené dimenzemi
- (400) Vhodnost lokality pro LVŠ: pásová
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinnosti z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Jakkoli v zájmu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodávatel prací.

Dodávatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do mintendru je zveřejněna na profilu zadávatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodávatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadávatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZZV.

### Hodnoticí kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsany v této výzvě k podání nabídky do mintendru přidělena jednomu účastníkovi díle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nevyhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desítných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### Výhoda zrušení výzvy:

Pokud zadávatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zjem na plnění díle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/mintendru zrušit.