

# Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Luboš Kopačka  
Petrovice u Sušice

IČ: 61780804

Zápis v OR: -  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 36 310 (dále též jako „realizační smlouva“) 868087 - 072/2021

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

#### 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 940 718,94 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy:  
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v *SRM* dne *13. 12. 21*


objednatel:

v *SRM* dne **13. 12. 2021**

zhotovitel:



## SMLUVNÍ STRANY



**Položkový rozpočet vkládejte do NEN v xls souboru**

Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36310 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)




činnost	kód	TJ
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3
Soustředování dříví koňským potahem	TČ122.01	m3
Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	TČ122.02	m3

nabídková cena za TJ

očekávaný objem celkem

	1745,4	356061,6
	61,11	12222
	2613,86	572435,34
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>		<b>940718,94</b>

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez



## Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36 310

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 36 310

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizace: smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.06.2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 90 pro činnost TC112.01, 5 pro činnost TC122.01 a 71 pro činnost TC122.02. Maximální počet dnů pro splnění je 134. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 20.12.2021. Nejzazší termín zahájení plnění je 20.06.2022.

### Předpokládaná hodnota VZ: 988 883,10 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 14,22 m<sup>3</sup>/den, celkem: 61,11 m<sup>3</sup> předpokládaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 13 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1
- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 40,92 m<sup>3</sup>/den, celkem: 2 613,86 m<sup>3</sup> předpokládaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 38 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7
- TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>. TJD: 21,42 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 745,4 m<sup>3</sup> předpokládaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 20 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 8.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci: ÚP 82 - Srní, dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a sražky dle technologického listu činnosti:

<b>Název činnosti:</b> TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	LU 01 Babylon	
<b>Místo plnění:</b>	II -IV, čtvrtletí	
<b>Plán realizace:</b>		<b>300,00</b>
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :		312,18
Objem v m <sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):		
Za použití těchto předpokládaných přírážek a sražek:		
1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,80 - 0,99 m3/kus		-14,00 %
2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,946, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 01 Babylon

Plán realizace: II. čtvrtletí

Skutečný objem v hodí:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírážek a sražek:

8.1 Casová mzda za jednu hodinu přecházení s přenosnou řetězovou pilou	-3,00 %
--	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,97, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

### Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 01 Babylon

Plán realizace: I.-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> předpokládaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírážek a sražek:

1.1.5 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,40 - 0,49 m3/kus	17,00 %
---	---------

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %
---	--------

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %
---	--------

2.3.1 Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co neblíže pracovišti	3,00 %
---	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2987, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon **porost, skupina:** 61DK34\_34

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

**Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** **150,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 329,67

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.5 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m., průměrná hmotnost do 0,19 m3kus 80,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti 3,00 %

2.3.1 Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co neblíže pracovišti 3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,998, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon **porost, skupina:** 61DK34\_34

**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí

**Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** **400,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 958,33

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.22 P - OM, vzdálenost 1501 - 1800 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m3kus 98,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

1.x.x.2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,178, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TC122.01 - Soustředování dříví koňským potahem**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon

**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

**Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** **50,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 61,11

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.2.1 Použije se při soustředování dřeva z lokality P na VM ve hmotnosti do 0,19 m3kus -19,00 %

1.2 x 2 Použije se při soustředování dříví P-VM na vzdálenost 51 - 100 m 10,00 %

1.x.x.x.3 Přírážka (na 1 m3 hmoty) při dojíždění na pracoviště nad 12 km od místa ustájení 10,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,111, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon **porost, skupina:** 61DK34\_34

**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

**Skutečný objem v m<sup>3</sup>:** **150,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): 214,29

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.5 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,40 - 0,49 m3kus 17,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

2.2.1 Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti 3,00 %

2.3.1 Při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co neblíže pracovišti 3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2987, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti:** **TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou těžezovou pilou**

58CH34\_34

**Místo plnění:** LU 01 Babylon

**porost. skupina:**

**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

**20,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

23,10

Za použití těchto předpokládáných příplatků a sražek:

1.1.6 Použije se v těžbě při hmotnosti těžezných kmenů 0,50 - 0,79

0,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny

5,00 %

1.1.5 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19

80,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou*

*skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti:** **TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon

**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

**50,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

106,48

Za použití těchto předpokládáných příplatků a sražek:

1.2.21 VM - OM, vzdálenost 1501 - 1800 m, průměrná hmotnost do

76,00 %

0,19 m3Kus

10,00 %

1. x x 2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu

0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,936, získáte předpokládanou*

*skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti:** **TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT**

58CH34\_34

**Místo plnění:** LU 01 Babylon

**porost. skupina:**

**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

**20,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

43,56

Za použití těchto předpokládáných příplatků a sražek:

1.1.5 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19

80,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,98, získáte předpokládanou*

*skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení

**Název činnosti:** **TC122.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou těžezovou pilou**

**Místo plnění:** LU 01 Babylon

**Plán realizace:** I-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

**300,00**

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

405,42

Za použití těchto předpokládáných příplatků a sražek:

1.1.5 Použije se v těžbě při hmotnosti těžezných kmenů 0,40 - 0,49

17,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny

5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2285, získáte předpokládanou*

*skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna), dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetižení



**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 01 Babylon**Plán realizace:** II. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**150,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základních příplatků a sražek: 156,09

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.7 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,80 - 0,99

-14,00 %

2.1.2 ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,946, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LU 01 Babylon**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**300,00**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek: 736,26

1.1.9 P - OM, vzdálenost 601 - 900 m, průměrná hmotnost do 0,19

101,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny

nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

2.2.1 při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti

3,00 %

2.3.1 při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbliže

pracovišti 3,00 %

1.x.x.2 Použije se pokud traktor nemá široké pneu 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,2311, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou****Místo plnění:** LU 01 Babylon**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**350,00**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek: 327,26

1.9.2 Použije se při manipulaci na OM při hmotnosti 0,10 - 0,19

-15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,85, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT****Místo plnění:** LU 01 Babylon**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**200,00**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek: 439,56

1.1.5 P - OM, vzdálenost 301 - 600 m, průměrná hmotnost do 0,19

80,00 %

2.1.1 V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny

nebo podrost do 25% plochy 5,00 %

2.2.1 při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti

3,00 %

2.3.1 při práci za mrazu -5 až -10 °C, měří se v 8,00 hodin co nejbliže

pracovišti 3,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,998, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu síti telefonních operátorů
- (914) zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetilení

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):**

- **TC112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
- řetězová pila
- adaptér MRP na odkorňování
- **TC122.02** Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT
- univerzální kolový traktor bez nízkotlakých pneu
- **TC122.01** Soustředování dříví koňským potahem
- koňský potah

## Povinné náležitosti nabídky:

### Zadávací lhůta

Účastníci, kteří podají nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne hlavy pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do mintendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvale bydlíště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatelí uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatelí podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předloženy návrh realizační smlouvy.

Zadavatelí uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Vyzvě k podání nabídky do mintendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k mintendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k mintendru, bude takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Účastník, který podá nabídku do tohoto mintendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do mintendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatelí uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (v xls souboru)
- Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavatelí seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a dokladů nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto vyzvou. Neopředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevlení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatelí bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatelí požaduje provedení plnění die těchto speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenu splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technologických jednotek v předpokládaných případech v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných případech, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem die rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto mintendru vůči příslušným a sraženým stánovým v technologickém listu die rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit: objem technologických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- Zadavatelí si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **TC122.02: 278,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
  - pro činnost **TC122.02: 225,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
  - pro činnost **TC112.01: 210,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH
- Díleč fakturace: Předmet plnění die této vyzvy je možné fakturovat po předání každé díleč části plnění.
- 100) Uposażujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi postupnými skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 36310

strana 9 z 10

- 100) Uposażujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci LU po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vstávením výzvy k plnění (VKP).

- 100) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

- 115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatelé k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatelí dodavatelí a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

- (116) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy

- 120) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území, z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnosti řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Jakož i zakazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojí a náradí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatelí prací.

Dodavatelí je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do mintendru je zveřejněna na profilu zadavatelé:  
<https://nen.npsez.cz/profil/PSUMAVA> výzva je určena všem dodavatelím, s nímž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této vyzvy.

### Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatelé <https://nen.npsez.cz/profil/PSUMAVA> die § 109 ZVZ.

### Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanymi v této Vyzvě k podání nabídky do mintendru přidělena jednomu účastníkovi die níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo spíše účelu veřejné zakázky za co nejvyšší odměňší cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technologickou jednotku bez DPH pro všechny činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCT). Nabízené udaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatelí z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne

získání nabídky die této vyzvy, může se stanovit die této vyzvy, že zadavatelí nabídky vyzvy/mintendru zruší.