



Nabídka č.NP21000583



Dodavatel:

Adresát:

LABOR - KOMPLET, s.r.o. Hlivická 416 181 00 Praha 8 IČ: 25781057 DIČ: CZ25781057 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sekce optiky - Oddělení nízkoteplotního plazmatu Na Slovance 2 182 21 Praha 8
Odběratel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 DIČ: CZ68378271	Kontaktní osoba: ██████████ Pobočka: Sekce optiky - Oddělení nízkoteplotního plazmatu telefon: ██████████ fax: ██████████
Zakázka: ZP210000800 Poptávka: Poptávka odběratele: Forma úhrady: Bankovním převodem	Vystavil: ██████████ Telefon: ██████████ Datum: 6.12.2021 Platnost do: 31.12.2021

Termín dodání: 6 - 10 týdnů od potvrzení objednávky
Záruční a pozáruční servis: 24 měsíců; Labor-Komplet s.r.o.
Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na našich telefonních číslech ██████████

Dodací podmínky:

Dodavatel dopraví bezpečnostní skříň na fakturační adresu objednatele uvedenou v záhlaví.

Nutné technické prostředky ke složení bezpečnostní skříň z transportního vozidla zajišťuje odběratel, stejně jako umístění skříň na konkrétní místo určení v areálu odběratele.

Vykládku a umístění bezpečnostní skříň na místo určení v areálu objednatele lze objednat samostatně (není nutné v případě běžných zkušeností s vykládkou těžkých břemen - zákazníci si běžně zajišťují vykládku a stěhování sami dle místních podmínek).

Technické prostředky:

- vysokozdvizný vozík s nosností minimálně dle hmotnosti bezpečnostní skříň
- dostatečně dlouhé "vidle" pro složení skříň na zem
- paletovací vozík s nosností minimálně dle hmotnosti bezpečnostní skříň - pro převoz skříň
- dostatečně silné popruhy pro zajištění skříň proti překlopení

POZOR! Nikdy neodstraňujte transportní plastové vymezení vsuvky umístěné mezi konstrukcí skříň a dveřním křídlem, před finálním umístěním bezpečnostní skříň na místo určení! Vymezení transportní vsuvky odstraňte až po odstranění palety a posazení skříň na podlahu.

Společnost LABOR-KOMPLET s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny v případě změny kurzu CZK/EUR o více než 2%.

Případnou objednávku začlepte prosím výhradně na email info@laborkomplet.cz (nezasílejte v kopii na jiné emaily). Děkujeme

Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
-----	-------------	-------------	---------	-------	------------------	----------------	-----



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
7801641	<p>Bezpečnostní skříň na tlakové láhve, odolnost 30 min, šedá RAL 7035, levé dveře</p> <p>Na tento typ bezpečnostní skříň je vydáno požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti č. PKO-08-019, které je platným a plně uznávaným dokladem pro použití v ČR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vnější rozměry: (š x h x v) 600 x 615 x 2050mm - vnitřní rozměry: (š x h x v) 490 x 450 x 1900mm - 30 minutová požární odolnost v souladu s EN 14470-2 (G30) pro bezpečné skladování plynových lahví uvnitř budovy – skříň zajišťuje, že v případě požáru se teplota na povrchu lahví umístěných v bezpečnostní skříni, po dobu 30 minut, nezvýší o 50°K - GS certifikace - hmotnost: cca 290 kg - označení skříň v souladu s EN 14470-2 - přípojka na připojení odsávání vzduchu umístěna ve stropu skříň - stavěcí patky pro srovnání skříň do vodorovné polohy - uzemnění (standard) - skříň musí být připojeny na stávající vzduchotechniku nebo opatřeny samostatným ventilátorem nebo odsávací jednotkou <p>Vhodné vnitřní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výklopná manipulační plošina: - držák lahví - hrazda pro připevnění plynových armatur 	2,000 ks	51 480,00	0+0%	51 480,00	102 960,00	21%
7900149	<p>standardní výklopná manipulační plošina, hrazda pro připevnění plynových armatur, držák lahví</p> <p>Výklopná manipulační plošina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rýhovaný galvanicky pokovený ocelový plech - velmi pevně zabudovaná ve spodní části skříň - příjemné a snadné použití při výměně lahví - vzduchem tlumená při překlopení - nízká překlopná hrana zajišťuje vysokou bezpečnost při manévrování lahví do skříň <p>Držák lahví:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s upevňovacím pásem pro tlakové lahve - napříč celé šíře skříň - volný prostor mezi tlakovou lahví a zadním panelem umožňuje dostatečné volné místo pro ohebné přívodní potrubí 	2,000 set	6 150,00	0+0%	6 150,00	12 300,00	21%
DOP	dopravné Místo určení: 182 21 Praha 8	1,000 set	9 500,00	0+0%	9 500,00	9 500,00	21%
VZT	Vzduchotechnika:	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
MT01100	flexibilní chemicky odolná vzduchotechnická trubka,PP - 76 mm - určena pro odsávání a transport horkého vzduchu, chemických výparů a apod. - stěna: tenký černý plášť ze směsi PP/ EPDM - výztuž: pružná ocelová spirála, potažená speciální vrstvou chránící proti odření - provozní teplota: teplota -40°C až +125°C, podtlak -0,03 bar	4,000 metr	668,00	0+0%	668,00	2 672,00	21%
MT00135	spona nerezová	4,000 ks	30,00	0+0%	30,00	120,00	21%
stehbs	stěhování bezpečnostní skříně dle náročnosti přístupu, většinou se cena pohybuje od 3 do 6tis. Zajišťujeme těžkou partou pokud je to nutné, jednoduché stěhování zajistíme vlastními silami.	1,000 ks	9 500,00	0+0%	9 500,00	9 500,00	21%

Celkem bez DPH: 137 052,00 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	137 052,00	28 780,92

Celkem s DPH: **165 832,90 CZK**