






KUPNÍ SMLOUVA č. 21059

PRODÁVAJÍCÍ:

BVD PECE spol. s r.o.
se sídlem Podlesí 57, 360 01 Sadov
zapsaný v OR u KS Plzeň, odd. C, vložka č. 11955
IČ: 25240340, DIČ: CZ25240340
e-mail:  telefon: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 

zastoupený Vladimírem Dostalem, jednatelem společnosti
(dále jen „prodávající“)

KUPUJÍCÍ:

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary,
Šmeralova 336/15, příspěvková organizace
se sídlem Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 49752626
e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 

zastoupený Mgr. Břetislavem Svobodou, ředitelem školy
(dále jen „kupující“)

PŘEDMĚT SMLOUVY:

- 1/ Elektrická komorová pec, určená pro hobby výpal keramiky, typové označení: **KH 60-12,8**
- 2/ Elektrická komorová pec, určená pro profesionální výpal keramiky, typové označení: **KY 180-12,8**

1/ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- provozní teplota:
- vnitřní využitelné rozměry pece:
- vnitřní objem pece:
- informativní vnější rozměry:

- hmotnost kompletní pece:
- tepelná izolace pracovního prostoru:
- kostra pece:
- povrchová úprava:
- barevný odstín povrchové úpravy:
- vnější plášť pece:
- přípojná soustava:
- příkon topení:
- celkový příkon pece:
- doporučený jistič přívodu:
- doporučený přívodní kabel:

- nerovnoměrnost teploty v peci:
- druh topení:
- rozmístění topných spirál:
- počet topných zón:
- termočlánek:
- spínání topení:
- regulace:

pec KH 60-12,8 pro hobby výpal keramiky

do 1280 °C
š. 380, dl. 385, v. 440 mm
64 dm³
š. 750 mm + 100 mm regulátor, dl. 1000 mm, v. 1600 mm
po demontáži dveří z pece lze pronést otvorem š. 800 mm
cca 220 kg
vrstvená – lehčené cihly / vláknitá izolace / desky
svařované ocelové profily
prášková vypalovaná barva
červený
nerezové plechy
3N PE, 400/230V, TN-S
5,2 kW
5,3 kVA
3x 20A
H07RN-F 5G4 (CYKY-J 5x4)
kabel není automaticky součástí dodávky, lze dodat
do +- **10°C** ve výdrži při provozní teplotě
odporové spirály KANTHAL A1 na keram. trubicích
obě boční stěny a dno pece
1
1x S (PtRh-Pt)
mechanické stykače
Ht40P (český výrobce HTH8 Polička)

- větrání a chlazení: **větrací klapky** ve dně a stropě pece **ovládané automaticky** z regulátoru ON / OFF
- cirkulace vzduchu: NE (pec bez cirkulačního ventilátoru)
- otevírání dveří: do strany, ručně
- uzávěr dveří: 1 pákový rychlouzávěr s možností zabezpečení
přídavným zámekem (*zámek není součástí dodávky*)
- bezpečnostní spínač polohy dveří: ANO (vypne topení při otevření dveří)
- ochranný stykač topného systému: ANO
- ochrana proti přetopení: ANO (alarmový kontakt řídicího regulátoru)
- strana osazení dveřních pantů: **VLEVO**
- strana osazení regulátoru: **VPRAVO**
- pálicí pomůcky: **ANO – 1 základní deska na dno pece T9 C2 370x350x15 mm**
(krytí topných spirál)

2/ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- provozní teplota: **pec KY 180-12,8 pro profesionální výpal keramiky**
do 1280 °C
- vnitřní rozměry pece: **š. 550, dl. 550, v. 620 mm**
- vnitřní objem pece: **187 dm³**
- informativní vnější rozměry: š. 950 mm + 200 mm řídicí skříň, dl. 1150 mm, v. 1700 mm
- hmotnost kompletní pece: **po demontáži dveří** z pece lze pronést otvorem **š. 900 mm**
cca 370 kg
- tepelná izolace pracovního prostoru: vrstvená – lehčené cihly / vláknitá izolace / desky
- kostra pece: svařované ocelové profily
- povrchová úprava: prášková vypalovaná barva
- barevný odstín povrchové úpravy: **modrý**
- vnější plášť pece: **nerezové plechy**
- přípojná soustava: 3N PE, 400/230V, TN-S
- příkon topení: **12,0 kW**
- celkový příkon pece: 12,1 kVA
- doporučený jistič přívodu: 3x 25A
- doporučený přívodní kabel: H07RN-F 5G4 (CYKY-J 5x4)
kabel není automaticky součástí dodávky, lze dodat
- nerovnoměrnost teploty v peci: do +- **7°C** ve výdrži při provozní teplotě
- druh topení: odporové spirály KANTHAL A1 na keramických trubicích
- rozmístění topných spirál: **čtyři vislé stěny a dno pece**
- počet topných zón: 1
- termočlánek: 1x S (PtRh-Pt)
- spínání topení: **polovodičová relé (solid state relais)**
- regulace: **Ht INDUSTRY** (český výrobce HTH8 Polička)
- větrání a chlazení: **větrací klapky** ve dně a stropě pece **ovládané automaticky** z regulátoru ON / OFF
- cirkulace vzduchu: NE (pec bez cirkulačního ventilátoru)
- otevírání dveří: do strany, ručně
- uzávěr dveří: 1 pákový rychlouzávěr s možností zabezpečení
přídavným zámekem (*zámek není součástí dodávky*)
- bezpečnostní spínač polohy dveří: ANO (vypne topení při otevření dveří)
- ochranný stykač topného systému: ANO
- ochrana proti přetopení: ANO (alarmový kontakt řídicího regulátoru)
- strana osazení dveřních pantů: **VPRAVO**
- strana osazení řídicí skříně s regulátorem: **VLEVO**
- pálicí pomůcky: **ANO – 1 základní deska na dno pece T9 C2 500x500x15 mm**
(krytí topných spirál)

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Termín: dodávka kompletních pecí (1 ks KH 60-12,8 a 1 ks KY 180-12,8) v termínu dle dohody, odvoz bude avizován v týdenním předstihu.
2. Umístění, adresa dodání: Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary
3. Způsob plnění: uvedením a předáním pecí do provozu technikem prodávajícího, které bude potvrzeno podpisem protokolu.
4. Rozsah: dodávka 2 ks pecí dle výše uvedených technických specifikací, vč. uvedených pálicích pomůcek, doprava pecí firemní dodávkou BVD PECE, která je vybavena plošinou a paletizačním vozíkem pro vyložení pecí a jejich přesun na místo (pokud na trase nejsou překážky), doprava technika, výchozí revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy, průvodní technická dokumentace s návodem k obsluze v českém jazyce, potvrzení shody podle zák. 22/97 Sb.
5. Záruční doba a záruční podmínky:
 - a) Záruční doba na kvalitu pecí je dohodnuta na 24 měsíců, s výjimkou komponent spotřebního charakteru (stykače, relé, topné spirály, pálicí pomůcky), na něž jejich dodavatelé poskytují kratší záruční dobu
 - b) Záruční doba začíná běžet dnem dodání pecí na místo určení.
 - c) V případě výměny vadného komponentu v době záruky, začíná běžet záruční doba na vyměněný komponent dnem jeho výměny.
 - d) Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
 - neodborným či nedbalým používáním,
 - neoprávněným, neodborným nebo nepovoleným zásahem (povolení zásahu může udělit pouze prodávající, musí být vždy učiněno písemnou formou s popisem místa a způsobu zásahu),
 - použitím pece k jiným než touto smlouvou deklarovaným účelům,
 - nevhodným skladováním
 - umístěním nebo provozováním pece v prostředí, které neodpovídá provozním podmínkám uvedeným v této smlouvě
 - špatnou nebo neodbornou obsluhou, nebo nedodržením pokynů pro obsluhu, např. nepřítomností obsluhy při chodu pece nebo neprovádění kontroly chodu pece a provozních stavů (teplotní hodnoty, funkce ovládacích a řídicích prvků atd.)
 - neodbornou údržbou nebo mechanickým poškozením,
 - zapojením do sítě, která neodpovídá příslušným normám nebo přípojně soustavě podle průvodní technické dokumentace pece,
 - poškozením v důsledku elektrostatického náboje, napěťové špičky, účinku blesku, nebo jiného vlivu napájecí soustavy
 - e) Vadami ve smyslu záruky nejsou drobné praskliny ve vyzdívce bez vlivu na provozní parametry pece.
 - f) Reklamaci vady je nutné uplatnit písemně s výstižným popisem vady a okolnostmi jejího vzniku.
 - g) Reakční doba prodávajícího na reklamaci v době záruky je dohodnuta 48 hodin po obdržení informace o závadě.
 - h) Lhůta vlastní opravy bude dohodnuta podle závažnosti vady a možností provedení opravy.
 - i) Kupující je povinen v době záruky vést provozní knihu pece, objednávat odborný servis v intervalech uvedených v průvodní technické dokumentaci a provádět údržbu podle pokynů zhotovitele. Při nedodržení těchto podmínek, resp. neposkytnutí průkazných dokladů o jejich plnění, záruka na dílo zaniká.
 - j) V případě uplatnění reklamace vady, na kterou se nevztahuje záruka, je kupující povinen uhradit prodávajícímu jakékoliv a veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s takto uplatněnou reklamací.

| | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 6. Cena: | 1 ks kompletní pece KH 60-12,8 | 73 600 Kč + 21 % DPH | |
| | <u>1 ks kompletní pece KY 180-12,8</u> | <u>108 900 Kč + 21 % DPH</u> | |
| | CENA CELKEM: | 182 500 Kč + 21 % DPH | = 220 825,00 Kč vč. DPH |

7. Platební podmínky: kupující zaplatí celou částku vč. DPH po předání pecí do provozu. Úhrada bude provedena na základě faktury prodávajícího se splatností 14 dní. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný okamžikem připsání částky na účet prodávajícího. V případě, že nebude možné pec zprovoznit z důvodů ležících na straně kupujícího do dvou týdnů po dodávce nebo do 30 dnů po předání avíza k přepravě, je kupující povinen uhradit celou kupní cenu pece na základě faktury prodávajícího bezodkladně.
Doručování faktur: prodávající bude doručovat faktury elektronicky na e-mail kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
8. Stavební připravenost kupujícího, která zajistí na svůj náklad ke dni dodání pecí:
- hladká, rovná podlaha odpovídající únosnosti
 - pevný přívod elektrické energie, který bude proveden kabelem s měděnými vodiči, dimenzovaným podle el. příkonu jednotlivých pecí, se samostatným jištěním, zapojeným v rozvodné skříni objektu. Přívod musí být proveden v souladu s platnými normami a dokladován výchozí revizí. Volný konec kabelu bude zapojen při montáži na připojovací místo na peci. Délka volného konce musí umožnit odsazení zadní stěny pece od stěny a objektu min 600 mm. Současně musí být přiveden samostatný vodič ochranného pospojení zelenožluté barvy o průřezu rovném přívodnímu fázovému vodiči, minimálně však Cu 4 mm², který bude připojen k ochranné soustavě objektu a na kostře pece pak na označený vnější ochranný svorník.
9. Součinnost kupujícího: kupující na svůj náklad zajistí:
- nastěhování pecí na místo (překonání překážek jako jsou schody apod.)
 - přívod a dodávku el. energie na připojovací místo na peci v den dodání pecí
10. Součástí plnění prodávajícího není zařízení pro odvod a likvidaci spalin z tepelného procesu
11. Vlastnictví pece: vlastnické právo k pecím přechází na kupujícího úhradou celé ceny.
Do doby zaplacení úplné ceny:
- a) jsou pece majetkem prodávajícího se všemi dispozičními právy,
 - b) kupující není oprávněn pece použít jako protihodnotu nebo zástavu ve prospěch třetích osob,
 - c) kupující není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce prodávajícího na kupní cenu jakoukoli svou pohledávku či pohledávku třetích osob, která na něj přešla či byla převedena.
12. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí pece, jestliže bude pec vykazovat vady či odchylky, které mají vliv na její funkci nebo v případě, že se provedení pece odchyluje od specifikace uvedené v této smlouvě.
13. Prodlení termínů:
- a) při prodlení úhrady plateb kupujícím má prodávající nárok na inkaso úroku ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) při prodlení prodávajícího v termínu dodání pece delším než 14 dní, má kupující nárok úhradu úroku z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení následující po uplynutí této lhůty,
 - c) v případě, že bude kupující v prodlení plateb delším než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit,
 - d) v případě, že bude prodávající v prodlení termínu dodání pece delším než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit,
 - e) v případě odstoupení prodávajícího od smlouvy po předání pecí kupujícím z titulu prodlení plateb, bude dosavadní používání pecí kvalifikovat jako krátkodobý pronájem a obdržené úhrady použít k zaplacení nájmu. Cena nájmu bude účtována ve výši 1.000 Kč + DPH za kalendářní den. Kupující je současně povinen pece prodávajícímu vydat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Kupující bere na vědomí, že k technickému řešení pecí a způsobu jejich výroby se váží práva z duševního vlastnictví, jejichž majitelem je prodávající, který prodejem pecí dle této smlouvy nedává kupujícímu ani třetím osobám oprávnění k užívání těchto práv.
- b) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a jsou jí beze zbytku nahrazena všechna jednání smluvních stran, která předcházela uzavření této smlouvy.
- c) Tato smlouva je platná a účinná dnem, kdy bude podepsána všemi smluvními stranami.
- d) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s podpisy všech smluvních stran na téže listině.
- e) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v Centrálním registru smluv MV ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- f) Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou budou doručovány na adresy a e-mailové adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem včas o změnách doručovacích adres.
- g) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Podlesí, dne 8. 12. 2021
za prodávajícího:

Karlovy Vary, dne
za kupujícího:

Vladimír Dostal,
jednatel společnosti

Mgr. Břetislav Svoboda,
ředitel školy

Vypracovala:
 vedoucí projektu