



## KUPNÍ SMLOUVA

č. C64018C/17 - celoroční

uzavřená podle § 2079 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Kupující:

**Technické služby města Dvora Králové  
nad Labem  
Seifertova 2936  
544 01 Dvůr Králové nad Labem**

Prodávající:

**CEMEX Czech Republic, s.r.o.  
Laurinova 2800/4  
155 00 Praha**

IČ: 00052981

DIČ: CZ00052981

IČ: 27892638

DIČ: CZ27892638

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Jan Horskák, Ředitel  
Email: horsak@tsdvur.cz

Zastoupen ve věcech smluvních:

Kateřina Cibulková, Obchodní zástupce  
Email: katerina.cibulkova@cemex.com

Bank.spojení: RAIFFEISENBANK A.S.

Číslo účtu: 5020017857 / 5500

(dále jen kupující)

Zapsáno u: Městský soud v Praze, C 124693  
(dále jen prodávající)

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu movitou věc - zboží dle níže uvedené specifikace (dále jen "zboží") a převést na něho vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Dále je předmětem této smlouvy závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu některé, dále v textu smlouvy přesně specifikované, služby spojené s dodávkou zboží a závazek kupujícího zaplatit cenu za poskytnutí těchto služeb. Dodávky zboží budou realizovány ze závodu prodávajícího Dvůr Králové (3204)

### II. SPECIFIKACE A CENA ZBOŽÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: od 15.2.2017 do 14.2.2018, tj. vztahuje se na dodávky uskutečněné prodávajícím pro kupujícího na základě této smlouvy nejpozději dne 14.2.2018.

Prodávající se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy na základě objednávek kupujícího dodávat zboží a služby uvedené v tomto článku nebo v příslušném ceníku prodávajícího.

2. Níže uvedené ceny zboží, včetně služeb s dodávkou souvisejících, jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou platné pro všechny závody prodávajícího uvedené v bodu I. Předmět smlouvy.
3. Cena dodaného zboží se stanovuje na základě dodaného množství, druhu a sjednané ceny za m<sup>3</sup> s připočtením příplatků uvedených níže nebo vyplývajících z příslušného ceníku. V ceně zboží je započítána cena souhrnných atestů zkoušek pevnosti v tlaku v četnostech předepsaných normou ČSN EN 206-1 z3 a z4, zhotovených laboratoří prodávajícího. Tyto



atesty budou předány kupujícímu na vyžádání a po zaplacení příslušných faktur za dodávku zboží.

4. V případě, že na základě oboustranné dohody prodávající kupujícímu dodá zboží jiného druhu, které není v této smlouvě výslovně uvedené, bude kupní cena tohoto zboží účtována se **slevou 15,00 %** z ceníkových cen ceníku prodávajícího platného od 15.2.2017 do 14.2.2018 pro závod Dvůr Králové (3204). Takto poskytnutá sleva se však nebude vztahovat na dopravu.
5. Dopravu na stavbu bude prodávající účtovat dle platného ceníku dopravy závodu Dvůr Králové (3204) a to podle skutečné vzdálenosti na stavenišť. V sazbě za dopravu je obsažena nákladka zboží, doprava na stavenišť a zpět a vykládka v délce 30 minut. Na dopravu se sleva nevztahuje.
6. Specifikace cen příplatků
  - Zimní opatření - v období od 15.11 - 15.3. automaticky a při podmínkách s nízkými a zápornými teplotami (pod +5°C): 80,00 Kč/m<sup>3</sup>
  - Práce přesčas od 18.00 hod do 6.00 hod: 5,00 %
  - Recyklační příplatek (likvidace vráceného betonu): 1500,00 Kč/m<sup>3</sup>
  - Práce v sobotu do 14:00 hod: 5,00 %
  - Práce v sobotu od 14:00 hod: 5,00 %
  - Práce v neděli a svátek: 10,00 %
7. Ostatní služby a příplatky spojené s dodávkou zboží se řídí ceníkem prodávajícího pro závod Dvůr Králové (3204), platným k datu odběru kupujícím.

8. Specifikace cen služeb čerpadel

Ceny výkonu čerpadla								
Kritérium výkonu	typ čerpadla s výložníkem							
	24 m	32 m	36 m					
Použití čerpadla na stavbě (Kč/hod)	1940	2310	2310	x	x	x	x	x
Za přečerpané m <sup>3</sup> (Kč/m <sup>3</sup> )	x	x	15	x	x	x	x	x
Mytí čerpadla na závodě (Kč/30min)	970	1155	1155	x	x	x	x	x
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč/den)	2000	2000	2500	x	x	x	x	x
Čekání záložního čerpadla (Kč/hod)	1400	1600	1700	x	x	x	x	x

9. Všechny ceny uvedené v této smlouvě (i jejich přílohách) jsou ceny bez DPH. Výši DPH bude prodávající účtovat dle platných právních předpisů.

### III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. **Splatnost faktury činí 21 dnů** ode dne jejího vystavení. Právo fakturovat cenu za dodané zboží, dopravu, ukládání a jiné služby, vzniká prodávajícímu průběžně po dodání každé samostatné dílčí dodávky zboží. Faktura bude obsahovat soupis dodacích listů. Dodací listy jsou dokladem o řádném dodání a převzetí zboží, které musí potvrdit kupující a jsou v kopii ponechány kupujícímu při převzetí zboží na staveništi.
2. Kupujícímu byl stanoven tzv. "kreditní limit" v maximální výši 100 tis. CZK. Kreditním limitem se rozumí částka včetně DPH, do jejíž výše je kupující oprávněn odebírat za



stanovených podmínek od prodávajícího (nebo jiné společnosti ve skupině CEMEX) zboží nebo služby na faktury, přičemž do kreditního limitu se započítává hodnota veškerého odebraného a dosud nezaplaceného zboží a souvisejících služeb kupujícím od prodávajícího (nebo od jiné společnosti v rámci skupiny CEMEX) bez ohledu na základě jaké konkrétní smlouvy mezi prodávajícím (nebo jinou společností skupiny CEMEX) a kupujícím byla dodávka uskutečněna, bez ohledu na druh zboží a poskytnutých služeb, splatnost faktur, či na to, zda faktura na daný odběr zboží/služeb již byla prodávajícím (nebo jinou společností ve skupině CEMEX) vystavena. V případě překročení kreditního limitu, tj. při objednávce zboží/služeb, jejichž dodávkou by byl kreditní limit překročen nebo v případě prodloužení kupujícího s placením finančních závazků vůči prodávajícímu (nebo jiné společnosti ve skupině CEMEX) je prodávající oprávněn pozastavit dodávky takového zboží/služeb a další dodávky uskutečnit jen v případě platby předem nebo úhrady v hotovosti kupujícím při odběru zboží nebo služby (za předpokladu dodržení maximálního limitu hotovostních plateb stanoveného právními předpisy), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím informován. Dle výslovné dohody smluvních stran nenese prodávající vůči kupujícímu žádnou odpovědnost, pokud přeruší dodávky z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek. Prodávající je oprávněn kreditní limit snížit či zcela zrušit v případě prokazatelného zhoršení nebo omezení platební schopnosti kupujícího. Zhoršením nebo omezením platební schopnosti se rozumí zejména zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího, zahájení exekučního řízení na majetek kupujícího, prokazatelné prodloužení kupujícího se zaplacením jeho finančních závazků z obchodních vztahů s prodávajícím nebo z jeho dalších obchodních, občanskoprávních, pracovněprávních nebo veřejnoprávních vztahů nebo v případě výrazného zhoršení ekonomické situace kupujícího. O snížení či zrušení kreditního limitu bude kupující prodávajícím písemně informován. V případě zrušení kreditního limitu lze dodávky zboží a služeb uskutečnit jen v případě platby předem nebo úhrady v hotovosti kupujícím při odběru zboží nebo služby (za předpokladu dodržení maximálního limitu hotovostních plateb stanoveného právními předpisy). Informace o překročení limitu nebo zrušení limitu a zastavení dodávek do doby provedení platby předem nebo v hotovosti bude kupujícímu sdělena na e-mail, adresu sídla, popř. jinou adresu, kterou kupující prokazatelně prodávajícímu sdělí. Dohoda smluvních stran o odchylném postupu oproti výše popsanému musí být uzavřena písemně - vzájemně potvrzena e-mailovou komunikací s následně uzavřeným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

3. Dodávky zboží včetně dalších služeb uvedených v ceníku prodávajícího jsou poskytovány jako opakované plnění s vyúčtováním ceny těchto služeb nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
4. Sjednaná kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

#### **IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran výslovně neuvedená v textu smlouvy, Ceníku nebo ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách prodávajícího, které jsou nedílnou součástí této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Odchylná ustanovení uvedená v textu této smlouvy mají přednost před příslušnými ustanoveními Ceníku a Všeobecných prodejních a dodacích podmínek prodávajícího. Ceník i Všeobecné prodejní a dodací podmínky prodávajícího jsou též dostupné na webových stránkách: [www.cemex.cz](http://www.cemex.cz)
2. Pro dodávku zboží dle této smlouvy platí jako závazná technická dokumentace a normy uvedené v platném ceníku prodávajícího. Na dodávky se vztahuje prohlášení o shodě vydané prodávajícím.
3. Objednávky zboží a čerpadel na adrese:



**Betonárna: Dvůr Králové (3204)**

Adresa: Tyršova ul., 544 01 Dvůr Králové

Email: betonarna.dvurkralove@cemex.com

Mobil: +420 602 463 006

4. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:

**Kateřina Cibulková**

Obchodní zástupce

Email: katerina.cibulkova@cemex.com

Mobil: +420 606 642 205

5. Nedílnou součástí této smlouvy je: **Ceník prodávajícího pro závod Dvůr Králové (3204) a Všeobecné prodejní a dodací podmínky**



6. Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy řádně přečetly, že byla sepsána dle jejich svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Kupující**

V Dvůr Králové n. L. dne 09.02. 20 17

**Prodávající**


V Dvůr Králové n. L. dne 7. 2. 20 17



Smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží prodávající a jedno kupující.







# Ceník 2017

Betonové směsi a speciální produkty



Vybrané speciální produkty z portfolia CEMEX v České republice:

**ANHYLEVEL**  
**CEMLEVEL**  
**COMPACTON**  
**POROFLOW**  
**READYMALT**  
**GRANISOL**

**Betonárna Dvůr Králové**

Tyršova  
 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
 Tel.: +420 602 463 006  
 betonarna.dvurkralove@cemex.com

**Betonárna Jaroměř**

Langiewiczova ulice, Jaroměř-Josefov  
 551 02 Jaroměř  
 Tel.: +420 606 648 249  
 betonarna.jaromer@cemex.com

**Betonárna Vrchlabí**

areál LTM 117  
 Vrchlabí-Kunčice nad Labem  
 543 61 Vrchlabí  
 Tel.: +420 602 712 427  
 betonarna.vrchlabi@cemex.com

**Obchodní zástupce:**

Kateřina Cibulková  
 Tel.: +420 606 642 205  
 email: katerina.cibulkova@cemex.com



# Ceník betonu 2017 Platný od 15. 2. 2017 (ceny v Kč za 1m<sup>3</sup>, DPH je účtováno ve výši 21 %)

Betony dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

Označení výrobku	Vlastnosti	S1 D <sub>max</sub> 22mm		S3 D <sub>max</sub> 22mm		S4 D <sub>max</sub> 22mm	
		bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
C 8/10	X0	1 430	1 730	1 530	1 851		
C 12/15	X0	1 595	1 930	1 705	2 063		
C 16/20	X0	1 745	2 111	1 810	2 190		
	XC1			1 830	2 214		
	XC2			1 850	2 239		
C 20/25	X0	1 830	2 214	1 950	2 360		
	XC1			1 950	2 360		
	XC2, XC3			2 020	2 444		
C 25/30	X0	1 960	2 372	2 075	2 511		
	XC1			2 075	2 511		
	XC2, XC3			2 115	2 559		
	XC4, XD1, XD2, XF1, XA1			2 195	2 656		
	XA2			2 215	2 680		
	XF2, XF3			2 245	2 716		
C 30/37	X0			2 255	2 729	2 310	2 795
	XC1			2 275	2 753	2 330	2 819
	XC2, XC3			2 310	2 795	2 360	2 856
	XC4, XD1, XD2, XF1, XA1			2 370	2 868	2 420	2 928
	XD3, XA2			2 400	2 904	2 450	2 965
	XA3/d90			2 440	2 952	2 490	3 013
	XA3			2 440	2 952		
	XF2, XF3			2 410	2 916	2 460	2 977
	XF4			2 410	2 916	2 460	2 977
C 35/45	X0					2 470	2 989
	XC1					2 490	3 013
	XC2, XC3					2 510	3 037
	XC4, XD1, XD2, XF1, XA1					2 540	3 073
	XD3, XA2					2 540	3 073
	XA3/d90					2 550	3 086
	XF2, XF3					2 585	3 128
	XF4					2 605	3 152

Objednávky na beton je nutno nárokovat, pro zajištění max. přesnosti dodávek, do 12:00 hodin předcházejícího dne na dispečinku betonárny.

**Příplatek** za změnu velikosti zrna D<sub>max</sub> 22 mm na:

D <sub>max</sub> 16 mm		D <sub>max</sub> 8 mm	
Cena za 1 m <sup>3</sup> betonové směsi			
bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
-	-	50	61

**Konzistence**

Stupeň	Sednutí v mm
S1 - ZAVLHLÁ	10 až 40
S2 - MĚKKÁ	50 až 90
S3 - VELMI MĚKKÁ	100 až 150
S4 - TEKUTÁ	160 až 210
S5 - VELMI TEKUTÁ	≥ 220

**Cementové mazaniny**

Označení výrobku	Konzistence	D <sub>max</sub> 4mm	bez DPH	včetně DPH	Označení výrobku	Konzistence	D <sub>max</sub> 4mm	bez DPH	včetně DPH
CM 5	S1	4	1 430	1 730	CM 15	S1	4	1 725	2 087
	S2	4	1 480	1 791		S2	4	1 830	2 214
CM 7	S1	4	1 530	1 851	CM 20	S1	4	1 830	2 214
	S2	4	1 625	1 966		S2	4	1 940	2 347
CM 10	S1	4	1 585	1 918	CM 25	S1	4	1 870	2 263
	S2	4	1 655	2 003		S2	4	2 010	2 432
CM 12	S1	4	1 625	1 966	CM 30	S1	4	1 920	2 323
	S2	4	1 715	2 075		S2	4	2 040	2 468

# Ceník služeb

## Ceník služeb


	bez DPH	včetně DPH
Zimní opatření - v období od 15. 11.–15. 3. automaticky a při podmínkách s nízkými a zápornými teplotami (pod +5°C)	<b>120 Kč/m<sup>3</sup></b>	145 Kč/m <sup>3</sup>
Příplatek z celkové fakturace za dodávku zboží, dopravu a čerpání	v noci (od 18.00 do 6.00)	+ 5 %
	v sobotu	+ 5 %
	v neděli a ve svátky	+ 10 %
Použití přísady pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách	do -5°C	110 Kč/m <sup>3</sup> 133 Kč/m <sup>3</sup>
	pod -5°C	210 Kč/m <sup>3</sup> 254 Kč/m <sup>3</sup>
Recyklační příplatek (likvidace vráceného betonu)	<b>1500 Kč/m<sup>3</sup></b>	1815 Kč/m <sup>3</sup>
Drátky do betonu (orientační cena dle typu drátků)	<b>35 Kč/kg</b>	42 Kč/kg
Polypropylénová vlákna do betonu	<b>150 Kč/kg</b>	182 Kč/kg
Beton bez příměsí	<b>60 Kč/m<sup>3</sup></b>	73 Kč/m <sup>3</sup>
Přidání plastifikační přísady (ztekucovače) na stavbě	<b>45 Kč/l</b>	54 Kč/l
Přidání zpomalující přísady do betonu	<b>50 Kč/m<sup>3</sup></b>	61 Kč/m <sup>3</sup>
Přidání urychlující přísady do betonu	<b>110 Kč/m<sup>3</sup></b>	133 Kč/m <sup>3</sup>
Výroba v konzistenci S4 (pokud není v ceníku)	<b>50 Kč/m<sup>3</sup></b>	61 Kč/m <sup>3</sup>
Záloha na maltové vaničky	<b>3000 Kč/ks</b>	3630 Kč/ks
Pozdní zrušení objednávky (méně než 5 hodin před dojednaným termínem dodávky)	<b>1 500 Kč</b>	1 815 Kč

## Technologické poradenství a dozor

Velmi nám záleží na špičkové kvalitě nabízených produktů a proto jsou vstupní materiály i výroba kontrolovány ve vlastních i v nezávislých laboratořích. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitu a shodu vyráběných betonů. Veškeré naše výrobky splňují ty nejpřísnější technologické normy a závody CEMEX vlastní certifikát managementu kvality ČSN EN 9001:2009, OHSAS 18001 a EMS 14001. Veškeré betonárny mají navíc certifikát systému řízení hospodaření s energií dle ISO 50001.

Technologové naší společnosti jsou připraveni poskytnout pro Vaše projekty odborné poradenství a v okamžiku realizace pak formou technologického dozoru průběžně kontrolovat kvalitu dodávaných produktů a správnost postupů na stavbě.

Technologický dozor zabezpečuje provádění technologicky náročných betonáží a umožňuje pružně reagovat na případné požadavky zákazníka v průběhu stavby.



## Kamenivo

### Kamenivo

	cena v Kč za 1 tunu	
	bez DPH	včetně DPH
<b>Frakce 0–4mm</b>	<b>255</b>	309
<b>Frakce 4–8mm</b>	<b>360</b>	436
<b>Frakce 8–16mm</b>	<b>360</b>	436
<b>Frakce 11–22mm a 16–22mm</b>	<b>360</b>	436

Prodej kameniva může být účtován za m<sup>3</sup> v závislosti na možnostech betonárny.

CEMEX nabízí vysoce kvalitní přírodní kamenivo tříděné i netříděné, písek a zahradní kámen. V České republice provozuje 11 štěrkoven a 7 kamenolomů. Na vybraných provozovnách dodává i systémem BigBag. Ten slouží pro snazší manipulaci při dodávce veškerého sortimentu kameniva a to od frakce 0/4 až do 32/63.



# Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony

## COMPACTON

Označení výrobku	Betony COMPACTON® <small>dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404</small>	Konzistence	D <sub>max</sub> 16 mm	
			bez DPH	vč. DPH
COM; C 12/15;X0		F6	1 880	2 275
COM; C 16/20;X0		F6	1 980	2 396
COM; C 20/25;X0		F6	2 155	2 608
COM; C 20/25;XC2	vyhovuje i X0 a XC1	F6	2 225	2 692
COM; C 25/30;X0		F6	2 275	2 753
COM; C 25/30;XC2	vyhovuje i X0 a XC1	F6	2 320	2 807

### Stupně konzistence dle ČSN EN 206



### Samozhutnitelné betony COMPACTON SCC


Označení výrobku	Betony COMPACTON® SCC <small>dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404</small>	Konzistence	D <sub>max</sub> 16 mm	
			bez DPH	vč. DPH
SCC; C 25/30;X0		SF2	2 530	3 061
SCC; C 25/30;XC2	vyhovuje i X0 a XC1	SF2	2 575	3 116
SCC; C 25/30;XA2	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1	SF2	2 675	3 237
SCC; C 30/37;XA2	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2	SF2	2 860	3 461
SCC; C 35/45;XD3	vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	SF2	2 950	3 570

### Vlastnosti betonů COMPACTON SCC

- SAMOVOLNÉ ZHUTNĚNÍ VLIVEM PŮSOBENÍ VLASTNÍ HMOTNOSTI, SNÍŽENÍM POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ A UPRAVENOU REOLOGII SMĚSI
- NEVZNIKÁ NEBEZPEČÍ SEGREGACE (SEDÁNÍ) KAMENIVA A POVRCHOVÉHO KRVÁCENÍ BETONU
- SPOLEHLIVÉ VYPLNĚNÍ A OD-VZDUŠNĚNÍ CELÉHO OBJEMU BEDNĚNÍ BEZ VIBROVÁNÍ
- DOKONALÉ SPOLUPŮSOBENÍ S VÝZTUŽÍ A DOSAŽENÍ VYSOKÝCH HODNOT FINÁLNÍCH PEVNOSTÍ
- VYSOKÁ PROSTUPNOST VELMI HUSTÝM ARMOVÁNÍM
- VYSOKÁ PŘESNOST REALIZOVANÝCH PLOŠNÝCH KONSTRUKCÍ

### Betony řady COMPACTON a COMPACTON SCC

Označení výrobku	COMPACTON Lehce zhutnitelný beton	COMPACTON SCC Samozhutnitelný beton
Třída konzistence	F6	SF2
Pevnostní třídy	15–30 MPa	od 30 MPa



# Materiály na cesty a silnice

### Silniční vrstvy (alternativně C 30/37 XF3, XF4)

Označení výrobku	Konzistence	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
		bez DPH	včetně DPH
CB III	-	-	-

### Mezerovitý beton

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Konzistence	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
			bez DPH	včetně DPH
MCB8	22	S1	1 530	1 851

### Cementopopílkové suspenze

Označení výrobku	Konzistence	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
		bez DPH	včetně DPH
PSu; C0,8/1 (CPS 1)	S5	-	-
PSu; C1,5/2 (CPS 2)	S5	-	-
PSu; C4/5 (CPS 5)	S5	-	-

### Prolévané vrstvy

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Konzistence	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
			bez DPH	včetně DPH
ŠCM	4	S3	1 585	1 918
KAPS I; C6/8	4	S5	1 430	1 730

### Stabilizační podklady

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Konzistence	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
			bez DPH	včetně DPH
SP; C8/10	22	S1	1 275	1 543
SP; C5/6	22	S1	1 245	1 506
SP; C3/4	22	S1	1 145	1 385
SP; C1,5/2	22	S1	1 125	1 361

## /// Lité směsi

### ANHYLEVEL


ANHYLEVEL se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevností. Umožňuje vytvoření dokonale rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy. Anhydritové podlahy ANHYLEVEL jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu podlahového topení. Minimální výška vrstvy litého potěru ANHYLEVEL je 35 mm a to i nad rozvody podlahového topení.

### CEMLEVEL

CEMLEVEL je speciálně modifikovaný cementový potěr, který je specifický vysokou tekutostí a zároveň minimálním smršťováním při zrání a schnutí. Cementový samonivelační potěr CEMLEVEL nalézá uplatnění hlavně v místech, kde není možné použít anhydritové potěry AnhyLevel, např. z důvodu trvale vlhkého prostředí, nebo v prostorech s požadovanou a garantovanou pevností.

### POROFLOW

POROFLOW je litá vyrovnávací izolační výplňová směs na bázi pěnobetonu. Umožňuje snadné a rychlé provedení tepelné izolace a vyrovnání podkladu bez ohledu na velikost a rozsah nerovností nebo výskytu instalačních rozvodů. Díky své tekutosti a přizpůsobivosti je nastavení potřebné nivelety a vytvoření spolehlivého podkladu snadné. Poroflow je možné provádět i ve spádu.



Produkty ANHYLEVEL a CEMLEVEL se vyrábí pouze na vybraných betonárnách. O dostupnosti se informujte na [www.cemex.cz](http://www.cemex.cz).

## /// Malty

### READYMALT

READYMALT je hotová cementová zdicí malta se zpracovatelností až 36 hodin, určená k přímému zpracování na stavbě. Optimálně nastavená konzistence pro ložnou tloušťku spáry 7–14 mm. READYMALT je dopravován v autodomíchávacích na staveništi, kde je malta ukládána do námi zapůjčených vaniček o objemu 200 l.

Vaničky jsou zapůjčeny zdarma s předávacím protokolem na vratnou zálohu uvedenou v ceníku příplatků. Při vrácení poškozené vaničky nebo v případě její ztráty je účtován paušální poplatek 3 000 Kč za každou vaničku.

### ANHYLEVEL® – anhydritové lité potěry dle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
			bez DPH	vč. DPH
ANHYLEVEL 20	4	20 MPa	4 390	5 312
ANHYLEVEL 25	4	25 MPa	4 590	5 554
ANHYLEVEL 30	4	30 MPa	4 795	5 802

### CEMLEVEL® – cementový samonivelační potěr dle ČSN EN 13813

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
			bez DPH	vč. DPH
CEMLEVEL 20	8	20 MPa	4 390	5 312
CEMLEVEL 25	8	25 MPa	4 590	5 554
CEMLEVEL 30	8	30 MPa	4 795	5 802

### POROFLOW® F – litá cementová pěna dle PN 01/2015

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
				bez DPH	vč. DPH
F300	4	300 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,3 MPa	1 990	2 408
F400	4	400 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,4 MPa	2 040	2 468
F500	4	500 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,5 MPa	2 095	2 535
F600	4	600 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,6 MPa	2 145	2 595
F750	4	750 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,9 MPa	2 195	2 656
F900	4	900 kg/m <sup>3</sup> (±50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 2,0 MPa	2 245	2 716

### PSB – Polystyrenbeton dle PN 01/2009

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
				bez DPH	vč. DPH
PSB 500;S2	4	500 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,5 MPa	2 655	3 213
PSB 700;S2	4	700 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,7 MPa	2 655	3 213
PSB 900;S2	4	900 kg/m <sup>3</sup> (+/- 50 kg/m <sup>3</sup> )	min. 0,9 MPa	2 655	3 213
PSB 1200;S2	4	1 200 kg/m <sup>3</sup> (+/- 100 kg/m <sup>3</sup> )	min. 1,2 MPa	2 655	3 213

### READYMALT® – cementová zdicí malta dle ČSN EN 998-2

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Objemová hmotnost	Pevnost v tlaku	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
				bez DPH	vč. DPH
READYMALT 2,5	4	1 500–1 900 (kg/m <sup>3</sup> )	min. 2,5 MPa	2 285	2 765
READYMALT 5	4	1 500–1 900 (kg/m <sup>3</sup> )	min. 5 MPa	2 350	2 844
READYMALT 10	4	1 500–1 900 (kg/m <sup>3</sup> )	min. 10 MPa	2 410	2 916
READYMALT 15	4	1 500–1 900 (kg/m <sup>3</sup> )	min. 15 MPa	2 510	3 037

## /// Vymývaný beton

### GRANISOL

GRANISOL je speciální systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem. Unikátní technologie řízené hloubky vymytí povrchu umožňuje realizaci velkých celků přímo v místě stavby. Výsledný povrch má přírodní vzhled, který se liší podle druhu a barevného odstínu použitého kamenu. GRANISOL JE DODÁVÁN V PEVNOSTNÍ TRÍDĚ C25/30; XF2.

### Vymývaný beton dle ČSN EN 206 tab F.1 a STO-205/224/2014

Označení výrobku	D <sub>max</sub>	Cena v Kč za 1 m <sup>3</sup>	
		bez DPH	včetně DPH
GRANISOL 8	8	2 550	3 086
GRANISOL 16	16	2 550	3 086

# Doprava a čerpání

## CENÍK DOPRAVY BETONOVÝCH SMĚSÍ AUTODOMÍCHÁVAČEM

včetně nakládky a vykládky na staveništi do 30 minut

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	vč. DPH
5	do 5 km	125	151
8	5–8 km	143	173
10	8–10 km	168	203
13	10–13 km	193	234
15	13–15 km	220	266
18	15–18 km	245	296
20	18–20 km	270	327
23	20–23 km	300	363
25	23–25 km	325	393

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	vč. DPH
28	25–28 km	350	424
30	28–30 km	375	454
33	30–33 km	400	484
35	33–35 km	425	514
38	35–38 km	450	545
40	38–40 km	475	575
45	40–45 km	510	617
50	45–50 km	555	672
55	50–55 km	605	732

Pásmo	Vzdálenost (betonárna – stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	vč. DPH
60	55–60 km	655	793
65	60–65 km	705	853
70	65–70 km	750	908
75	70–75 km	795	962
80	75–80 km	845	1022
85	80–85 km	885	1071
90	85–90 km	930	1125
95	90–95 km	975	1180
100	95–100 km	1020	1234

Doprava autodomíchávačem je účtována podle skutečně přepraveného množství, minimálně však jako 6ti násobek jednotlivé sazby za pásmo. U speciálních produktů: AnhyLevel, CemLevel, Poroflow, GraniSol, ReadyMalt a Compacton je účtována jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo.

Ceník příplatků dopravy betonových směsí autodomíchávačem		bez DPH	vč. DPH
Příplatek k sazbě za dopravu nad 100 km za každých dalších 5 km		40	48
Zdržené autodomíchávače na staveništi při vykládce od 30 do 60 min – každých 15 min		150	182
Zdržené autodomíchávače na staveništi při vykládce nad 60 min – každých 15 min		175	212
Použití autodomíchávače s dopravním pásem – sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby jeho odjezdu včetně umytí dopravního pásu (Kč/započatá ¼ hodina)		-	-
Použití speciálního vozidla (terénní, rozměrové omezení) (Kč/m <sup>3</sup> )		45	54
Použití výpustné (přídavné) roury nebo čtvrtého a pátého koryta (Kč/m <sup>3</sup> )		40	48

## CENÍK VÝKONU ČERPADEL

Kritérium výkonu	Typ čerpadla s výložníkem											
	PUMI*		24 m		28 m		32 m		34 m		36 m	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč)	1550	1876	2060	2493	2060	2493	2060	2493	2060	2493	2580	3122
Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/hod)	520	629	2000	2420	2270	2747	2380	2880	2380	2880	2380	2880
+ sazba za přečerpaný m <sup>3</sup> (Kč/m <sup>3</sup> )	320	387	-	-	-	-	-	-	20	24	20	24

\* Dostupnost stroje PUMI pro tuto lokalitu je nutno ověřit na dispečinku příslušné betonárny. Doprava stroje PUMI na staveniště s betonovou směsí a zpět bude účtována dle tarifů platného ceníku dopravy betonových směsí.

Kritérium výkonu	Typ čerpadla s výložníkem									
	39 m		42 m		46 m		52 m		58 m	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč)	2580	3122	2580	3122	3090	3739	smluvní		smluvní	
Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/hod)	2570	3110	2630	3182	3060	3703	3670	4441	4490	5433
+ sazba za přečerpaný m <sup>3</sup> (Kč/m <sup>3</sup> )	30	36	40	48	50	61	60	73	70	85

Kritérium výkonu	Čerpání litých směsí Anhylevel, Cemlevel, Poroflow			
	čerpadlo šnekové		čerpadlo pístové	
	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět (Kč)	1340	1621	1550	1876
Výkon čerpadla na stavbě od příjezdu do odjezdu (Kč/hod)	1220	1476	1660	2009
+ sazba za přečerpaný m <sup>3</sup> (Kč/m <sup>3</sup> )	40	48	60	73

Ceny výkonů čerpadel mohou být kalkulovány také ve smluvní kubické sazbě (Kč/m<sup>3</sup>/akci).

Výkon čerpadla je účtován po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště. K celkové době za použití čerpadla na stavbě bude účtována doba 30 min. kompletního mytí a údržby stroje po příjezdu zpět na betonárnu, (pokud nebylo možné provést mytí na stavbě). U čerpadel typu PUMI bude účtována doba 30 min. kompletního mytí a údržby stroje vždy.

Ceník příplatků k čerpání betonových směsí		bez DPH	vč. DPH	Ceník příplatků k čerpání betonových směsí		bez DPH	vč. DPH
Speciální přídavné potrubí (Kč/bm/den)	110	133	Pozdní zrušení objednávky (24 h)	1500	1815		
Gumové hadice Ø 75/100/125 mm (Kč/bm/den)	130	157	Zbytečný výjezd čerpadla	2500	3025		
Gumové hadice k čerpadlům litých směsí – pístové, anhydrit (Kč/bm/akce)	20	24	Chemický přípravek pro rozjezd čerpadla (Kč/1 dávka)	300	363		
Čerpání drátkobetonu (Kč/přečerpaný m <sup>3</sup> )*	30	36	Čerpání betonů nad D <sub>max</sub> 8mm šnekovými nebo pístovými čerpadly (Kč/m <sup>3</sup> )	100	121		
Odvoz zbytkového betonu v násypce k recyklaci (Kč – paušál)	1000	1210					

\* minimální průměr potrubí a hadic pro čerpání drátkobetonu je 100 mm

Podmínky pro optimální nasazení a využití čerpadla na staveništi:

1. Přesné informace o požadavku na čerpání a stavu stavby.
2. Příjezdová komunikace musí být dostatečně únosná a sjízdná pro těžká vozidla (hmotnost až 50 t, výška až 4 m).
3. Pevné podloží pro opěrky patky stroje (tlak 35 t/patka).
4. Poskytnutí pracovníků odběratele na manipulaci s přídavným potrubím a jeho následné čištění po ukončení betonáže.

Dodávky se řídí platnými všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Malešice s.r.o. uvedenými na str. 7 a 8. Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

5. Zdroj vody a prostor pro následné umytí čerpadla.

6. Manipulační prostor čerpadla v dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem (nebo vypojení napětí po dobu betonáže).

7. Povětrnostní podmínky a technické možnosti stroje nejsou v rozporu s požadavky na realizaci zakázky (venkovní teplota nižší než -5°C, rychlost větru vyšší než 50 km/hod).

8. Pro zajištění včasných a plynulých dodávek doporučujeme objednávat čerpadla alespoň 2 dny předem.



DISPEČINK ČERPÁNÍ: +420 724 269 827

# Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Malešice s.r.o.

(dále jen VPDP)

Tyto VPDP upravují smluvní vztahy mezi společností CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ 278 92 638, se sídlem Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124693 nebo CEMEX Malešice s.r.o., IČ 630 73 978, se sídlem Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36078 (dále jen prodávající) a kupujícími. Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku a dále betonové směsi vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen zboží). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem a stavebně technických osvědčení.

## Č.II. – Rozsah platnosti a druh zboží

- VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
- VPDP jsou platné i tehdy, když se na ně prodávající, v pozdějších dílech smlouvách uzavřených na základě smlouvy rámcové výslovně neodvolá.
- Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouva vychází. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou nadřazeny těmto VPDP.

## Č.III. – Smluvní vztah

- Smluvní vztah vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující a prodávající mohou uzavřít kupní smlouvu následujícími způsoby:
  - pisemným přijetím písemného návrhu na uzavření kupní smlouvy (tj. podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami)
  - přijetím písemné objednávky kupujícího ze strany prodávajícího nebo přijetím písemné cenové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího
  - odběrem zboží kupujícím.Pokud došlo k uzavření kupní smlouvy jinak, než stanoví písm. a), je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu následně písemný návrh kupní smlouvy. Takto zasláný písemný návrh se považuje za potvrzení uzavřené kupní smlouvy ve smyslu § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku.

Nový zákazník je povinen před uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu doručit aktuální výpis ze svého obchodního nebo živnostenského rejstříku a potvrzení o registraci k DPH a na základě požadavků prodávajícího rovněž rozvahy a výkaz zisků a ztrát, popř. daňové příznání za předchozí období, pokud nebyly zveřejněny zákonem určeným způsobem.

- Jakoukoliv změnu identifikačních údajů a jiných údajů důležitých pro smluvní vztah, které nastanou po dobu účinnosti smlouvy, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
- Kupující nese odpovědnost za neúplné nebo chybné poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médii (např. tel., fax, e-mail, apod.) Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn odmítnout či přerušit plnění a od uzavření smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.
- Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslného porušení povinnosti nebo vědomé nedbalosti.

## Č.IV. – Dodání zboží

- Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího.
- Místem plnění je – místo určené kupujícím u zboží dopravovaného prodávajícím – provozovna prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.
- Zboží je nutno objednat u prodávajícího nejpozději do 12:00 hodin předcházejícího dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m<sup>3</sup>) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávají na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrté do 12:00 hodin. V případě pozdějších objednávek prodávající nemůže garantovat dodávky v požadovaném množství a čase.
- Klesne-li venkovní teplota pod -5°C nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytování služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu.
- Ke každé dodávce zboží vystavuje prodávající dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
  - označení kupujícího a místo přejímky zboží
  - množství dodaného zboží v m<sup>3</sup>
  - druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad
  - datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání
  - použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče
  - čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky.
- Rádně dodané zboží a poskytnuté služby je kupující povinen převzít a podpisem dodacího listu potvrdit, že dodání zboží a služeb bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odeberá zboží či služby od prodávajícího v místě plnění, potvrzuje příjem dodávek zboží a služeb uvedením svého jména a přijetí hůlkovým písmem na dodacím listu s připojením vlastnoručního podpisu a je považována ve smyslu Občanského zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Pokud kupující požaduje přebírání zboží či služeb pouze stanovenými osobami, je povinen jejich seznam prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději při dodávce zboží a služeb a zajistit přítomnost osoby určené k převzetí dodávek v místě plnění v dohodnutém čase, jinak odpovídá prodávajícímu za škodu. Pro stanovení množství dodaného zboží, které bude prodávajícím fakturováno, je rozhodující údaj o množství uvedeném v dodacím listu. Případně uplatněný rozdíl v množství dodaného zboží musí být prodávajícím po dodání zboží oznámen a doložen, a to nejpozději v den dodávek. V opačném případě nelze k reklamaci v množství přihlížet. Odchylna v množství v rámci stanovené tolerance ± 3 % je považována za řádné splnění dodávek.
- Plán plnění dodávek se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 18<sup>00</sup> hodině ve všední den, a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.
- Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku ener-

gie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovědět a nedalo se jim předejít, v případě nepředvidatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a také v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.

- Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou, v případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin (bez soboty či neděle či státem uznaného svátku) před sjednanou dodací lhůtou; při pozdějším zrušení objednávky je prodávající oprávněn naúčtovat kupujícímu poplatek stanovený v ceníku v sekci Služby nebo Doprava a čerpání. Stejným způsobem je nutno nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane a dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující namísto výše uvedeného poplatku dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchavače (převrácení betonové směsi), ať už ji odbere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případně zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávnění ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury). Předpokladem zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).

- Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcné nebo časové nepřesné specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanismů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jeho blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach přepravníku zboží a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach přepravníku zboží přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za přepravu zboží na závodě částku 250,- Kč. Případně znečištění komunikací (zejména výjezdů ze stavby), částí budov, pozemků a jedních ploch odstraní kupující na svou vlastní náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.

- Je-li místem plnění provozovna prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládkě zboží vzdý pouze přepravník s prázdnou a čistou nástavbou. Zjistí-li prodávající porušení této povinnosti, je oprávněn dodání zboží odmítnout a kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou likvidací již vyrobeného zboží. Bude-li kupující i přesto trvat na dodání zboží, uvede se tato skutečnost v dodacím listě, přičemž prodávající v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu, mající příčinu v takto poskytnutém plnění. Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc předložit při odběru zboží prodávajícímu.

- Řidiči prodávajícího nebo řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávnění přebírat za prodávajícího jakékoliv závazky. Tito řidiči dále nejsou oprávněni připsat dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy nebo na místě dodání. Úpravu konzistence zboží, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, provede pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost kupujícího. Úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží.

- Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci či jiné osoby, které pro něho budou při plnění závazku dle těchto VPDP pracovat, budou v provozovně prodávajícího dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cemex.cz/bezpecnost-a-ochrana-zdravi.aspx> a v listinné podobě ve všech provozovněch betonáren prodávajícího. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby prodávající z důvodu prevence a kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví pořizoval ve svém areálu a prostorách obrazové snímky, případně obrazové a zvukové záznamy, a aby tyto snímky a záznamy použil k upozornění, resp. prokázání porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

- Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závoděch prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.

- Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu nikoli z důvodu na straně prodávajícího bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem dle platného ceníku.

- U dodávek prováděných čerpadly na beton je na žádost prodávajícího kupující povinen zajistit k čerpadlu pracovníka k navádění autodomíchavačů v případech vyšších přečerpávacích objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovník kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a kompletní a vycištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.

#### » Čl. IV. – Jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má v době převzetí vlastnosti vyhovující smlouvě, platným právním předpisům a technickým normám, případně podnikovým nebo stavebně-technickým osvědčením. Ověřování jakosti se provádí dle platných norem prokázaním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky zboží se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným nařízením vlády.
2. Při výrobě směsí dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.
3. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkoušek pevnosti prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.
4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a vyhlášky MPO č. 402/2011 Sb., do kategorie látky dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

#### Čl. V. – Cena a její splatnost

1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.
2. Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby, jejichž výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizační práce, platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.
3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí zboží nebo služeb.
4. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.
5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
6. Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán při předání zboží. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů od vystavení vrátit k přepracování nebo doplnění, jinak se faktura považuje za akceptovanou a řádně vystavenou. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení oprávněné faktury.
7. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li kupující požadovat vystavení faktury v papírové podobě, je prodávající oprávněn účtovat příplatek.
8. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 15% hodnoty dlužné částky.
9. Při prodlení s platbami ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.
10. Při prodlení s platbami ze strany kupujícího je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu všechny poskytnuté slevy z ceníkových cen, pokud byly mezi stranami dohodnuty.
11. V případě, že kupující opakovaně nedodrží splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje dohodnutá pravidla pro odběr zboží, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek a k odstoupení od smluvního vztahu.
12. Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoli své pohledávky. Kupující není dále oprávněn k zadržování jakýchkoliv plateb.
13. V případě, že kupující vstoupí do likvidace nebo je-li s ním vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky zboží či dodávku podmítnit platbou předem, platbou v hotovosti při dodání zboží nebo požadovat poskytnutí dostatečného zajištění pohledávek prodávajícího vzniklých v souvislosti s dodáním zboží.

#### Čl. VI. – Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzeme.
2. V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.

#### Závěrečné ustanovení

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohláší, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím. Případné spory související s uzavřenou kupní smlouvou budou rozhodovány obecným soudem prodávajícího. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících Občanského zákoníku v platném znění.

Praha 15. 2. 2017

3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nem povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku po nosti prodávajícího.

#### Čl. VII. – Reklamac

1. Kupující je povinen zboží zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovan na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání provozujícího) a uplatnit veškeré námítky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného zboží. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího.
2. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady, které nemohly být zjištěny při předání a převzetí, a to pouze písemně. Reklamac, která nebyla podána včas, písemně nebo po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od splnění dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.
3. Reklamac na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání zboží jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků zboží z výroby prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.
4. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamac odstranit reklamovanou dodávku zboží a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamac uznána.

#### Čl. VIII. – Nároky z vad zboží

1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106 Občanského zákoníku, může kupující:
  - požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného zboží
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
  - odstoupit od smlouvy
2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy podle § 2107 Občanského zákoníku.
4. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad a hodnotou, kterou má zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnoty je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokuty.
8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas oznámí prodávajícímu.
9. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
  - nezjistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostředně a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží v souladu s normami
  - nezjistí-li kupující přepravnik s prázdnou a čistou nástavbou, a na dodání zboží bude přes upozornění přesto trvat
  - přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na prání kupujícího
  - mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího
  - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez výslovného souhlasu prodávajícího
  - když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí
  - bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury
  - bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití
  - kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo, než čerpadlo prodávajícího
  - dojde ke znehodnocení zboží tím, že kupující nezajistí řádné a včasné převzetí zboží
  - kupující odepře přístup technologa prodávajícího či osob prodávajícím pověřených k posouzení reklamac kvality dodávky
  - kupující požaduje pro provedení průmyslových podlah použití betonů obsahující zrna kamenu s frakci nižší než 16 mm, protože takto specifikované zboží je k tomuto účelu nevhodné