

Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ- 450/106348/2021

KLVZ – 450/236/2021

číslo zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (TDI): [REDACTED]

tel. [REDACTED]

email.: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 500005-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

mail: [REDACTED] –

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

firma GeoNet Praha s.r.o.

Vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 278575

IČO: 25629930, DIČ: CZ25629930

Se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 – Praha 6

Zastoupená [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v *přímém zadání*. Veřejná zakázka je zveřejněna prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/21/V00021238.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**SH Buchlov – Sýpka – Zaměření objektu**“, tedy kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu vybraných částí objektu státního hradu Buchlov: Sýpka a přístavba veřejného WC na II. nádvoří, vše v k. ú. Buchlovice, Zlínský kraj.
3. Předmět díla bude dodán zhotovitelem v rozsahu:

Stavební plány objektu Sýpka

Stavební plány objektu Veřejné WC

- Zaměření kompletních půdorysů zájmových objektů
- Svislé řezy zájmových objektů
- Zaměření fasád zájmových objektů

Podrobnější popis je uveden ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

4. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobitelné ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele všechny podklady, které jsou nezbytné pro provedení díla.
7. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení, s právem objednatele poskytnout tyto práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel je zejména oprávněn užit dílo pro účely realizaci rekonstrukce předmětu. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo, nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží jeho hodnotu. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do **31.12.2021**.
2. Místem předání díla je NPÚ ÚPS v Kroměříži, a to v rozsahu dle cenové nabídky.
3. Zhotovitel je oprávněn dílo, nebo jeho části provést před termínem sjednaným v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotovení díla na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí částku **125 325 Kč** (slovy: jedno sto dvace pět tisíc tři sta dvacet pět korun českých). Zhotovitel přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné a účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění. DPH ke dni účinnosti této smlouvy činí 21%, tj. **26 318,25 Kč**. Celková cena včetně DPH činí **151 643,25 Kč** (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc šest set čtyřicet tři korun českých).
2. Cena za dílo stanovená v čl. V. odst. 1 této smlouvy je konečná a nepřekročitelná.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. Účastníci smlouvy se dohodli, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy, zejména název akce a dále dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu, s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou

správce daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámení se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
8. Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto nespolehlivý plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena objednatelem (NPÚ) zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele, variabilní symbol (kmenová část DIČ zhotovitele – bez CZ) 25629930, 750132333.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).

Článek V.

Zhotovení díla, předání a převzetí

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli.
2. Zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zapracovány digitálně. Výkresy ve vztáhném měřítku 1:50 (stavební výkresy budou dodány ve třech autorských pare a na třech CD nebo DVD nosičích se soubory GWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší i technické zprávy.
3. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

Článek VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve stejné době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti

na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn u důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah provádění díla, nebo provádění díla přerušit, nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení, nebo předčasného ukončení díla.

3. V případě, že objednatel provádění díla přeruší, nebo zcela ukončí před dokončením díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, ani nároky na náhradu škody.
4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. O dobu delší než 30 dní
 - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude, nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet po doručení písemné výpovědi smluvní straně.

Článek XII.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zveřejněním smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že zveřejnění zajistí objednatel.
2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smlouvu je možno měnit, či doplňovat výhradně vzestupně číslovanými dodatky, obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pokud

- dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabude účinnosti dne uveřejnění.
5. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
 6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Kroměříži dne 27.12. 2021

V Praze dne 27.12. 2021

.....
Ing. Petr Šubík
Ředitel NPU ÚPS v Kroměříži



VÝKAZ VÝMĚR

AKCE : „NKP SM BUCHLOV“, ZLÍNSKÝ KRAJ
ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI AREÁLU

č. položky	název položky	celková cena bez DPH [Kč]
1	Zaměření stávajícího stavu objektu : „Sýpka“	110775
2	Zaměření stávajícího stavu objektu : „Veřejné toalety“	14550


Celková cena bez DPH (v Kč)	125 325,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	26 318,25
Celková cena s DPH (v Kč)	151 643,25

.....

za zhotovitele

Datum: V Praze 21.12.2021

Zhotovitel: GeoNet Praha, s.r.o.
Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6
IČ 25629930, DIČ CZ25629930



VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „NKP SH Buchlov“ _ Objekt : „Sýpka“ – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	Areál – „NKP SH Buchlov“, Zlínský kraj. Dokumentace stávajícího stavu zájmového areálu Národní Kulturní Památky (NKP) Kvalita – Stavební výkresy a podklady pro Stavebně Historický Průzkum (SHP). Vztažné měřítko – 1:50.	Název položky	Výměra [m ²]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu : „Sýpka“.		X	X	59700,00
1.1.	1.NP – Přízemí – Jižní část objektu (v celém rozsahu prostoru). – 1 x rozměrný obdélný prostor se skosenou JZ. stěnou. podlahy zauštkána od úroveň terénu II. nádvoří. – Klenutý prostor, těžká valená klenba opatřená rozměrnými slepými lunetami s výsečemi. – Přístup umožněn vchodem z prostoru II. nádvoří, segmentově sklenutá přímá nika. – Vchod v ineriéru vybaven krátkým sestuným schodištěm. okenní otvor v JZ. stěně, segmentově sklenutá, nálevkovitě otevřená špaleta. přístupná část expozice. Třída obtížnosti – II.		160	30,00	4800,00
1.2.	1.NP – Přízemí – Severní část objektu (v celém rozsahu prostoru). – 1 x rozměrný nepravidelný pětiboký prostor, v SV. koutové partii obnažený skalní výchoz. – Niveleta podlahy zauštkána od úroveň terénu II. nádvoří. Klenutý prostor, systém renesančních hřebínkových křížových klenb (6 klenebních polí). – Klenební pole vnesené na 2 x centrálních kamenných kvadratických sloupech. umožněn vchodem z prostoru II. nádvoří, segmentově sklenutá přímá nika. vybaven krátkým sestuným schodištěm. stěně, segmentově sklenutá, nálevkovitě otevřená špaleta. moderního umění. Třída obtížnosti – III.		240	40,00	9600,00
1.3.	2.NP – Patro – Jižní část objektu (v celém rozsahu prostorů). – 1 x úzká obdélná přístupová chodba s domovním schodištěm. nepodbíjený záklopový strop. dřevěné schodiště dislokované v partii JV. nároží objektu, vstup z II. nádvoří. podélné stěně, segmentově sklenutá, nálevkovitě otevřená špaleta. – 1 x nevelký čtvercový prostor bývalé černé kuchyně. prostor pravděpodobně se zaslepeným centrálním otvorem komínového sopouchu. otvor vedený do prostoru domovní chodby. prostor předsíně černé kuchyně. segmentově sklenutá, nálevkovitě otevřená špaleta. zachovaná kachlová kamna. záklopový strop. otvor v JZ. štítové stěně, společná segmentově sklenutá špaleta. – Trámový nepodbíjený záklopový strop. okenní otvory v JZ. skosené části štítové stěny různých rozměrů, segmentově sklenuté špalety. slouží jako zázemí průvodců, zčásti ke skladovým účelům. Třída obtížnosti – III.		160	40,00	6400,00
1.4.	2.NP – Patro – Severní část objektu (v celém rozsahu prostoru). sálový nepravidelný pětiboký prostor bývalé sýpky, v SV. koutové partii obnažený skalní výchoz. – Trámový nepodbíjený strop. konstrukce vnesená na 4 x centrálních dřevěných stojkách (2 x řezbářsky tvarovaných) se sedly. – Otevřené přímé, 1 x zalomené dřevěné schodiště (s podestou) dislokované v partii JV. části prostoru. otvory v JV. podélné stěně, segmentově sklenutá, nálevkovitě otevřená špaleta. (kamenná ostění klíčového typu) v SZ. resp. S. průčelí, segmentové klenby, špalety. – Volný, nevyužívaný a vyklizený prostor. Třída obtížnosti – II.		240	35,00	8400,00
1.5.	3.NP – Krovový systém – I. úroveň – Stojky, spodní hambalky, šikmé vzpěry (v celém rozsahu úrovně). – 1 x vysoký sálový nepravidelný pětiboký halový prostor. Hřeben střechy (značně vyosený k SZ. části budovy) orientovaný ve směru SV. – JZ. Obvodové kamenné zdivo (vysoká pozednicová zeď), množství úzkých větracích okének. část stojaté barokní stolice s dvěma úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, ondřejské kříže atd.. – Jedno komínové těleso. nevyužívaný a vyklizený prostor, vzhledem k havarijnímu stavu podlah jen obtížně pochozí. Třída obtížnosti – III.		400	40,00	16000,00
1.6.	4.NP – Krovový systém – II. úroveň – Stojky, vrchní hambalky, šikmé vzpěry (v celém rozsahu úrovně). vysoký sálový nepravidelný pětiboký halový prostor. střechy (značně vyosený k SZ. části budovy) orientovaný ve směru SV. – JZ. Vrchní část stojaté barokní stolice s dvěma úrovněmi hanbalků, šikmé vzpěry, ondřejské kříže atd.. – Jedno komínové těleso. komunikačně nepřístupný prostor. Třída obtížnosti – IV.		210	50,00	10500,00
1.7.	5.NP – Pohled na střechu (v celém rozsahu objektu). Nepravidelný pětiboký tvar. typ vysoké střešní konstrukce (značně prostorově deformované). – Hřeben střechy (značně vyosený k SZ. části budovy) orientovaný ve směru SV. – JZ. – Vysoký závěr 1 x komínového tělesa ukončeného zaoblenou hlavicí. šindelová střešní krytina. Třída obtížnosti – I.		400	10,00	4000,00

2.	Charakteristické svislé řezy zájmovým objektem : „Sýpka “.			33650,00
2.1.	Podélný řez A1 – A1 (možnost účelového spojení s příčným řezem A2 – A2 objektu „Veřejné toalety“). – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (hřebenem střechy). – Středem klenebních systémů, pohled na schodiště do krovu. – Orientovaný k jihovýchodu. Třída obtížnosti – III.	270	25,00	6750,00
2.2.	Podélný řez B1 – B1 (možnost účelového spojení s příčným řezem B2 – B2 objektu „Veřejné toalety“). – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (hřebenem střechy). – Středem klenebních systémů. – Orientovaný k severozápadu. Třída obtížnosti – III.	270	25,00	6750,00
2.3.	Příčný řez C – C. – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (severní částí objektu). – Středem klenebních systémů, pohled na plnou vazbu krovu. – Orientovaný k severovýchodu. Třída obtížnosti – III.	220	25,00	5500,00
2.4.	Příčný řez D – D. – Vedený od severozápadu k jihovýchodu (centrální částí objektu). – Středem klenebních systémů, partií schodiště do krovu, pohled na plnou vazbu krovu. – Orientovaný k severovýchodu. Třída obtížnosti – III.	240	25,00	6000,00
2.5.	Příčný řez E – E. – Vedený od jihovýchodu k severozápadu (jižní částí objektu). – Středem klenebních systémů, pohled na plnou vazbu krovu. – Orientovaný k jihozápadu. Třída obtížnosti – III.	210	25,00	5250,00
2.6.	Příčný řez F – F (díleč). – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (východní částí objektu). – Středem klenebních systémů, partií domovního schodiště, spodní část krovu. – Orientovaný k jihovýchodu. Třída obtížnosti – II.	170	20,00	3400,00

3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu : „Sýpka “.			17425,00
3.1.	Fasádní průčelí – Jihovýchod I. (možnost účel. spojení s pohled. na fas. obj. „Veřejné toalety“ – JV. II.). – Nádvoří, vstupní. Orientované k jihovýchodu. Třída obtížnosti – II.	280	15,00	4200,00
3.2.	Fasádní průčelí – Jihozápad I. (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu obj. „Veřejné toalety“ – JZ. II.). – Nádvoří, štítové. – Orientované k jihozápadu. Třída obtížnosti – II.	175	15,00	2625,00
3.3.	Fasádní průčelí – Jihjihozápad Obvodové, hradební. – Orientované k jihjihozápadu. Třída obtížnosti – III.	160	20,00	3200,00
3.4.	Fasádní průčelí – Severozápad I. Obvodové, hradební. Orientované k severozápadu. Třída obtížnosti – III.	180	20,00	3600,00
3.5.	Fasádní průčelí – Severovýchod. Obvodové + parkánové, štítové. – Orientované k severovýchodu. Třída obtížnosti – III.	190	20,00	3800,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	59 700,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	12 537,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	72 237,00 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 2	33 650,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	7 066,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	40 716,50 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 3	17 425,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	3 659,25 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	21 084,25 Kč

Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	110 775,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	134 037,75 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : „NKP SH Buchlov“_ Objekt : „Veřejné toalety“ – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	Areál – „NKP SH Buchlov“, Zlínský kraj. Dokumentace stávajícího stavu zájmového areálu Národní Kulturní Památky (NKP) Kvalita – Stavební výkresy a podklady pro Stavebně Historický Průzkum (SHP). Vztažné měřítko – 1:50. Název položky	Výměra [m ²]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů objektu : „Veřejné toalety“.			5550,00
1.1.	1.NP – Přizemí (v celém rozsahu objektu). Pravidelný obdélný půdorys (1 x zalomený) orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV. – SZ. – Komplikovaná soustava nevelkých prostorů. – Plochostropé novodobé konstrukce (sádkokarton). umožněn vchodem z prostoru II. nádvoří. kryje dřevěná sedlová střecha. JZ. stěně, segmentově sklenutá, přímé špalety. toalet. Třída obtížnosti – III.	90	40,00	3600,00
1.2.	2.NP – Patro (v rozsahu severozápadní části objektu). – Pravidelný robustní obdélný půdorys orientovaný svojí podélnou stranou ve směru JV. – SZ.. Pravděpodobně jeden rozměrný prostor. – Pravděpodobně trámový nepodbíjený strop. umožněn vchodem z trojúhelného prostoru ložnice objektu : „Sýpka“. – Pravděpodobně volně přístupný, nevyužívaný prostor. Třída obtížnosti – II.	30	35,00	1050,00
1.3.	2.NP – Pohled na střechu (v rozsahu jihovýchodní části objektu). – Pravidelný obdélný tvar. typ nízké střešní konstrukce (nepřístupný krovový systém). (opřeny do JZ. průčelí objektu „Sýpka“ orientovaný ve směru JV. – SZ.. – Nečleněná střešní krajina. – Šindelová střešní krytina. Třída obtížnosti – I.	60	10,00	600,00
1.4.	2.NP – Pohled na střechu (v rozsahu severozápadní části objektu). Pravidelný robustní obdélný tvar. Pultový typ nízké střešní konstrukce (pravděpodobně nepřístupný krovový systém). – Hřeben střechy (opřeny do JZ. průčelí objektu „Sýpka“ orientovaný ve směru JV. – SZ.. – Nečleněná střešní krajina. – Šindelová střešní krytina. Třída obtížnosti – IV.	30	10,00	300,00
2.	Charakteristické svíslé řezy zájmovým objektem : „Veřejné toalety“.			4600,00
2.1.	Podélný řez G – G – Vedený od jihovýchodu k severozápadu (partii hřebene střechy). – Partii domovního vstupu. – Orientovaný k jihozápadu. Třída obtížnosti – II.	90	20,00	1800,00
2.2.	Příčný řez A2 – A2 (možnost účelového spojení s podélným řezem A1 – A1 objektu „Sýpka“). – Vedený od severovýchodu k jihozápadu (jihovýchodní části objektu). – Orientovaný k jihovýchodu. Třída obtížnosti – II.	50	20,00	1000,00
2.3.	Příčný řez B2 – B2 (možnost účelového spojení s podélným řezem B1 – B1 objektu „Sýpka“). – Vedený od jihozápadu k severovýchodu (severozápadní části objektu). – Orientovaný k severozápadu. Třída obtížnosti – II.	90	20,00	1800,00
3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu : „Veřejné toalety“.			4400,00
3.1.	Fasádní průčelí – Jihovýchod II. (možnost účel. spojení s pohled. na fasádu objektu „Sýpka“ – JV. I.). – Nádvoří, vstupní, štitové. Orientované k jihovýchodu. Třída obtížnosti – II.	40	20,00	800,00
3.2.	Fasádní průčelí – Jihozápad II. (možnost účel. spojení s pohledem na fasádu objektu „Sýpka“ – JZ. I.). – Nádvoří, podélné. Orientované k jihozápadu. Třída obtížnosti – II.	90	20,00	1800,00
3.3.	Fasádní průčelí – Severozápad II. – Obvodové, hradební. Orientované k severozápadu. Třída obtížnosti – II.	90	20,00	1800,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	5 550,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	1 165,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	6 715,50 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2	4 600,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	966,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	5 566,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3	4 400,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	924,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	5 324,00 Kč
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	14 550,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	17 605,50 Kč