

# Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací

## Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno primátorem

**Obec Mošnov**  
Mošnov 96, 742 51 Mošnov  
zastoupena starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 19-1649297309/0800

IČO: 00600792  
DIČ: CZ00600792 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 1766514309/0800

---

dále jen „SMO“

dále též jen „Obec Mošnov“

SMO a Obec Mošnov dále také každý sám jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“

uzavírají Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací (dále jen „Dohoda“) s níže uvedeným obsahem:

## Obsah smlouvy

---

### čl.I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody na základě ust. § 8 odst. 3 a násl. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Dohody jsou v souladu se skutečností v době jejího uzavření.
3. Obec Mošnov je vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu a související vodárenské infrastruktury, které jsou vedeny v majetkové evidenci dle § 5 ZVK. Identifikační číslo majetkové evidence (dále jen „IČME“) bude kanalizaci přiděleno po kolaudaci stavby. Obec Mošnov se zavazuje oznámit SMO přidělené IČME do 1 měsíce od kolaudace stavby.
4. SMO je vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu a související vodárenské infrastruktury, které jsou vedeny v majetkové evidenci dle § 5 ZVK pod IČME: 8112-699934-00845451-3/1.
5. Výše uvedené kanalizace pro veřejnou potřebu jsou vzájemně provozně souvisejícími kanalizacemi ve smyslu § 2 odst. 10 a § 8 odst. 3 ZVK.

## čl.II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem Dohody je úprava práv a povinností při úplatném odvádění a čištění odpadních vod, případně zneškodňování odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Mošnov v čistírně odpadních vod SMO nacházející se v Průmyslové zóně Mošnov.
2. Obec Mošnov se zavazuje dodávat odpadní vodu do 2 předávacích míst, kterými jsou kanalizační šachty, ve kterých jsou umístěny čerpací stanice, a to:
  - a) Předávací místo č. 1 na pozemku par.č 855/8, Mošnov,
  - b) Předávací místo č. 2 na pozemku par.č 813/45, Mošnov.

a SMO se zavazuje dodanou odpadní vodu z předávacího místa odvést kanalizací pro veřejnou potřebu do čistírny odpadních vod a provést její vyčištění. Odvedení odpadních vod se považuje za uskutečněné přechodem ze zařízení Obce Mošnov do zařízení SMO, tj. průtokem odpadní vody předávacími místy. Předávací místa jsou zakreslena ve snímku mapy, která tvoří Přílohu č. 1 této Dohody. Obec Mošnov se zavazuje platit SMO za činnosti stanovené touto Dohodou cenu dle čl. V. této Dohody.

## čl.III.

### Stanovení objemu fakturovaného množství

1. Smluvní strany se dohodly, že množství odvedených odpadních vod měří Obec Mošnov v kanalizačních šachtách specifikovaných v čl. II. odst. 2 této Dohody a Přílohy č. 1 této Dohody **kontinuálním měřením**, které je prováděno **magneticko-indukčním průtokoměrem SITRANS F M MAG 5100 W s online přenosem dat**. Přístup k online datům budou mít obě smluvní strany.
2. Při instalaci magneticko-indukčního průtokoměru OPTIFLUX 2000 s online přenosem dat budou splněny následující podmínky:
  - samotné měřidlo bude napojeno na datalogger s online přenosem, s přístupem pro provozovatele sítě ve vlastnictví SMO,
  - v rámci čerpací stanice bude zajištěno odsazení sedimentujících částic jako je šterk a písek a před-řezání (řezák) látek, které odpadní vody unášejí sebou,
  - bude provedena instalace měřidla s obtokem, pro možnost jeho výměny či pro případ údržby (kalibrace) atd., dále bude zajištěno zaplombování uzávěru obtoku, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s ventilem a k trvalému obtoku indukčního průtokoměru,
  - na průtokoměr nesmí působit vibrace (např. od čerpadel) – je nutné realizovat umístění průtokoměru v dostatečné vzdálenosti,
  - průtokoměr nesmí být vystaven magnetickému rušení,
  - při instalaci průtokoměru budou dodrženy uklidňovací délky před a za průtokoměrem (>5 DN, >2 DN),
  - bude zajištěno trvalé zaplnění snímače průtokoměru měřeným médiem (volbou umístění),
  - možnost vertikální i horizontální instalace (dle dispozičních možností),
  - správné elektrické zapojení dle platných norem (podle použitého typu také uzemnění),
  - dodržení potřebné specifické vodivosti měřeného média (>300 $\mu$ S),
3. Magneticko-indukční průtokoměry dle odst.1 tohoto článku pořídí a nainstaluje Obec Mošnov.
4. Pravidelné měsíční odečty bude provádět provozovatel kanalizace Obce Mošnov za přítomnosti zástupce provozovatele provozně související kanalizace SMO. Kromě pravidelných měsíčních odečtů je provozovatel kanalizace Obce Mošnov oprávněn provádět i mimořádné a kontrolní odečty za přítomnosti zástupce provozovatele provozně související kanalizace SMO.
5. Maximální měsíční množství odvedených odpadních vod na předávacím místě č. 1 specifikovaném v čl. II. odst. 2 a Přílohy č. 1 této Dohody činí 1 641 m<sup>3</sup>/měsíc a na předávacím místě č. 2 specifikovaném v čl. II. odst. 2 a Přílohy č. 1 této Dohody činí 1 554 m<sup>3</sup>/měsíc. Obec Mošnov je povinna výše uvedené

maximální měsíční množství odvedených odpadních vod na jednotlivých předávacích místech dodržovat. Obec Mošnov bere na vědomí, že překročení maximálního měsíčního množství odvedených odpadních vod na jednotlivých předávacích místech může způsobit značné provozní problémy na straně SMO a může vést i ke vzniku škod. Obec Mošnov je povinna neprodleně informovat SMO v případě, kdy, již došlo nebo kdy bude hrozit překročení maximálního měsíčního množství odvedených odpadních vod v předávacích místech. Po napojení dalších odběratelů do kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Mošnov, které bude mít za následek navýšení maximálního měsíčního množství odvedených odpadních vod, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této Dohodě, kterým se upraví maximální měsíční množství odvedených odpadních vod do kanalizace SMO.

6. Maximální okamžitý průtok odvedených odpadních vod v předávacím místě č. 1 specifikovaném v čl. II. odst. 2 a Přílohy č. 1 této Dohody činí 6 l/s a v předávacím místě č. 2 specifikovaném v čl. II. odst. 2 a Přílohy č. 1 této Dohody činí 4 l/s. Obec Mošnov je povinna výše uvedený maximální průtok odvedených odpadních vod na jednotlivých předávacích místech dodržovat. Obec Mošnov bere na vědomí, že překročení maximálního průtoku odvedených odpadních vod na jednotlivých předávacích místech může způsobit značné provozní problémy na straně SMO a může vést i ke vzniku škod. Obec Mošnov je povinna neprodleně informovat SMO v případě, kdy, již došlo nebo kdy bude hrozit překročení maximálního průtoku odvedených odpadních vod. Po napojení dalších odběratelů do kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Mošnov, které bude mít za následek navýšení maximálního okamžitého průtoku odvedených odpadních vod v předávacích místech, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této Dohodě, kterým se upraví maximální okamžitý průtok odvedených odpadních vod v předávacím místě.
7. Měřicí zařízení specifikované v odst. 1 tohoto článku bude kalibrováno na náklady Obce Mošnov v intervalu co 2 roky (dle platné legislativy), a vždy po provedení kalibrace měřidla bude SMO předloženo osvědčení o výsledku kalibrace. Údržbu měřicího zařízení provádí Obec Mošnov a o všech zásazích či poruchách měřidla bude neprodleně informovat SMO.
8. Ke kalibraci měřidla prováděné úředním měřičem bude přizván zástupce provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SMO. Voda, která vteče do kanalizace ve správě SMO, užitá za účelem úředního měření, bude uhrazena Obcí Mošnov dle platných cen jako stočné. Množství vody pro úřední měření bude odečteno a odsouhlaseno oběma smluvními stranami v den úředního měření. Odsouhlasené množství bude zaznamenáno do protokolu měření podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy dojde k poruše měřicího zařízení specifikovaného v odst. 1 tohoto článku, stanoví se množství odvedených odpadních vod dle čl. IX. odst. 2 písm. b) této Dohody.

### čl.IV.

#### Kvalita předávané vody

1. Kvalita předávané odpadní vody musí v předávacím místě odpovídat ukazatelům stanoveným v platném Kanalizačním řádu stokové sítě – Průmyslová zóna Mošnov (dále jen „Kanalizační řád“), které jsou Přílohou č. 2 této Dohody.
2. Kvalita předávané odpadní vody bude splněna, nedojde-li k překročení maximálních hodnot u žádného ukazatele uvedeného v Kanalizačním řádu. Hodnota je stanovena rozбором nejméně dvouhodinového směsného vzorku předávaných odpadních vod odebíraných v intervalu čtvrt hodiny.
3. Obec Mošnov je povinna na své náklady 4 x ročně provést rozbor vypouštěných odpadních vod a předložit výsledky rozborů v termínu do 1 týdne poté, co výsledky rozborů obdrží.
4. Rozbor dle předchozího odstavce bude prováděn nejméně na tyto kvalitativní ukazatele: pH, BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>CR</sub>, RL, NL, EL, N<sub>celk</sub> a P<sub>celk</sub>.
5. V případě provádění kontrolních odběrů zajišťuje odběr vzorků SMO, které je povinnou vyzvat k účasti na odběru zástupce Obce Mošnov. Obec Mošnov má možnost zúčastnit se těchto kontrolních odběrů a převzít polovinu odebraného vzorku k vlastnímu zpracování. Pokud se ke kontrolnímu odběru nedostaví zástupce Obce Mošnov, je odběr provedený SMO považován za platný. O kontrolním odběru vzorku sepíše SMO se zástupcem Obce Mošnov, pokud je přítomen, protokol. Náklady spojené s odběrem kontrolního vzorku hradí SMO.

6. Obec Mošnov má právo vyžádat si mimořádný kontrolní odběr a rozbor vzorku přiváděných odpadních vod. V případě mimořádného kontrolního odběru na žádost Obce Mošnov hradí náklady na odběr, dopravu vzorků a jejich rozbor Obec Mošnov.
7. Rozbory odebraných vzorků budou prováděny v akreditované laboratoři.
8. Obec Mošnov je povinna neprodleně informovat SMO o významných změnách ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (např. havárie na kanalizaci, napojování velkých producentů odpadních vod, provádění čištění kanalizací atd.).

### čl.V.

#### Cena

1. V návaznosti na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů je cena za odvedení a vyčištění, případně zneškodnění odpadních vod cenou usměrňovanou v souladu s platnými právními předpisy (bude kalkulovaná cena vody odpadní převzaté dle platného cenového výměru). SMO je povinna Obci Mošnov písemně oznámit cenu za odvedenou vodu odpadní převzatou pro příslušný rok vždy nejpozději do 5. 12. přecházejícího roku. Součástí oznámení bude také kalkulace ceny. K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů. Množství odpadní vody převzaté bude stanoveno dle čl. III Dohody.
2. Cena za odvedení a vyčištění vody odpadní převzaté na ČOV Mošnov bude obci Mošnov účtována dle čl. V. odst. 1 v případě, že provozovatelem obou souvisejících kanalizací nebude shodná osoba.
3. V případě, že provozovatelem kanalizace obce Mošnov a kanalizace SMO bude shodná osoba, vyčíslí se náklad za vody odpadní převzaté jako součin hodnoty odečtu ročního stavu vodoměrů od odběratelů napojených na kanalizaci obce Mošnov a ceny za vodu odpadní převzatou na daný kalendářní rok podle odst. 5 tohoto článku. Tento náklad za převzatou vodu odpadní bude zpracován v rozsahu členění přílohy č. 19,20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že procentní objem balastních odpadních vod v daném roce  $t$  z kanalizace obce Mošnov překročí hodnotu procentního objemu balastních odpadních vod z předcházejícího roku  $t-1$  z kanalizace SMO a kanalizace Letiště Mošnov nebo hodnotu balastních vod uvedenou v čl. IX odst. 1 písm. c), bude se náklad za vodu odpadní převzatou počítat jako součin objemu fakturovaného množství dle čl. III a ceny za vodu odpadní převzatou na daný kalendářní rok podle čl. V. odst. 5. Tento náklad za vodu odpadní převzatou bude zpracován v rozsahu členění přílohy č. 19 a 20 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. V návaznosti na zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů se obě strany dohodly, že cenu kalkulované odvedené vody odpadní převzaté v souladu s platnými právními předpisy pro rok 2022 oznámí SMO obci Mošnov nejpozději jeden den před zahájením provozu kanalizace Obce Mošnov.

### čl.VI.

#### Plnění této dohody prostřednictvím provozovatelů kanalizací provozně souvisejících

1. Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely v souladu s § 8 odst. 2 ZVK smlouvu o provozování kanalizací v jejich vlastnictví s provozovateli, čímž v souladu se ZVK převedly svá práva a povinnosti vyplývající z provozování kanalizací, které jsou mj. specifikovány v této Dohodě, na provozovatele, dohodly se smluvní strany na tom, že jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Dohody budou vykonávat prostřednictvím svých provozovatelů předmětných kanalizací.
2. Každá ze smluvních stran této Dohody se zavazuje zajistit, aby obsah této Dohody byl závazný i pro provozovatele předmětných kanalizací, přičemž SMO prostřednictvím svého provozovatele zajistí i zpracování faktur.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit závaznost obsahu této Dohody pro provozovatele předmětných kanalizací dle odst. 2 tohoto článku, bude z jejich strany smluvně zajištěna nejpozději do 1 měsíce od podpisu Dohody. Smluvní strany se zavazují se navzájem informovat o splnění této povinnosti. Nebude-li tato povinnost splněna, má každá ze smluvních stran právo od této Dohody odstoupit. Za den

odstoupení od této Dohody se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

### čl.VII.

#### Smluvní pokuty

1. Za přítok látek, které nesmějí být součástí odpadních vod ve smyslu Kanalizačního řádu, uhradí Obec Mošnov SMO smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý případ, maximálně však jedenkrát v průběhu 24 hodin.
2. Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentrační hodnotě, než je stanoveno v Kanalizačním řádu, zaplatí Obec Mošnov SMO smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o 1 % činí smluvní pokuta:
  - u ukazatelů BSK<sub>5</sub>, nerozpuštěné látky, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, ropné látky a těžké kovy 2 % ceny odvedené a vyčištěné vody odpadní převzaté, za dobu, po kterou k překročení docházelo,
  - u ukazatelů ostatních činí 1 % ceny odvedené a vyčištěné vody odpadní převzaté, za dobu, po kterou k překročení docházelo.Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.
3. V případě, že Obec Mošnov překročí maximální měsíční množství odvedených odpadních vod uvedené v článku III. odst. 4. této Dohody nebo překročí maximální okamžitý průtok odvedených odpadních vod v některém s předávacích míst uvedených v článku III. odst. 5. této Dohody, je SMO oprávněno po Obci Mošnov požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu je SMO oprávněno uplatnit maximálně jednou v každém kalendářním měsíci. Nárok SMO na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 1. a 4. této Dohody sjednávají smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se náhrady škody.

### čl.VIII.

#### Fakturace a placení

1. Platebním dokladem je faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě měsíčních odečtů měřicího zařízení.
3. Splatnost faktury je čtrnáct dnů od data odeslání faktury.
4. Zpracování a předložení faktury zajistí SMO prostřednictvím provozovatele své kanalizace, vždy po ukončení každého kalendářního měsíce.

### čl.IX.

#### Ostatní ujednání

1. Povinnosti Obce Mošnov:
  - a) neupravovat bez vzájemné dohody předávací místa specifikovaná v čl. II. odst. 2. a Přílohy č. 1 této Dohody,
  - b) nezřizovat nová předávací místa pro průtok odpadní vody ze sítě Obce Mošnov bez jejich předchozího sjednání se SMO,
  - c) zamezit vtoku balastních vod s podílem vyšším než 25% z celkového objemu odvedených odpadních vod,
  - d) neprodleně odstranit překážky, které znemožňují kontrolní odběry vzorků, realizaci kontrolních měření odpadních vod apod.,

- e) předat SMO informace o počtu napojených obyvatel a jiných napojených producentech odpadních vod 1 x ročně vždy ke konci roku,
- f) v případě vzniku havarijního stavu souvisejícího s kanalizací Obce Mošnov (např. únik ropných látek apod.) je Obec Mošnov povinna spolupracovat se SMO na řešení vzniklé havárie:  
Kontakt na Obec Mošnov pro případ havárie: statutární zástupce z [www.mosnov.cz](http://www.mosnov.cz)  
Kontakt na SMO pro případ havárie: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
- g) umožnit SMO přístup s vlastním přenosným měřicím zařízením pro možnou kontrolu průtoku a kvality odpadních vod,
- h) předat SMO on-line přístup pro čtení k měřeným datům průtoků na předávacích místech specifikovaných v čl. II. odst. 2. a Příloze č. 1 této Dohody.

## **2. Práva SMO**

- a) SMO má právo požádat Obec Mošnov o přezkoušení měřicího zařízení a Obec Mošnov je povinna na základě písemné žádosti SMO do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. V případě, že se při přezkoušení autorizovanou zkušebnou zjistí, že měřicí zařízení vyhovuje, uhradí náklady na přezkoušení SMO, v opačném případě hradí náklady Obec Mošnov.
- b) Pokud z nějakých důvodů nebude možno pro zjištění množství odvedených odpadních vod pro fakturaci použít hodnot zaznamenaných měřicím zařízením z důvodu jeho nefunkčnosti, poškození apod., provede se za účasti obou stran technický propočet odvedeného množství. Objem odvedených odpadních vod se pro tyto případy vypočte jako průměr z množství odvedených odpadních vod za poslední tři měsíce před vznikem nemožnosti měření, nebudou-li ještě k dispozici výsledky měření za tři měsíce, pak se objem odvedených odpadních vod vypočte jako průměr z množství odvedených odpadních vod za období předcházející tomu dni, v němž byla zjištěna nefunkčnost, poškození apod. V případě, že provozovatelem obou provozně souvisejících kanalizací bude shodná osoba, bude postupováno dle čl. V. odst. 2. až 5. této Dohody.
- c) V případě, že podíl balastních vod prokazatelně přesáhne 25 % z celkového množství odváděných odpadních vod, je SMO oprávněno vyvolat jednání a požadovat po Obci Mošnov provedení vhodných opatření, aby bylo zabráněno vtoku balastních vod na předávacích místech. Na základě výzvy SMO je Obec Mošnov povinna bez zbytečných odkladů zajistit snížení podílu balastních vod na výše uvedenou úroveň.

## **3. Smluvní strany Dohody současně sjednávají, že:**

- 3.1. Přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění ze strany kterékoliv z nich je možno v případech:
  - živelní pohromy,
  - havárie kanalizace,
  - při možném ohrožení zdraví osob nebo poškození majetku.
- 3.2. Přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod s předchozím upozorněním druhé smluvní strany této Dohody je ze strany kterékoliv z nich možno v případech:
  - písemné žádosti smluvní strany Dohody
  - plánované opravy kanalizace,
  - práce na kanalizaci charakteru údržby,
  - při prokázaném neoprávněném vypouštění odpadních vod do kanalizace, přičemž v těchto případech je kteréhokoliv ze stran povinna přerušeni nebo omezení oznámit druhé straně alespoň 15 dnů předem
- 3.3. Neoprávněné vypouštění odpadních vod je:

- vypouštění odpadních vod v rozporu se stanovenými podmínkami této Dohody nebo obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutím správních orgánů.

#### 4. Povinnosti SMO

SMO se zavazuje:

- a) písemně oznámit Obci Mošnov omezení odvádění a čištění odpadní vody dle čl. IX. odst. 3.2. této Dohody nejpozději do 15 dnů před předpokládaným omezením, nebo přerušením. Součástí oznámení je předpokládaná doba a rozsah omezení nebo přerušení odvádění a čištění odpadní vody,
- b) po pominutí důvodu omezení nebo přerušení odvádění a čištění odpadní vody dle čl. IX. odst. 3.2. této Dohody informovat o tomto Obec Mošnov a neprodleně obnovit odvádění odpadních vod,
- c) přerušit nebo omezit odvádění a čištění odpadní vody, požádá-li o to Obec Mošnov za účelem odstraňování závad na jeho zařízení.
- d) upozornit Obec Mošnov na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelové nebo Obec Mošnov poškozují.

#### **čl.X.**

##### **Úroky z prodlení**

1. Bude-li Obec Mošnov v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí úroky z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### **čl.XI.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této Dohody rozhodla rada města Ostravy usnesením č. 08164/RM1822/126 ze dne 30. 11. 2021.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této Dohody rozhodla rada/zastupitelstvo Obce Mošnov usnesením č. 16/202 ze dne 17.12.2021.
3. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne zprovoznění napojené kanalizace, o čemž se smluvní strany zavazují vyhotovit písemný protokol o napojení kanalizace. Nabytí účinnosti této Dohody dle předchozí věty je možno pouze za předpokladu, že byla Dohoda přede dnem zprovoznění napojené kanalizace zveřejněna v registru smluv postupem dle odst. 4 tohoto článku. K zahájení odvádění odpadních vod vyzve Obec Mošnov SMO po uzavření této Dohody e-mailem nebo telefonicky na: e-mail [REDACTED]
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí SMO.
5. Veškeré změny a doplňky této Dohody budou projednány na základě návrhů iniciovaných jednou ze stran vždy nejpozději 30 dnů před jejich předpokládanou účinností.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případně vzniklé spory související s touto Dohodou primárně smírnou cestou.
7. Tuto Dohodu lze vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.2.
9. Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody. Žádný projev stran

- učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Obec Mošnov se zavazuje účastnit se na základě pozvánky SMO všech jednání týkajících se předmětu této Dohody.
  11. Ukáže-li se některé z ustanovení této Dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Dohody obdobně podle § 576 OZ.
  12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením Dohody je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve této Dohodě.
  13. Za SMO je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto Dohodou založených vedoucí odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, případně jim pověřený zaměstnanec zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy.
  14. Za Obec Mošnov je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto Dohodou založených starosta obce, případně jim pověřený osoba.
  15. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž SMO obdrží tři a Obec Mošnov jedno vyhotovení.
  16. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Snímek mapy s vyznačením předávacích míst  
Příloha č. 2 – Nejvyšší přípustná míra znečištění dle platného Kanalizačního řádu

**Za SMO**

**Za Obec Mošnov**

Datum:

Datum:

Místo:


Místo:

\_\_\_\_\_  
primátor

\_\_\_\_\_  
starosta

Příloha č. 1 - Snímek mapy s vyznačením předávacího místa






LEGENDA:

- Manhole with cover
- Manhole without cover
- Pipe with diameter 1000 mm
- Pipe with diameter 800 mm
- Pipe with diameter 600 mm
- Pipe with diameter 400 mm
- Easement
- Boundary
- Road
- Railway
- Watercourse
- Utility line

K1401570



PROJEKTOVATEL		KONERD	
OBJEDNATEL		Dobruška a.s.	
NÁZEV		Kanalizace v obci Mošnov	
MÍSTO		Mošnov	
STADIUM		Projekt	
MĚŘITEL		KONERD	
KONTROLOVATEL		KONERD	
VYKONATEL		KONERD	
VYPRACOVATEL		KONERD	
VYKONATEL		KONERD	
VYPRACOVATEL		KONERD	
VYKONATEL		KONERD	
VYPRACOVATEL		KONERD	
VYKONATEL		KONERD	
VYPRACOVATEL		KONERD	

KLAD LISTU:



LEGENDA vřz. díl č. 1

Č. vřz.	Symbol	Popis
1	(Symbol)	Okružní stavení
2	(Symbol)	Okružní stavení
3	(Symbol)	Okružní stavení
4	(Symbol)	Okružní stavení
5	(Symbol)	Okružní stavení
6	(Symbol)	Okružní stavení
7	(Symbol)	Okružní stavení
8	(Symbol)	Okružní stavení
9	(Symbol)	Okružní stavení
10	(Symbol)	Okružní stavení
11	(Symbol)	Okružní stavení
12	(Symbol)	Okružní stavení
13	(Symbol)	Okružní stavení
14	(Symbol)	Okružní stavení
15	(Symbol)	Okružní stavení
16	(Symbol)	Okružní stavení
17	(Symbol)	Okružní stavení
18	(Symbol)	Okružní stavení
19	(Symbol)	Okružní stavení
20	(Symbol)	Okružní stavení
21	(Symbol)	Okružní stavení
22	(Symbol)	Okružní stavení
23	(Symbol)	Okružní stavení
24	(Symbol)	Okružní stavení
25	(Symbol)	Okružní stavení
26	(Symbol)	Okružní stavení
27	(Symbol)	Okružní stavení
28	(Symbol)	Okružní stavení
29	(Symbol)	Okružní stavení
30	(Symbol)	Okružní stavení
31	(Symbol)	Okružní stavení
32	(Symbol)	Okružní stavení
33	(Symbol)	Okružní stavení
34	(Symbol)	Okružní stavení
35	(Symbol)	Okružní stavení
36	(Symbol)	Okružní stavení
37	(Symbol)	Okružní stavení
38	(Symbol)	Okružní stavení
39	(Symbol)	Okružní stavení
40	(Symbol)	Okružní stavení
41	(Symbol)	Okružní stavení
42	(Symbol)	Okružní stavení
43	(Symbol)	Okružní stavení
44	(Symbol)	Okružní stavení
45	(Symbol)	Okružní stavení
46	(Symbol)	Okružní stavení
47	(Symbol)	Okružní stavení
48	(Symbol)	Okružní stavení
49	(Symbol)	Okružní stavení
50	(Symbol)	Okružní stavení
51	(Symbol)	Okružní stavení
52	(Symbol)	Okružní stavení
53	(Symbol)	Okružní stavení
54	(Symbol)	Okružní stavení
55	(Symbol)	Okružní stavení
56	(Symbol)	Okružní stavení
57	(Symbol)	Okružní stavení
58	(Symbol)	Okružní stavení
59	(Symbol)	Okružní stavení
60	(Symbol)	Okružní stavení
61	(Symbol)	Okružní stavení
62	(Symbol)	Okružní stavení
63	(Symbol)	Okružní stavení
64	(Symbol)	Okružní stavení
65	(Symbol)	Okružní stavení
66	(Symbol)	Okružní stavení
67	(Symbol)	Okružní stavení
68	(Symbol)	Okružní stavení
69	(Symbol)	Okružní stavení
70	(Symbol)	Okružní stavení
71	(Symbol)	Okružní stavení
72	(Symbol)	Okružní stavení
73	(Symbol)	Okružní stavení
74	(Symbol)	Okružní stavení
75	(Symbol)	Okružní stavení
76	(Symbol)	Okružní stavení
77	(Symbol)	Okružní stavení
78	(Symbol)	Okružní stavení
79	(Symbol)	Okružní stavení
80	(Symbol)	Okružní stavení
81	(Symbol)	Okružní stavení
82	(Symbol)	Okružní stavení
83	(Symbol)	Okružní stavení
84	(Symbol)	Okružní stavení
85	(Symbol)	Okružní stavení
86	(Symbol)	Okružní stavení
87	(Symbol)	Okružní stavení
88	(Symbol)	Okružní stavení
89	(Symbol)	Okružní stavení
90	(Symbol)	Okružní stavení
91	(Symbol)	Okružní stavení
92	(Symbol)	Okružní stavení
93	(Symbol)	Okružní stavení
94	(Symbol)	Okružní stavení
95	(Symbol)	Okružní stavení
96	(Symbol)	Okružní stavení
97	(Symbol)	Okružní stavení
98	(Symbol)	Okružní stavení
99	(Symbol)	Okružní stavení
100	(Symbol)	Okružní stavení

C. SITUÁČNÍ VYKRESY

<b>KONEKO</b>		700 00 OSTRAVA - Vytváření 2224R
Obec Mošnov Okružní stavení Mošnov Katastrální situáční výkres díl č. 1		
Datum: 12.12.2011 Měřítko: 1:500 Projektant: Ing. J. Štěpánek Vypracoval: Ing. J. Štěpánek Schválil: Ing. J. Štěpánek	Číslo: 2224R/2011 Datum: 12.12.2011 Měřítko: 1:500 Projektant: Ing. J. Štěpánek Vypracoval: Ing. J. Štěpánek Schválil: Ing. J. Štěpánek	Číslo: 2224R/2011 Datum: 12.12.2011 Měřítko: 1:500 Projektant: Ing. J. Štěpánek Vypracoval: Ing. J. Štěpánek Schválil: Ing. J. Štěpánek



Příloha č. 2 – Nejvyšší přípustná míra znečištění dle platného Kanalizačního řádu

**Nejvyšší přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizační sítě Průmyslové zóny Mošnov**

Obecné limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod

Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limity kontrolního dvouhodinového směsného vzorku** (mg/l)
Reakce vody	pH*	6,0 – 9,0
Teplota vody	T	40°C
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	500
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK <sub>Cr</sub>	1 000
Nerozpuštěné látky	NL105°	500
Rozpuštěné anorganické soli	RAS 550°	1 000
Dusík dusitanový	N-NO <sub>2</sub>	2,0
Dusík amoniakální	N-NH <sub>4</sub>	45
Dusík anorganický	N <sub>anorg</sub>	55
Dusík celkový	N <sub>celk</sub>	60
Fosfor celkový	P <sub>celk</sub>	10
Železo celkové	Fe	2
Mangan celkový	Mn	0,5
Sířany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	300
Chloridy	Cl <sup>-</sup>	300
Kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> <sub>celk</sub>	0,2
Kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>	0,1
Tenzidy aniontové	MBAS	10
Extrahovatelné látky	EL	50
Nepolární uhlovodíky	NEL	5
Uhlovodíky C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>	C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>	5
Adsorb. organicky vázané halogeny	AOX	0,1
Polycyklické arom. uhlovodíky	PAU	0,01
Rtut'	Hg	0,005
Měď	Cu	1,0
Nikl	Ni	0,1
Chrom celkový	Cr	0,3
Chrom šestimocný	Cr <sup>VI</sup>	0,05
Olovo	Pb	0,1
Arsen	As	0,2
Zinek	Zn	2,0
Kadmium	Cd	0,05
Selen	Se	0,05
Vanad	V	0,1
Stříbro	Ag	0,1
Kobalt	Co	0,1
Hliník	Al	1,5
Sířany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	300
Chloridy	Cl <sup>-</sup>	300

\*) bezrozměrná hodnota

\*\*) dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku.