

OBJEDNÁVKA

číslo: 1385/21/08

Datum vystavení objednávky: 18.11.2021

Dodavatel: PROFITHERM CZ S.R.O.
STRAŠNICKÁ 1397/20, 102 00 Praha 10
IČO: 28422406, DIČ: CZ28422406

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt U Sovových mlýnů 503/2, PRAHA 1, dodávku a montáž vodoměrů a kalorimetru KAMSTRUP (včetně nezbytných úprav rozvodu a práce s tím spojené) dle Vašich nabídek BV2010211JK a MT2010211JK.

Cena celkem: 76 398,00 Kč bez DPH

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Fixní termín: 31.12.2021

Mgr. Jan Houška
místopředseda představenstva

Filip Veselý
předseda představenstva

Na fakturu je nutné uvést objednatele i e objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovoty ac resu faktury@tcp-as.cz!

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz.

Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČF 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu:

www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatske-smlouvy

Vystavil:

[redacted]

tel.:

E-mail:

[redacted]

Schválil:

[redacted]

Kontroloval:

[redacted]

Razítko:



**CENOVÁ NABÍDKA - VÝMĚNA
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH
VODOMĚŘŮ II. etapa
varianta nadstandard**

nabídka č. BV2010211JK

**agprnfi
srn** **CZ**

Tato cenová nabídka platí do 30.11.2021

(uvedené ceny jsou bez DPH; s montáží jsou vodoměry s 15%)

objekt:	U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1
e-mail:	
tel.:	

Museum Kampa

U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1

V zastoupení: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

p. [redacted] - správa budovy



absolutně přesná a nadstandardní výměna
MULTICAL® 21

Kamstrup

**INTELEKTUÁLNÍ - ULTRAZVUKOVÉ, ELEKTRONICKÉ, ultra přesné, integrované rádio 868 MHz
antivandal, 100% antimagnetické, schválení MID (R 160, R 250, Q_{min}=10 l/h, pro horizontální i vertikální polohu)**

Kamstrup Q₃ (Q_n)=1,6 (2,5) m³/h, ultrazvukové, bez pohyblivých částí, v průřezu měřidla pouhé potrubí - vodoměr se nemůže zaseknout

stejná přesnost pro horizontální i vertikální montáž

typ vodoměru	stavební délka			záruční doba*	pozáruční servis
	110 mm, 1/2"	130 mm, 3/4"	80 mm, 1/2"		
SV vč. radia	2 590 Kč	3 405 Kč	-	60 měs.	zajištěn
TUV vč. radia	2 590 Kč	3 405 Kč	-	60 měs.	zajištěn

minimální průtok Q_i (Q_{min})=10 l/h, počáteční průtok dle parametrů měřidla 3 l/h. Absolutní odolnost vodoměru proti jakémukoli ovlivnění, neobsahuje žádné pohyblivé části, dlouhodobá stabilita a životnost, ve standardním provedení s bezdrátovou komunikací Wireless M-Bus, elektronický bezpečnostní tamper (plomba), signalizující pokus o nedovolenou manipulaci s vodoměrem, signalizace zpětného toku, funkce signalizující prasklé potrubí - alarm, životnost baterie 12/16 let, třída el. ochrany IP 68, všechny záznamy jsou ukládány denně do paměti měřidla po dobu 460 dní. Měsíční náměry jsou ukládány do paměti po dobu 36 měsíců. Záznamník událostí-50 údajů, každých 16 vteřin vysílá rádio informace.

Pozn.: Antimagnetická ochrana slouží k většímu zabezpečení vodoměru proti možnosti jeho ovlivnění pomocí externího magnetického pole.

Verzi bez radla lze kdykoli doosadit radiomodulem, který nabízíme též ve spojitosti s rádiem RTN, včetně finálního rozúčtování.

DÁLKOVÉ ODEČTY- doplňkové moduly 868 MHz- u vodoměru Multical 21 již integrován v těle vodoměru

Odečet pochozí "z chodby - chodníku"

Pochůzkový systém WalkBy, odečet přes rádio moduly, lze následně upravit do ON-LINE systému, nutno doplnit repeatry a gateway-ethernet/GSM

komunikační moduly, příslušenství	Kč / ks
integrovaný rádio modul Wireless M-Bus (k vodoměrům Multical 21)	již v ceně vodoměru

Nadstandardní - volitelné příslušenství, dodávka + montáž



V montáži nadstandard je zahrnuta cena plombování plastovou objímkou a číselnou plombou z jedné strany vodoměru (před vodoměrem).	materiál + montáž	Kč / ks
	speciální "extrém" číselná plomba, evidenční číslo, 1 strana	18 Kč

Pozn.:

záruční doba: 24 měs.

! *Záruka se nevztahuje na poškození vodoměru vzniklé vniknutím cizích těles do vodoměru, na případy úmyslného poškození vodoměru, škody způsobené! mrazem, poškození vodoměru živelnou pohromou či v případě, že vodoměr má poškozenou plombu. Záruka na montáž se vztahuje na dodávaný materiál a práci. ! Nevztahuje se na stávající rozvody vody, které byly instalovány jiným dodavatelem. Záruka se nevztahuje na poškození mechanickými nečistotami z potrubních! rozvodů, nedodržením kvality vody dle příslušné ČSN.

**CENOVÁ NABÍDKA - VÝMĚNA
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH
VODOMĚRŮ II. etapa
varianta nadstandard**

nabídka č. BV2010211JK

S/PROFI
s&jwrm a

Položkový rozpočet pro objekt:

U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1

pol.	popis položky	počet ks / m	cena materiálu		cena montáže	
			cena / ks	celkem	cena / ks	celkem
Vodoměry						
1	vodoměr Kamstrup Multical 21, SV, DN15, 110 mm	7	2 590,00	18 130,00	230,00	1 610,00
2	vodoměr Kamstrup Multical 21, TV, DN15, 110 mm	4	2 590,00	10 360,00	230,00	920,00
3	vodoměr Kamstrup Multical 21, SV, DN20, 130 mm	1	3 405,00	3 405,00	240,00	240,00
<i>Mezisoučet vodoměry</i>				31 895,00		2 770,00
Úprava stávajících vodovodních rozvodů pro montáž vodoměrů						
4	Montážní materiál - uzávěry, sroubení, závitové přechody, apod.	1	9 238,00	9 238,00	12 370,00	12 370,00
5	Vypouštění/napouštění rozvodů	1	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6	Režijní náklady - doprava	1	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
7	Přirážka za práci mimo rámec běžné pracovní doby (8- Vhod) - kalkulováno za jeden výjezd	1	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<i>Mezisoučet</i>				9 238,00		16 570,00
Celkové součty			cena dodávky materiálu		cena montáže	
Součet bez DPH			41 133,00 Kč		19 340,00 Kč	
DPH 21 %			8 637,93 Kč		4 061,40 Kč	
Součet včetně DPH			49 770,93 Kč		23 401,40 Kč	
Celkový součet (dodávka*montáž) bez DPH			60 473,00 Kč			
Celkový součet (dodávka+montáž) včetně DPH			73 172,33 Kč			

Součástí této cenové nabídky není cena za realizaci případných zednických prací.

Náš systém radiodečtů je otevřený a nepodmiňujeme službu tím, že ji můžeme poskytovat pouze my.

Závěr:

Certifikace: společnost je držitelem OSVĚDČENÍ O REGISTRACI vydaného ČMI, dle §19 zákona o metrologii 505/90 Sb.

(nutno pro montáž stanovených měřidel)

Ostatní: vše ostatní o naší společnosti na www.profittherm.cz

V Praze

20.10.2021

obchodní
mi
kubi

Sídlo: PROFITHEM CZ s.r.o.

člen EKOENERGOSVAZU ČR



Praha: Strašnická 1397, 102 00 Praha 10,
Krnov: Revoluční 30, 794 01 Krnov,
Hradec Králové:
V Lipkách 894/6, 500 02 Hradec Králové
IČ: 28422406, DIČ: CZ28422406

e-mail: info@profittherm.cz,

e-mail: krnov@profittherm.cz,

e-mail: hradec@profittherm.cz,
www.profittherm.cz

tel./fax: 272 655 577

tel.: 733 182 339

tel.: 725 966 746

**CENOVÁ NABÍDKA -
INSTALACE MĚŘIČE TEPLA
PRO OHŘEV TV
varianta standard**

nabídka č. MT2010211JK

**agPHOH
SffTHHM cz**

Tato cenová nabídka platí do 30.11.2021

(uvedené ceny jsou bez DPH; s montáží jsou vodoměry s 15%)

objekt:	U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1
e-mail:	
tel.:	

Museum Kampa

U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1

V zastoupení: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

p. [redacted] - správa budovy

Souprava ultrazvukového měřiče tepla Kamstrup Multical 602 + Ultraflow 54 + PT500



stavební délka		záruční doba	pozáruční servis
190 mm, 3/4"			
5 600 Kč	-		

DÁLKOVÉ ODEČTY- doplňkové moduly 868 MHz



Odečet pochozí "z chodby - chodníku"

Pochůzkový systém WalkBy, odečet přes rádio moduly. lze následně upravit do ON-LINE systému, nutno doplnit repeatry a gateway-ethernet/GSM

komunikační moduly, příslušenství		Kč / ks
BASE modul wM-Bus (868 MHz)		950 Kč

*Záruka se nevztahuje na poškození měřidla vzniklé vniknutím cizích těles do průtokoměrné části, na případy úmyslného poškození měřidla, škody způsobené [mrazem, poškození měřidla živelnou pohromou či v případě, že měřidlo má poškozenou plombu. Záruka na montáž se vztahuje na dodávaný materiál a práci.]
[Nevztahuje se na stávající rozvody ÚT, které byly instalovány jiným dodavatelem. Záruka se nevztahuje na poškození mechanickými nečistotami z potrubních; rozvodů, nedodržením kvality vody.]

Položkový rozpočet pro objekt: U Sovových Mlýnů 503/2, Praha 1

pol.	popis položky	počet ks / m	cena materiálu		cena montáže	
			cena / ks	celkem	cena / ks	celkem
Měřič tepla pro měření spotřeby ohřevu teplé vody						
1	MT Kamstrup Multical 602+Ultraflow 54	1	5 600,00	5 600,00	450,00	450,00
2	BASE modul wM-Bus (868 MHz) - pro radiový odečet	1	950,00	950,00	90,00	90,00
3	Nerezová jímka 1/2" l=65mm, pro odporové teploměry (pár)	1	450,00	450,00	210,00	210,00
<i>Mezisoučet vodoměry</i>				7 000,00		750,00
Úprava stávajícího rozvodu ÚT						
4	Montážní materiál - uzávěry, šroubení, závitové přechody, závitové fitinky, apod.	1	3 785,00	3 785,00	3 230,00	3 230,00
5	Zkrácení stávajícího potrubního připojení + řezání závitu	2	0,00	0,00	380,00	760,00
6	Vypouštění/napouštění rozvodů	1	0,00	0,00	400,00	400,00
<i>Mezisoučet</i>				3 785,00		4 390,00
Celkové součty			cena dodávky materiálu		cena montáže	
Součet bez DPH			10 785,00 Kč		5 140,00 Kč	
DPH 21 %			2 264,85 Kč		1 079,40 Kč	
Součet včetně DPH			13 049,85 Kč		6 219,40 Kč	
Celkový součet (dodávka+montáž) bez DPH			15 925,00 Kč			
Celkový součet (dodávka+montáž) včetně DPH			19 269,25 Kč			

**CENOVÁ NABÍDKA -
INSTALACE MĚŘIČE TEPLA
PRO OHŘEV TV
varianta standard**

nabídka č. MT2010211JK

SBP Ban & nfKM CZ

Náš systém radioodečtů je otevřený a nepodmiňujeme službu tím, že ji můžeme poskytovat pouze my.

Závěr:

Certifikace: společnost je držitelem OSVĚDČENÍ 0 REGISTRACI vydaného ČMI, dle §19 zákona o metrologii 505/90 Sb.

(nutno pro montáž stanovených měřidel)

Ostatní: vše ostatní o naší společnosti na www.profittherm.cz

Chtěli bychom Vám také poskytnout informaci o naší přímé návaznosti naší společnosti na autorizované metrologické středisko Zkušebna Mydlovary s.r.o. - K33, tzn. absolutní servis v oblasti ověřování měřidel (vodoměry, soupravy měřidel tepla).



Naše společnost se zabývá zejména technikou a rozúčtování provádíme jako nadstandardní služby pro naše zákazníky.


V Praze

20.10.2021

obch
upce

sídlo: PROFITHEM CZ s.r.o.

člen EKOENERGOSVAZU ČR



Praha: Strašnická 1397, 102 00 Praha 10,
Krnov: Revoluční 30, 794 01 Krnov,
Hradec Králové:

V Lípkách 894/6, 500 02 Hradec Králové
IČ: 28422406, DIČ: CZ28422406

e-mail: info@profittherm.cz,

e-mail: krnov@profittherm.cz,

e-mail: hradec@profittherm.cz,
www.profittherm.cz

tel./fax: 272 655 577

tel.: 733 182 339

tel.: 725 966 746