



DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

I.

Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice
zastoupena: Ing. Lenka Metzlová - ředitelka
IČO: 00100307
DIČ: CZ00100307
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech – předmětu smlouvy: Ing. Leona Králová, tel: 554 652 631, 733 595 530

(dále jen „kupující“)

a

2. ALS AGRO a. s.

se sídlem: č. p. 444, 742 56 Sedlnice
zastoupena: Ing. Jan David – předseda představenstva
IČO: 25841696
DIČ: CZ25841696
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2194

(dále jen „prodávající“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2021 kupní smlouvu na dodávku zemědělské techniky. V průběhu realizace předmětu kupní smlouvy došlo k vývoji na trhu, kdy některé původně nabízené produkty nejsou na trhu k dispozici, a to i s ohledem na situaci způsobenou pandemií COVID-19 a následného přetížení dopravních tras. Jelikož uzavřený smluvní vztah umožňuje provedení záměny původně nabízených produktů za produkty jiné splňující požadavky objednatele dle technických parametrů uvedených v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření samotné kupní smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku smlouvy.



2. Dodatek smlouvy je uzavírán dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že nahrazují původní přílohu č. 1 Technická specifikace přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení uzavřené kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 a prodávající 1.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

V Městě Albrechtice
dne

V Sedlnicích dne

za kupujícího

za prodávajícího



Příloha č. 1: Technická specifikace

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadovaných zařízení a dodávek. Účastník je povinen nabídnout zařízení a dodávky, které splňují níže uvedené parametry či dosahují parametrů lepších. Je-li uvedeno u požadovaného parametru Ano, rozumí se tím, že daná funkcionálna je vyžadována.

Název položky	Minimální technické parametry	Splněno Ano - Ne	Obchodní název výrobku
1. Kolový traktor s čelním nakladačem			
výkon motoru	min. 100 HP	107 HP	
pohon	4x4 - 4WD	Ano	
bržděna kola	všechna 4 kola	Ano	
řazení	elektrohydraulické řazení pod volantem - vpřed a vzad	Ano	
převodovka	s částečným řazením pod zatížením	Ano	
zapínání přední hnané nápravy	elektrohydraulické	Ano	
zapínání diferenciálu	elektrohydraulické	Ano	
počet míst	řidič + spolujezdec (vlastní sedačka)	Ano	
klimatizace	ano, min. manuální	Ano	



třibodové zapínání pro závěsné nářadí	ano	Ano	
horní etážový závěs	ano	Ano	
spodní uchycení pro připojení strojů do spodního závěsu	ano	Ano	
ovládání zadních ramen	elektrohydraulické, ovládání z vnější strany na blatníku	Ano	
otáčky vývodové hřídele	min. rozsah 540-1000 ot/min.	540 - 1 000 ot/min.	
zvedací kapacita na zadních ramenech	min. 4 t	4,1 t	
přední blatníky	ano	Ano	
vzduchová soustava pro připojení vleku	jednookruhové a dvouokruhové brzdy	Ano	
příslušenství	výstražný maják, rádio, podpěry pro odstavení nakladače	Ano	
čelní nakladač	odpojitelný s eurouchyty pro připojitelné nářadí	Ano	
nosnost čelního nakladače	min. 1,3 t	1,36 t	



propojení soustavy hydraulických hadic mezi traktorem a nakladačem	rychlodpojitelné	Ano	New Holland T5.105 + Quick
2. Lopata na sypké materiály			
uchycení	euroúchyt	Ano	Lopata TUR 3
šíře lopaty	min. 170 cm, max. 180 cm	180 cm	
3. Lopata na hnůj			
uchycení	euroúchyt	Ano	Lopata s čelistí TUR 5
šíře lopaty	min. 160 cm, max. 170 cm	160 cm	
spodní část lopaty	hladká s břitem	Ano	
horní část lopaty	dvoupístový přidržovač s trny	Ano	
4. Kleště na balíky			
typ	dvoupístové	Ano	
uchycení	euroúchyt	Ano	
nosnost	min. 700 kg	1 600 kg	



provedení	pro kulaté balíky	Ano	Kleště na balíky TUR 5
5. Polní Válc			
záběr stroje	min. 4 m	4,5 m	SMS Rokycany - Teran 450 P
typ	gambridge, tažené	Ano	
průměr prstence	od 450 mm	510 mm	
6. Secí stroj mechanický			
typ	mechanický, nesený do zadních ramen	Ano	AGRO MASZ SR 300
záběr	min. 3 m	3 m	
setí	obilovin, olejnin, travin	Ano	
znamenáky	hydraulické	Ano	
kolejové řádky	ano	Ano	
7. Žací kosa			
záběr	min. 3 m	3,2 m	
typ	disková	Ano	
uchycení	do 3bodového uchycení traktoru	Ano	
přeprava	hydraulicky sklopná	Ano	
příslušenství	sada náhradních nožů, nože jednoduše vyměnitelné	Ano	



spojovací kardanová hřídel	ano	Ano	
			TALEX OPTI CUT 320
8. Obraceč sena			
záběr	min. 6 m	6,7 m	Rožmitál OZ - 676
typ	rotorový aktivní, nesený v zadních ramenech traktoru	Ano	
spojovací kardanová hřídel	ano	Ano	
přeprava	hydraulicky sklopný	Ano	
9. Shrabovač sena			
záběr	min. 4,5 m	4,6 m	Rožmitál SB - 4631
typ	rotorový aktivní, nesený v zadních ramenech traktoru	Ano	
spojovací kardanová hřídel	ano	Ano	
náprava	tandémová	Ano	
10. Postřikovač nesený			
záběr	min. 12 m	15 m	



zásobník na postřikovou kapalinu	min. 600 l	600 l	BIARDZKI 600/15
příslušenství	nádobka na oplach rukou obsluhy, náhradní trysky (min. 10 ks), atest pro ČR	Ano	
vypínání jednotlivých sekcí	ano	Ano	
spojovací kardanová hřídel	ano	Ano	
typ	nesený v zadních ramenech traktoru	Ano	
11. Podmítač			
záběr	min. 3 m	3 m	AGRO MASZ COLT 30
typ	diskový, tažený	Ano	
průměr talíře	min. 450 mm	560 mm	
počet sekcí	min. 2 plus prutový drobní válec	2 sekce + prutový v.	
12. Rozmetadlo průmyslových hnojiv			
nosnost	min. 1 t	1 t	
typ	nesené, rotorové rozmetací ústrojí	Ano	



ovládání otevírání a zavírání	hydraulické	Ano	JANPOL 1000I
spojovací kardanová hřídel	ano	Ano	
13. Sekačka bubnová			
propojení na systém Vari	ano	Ano	VARI: PJXP 200, BDR - 650 V
14. Štěpkovač rapido			
samovtahování větví	ano	Ano	VARI - RAPIDO
drcení větví	do průměru 6 cm a větší	6 cm	
pohon - adaptér	adaptér pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní pohon	Ano	
15. Rotační plečka			
určení	pro jemné a povrchové kypření	Ano	VARI: RP - T2/S
kompatibilní	system Terra Vari	Ano	
pohon - adaptér	adaptér pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní pohon	Ano	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V případě, že v době dodání nebude některé z konkrétních nabízených zařízení a dodávek na trhu k dispozici, je dodavatel oprávněn dodat zařízení či dodávku jiného výrobce za podmínky, že minimální technické parametry jsou dodrženy.

