

Město Rumburk  
předkládá: Ing. Dagmar Mertlová  
odbor: regionální rozvoj a investice

evidenční číslo smlouvy (vloží CES): 0277/2016

**Průvodní list smlouvy**

**předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před uskutečněním operace**

• typ smlouvy:	<u>Dodavatelská</u> - Odběratelská - Bez finančního profilu
• druh smlouvy: *)	kupní - darovací - o dílo - úvěrová - nájemní - pojistná - mandátní — majetkoprávní — partnerská o zajištění
• číslo smlouvy:	142016
• uzavřena s kým:	ZEPS s.r.o., IČ 286 88 651, Lindava 84, Cvikov
• platnost smlouvy: !	20.06.2016 - 31.8.2016
• u dodatku ke smlouvě evid.číslo smlouvy:	

\* nehodící se škrtně

**Popis operace:** MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	OdPa	POL	Kč	Datum předpokládaného plnění	
					Rok	Měsíce
	315	3111	6119	387.181,85,-	2016	07 - 08

**Příkazce operace**

**Správce rozpočtové kapitoly:**

podpis:

dne: 27.6.2016

posuzuje oprávněnost, nezbytnost a věcnou správnost operace, zda jsou zajištěny všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení).  
posuzuje soulad operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

**Vedoucí finančního odboru**

**Finanční odbor:**

podpis:

dne:

17.08.2016

posuzuje úplnost a soulad náležitostí podkladů připravované operace s požadavky stanovené zákonem o účetnictví  
posuzuje správnost a soulad operace s celkovým rozpočtem města.

**Záznam o zadání veřejné zakázky č. : P16V00000035 zveřejněno: od 28.05.2016 do 15.06.2016**

Schváleno RM dne: ..... územní souhlas dne: .....

Schváleno ZM dne:..... stavební povolení dne .....

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu, po ověření právní stránky a posouzení správnosti zadání veřejné zakázky lze předat smlouvu k podpisu příslušné osobě a poté včetně tohoto průvodního listu předat na CES.

Smlouva podepsána dne : 20.06.2016

„Závazný text smlouvy o dílo“ zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**evidovaná pod číslem:**

u objednatele: **142016**, čj.: ORRI/19485-16/vark ORRI/2974-2016

u zhotovitele: **/ZEPS/2016**

### 1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	<a href="mailto:jiri.pimpara@rumburk.cz">jiri.pimpara@rumburk.cz</a> ,
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	<a href="mailto:dagmar.mertlova@rumburk.cz">dagmar.mertlova@rumburk.cz</a> ,
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „Objednatel“)

Název	ZEPS s.r.o.
Sídlo	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	286 88 651
DIČ	CZ28688651
Statutární zástupce	Marek Říha, jednatel společnosti
E-mail:	<a href="mailto:riha.m@zeps.cz">riha.m@zeps.cz</a>
Tel., mob:	725 047 547 / -----
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
Číslo účtu:	43 – 884 555 0297/0100
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Lípa
Číslo účtu:	994 365 339/0800

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací:  
E-mail::  
Tel., mob:

Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí  
bredl@zeps.cz  
725 919 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

## 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: zahrada u objektu Mateřské školy čp. 1047, ul. Sukova, Rumburk 1, pozemek parcelní číslo 2404/1, v kat. území Rumburk.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v technické zprávě, zpracované firmou ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, Rumburk, zodp. projektant Ing. Jiří Cobl, ČKAIT 0401607, a položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v technické zprávě a oceněném výkazu výměr obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a oceněným výkazem výměr, má vždy technická zpráva přednost před oceněným výkazem výměr. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vplynutým z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

## 3. Termín plnění

Zahájení díla: 01.07.2016

Dokončení díla: 31.08.2016

## 4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:  
**Cena bez DPH:..... 319.985,00 Kč.**  
**DPH 21 %: ..... 67.196,85 Kč.**  
**Cena včetně DPH:..... 387.181,85 Kč.**  
**(cena slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc sto osmdesát jedna korun českých a osmdesát pět haléřů)**  
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
- rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
  - při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Veškeré tyto práce podléhají schválení státní památkové péče (objekt se nalézá v památkové zóně)
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví a zahradnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

## 5. Platební podmínky, fakturace

- V souladu s ustanovením § 21 zák. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatel v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatel.
- Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
- Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
- Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
  - d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno
  - e) lhůta splatnosti faktury
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
  - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
  - h) označení útvaru, který případ likviduje
  - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr
  - j) výše pozastávky
7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této Smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady, příp. vzniklá škoda, budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
  8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
  9. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

## **6. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
  - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
  - název, sídlo, RČ objednatele
  - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

## 7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

## 8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení

zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou během následné péče a záruční doby realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické zprávy a položkového rozpočtu.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

## **9. Bezpečnost práce**

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
  - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
  - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
  - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
  - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
  4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

## 10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
  - technické listy výrobků
  - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
  - stavební deník (případně deníky)
 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s



veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

### **11. Přechod vlastnických práv**

1. Staveniště na pozemcích areálu MŠ příslušných k prostoru, kde bude Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatel.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

### **12. Záruka**

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitel. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitel budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotovitel veškeré náklady související s jejich odstraněním.

### **13. Změna smlouvy**

1. Tutou smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro

který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

#### 14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,- za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

#### 15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:  
za objednatele - ve věcech technických:  
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
Klára Vartová, referent Odboru regionálního rozvoje a investic  
Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic  
  
za zhotovitele - ve věcech technických:  
Marek Říha, jednatel společnosti  
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí  
Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení (ov objektu ZŠ a přilehlého dvora).
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
  - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
  - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
  - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
  - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
  - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

## **16. Závěrečná ustanovení**

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 Položkový výkaz výměr

V Rumburku dne: 20-06-2016

V Rumburku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

20.6. 2016

Jiří Pimpara  
místostarosta města Rumburk

Marek Říha  
jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

**ZEPS** s.r.o. ②  
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk  
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov  
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz  
IČ: 28688651; DIČ: CZ20600061

Město Rumburk



**Veřejná zakázka malého rozsahu  
v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a  
v souladu se směrnicí č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadávání  
veřejných zakázek malého rozsahu a jejich evidenci**

Čj. ORRI/19438-16/vark ORRI/2974-2016

V Rumburku dne 27.05.2016

**„MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Město Rumburk  
Třída 9. května 1366/48  
408 01 RUMBURK  
IČ: 002 61 602  
DIČ: CZ 00261602

zastoupený:

Jiřím Pimparou, místostarostou města  
tel.: 412 356 213, [jiri.pimpara@rumburk.cz](mailto:jiri.pimpara@rumburk.cz)

**Výzva k předložení nabídky na stavební práce**

**Název a popis předmětu veřejné zakázky:**

Stavební práce spojené s akcí „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“ v rozsahu dle předložené technické zprávy a soupisu prací (příloha), která tvoří nedílnou součást této výzvy.

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto je možné nabídku podat jen na celek specifikovaný v této zadávací dokumentaci.

Variantní řešení není přípustné.

Zadavatel umožňuje využití subdodavatelů za předpokladu, že bude předán v nabídce soupis subdodávek.

**Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:**

45213316-1	Stavební úpravy chodníků
45112310-1	Navážka půdy
45112200-7	Skrývka půdy

**Místo stavby - plnění:**

Místem plnění veřejné zakázky je zahrada u mateřské školy čp. 1047, ul. Sukova, Rumburk 1, pozemek parcelní číslo 2404/1, kat. území Rumburk.

**Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:**

Zahájení díla: 01.07.2016

Dokončení díla: 31.08.2016

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH**

Hodnota stavebních prací se předpokládá do výše 320 042,- Kč bez DPH.

### **Vyzvednutí zadávací dokumentace:**

Zadávací dokumentace výzvy v rozsahu:

- Výzva k podání nabídky
  - Krycí list nabídky
  - Technická zpráva
  - Soupis prací
  - Návrh smlouvy o dílo
  - Vzor - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 ZVZ)
  - Vzor - čestné prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
  - Vzor - seznam významných zakázek - reference

je k dispozici na profilu zadavatele města Rumburk – EZAK: <https://vzakazky.rumburk.cz/>, nebo na základě písemné žádosti u kontaktních osob:

- Ing. Dagmar Mertlová – vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: + 420 356 233, email: [dagmar.mertlova@rumburk.cz](mailto:dagmar.mertlova@rumburk.cz)
- Klára Vartová – referent Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: + 420 356 222, email: [klara.vartova@rumburk.cz](mailto:klara.vartova@rumburk.cz)

Položkový výkaz výměr nebude měněn.

Oznámení o zahájení této veřejné zakázky je zveřejněno na profilu zadavatele prostřednictvím E-ZAKu města Rumburk.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli zaslání zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče a musí být doručena zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele.

### **Prohlídka místa výstavby:**

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne na místě plnění (Sukova čp. 1047, Rumburk 1) dne 06.06.2016 od 10:00 hod. Případné doplnění informací bude všem uchazečům podáno prostřednictvím dodatečných informací na profilu zadavatele v systému E-ZAK a e-mailové adresy.

### **Kvalifikace uchazečů:**

Uchazeč prokáže kvalifikaci dodavatele v rozsahu:

- oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému rozsahu plnění veřejné zakázky
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán /ne starší 90 dnů/
- odbornost, schopnost a zkušenost s realizací obdobných akcí, která je předmětem veřejné zakázky prokáže uchazeč referencemi již realizovaných nejméně třech referenčních staveb obdobného charakteru za období posledních třech celých kalendářních roků ve finančním plnění min. 150.000,- Kč.
- splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění formou čestného prohlášení.

Vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy o dílo doloží prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady dle § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

### **Způsob hodnocení veřejné zakázky:**

Kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bez DPH 100%

### **Platební podmínky:**

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky.

Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do výše provedených prací, k termínu dokončení ucelené části zakázky (měsíční), nebo předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených fakturovaných prací.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Vyúčtování provedených prací bude uhrazeno na základě konečné faktury, které bude předcházet uzavřený protokol o dokončení prací.

V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených uchazečem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem.

### **Sankční ujednání:**

Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků zadavateli.

### **Záruční doba:**

Stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků objednateli.

### **Ostatní podmínky veřejné zakázky:**

Uchazeč se zavazuje dodržet při provádění díla platné normy a postupy pro provádění prací dle rozsahu zakázky.

Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí ji uchazeč v plném rozsahu.

### **Jednotné zpracování nabídky:**

Nabídka bude podána včetně všech požadovaných dokumentů buď elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://vzakazky.rumburk.cz/>, označená názvem veřejné zakázky „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“, nebo písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou zadavatele veřejné zakázky a adresou uchazeče. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a uzávěr obálky opatřen razítkem uchazeče. Obálka s nabídkou bude dále zřetelně označena nápisem „NEOTVÍRAT“, včetně nápisu názvu veřejné zakázky „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“. Zaslání nabídky prostřednictvím datové schránky je nepřípustné.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH (platné v době podání nabídky)
- nabídková cena včetně DPH.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách uvedených ve výkazu výměr ve stejném členění a pořadí položek předloženého výkazu výměr. Uchazeč ocení předložené výkazy výměr se součtem do krycího listu. Nabídky nezpracované dle stanoveného výkazu výměr budou vyloučeny.

V případě že výkaz výměr nebude obsahovat práce potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky, vyčíslí je uchazeč mimo výkaz výměr a tuto skutečnost uvede na zvláštní list za oceněný výkaz výměr, včetně zdůvodnění navržených prací.

Veškeré podklady k vypracování nabídky budou předány zadavatelem uchazeči v elektronické podobě. Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná.

**Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny.**

**Nabídka bude členěna v tomto pořadí (podepsané oprávněnou osobou):**

- Krycí list nabídky
- Oceněný výkaz výměr
- Kopie výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského podnikání)
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 ZVZ)
- Prokázání odbornosti (viz. kvalifikace uchazečů)
- Čestné prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
- Soupis subdodávek, nebo prohlášení o nevyužití subdodávek
- Doplněný návrh smlouvy o dílo

**Nutností je podepsání krycího listu nabídky, oceněného výkazu výměr a návrhu smlouvy o dílo oprávněnou osobou uchazeče.**

V případě využití listinné podoby nabídky, bude nabídka navíc obsahovat CD/DVD nebo flash disk se zpracovanou nabídkou v el. podobě.

#### **Podání nabídky:**

Nabídka se podává buď elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na <https://vzakazky.rumburk.cz/>, označená názvem veřejné zakázky „MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě“

nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny do sídla zadavatele nebo osobně na adresu: MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk do podatelny MěÚ Rumburk v pracovní době.

#### **Pracovní doba:**

Pondělí a středa: 08:00 – 17:00 hodin

Úterý a čtvrtek: 08:00 – 15:30 hodin

Pátek: 08:00 – 13:30 hodin

#### **Lhůta k podání zpracované nabídky:**

Lhůta k podání zpracované nabídky je stanovena do 15.06.2016 do 13:00 hodin.

#### **Hodnocení nabídek:**

Hodnocení nabídek uchazečů proběhne v sídle zadavatele, MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk dne 15.06.2016 v 13:05 hodin za přítomnosti minimálně tříčlenné komise. Hodnocení nabídek je neveřejné.

#### **Prohlášení a práva zadavatele:**

- a) Nabídky nezpracované dle výzvy k předložení nabídky, nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo neúplné budou vyloučeny;
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací zřízení kdykoliv zrušit;
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat jen část veřejné zakázky malého rozsahu;
- d) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky;
- e) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;
- f) Zadavatel prohlašuje, že při nakládání s údaji, kterými uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a



oprávněných zájmů uchazečů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství;

- g) Zadavatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých uchazečů sdělovat třetím osobám;
- h) Při předání dokončené stavby budou zadavateli předány vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby veškeré atesty na použité výrobky a materiály.

V Rumburku dne 27.05.2016

Jiří Pimpara, v.r.  
Místostarosta města Rumburk

Otisk razítka

**Přílohy:**

- Krycí list nabídky
- Technická zpráva
- Soupis prací
- Návrh SoD
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (§ 53 ZVZ)
- Čestné prohlášení uchazeče o respektování podmínek výzvy
- Čestné prohlášení - seznam významných zakázek - reference

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2016533  
Zakázka: MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě

KSO:  
Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

CC-CZ:  
Datum: 10.6.2016

Zadavatel:  
Ústecký kraj

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156

Uchazeč:  
ZEPS s.r.o.

IČ: 28688651  
DIČ: CZ28688651

Projektant:  
ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892  
DIČ: CZ 25487892

## Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

**Cena bez DPH**

**319 985,00**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	319 985,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
67 196,85
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**387 181,85**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016533

Zakázka: MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě

Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

Datum: 10.06.2016

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>319 985,00</b>	<b>387 181,85</b>	
2016533	MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě	319 985,00	387 181,85	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

**MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě**

KSO:

Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

Zadavatel:

Ústecký kraj

Uchazeč:

ZEPS s.r.o.

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2016

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

IČ: 28688651

DIČ: CZ28688651

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Cena bez DPH

319 985,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
319 985,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
67 196,85  
0,00

Cena s DPH

v CZK

387 181,85

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě**

Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

Datum: 10.06.2016

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**319 985,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**309 485,00**

1 - Zemní práce

59 812,00

2 - Zakládání

1 198,00

4 - Vodorovné konstrukce

226,00

5 - Komunikace pozemní

111 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 838,00

997 - Přesun sutě

75 298,00

998 - Přesun hmot

3 970,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**10 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě**

Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

Datum: 10.06.2016

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: ZEPS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>319 985,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				309 485,00	
D		1	Zemní práce				59 812,00	
1	K	113106121	<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kavek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kavek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p>	m2	167,150	35,00	5 850,00	CS ÚRS 2015 01
		PP						
		PSC						
		VV	167,15"chodník			167,150		
2	K	113107161	<p>Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</p>	m2	167,150	25,00	4 179,00	CS ÚRS 2015 01
		PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>					
3	W	K 113107170	167,15'chodník Odstranění podkladu pl přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 100 mm	m <sup>2</sup>	167,150	110,00	18 387,00	CS ÚRS 2015 01
	pp		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
			<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>					
4	W	K 121112011	167,15'chodník Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m <sup>3</sup>	2,730	220,00	601,00	CS ÚRS 2015 01
	pp		Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm					
	W		(1,5*1,5)*0,1*2'domeček		0,450			
	W		(2*2*4)*0,1*stoly		1,600			
	W		(0,6*0,6)*0,15*koš		0,054			
	W		(2,1*0,7)*0,15*prohazovadlo		0,221			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		(0,9*1,5*2)*0,15*houpadlo					
	W		Součet		0,405			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemi do 100 m3	m3	4,691	120,00	563,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>					
6	K	122201109	(167,15+20,5)/2*0,05 na 50% odkop Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,691	20,00	94,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>					
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,075	450,00	1 384,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</i>					
	W		(1,5*1,5)*0,15*2*domeček		0,675			
	W		(2*2)*4*0,15*stolky		2,400			
	W		Součet		3,075			
8	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,075	85,00	261,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</i>					
9	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,980	650,00	637,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</i>					
	PSC							
	VV		(0,6*0,6*0,5)*2 houpačky		0,360			
	VV		0,8*0,8*0,8 košíková		0,512			
	VV		0,3*0,3*2*0,6 prahozavadlo		0,108			
	VV		Součet:		0,980			
10	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 hloubení zapazenychn i nezapazenychn sacnet plocha vykoppu do 2u m2 rucnim nebo pneumatickym naradim s pripaanym nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,980	110,00	108,00	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</i>					
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,730	50,00	137,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,507	230,00	1 267,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			<p>WV (4,691+3,075+0,98)-3,239</p>					
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,507 165,210	18,00	2 974,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lamené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			<p>PSC</p>					
14	K	167101101	5,507*30 Přepočtené koeficientem množství Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	165,210 8,237	125,00	1 030,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnávaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</p>					
			<p>PSC</p>					
	WV		2,730*ornice		2,730			
	WV		5,507*výkopek		5,507			
	WV		Součet		8,237			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	4,691	85,00	399,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
			<i>Poznámka k sauboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubni terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro miru zhuťnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d); c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny netze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopářiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a syké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuťnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách					
	PSC							
	VV		(167,15+20,5)/2*0,05*na 50% násyp		4,691			
16	M	583441990	šterkodrt' frakce 0-63	t	9,382	360,00	3 378,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely MUK (drobné, hrubé a šterkodrt) sterkoarte CSN EN 12544 frakce 0-63					
	VV		4,691*2 Přepracované koeficientem množství		9,382			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,507	15,00	83,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

18	K	171201211	PP				
		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)		1	11,014	150,00	1 652,00

1. Cena -1201 je určena í pro: a) uložení výkoppku nebo ornice na dočasné sklídky předepsané projektem lok, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklídky připadá přes 2 m3 výkoppku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceníje. Množství výkoppku nebo ornice připodajíci na 1 m2 sklídky se urči jako podíl množství výkoppku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné sklídky; b) zosypání koryt vodorovci a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuťnění sypání; c) uložení výkoppku pod vodou do prohlubni ve dně vodorovci nebo nadrží. 2. Cenu -1201 netze použít pro uložení výkoppku nebo ornice: a) při výkoppkách pro podzemní vedení podél hrny výkoppku, z něhož byl výkoppk získán, a to omí tehdy, jestliže se výkoppk po vyhození z výkoppu na povrch užemí ještě dále přemísťuje na hromady podél výkoppu; b) na dočasné sklídky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné sklídky předepsané projektem lok, že na 1 m2 projektem určené plochy této sklídky nevýše 2 m3 výkoppku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné sklídky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní pody do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemísťnění výkoppku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkoppku nebo ornice na dočasnou sklídku neoceníje. e) na tvové sklídky s předepsaným zhuťněním; toto uložení výkoppku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-0-0-0-0-0-0-0. Uložení sypání do nřypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny í náklady na rozprostření sypání ve vřtvích s hrubým uravněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání sklíddek ani na poplatky zo skládku. 5. Množství jednotek uložení výkoppku (sypání) se urči v m3 uložěného výkoppku (sypání), v rostlém stavu zpravidla ve výkoppě. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

19	K	174101101	PP				
		5,5072 Přepočtené koeficientem množství		m3	11,014	75,00	243,00

5,5072 Přepočtené koeficientem množství  
Záryp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypánínou se zhuťněním  
Záryp sypánínou z jakékoliv horniny s uložěním výkoppku ve vřtvích se zhuťněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto výkoppkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý i cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozpráštěného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozpráštěného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.</p>					
			2,738+0,98-0,479					
20	K	180404111	Založení hřišcového trávníku výsevem na vrstvě omíčky	m2	3,239	60,00	7 788,00	CS ÚRS 2015 01
			Založení hřišcového trávníku výsevem na vrstvě omíčky		129,800			
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V ceně jsou započteny i náklady vyprofilování, přihnojení organickými hnojivy, pleť, víčování, zalévání, pokosení, naložení, odvoz shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km s jejich složením a náklady na ošetřování trávníku do dvou měsíců po provedení výsevu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání travního semene, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva, které se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 8 %.					
			102,5"po svažování					
			27,3"na omíci					
			Součet					
21	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	129,800			
			osiva pícní směsí travní balení obvyklé 25 kg hřišcová		3,894	120,00	467,00	CS ÚRS 2015 01
			129,8+0,03 Přepočtené koeficientem množství					
22	K	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	27,300	30,00	819,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládkování a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasná skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	27,300 187,650	22,00	4 128,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zosypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	PSC							
	VV		2,73/0,1					
	VV		167,15"chodník		167,150			
	VV		1,5*1,5*2"pod domeček		4,500			
	VV		(2*2)*4"pod stoly		16,000			
	VV		Součet		187,650			
24	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	102,500	33,00	3 383,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kandiů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čištění; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.					
	PSC							
	VV		205*0,5" kolem obrub dorovnání		102,500			
	D	2	Zakládání				1 198,00	
25	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,479	2 500,00	1 198,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s připouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</i>					
			WV 0,8*0,8*0,65*košíková		0,416			
			WV 0,3*0,3*0,35*2*prohazovadlo		0,063			
			WV Součet		0,479			
	D 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
26	K	451579777	Podklad nebo laže pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo laže přes 100 mm z kameniva těženého	m2	20,500	11,00	226,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo laže pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny netze použít pro: a) laže rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Rigol dlážděný, 597 17. 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo laže pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláňe, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</i>					
	PSC		WV 1,5*1,5*2*pod domeček		4,500			
			WV (2*2)*4*pod stoly		16,000			
			WV Součet		20,500			
	D 5		<b>Komunikace pozemní</b>					
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	187,650	120,00	111 143,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				22 518,00	CS ÚRS 2015 01
			WV 167,15*chodník		167,150			
			WV 20,5*zpev plocha		20,500			
			WV Součet		187,650			
28	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	4,260	300,00	1 278,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
			WV 0,7*2,1*prohazovadlo		1,470			
			WV 0,3*0,3*košíková		0,090			
			WV 0,9*1,5*2*houpadlo		2,700			
			WV Součet		4,260			
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	167,150	250,00	41 788,00	CS ÚRS 2015 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro výběr cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		167,15*chodník		167,150			
30	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní bez zkosených hran	m2	170,493	200,00	34 099,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6 mm bez zkosených hran					
	VV		167,15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		170,493			
31	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,500	250,00	5 125,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	VV		1,5*1,5*2"pod domeček		4,500			
	VV		(2*2)*4"pod stoly		16,000			
	VV		Součet		20,500			
32	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	21,115	300,00	6 335,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5 šedá					
	VV		20,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		21,115			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 838,00	
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	204,800	130,00	26 624,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zatížení a zatížení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	PSC							
	VV		68,55+90+2,25*chodník		160,800			
	VV		1,5*4*2"domeček		12,000			
	VV		(2*4)*4"stoly		32,000			
	VV		Součet		204,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	592172110	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	205,000	100,00	20 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 100/5/25 II šedá 100 x 5 x 25					
35	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtracei netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	7,540	35,00	264,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtracei měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		0,7*2,1+(0,7*2+2,1*2)*0,2*prohazovalda			2,590		
	VV		0,3*0,3+0,3*4*0,2*košíková			0,330		
	VV		0,9*1,5*2+(0,9*2+1,5*2)*2*0,2*houpadla			4,620		
	VV		Součet			7,540		
36	K	936000-R1	Montáž pružinového houpadla dle montážního návodu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Montáž pružinového houpadla dle montážního návodu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
37	K	936000-R2	Montáž košíkové dle montážního návodu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Montáž košíkové dle montážního návodu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonová konstrukce obsažena v samostatné položce.					
38	K	936000-R3	Montáž prohazovalda dle montážního návodu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž prohazovalda dle montážního návodu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
39	K	936000-R4	Demontáž pružinového houpadla	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
40	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,180	2 500,00	450,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		2*0,3*0,3*prvek v zemi			0,180		
	D	997	Přesun sutě				75 298,00	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,730	120,00	2 608,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		vodorovná oprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kasový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	847,470	10,00	8 475,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		21,73*39 Přepočtené koeficientem množství		847,470			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,906	45,00	3 326,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		42,623+30,923+0,36		73,906			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 882,334	12,00	34 588,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		73,906*39 Přepočtené koeficientem množství		2 882,334			
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	95,636	125,00	11 955,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,906	150,00	11 086,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		42,623+30,923+0,360		73,906			
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,730	150,00	3 260,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kamenniva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným				3 970,00	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		79,392	50,00	3 970,00	CS ÚRS 2015 01
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	D	VRN1	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				10 500,00	
49	K	012002000	Geodetické práce včetně vytyčení sítí				3 500,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce		1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 01
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					
50	K	030001000	Zařízení staveniště				2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště		1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
	D	VRN7	<b>Provozní vlivy</b>					
51	K	070001000	Provozní vlivy				3 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy		1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
	D	VRN9	<b>Ostatní náklady</b>					
52	K	090001000	Ostatní náklady - uvedení pozemku do původního stavu				2 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady		1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01

Město Rumburk  
předkládá: Ing. Dagmar Mertlová  
odbor: regionální rozvoj a investice

evidenční číslo smlouvy (vloží CES):

277/2016  
DODÁTEK č.1

### Průvodní list smlouvy

### předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před uskutečněním operace

• typ smlouvy:	<u>Dodavatelská</u> - Odběratelská - Bez finančního profilu
• druh smlouvy: *)	kupní - darovací - o dílo - úvěrová - nájemní - pojistná - mandátní — majetkoprávní - partnerská o zajištění
• číslo smlouvy:	142016
• uzavřena s kým:	ZEPS s.r.o., IČ 286 88 651, Lindava 84, 471 58 Cvikov
• platnost smlouvy:	24.08.2016
• u dodatku ke smlouvě evid.číslo smlouvy:	

\* nehodící se škrtně

**Popis operace:** Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na akci: MŠ Sukova, Rumburk – udržovací práce na zahradě

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	OdPa	POL	Kč	Datum předpokládaného plnění	
					Rok	Měsíce
	315	3111	6121	562.317,13	2016	07-08

**Příkazce operace**

**Správce rozpočtové kapitoly:**

*podpis:*

*dne: 24.08.2016*

posuzuje oprávněnost, nezbytnost a věcnou správnost operace, zda jsou zajištěny všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení).  
posuzuje soulad operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

**Vedoucí finančního odboru**

**Finanční odbor:**

*podpis:*

*dne:*

posuzuje úplnost a soulad náležitostí podkladů připravované operace s požadavky stanovené zákonem o účetnictví  
posuzuje správnost a soulad operace s celkovým rozpočtem města.

**Záznam o zadání veřejné zakázky č. : P16V00000035 zveřejněno: od 28.05.2016 do 15.06.2016**

Schváleno RM dne: .....

územní souhlas dne: .....

Schváleno ZM dne:..... **stavební povolení dne** .....

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu, po ověření právní stránky a posouzení správnosti zadání veřejné zakázky lze předat smlouvu k podpisu příslušné osobě a poté včetně tohoto průvodního listu předat na CES.

**Smlouva podepsána dne : 24.08.2016**

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### evidovaná pod číslem:

u objednatele: **142016**, čj.: ORRI/19485-16/vark ORRI/2974-2016

u zhotovitele: **9/ZEPSS/2016**

### 1. Smluvní strany

Název: Město Rumburk  
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ: 002 61 602  
DIČ: CZ00261602  
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města  
E-mail: [jiri.pimpara@rumburk.cz](mailto:jiri.pimpara@rumburk.cz),  
Tel., mob.: 412 356 213, 607 088 234

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu: 78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová,  
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic  
E-mail: [dagmar.mertlova@rumburk.cz](mailto:dagmar.mertlova@rumburk.cz),  
Tel., mob.: 412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: ZEPS s.r.o.  
Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov  
IČ: 286 88 651  
DIČ: CZ28688651  
Statutární zástupce: Marek Říha, jednatel společnosti  
E-mail: [riha.m@zeps.cz](mailto:riha.m@zeps.cz)  
Tel., mob: 725 047 547  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Česká Lípa  
Číslo účtu: 43-8845550297/0100  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. a.s. - pobočka Česká Lípa  
Číslo účtu: 994 365 339/0800

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací: Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí  
E-mail: [bredl@zeps.cz](mailto:bredl@zeps.cz)  
Tel., mob: 725 919 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodli na dodatku č.1 této smlouvy o dílo, v souladu s čl. 4, v následujících ustanovení:

#### 4. Cena díla

1. Vzhledem ke skutečně prováděným pracím vznikly méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku, cena díla se mění v rozsahu:

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b> .....	<b>319 985,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 (rozdíl)</b> .....	<b>144 739,90 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b> .....	<b>464 724,90 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b> .....	<b>97 592,23 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b> .....	<b>562.317,13Kč.</b>

**(cena slovy: pětšedesátdvaticíctřístasedmnáct konun českých, 13 haléřů)**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr – méněpráce, vícepráce

V Rumburku dne:24.08.2016

V Rumburku dne: 24.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara  
místostarosta města Rumburk

Marek Říha  
jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk\_MŠ Sukova

**Objekt:** Dodatek č.1 - MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě

JKSO:

Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Ústecký kraj

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

IČ: 28688651

DIČ: CZ28688651

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Náklady z rozpočtu				144 739,90
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>144 739,90</b>
DPH základní	21,00%	ze	144 739,90	30 395,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>175 135,28</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



## VICEPRACE

Stavba: **VCP\_MŠ\_Sukova\_Rumburk**

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>vícepráce celkem</b>							<b>148 717,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>148 717,40</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>120 925,40</b>
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině	m3	28,000	120,00	3 360,00
2	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř.	m3	28,000	20,00	560,00
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v	m3	7,000	450,00	3 150,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	512,00	7 680,00
5	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600	m3	15,000	146,00	2 190,00
6	K	175102101	Obsypání potrubí při překopecích inž sítí ručně	m3	4,500	468,00	2 106,00
7	M	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1.(Hulín)	t	9,000	352,00	3 168,00
8	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě	m2	440,200	60,00	26 412,00
9	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	13,120	120,00	1 574,40
10	K	181301101	Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do	m2	542,700	30,00	16 281,00
11	M	581232800	zemina surová kusová BH	t	60,000	650,00	39 000,00
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	468,000	33,00	15 444,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>2 241,00</b>
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,000	747,00	2 241,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>6 972,00</b>
14	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem	m2	23,240	300,00	6 972,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>7 329,00</b>
15	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG	m	25,000	169,00	4 225,00
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého	kus	2,000	132,00	264,00
17	M	552441010	lapač střešních splavenin - gelger DN 125 mm	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>7 250,00</b>
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do	m	25,000	130,00	3 250,00
19	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid	kus	25,000	100,00	2 500,00
20	K	936000-R1	Montáž pružinového houpadla dle montážního	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>2 000,00</b>
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>2 000,00</b>
21	K	R001	Prodloužení stávajících klempířských prvků	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>2 000,00</b>
<b>VRN9 - Ostatní náklady</b>							<b>2 000,00</b>
22	K	091002000	Zámečnické práce - úprava branky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

## MENEPRACE

**Stavba:** Město Rumburk\_MŠ Sukova  
**Objekt:** Dodatek č.1 - MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě  
**Místo:** ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk **Datum:**  
**Objednavatel:** Ústecký kraj **Projektant:** ProProjekt, s.r.o.  
**Zhotovitel:** ZEPS s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-3 977,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-3 977,50
5 - Komunikace pozemní							-3 977,50
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl	m2	-2,850	250,00	-712,50
30	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm	m2	-2,850	200,00	-570,00
31	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší	m2	-4,900	250,00	-1 225,00
32	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-4,900	300,00	-1 470,00

**CELKEM DODATEK Č.1**

**144739,90**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Rumburk\_MŠ Sukova

**Objekt:** Dodatek č.1 - MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě

JKSO:  
Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk

CC-CZ:  
Datum:

Objednavatel:  
Ústecký kraj

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156

Zhotovitel:  
ZEPS s.r.o.

IČ: 28688651  
DIČ: CZ28688651

Projektant:  
ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892  
DIČ: CZ 25487892

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Všechny názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze informativní a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a technických parametrů jiných výrobců.

Náklady z rozpočtu				144 739,90
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>144 739,90</b>
DPH základní	21,00%	ze	144 739,90	30 395,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>175 135,28</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko

## VICEPRACE

**Stavba:** VCP\_MS\_Sukova\_Rumburk

**Místo:**

**Datum:**

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>vícepráce celkem</b>							<b>148 717,40</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>148 717,40</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>120 925,40</b>
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině	m3	28,000	120,00	3 360,00
2	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř.	m3	28,000	20,00	560,00
3	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v	m3	7,000	450,00	3 150,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,000	512,00	7 680,00
5	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600	m3	15,000	146,00	2 190,00
6	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech lnž sítí ručně	m3	4,500	468,00	2 106,00
7	M	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (Hulin)	t	9,000	352,00	3 168,00
8	K	180404111	Založení hřiš.ového trávníku výsevem na vrstvě	m2	440,200	60,00	26 412,00
9	M	005724400	osivo směs travní hřiš.ní	kg	13,120	120,00	1 574,40
10	K	181301101	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 100 mm pl. do	m2	542,700	30,00	16 281,00
11	M	581232800	zemina surová kusová BH	t	60,000	650,00	39 000,00
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	468,000	33,00	15 444,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>2 241,00</b>
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,000	747,00	2 241,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>6 972,00</b>
14	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem	m2	23,240	300,00	6 972,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>7 329,00</b>
15	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG	m	25,000	169,00	4 225,00
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého	kus	2,000	132,00	264,00
17	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>7 250,00</b>
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do	m	25,000	130,00	3 250,00
19	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid	kus	25,000	100,00	2 500,00
20	K	936000-R1	Montáž pružinového houpadla dle montážního	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>2 000,00</b>
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>2 000,00</b>
21	K	R001	Prodloužení stavajících klempířských prvků	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>2 000,00</b>
<b>VRN9 - Ostatní náklady</b>							<b>2 000,00</b>
22	K	091002000	Zámečnické práce - úprava branky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

## MENEPRACE

Stavba: Město Rumburk\_MŠ Sukova  
Objekt: Dodatek č.1 - MŠ Sukova, Rumburk - udržovací práce na zahradě  
Místo: ppčk 2404/1, k.ú. Rumburk Datum:  
Objednavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.  
Zhotovitel: ZEPS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-3 977,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-3 977,50
5 - Komunikace pozemní							-3 977,50
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl	m2	-2,850	250,00	-712,50
30	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm	m2	-2,850	200,00	-570,00
31	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší	m2	-4,900	250,00	-1 225,00
32	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-4,900	300,00	-1 470,00

**CELKEM DODATEK Č.1**

**144739.90**