

**Kupní smlouva č. 0110/2021 pro ČÁST A**  
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Kupující:** Nemocnice následné péče Moravská Třebová  
**Se sídlem:** Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  
**IČ:** 001 93 895  
**DIČ:** CZ00193895  
**Zastoupen:** MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem nemocnice  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající:** VLABO s.r.o.  
**Se sídlem:** 569 12 Opatov 228  
**IČ:** 60935405  
**DIČ:** CZ60935405  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6166  
**Zastoupen:** Vladimírem Petrem, jednatelem  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci **ČÁSTI A** nadlimitní veřejné zakázky nazvané **NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie** (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

**Článek I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka mobiliáře (židle, stoly, skříně, regály, police apod.) do zařízení Nemocnici následné péče Moravská Třebová, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen jako „předmět plnění“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy, dále též garance nejnižší ceny za bezpečnostně technické kontroly po dobu deseti let od vypršení záruční doby.
3. Záruka na předmět plnění je stanovena v délce 24 měsíců. Sjednaná záruční doba počíná běžet dnem odevzdání předmětu plnění (podpisu předávacího protokolu). Po tuto dobu garantuje prodávající kupujícímu vymíněné a obvyklé vlastnosti dodaného předmětu plnění.
4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 10 dnů od jejího nahlášení kupujícím, a to v místě instalace či umístění předmětu plnění a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Závada bude hlášena telefonicky r [redacted] a současně odesláním e-mailu na adresu [redacted]

5. Kupující má právo si zboží před zaplacením kupní ceny prohlédnout a zkontrolovat, a to včetně kontroly technické specifikace a dokumentace zboží.

**Článek II.**  
**Kupní cena**

1. Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

a) Kupní cena bez DPH celkem činí:	5 417 775,-	Kč
b) výše DPH činí:	1 137 732,75	Kč
c) Kupní cena vč. DPH celkem činí:	6 555 507,75	Kč
2. Kupní cena je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a odpovídá ceně předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy:
3. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího (clo, obaly, dopravu, montáž, instalaci,

pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě jedné faktury, která bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí faktury musí být předávací protokol.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu, vystavené po předání a převzetí celého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné nebo smluvní náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v plné výši teprve od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu.
6. Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodaný předmět plnění na účet prodávajícího do doby odstranění všech vad a nedodělků předmětu plnění zjištěných při jeho předání a převzetí, přičemž v takovém případě neběží lhůta splatnosti případně vystavené faktury (a běží až od odstranění všech vad předmětu plnění).
7. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení dodávky prodávajícímu (předpoklad - únor až březen 2022).
2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky předmětu plnění této smlouvy na místo plnění.
3. Místem dodání předmětu smlouvy je Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 25, Moravská Třebová.
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy. Součástí předávacího protokolu je podrobný seznam jednotlivých movitých věcí tvořících předmět dodávky. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat současně s předávacím protokolem také všechny doklady, které se k předmětu plnění vztahují, a které jsou nezbytné pro jeho řádné zaevidování, provozování a užívání – záruční listy, návody k obsluze, prohlášení o shodě apod. Součástí předávacího protokolu bude i soupis všech vad a nedodělků, byly-li takové zjištěny.
5. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.

6. Vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí (podpisu předávacího protokolu)

#### Článek IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede kupující.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
6. Kupující v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky kupující zejména požaduje po prodávajícím, aby v průběhu plnění dle této dohody dodržoval níže uvedené povinnosti:
  - aby prodávající prováděl a kontroloval plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
  - aby prodávající zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách,
  - aby prodávající dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet,
  - aby prodávající v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky

obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům,

a prodávající se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku kupujícího mu dodržování daných povinností doloží.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden. Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemně.
8. Nic, co je ve smlouvě uvedené, nepředstavuje obchodní tajemství ani jedné ze smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

- příloha č. 1 - Technická specifikace vč. cenové nabídky - část A

V ..... dne .....

V Opatově dne 22.10.2021

**KUPUJÍCÍ:**

**MUDr.**

**Pavel Havíř**

MUDr. Pavel Havíř  
Ředitel nemocnice

Digitálně podepsal  
MUDr. Pavel Havíř  
Datum: 2022.01.05  
08:26:03 +01'00'

**PRODÁVAJÍCÍ:**

Vladimír Petr, jednatel



569 12 OPATOV 228  
tel.: 461 593 126 | www.vlabo.cz  
IČ: 60935405 | DIČ: CZ60935405

Digitálně podepsal VLADIMÍR  
PETR

Datum: 2022.01.03 13:21:55  
+01'00'

**NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie - část A****TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČ. CENOVÉ NABÍDKY**

Popis	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
<b>Mobiliár</b>	
1) Hlavní část mobiliáře	4 090 460,00
2) Obecné provozní vybavení	1 327 315,00
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b> (hodnotící kritérium)	<b>5 417 775,00</b>
<b>výše DPH (21 %)</b>	<b>1 137 732,75</b>
<b>CELKOVÁ CENA v Kč vč. DPH</b>	<b>6 555 507,75</b>

v Opatově dne 22.10.2021

  
Vladimír Petr, jednatel, VLABO s.r.o.569 12 OPATOV 228  
tel.: 461 593 126 | www.vlabo.cz  
IČ: 60935405 | DIČ: CZ60935405

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NNP Moravská Třebová - VYBAVENÍ

Objekt:

## 1) Hlavní část mobiliáře

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Pardubický kraj

Datum:

20. 4. 2021

Projektant:

SIEBERT + TALAŠ,  
spol. s r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gená celkem [CZK]	Nabízený typ výrobku a výrobce
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	1		<b>Mobiliář</b>				<b>4 090 460,00</b>	
1	K	1	Jídelní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - bílá	ks	25,000	975,00	24 375,00	židle Cinkla, D2
P			<i>Poznámka k položce: Tvorený sedák je vyrobený z kvalitního plástu v bílé barvě (RAL 9003). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.</i>					<i>v požadovaném provedení a barevnosti</i>
2	K	2	Jídelní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - capuccino-vanilka	ks	25,000	975,00	24 375,00	židle Cinkla, D2
P			<i>Poznámka k položce: Tvorený sedák je vyrobený z kvalitního plástu v barvě capuccino-vanilka (RAL 1014). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.</i>					<i>v požadovaném provedení a barevnosti</i>
3	K	3	Jídelní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - oranžová	ks	25,000	975,00	24 375,00	židle Cinkla, D2
P			<i>Poznámka k položce: Tvorený sedák je vyrobený z kvalitního plástu v oranžové barvě (RAL 2009). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.</i>					<i>v požadovaném provedení a barevnosti</i>
4	K	4	Jídelní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - černá	ks	25,000	975,00	24 375,00	židle Cinkla, D2
P			<i>Poznámka k položce: Tvorený sedák je vyrobený z kvalitního plástu v černé barvě (RAL 7021). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.</i>					<i>v požadovaném provedení a barevnosti</i>
5	K	5	Jídelní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - pistáciová	ks	25,000	975,00	24 375,00	židle Cinkla, D2

Poznámková k položce:  
 Tvarovaný sedák je vyrobený z kvalitního plastu v pistáciové barvě (RAL 6017). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.

6	K 6	Jidevní židle určená do stravovacího zařízení s vyšší odolností 540 x 820 x 460 - šedá	ks	24,000	975,00	23 400,00	Židle Cinkla, D2
Poznámka k položce: Tvarovaný sedák je vyrobený z kvalitního plastu v teplé šedé barvě (RAL 1014). Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, zpevněny kovovou diagonální konstrukcí, barva černá (RAL 9005). Rozměry: 540 x 820 x 460 mm (hloubka x výška x šířka). Výška sedu: 450 mm, nohy včetně kvalitních PVC/gumových podložek pro ochranu proti poškození podlahy.							
7	K 7	Jidevní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. 750 x 750 x 750 mm	ks	20,000	4 280,00	85 600,00	zakázkový výrobek Vlabo
Poznámka k položce: Jidevní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. Deska stolu je zhotovena z oboustranně laminované desky MDF v bílé barvě (RAL 9003) tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm. Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, nohy včetně arelačních šroubů s PVC/gumovými podložkami pro ochranu proti poškození podlahy. Rozměry: 750 x 750 x 750 mm (hloubka x výška x šířka).							
8	K 8	Sklíň dvoudveřová s otočnými dveřmi 400 x 1800 x 600 mm	ks	3,000	3 995,00	11 985,00	zakázkový výrobek Vlabo
Poznámka k položce: Sklíň dvoudveřová s otočnými dveřmi, policový systém Rozměry: 400 x 1800 x 600 mm (hloubka x výška x šířka). Materiál: oboustranně laminovaná MDF deska, bílá (RAL 9003), tl. 18 mm, korpus ABS hrana 0.5 - 1 mm, dveře ABS hrana tl. 2 mm, útlumiče dovírání, úchytky kovové.							
9	K 9	Kancelářský stůl 700 x 750 x 1600 mm	ks	8,000	4 090,00	32 720,00	zakázkový výrobek Vlabo
Poznámka k položce: Kancelářský stůl Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak stříbrná (RAL 9006) Rozměry: 700 x 750 x 1600 mm (hloubka x výška x délka) Materiál: stolařská deska z oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílá (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm							
10	K 10	Židle kancelářská s područkami	ks	8,000	4 885,00	39 080,00	Lyra 207-SY BR-207, LD Seating
Poznámka k položce: Židle kancelářská s područkami, otočná pojezdná s čalouněným středním sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast. Výškové nastavitelné područky - černý plast. Výškové nastavitelné opěrátko a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světlé šedá, kříd hliníkový leštěný, kolečka Ø60mm na vinylovou podlahu. Nosnost 130kg.							
11	K 11	Kancelářský pojízdný kontejner 400 x 650 x 500 mm	ks	9,000	3 790,00	34 110,00	jako kód č. 100
Poznámka k položce: Kancelářský pojízdný kontejner 4 zásuvky + centrální zámek Rozměry: 400 x 650 x 500 mm (šířka x výška x hloubka) Materiál: plech, barva bílá (RAL 9003). Kovové pojezdy s tlumiči dorazu uchytky chrom, přední kolečka brzděná							
12	K 12	Konferenční stůl 600 x 450 x 1200 mm	ks	2,000	2 460,00	4 920,00	zakázkový výrobek Vlabo
Poznámka k položce: Konferenční stůl Rozměry: 600 x 450 x 1200 mm (délka x výška x šířka) Materiál: stolařská deska z oboustranně laminované desky MDF, bílá (RAL 9003), tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, Podnož kovová, lakovaná černá (RAL 9005) mat							
13	K 13	3-místná pohovka 890 x 830 x 2400 mm	ks	1,000	20 340,00	20 340,00	sedací souprava Parma, PF Nábytek



P	14	K	14	Křeslo 990 x 650 x 810 mm	ks	6,000	4 670,00	28 020,00	křeslo Monty, PF Nábytek	rozměrově upravený sériový výrobek, Kostra: buk smrk překližka; Sedák: lamely zakryté latexem, látka + tvarovka ze studené PUR pěny + round + snímatečný potah; Opěrák: gumotextilní popruh + tvarovka z PUR pěny + round + snímatečný potah	
	P			Poznámka k položce: 3-místná pohovka Rozměry: 890 x 830 x 2400 mm (hloubka x výška x délka) Rám sedáku a opěrky: Dřevovláknitá deska, překližka, Polyuretanová pěna Material potah: odolný, 65% polyester, 35% bavlna, barva: šedá							
	15	K	15	Skříň dvoudveřová s otočnými dveřmi 500 x 1950 x 800 mm	ks	2,000	5 180,00	10 360,00	zakázkový výrobek, Vlabo	buková lamelová kostra s područkami; Sedák a opěrák: kovová kostra vyplněná popruhy, potažená pevnostním plátnem + PUR pěna + round; šířka 66 cm x hloubka 82 cm x výška 106 cm	
	P			Poznámka k položce: Skříň dvoudveřová s otočnými dveřmi, policový systém Rozměry: 500 x 1950 x 800 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál: oboustranně laminovaná MDF deska, bílá (RAL 9003), tl. 18 mm, korpus ABS hrana 0,5 - 1 mm, dveře ABS hrana tl. 2 mm, tlumiče dovírání, úchytky kovové.							4 police
	16	K	16	Skříň dvoudveřová s otočnými dveřmi 500 x 1950 x 800 mm	ks	1,000	5 180,00	5 180,00	jako kód č. 15		
	P			Poznámka k položce: Skříň dvoudveřová s otočnými dveřmi, policový systém Rozměry: 500 x 1950 x 800 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál: oboustranně laminovaná MDF deska, bílá (RAL 9003), tl. 18 mm, korpus ABS hrana 0,5 - 1 mm, dveře ABS hrana tl. 2 mm, tlumiče dovírání, úchytky kovové.							
	17	K	17	Konferenční stůl 600 x 450 x 800 mm	ks	5,000	2 215,00	11 075,00	zakázkový výrobek, Vlabo		
	P			Poznámka k položce: Konferenční stůl Rozměry: 600 x 450 x 800 mm (délka x výška x šířka) Materiál: stělová deska z oboustranně laminované desky MDF, bílá (RAL 9003), tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, Podnož kovová, lakovaná černá (RAL 9005) mat							
	18	K	18	Recepční pult sester 1800 x 900 x 1200 mm	ks	3,000	38 480,00	115 440,00	zakázkový výrobek, Vlabo		

Poznámka k položce:  
 Recepční pult sestává z kompaktních dřevolátníkových desek (MDF) tl. 28 mm, lakovaným kvalitním epoxidovým nebo polyuretanovým lesklým lakem odstín žlutá slunečnicová (RAL 1018). Lak musí odolávat zvýšené agresivité desinfekcí a čističů. Boky pultu budou k ostatním deskám naložené s přesahy, rohy zaoblené (R 15 mm). Stbová deska z dřevofriskové desky (LTD) tl. 28 mm oboustranně laminovaná HPL, barva světle šedá mat (RAL 7035), ABS hrany tl. 2 mm v barvě desky. Stbová deska vložená mezi boky pultu. Korpus pultu je z důvodů úklidu vynešen na čtyřech nerez nohách s rektifikací, výška nohy cca 120 mm (dle výšky soklu podlahy), nohy budou osazeny zapuštěné proti půdorysnému obrysu pultu. Do nástavby pultu nad stolní desku bude vložen bílý plastový elektroinstalací žlab pro zásuvky NN (4x U + 4x N) a SLB (3x2 RJ) a SLB vývod systému sesira-pacient. V dodávce pultu je žlab, kabeláž a zásuvky NN s nepojením na zásuvky na přílehlé zdi. Kabeláž a koncové prvky SLB jsou v dodávce SLB. Propojení kabeláže koordinovat s dodavatelem NN a SLB. Přívody kabeláže budou z přílehlé boční stěny SDK ve výšce cca 500 mm nad podlahou. Pro kabeláž NN a SLB budou v korpusu pultu vykrouženy otvory až na stavbě dle konkrétní potřeby, otvory na vnitřních plochách budou doplněny systémovými průchodkami s víčky v provedení černý plast (cca 4 ks). Konstrukce pultu včetně zavěšování bude podrobně navržena v rámci dílenské PD a návrh předložen k odsouhlasení GP. Kontejner se zásuvkami umístěný pod pultem je dodáván zvlášť (není součástí dodávky pultu).  
 Rozměry: dl. 1800 mm, š. 900 mm, v. 1200 mm (včetně nástavby)

19	K	19	Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností 900 x 750 x 1650 mm	ks	2,000	4 870,00	9 740,00	zakázkový výrobek, Vlabo
			Poznámka k položce: Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. Deska stolu je zhotovena z oboustranně laminované desky MDF v bílé barvě (RAL 9003) tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm, dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, nohy včetně aretačních šroubů s PVC/gumovými podložkami pro ochranu proti poškození podlahy. Rozměry: 900 x 750 x 1650 mm (šířka x výška x délka).					
20	K	20	2-místná pohovka 890 x 830 x 1600 mm	ks	6,000	14 540,00	87 240,00	sedací souprava Parma, PF Nábytek
			Poznámka k položce: 2-místná pohovka Rozměry: 890 x 830 x 1600 mm (hloubka x výška x délka) Rám sedáku a opěrky: Dřevolátní deska, překližka, Polyuretanová pěna Materiál potahu: odtolný, 65% polyester, 35% bavlna, barva: šedá					rozměrově upravený sériový výrobek, Kostra: buk smrk překližka; Sedák: lamely zakryté latexem, látko + tvarovka ze studené PUR pěny + rouno + snímatelný potah; Opěrky: gumotextilní popruh + tvarovka z PUR pěny + rouno + snímatelný potah
21	K	21	Trojmičná lavice do čekárny 600 x 850 x 1600 mm	ks	7,000	5 290,00	37 030,00	Go-147-3-N1, LD Seating
			Poznámka k položce: Trojmičná lavice do čekárny Rozměry: 600 x 850 x 1600 mm (hloubka x výška x šířka) Výška sedu: 460 mm Materiál sedáku: laminovaná tvarovaná překližka, barva: šedá Podnož: kovová - leštěný chrom					nohy - leštěný hliník, sedák/opěrky šedý
22	K	22	Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností 900 x 750 x 1650 mm	ks	3,000	4 870,00	14 610,00	jako kód č. 19
			Poznámka k položce: Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. Deska stolu je zhotovena z oboustranně laminované desky MDF v bílé barvě (RAL 9003) tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm, dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, nohy včetně aretačních šroubů s PVC/gumovými podložkami pro ochranu proti poškození podlahy. Rozměry: 900 x 750 x 1650 mm (šířka x výška x délka).					
23	K	24	Šatní skříňka zdvojená 600 x 1800 x 600 mm	ks	53,000	3 190,00	169 070,00	SUM 320W, Kovos

P		600*500*1800							
24	K	25	Šatnová lavice 360 x 400 x 1500	ks	7,000	3 660,00	25 620,00	zakázkový výrobek, Vlabo	
<p>Poznámka k položce: Šatní skříňka zdvojnásobena (pro pracovní a civilní obléčení) 2-dveřová s otočnými dveřmi, policový systém +tyč Rozměry: 500 x 1800 x 600 mm, (hloubka x výška x šířka) Materiál: plechová - celokovová konstrukce, podnož jablová, háčky a úchytky - kovové Barva šedá (RAL 7035)</p>									
25	K	26	Šatní skříňka jednoduchá 350 x 450 x 1200	ks	69,000	2 520,00	173 880,00	SUM 410W, Kovos	
<p>Poznámka k položce: Šatnová lavice Provedení: kovová s LTD sedákem, bez opěradla, Rozměry: 360 x 400 x 1500 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál: podnož kovová konstrukce z ocelových trubek o průměru 45 mm, barva antracit (RAL 7016), nohy s plastovými koncovkami, horní deska LTD tl. 24 mm, ABS hrany 2 mm, barva šedá (RAL 7035)</p>									
26	K	27	Celodřevěná lavice - kaple 350 x 450 x 1200	ks	9,000	6 160,00	55 440,00	zakázkový výrobek, Vlabo	
<p>Poznámka k položce: Šatní skříňka jednoduchá 1-dveřová s otočnými dveřmi, policový systém +tyč Rozměry: 450 x 1800 x 415 mm, (hloubka x výška x šířka) Materiál: plechová - celokovová konstrukce, podnož jablová, háčky a úchytky - kovové Barva šedá (RAL 7035)</p>									
27	K	28	Taburet 300 x 450	ks	7,000	1 490,00	10 430,00	taburet Marta, Kovobel	
<p>Poznámka k položce: Celodřevěná lavice - kaple Provedení: lavice bez opěradla Rozměry: 350 x 450 x 1200 mm (šířka x výška x délka) Materiál: masivní dubové dřevo (lepené z lamel) o tloušťce 40 mm, povrch zbrúšený mořený, matný lak; barva viz List barevná struktura</p>									
28	K	29	Věšák nástěnný 20 x 150 x 500	ks	7,000	310,00	2 170,00	věšák 398939, Vlabo	
<p>Poznámka k položce: Věšák nástěnný Provedení: celokovový věšák s 3 háčky Rozměry: 20 x 150 x 500 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál: kovový s povrchovou úpravou, barva šedá (RAL 7016)</p>									
29	K	30	Šatnová lavice 360 x 400 x 1500	ks	5,000	3 660,00	18 300,00	jako kód č. 25	
<p>Poznámka k položce: Šatnová lavice Provedení: kovová s LTD sedákem, bez opěradla, Rozměry: 360 x 400 x 1500 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál: podnož kovová konstrukce z ocelových trubek o průměru 45 mm, barva antracit (RAL 7016), nohy s plastovými koncovkami, horní deska LTD tl. 24 mm, ABS hrany 2 mm, barva šedá (RAL 7035)</p>									
30	K	31	Celodřevěný stůl - kaple 600 x 750 x 1200	ks	1,000	15 050,00	15 050,00	zakázkový výrobek, Vlabo	
<p>Poznámka k položce: Celodřevěný stůl - kaple Provedení: stůl s čelním panelem (katedra) Rozměry: 600 x 750 x 1200 mm (šířka x výška x délka) Materiál: masivní dubové dřevo (lepené z lamel) o tloušťce 40 mm, povrch zbrúšený mořený, matný lak; barva viz List barevná struktura</p>									
31	K	32	Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. 800 x 750 x 1300	ks	15,000	4 590,00	68 850,00	zakázkový výrobek, Vlabo	
<p>Poznámka k položce: Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. Deska stolu je zhotovena z oboustranně laminované desky MDF v bílé barvě (RAL 9003) tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm, dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, nohy včetně aretačních šroubů s PVC/gumovými podložkami pro ochranu proti poškozování podlahy. Hmotnost: 20 kg Rozměry: 800 x 750 x 1300 mm (hloubka x výška x šířka)</p>									
32	K	33	Ocelová boxová zástěna s dřevěnými boxy 400 x 2300 x 5900	ks	1,000	87 970,00	87 970,00	zakázkový výrobek, Vlabo	

P	Ocelová boxová zástěna s dřevěnými boxy Provedení: ocelová rámová konstrukce, jakl 2020 mm, sektory rámtů 400 x 400 x 400 mm, lak antraci (RAL 7016) vložení dřevěné boxy: 380 x 380 x 380 mm z MDF- desky tl. 16 mm, ABS hrana tl. 1 mm, dekor lamina buk Celkový rozměr sestavy: 400 x 2300 x 5900 mm (hloubka x výška x délka)	1,000	87 970,00	87 970,00	ocelová konstrukce z ječklů 20*20 mm rektifikace (výška 2120, hloubka 400, délka 5900 mm), 30 boxů 380*380*380 z 18 mm LTD buk 381PR,	
33	K	34	ks	1,000	87 970,00	zakázkový výrobek, Vlabo
P	Ocelová boxová zástěna s dřevěnými boxy Provedení: ocelová rámová konstrukce, jakl 2020 mm, sektory rámtů 400 x 400 x 400 mm, lak antraci (RAL 7016) vložení dřevěné boxy: 380 x 380 x 380 mm z MDF- desky tl. 16 mm, ABS hrana tl. 1 mm, dekor lamina buk Celkový rozměr sestavy: 400 x 2300 x 3000 mm (hloubka x výška x délka)	1,000	3 915,00	3 915,00	ocelová konstrukce z ječklů 20*20 mm rektifikace (výška 2120, hloubka 400, délka 2960 mm), 15 boxů 380*380*380 z 18 mm LTD buk 381PR,	
34	K	35	ks	1,000	3 915,00	zakázkový výrobek, Vlabo
P	Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Poznámka k položce: Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranné laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm, Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	1,000	3 580,00	3 580,00	Stůl kancelářský 1200x800x750 mm Pracovní deska – oboustranné laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm, Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	
35	K	36	ks	1,000	3 580,00	zakázkový výrobek, Vlabo
P	Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. 750 x 750 x 1750 mm Poznámka k položce: Jídelní stůl do stravovacího zařízení s vyšší odolností. Deska stolu je zhotovena z oboustranně laminované desky MDF v bílé barvě (RAL 9003) tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm Dřevěné nohy z masivu lakovaný buk, nohy včetně arelačních šroubů s PVC/gumovými podložkami pro ochranu proti poškozování podlahy. Rozměry: 750 x 750 x 1750 mm (hloubka x výška x šířka).	1,000	4 280,00	4 280,00	4 280,00 jako kód č. 7	
36	K	37	ks	1,000	4 280,00	jako kód č. 7
P	Mobilní paraván/nástěnka, třídílný 2200 x 1700 mm Poznámka k položce: Mobilní paraván/nástěnka, třídílný Provedení: typový výrobek ze tří sekcí na pantech ocelový rám s dřevofiskovými deskami potažený textilií – nosnost min. 23,9 kg, nosná konstrukce je opatřena otočnými kolečky s brzdami, které zabrání nechtěnému pohybu paravánu, Povrchová úprava: prášková vypalovací barva šedá (RAL 7035) Rozměry: délka 2200 mm, výška 1700 mm	4,000	18 530,00	18 530,00	74 120,00 zakázkový výpbeek VMS Vision	
37	K	40	ks	4,000	18 530,00	zakázkový výpbeek VMS Vision
P	Židle kancelářská s područkami Poznámka k položce: Židle kancelářská s područkami, pevná Čalounění sedák a opěrák. Pevné područky v místě dotyku rukou potaženy plastem. Ocelová kostra čtyřnohá. Nosnost 150kg. Barva šeda	5,000	1 950,00	1 950,00	9 750,00 Conference 155-N2 BR, LD Seating	
38	K	44	ks	5,000	1 950,00	9 750,00 Conference 155-N2 BR, LD Seating
P	Židle kancelářská s područkami Poznámka k položce: Židle kancelářská s područkami, otočná pojizaná s čalouněným síťedním sedákem a síťedním opěrákem, který má na zadní části plast. Výškové nastavitelné područky - černý plast. Výškové nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Koštra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka Ø60mm na vinylovou podlahu. Nosnost 130kg.	16,000	4 885,00	4 885,00	78 160,00 jako kód č. 10	
39	K	45	ks	16,000	4 885,00	78 160,00 jako kód č. 10

40	K	46	Židle kancelářská s područkami	ks	11,000	4 890,00	53 790,00	jako kód č. 10
<p>Poznámka k položce:  Židle kancelářská s područkami, otočná pojezdná s čalouněným středním sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast. Výškové nastavitelné područky - černý plast. Výškové nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka Ø60mm na vinylovou podlahu. Nosnost 130kg.</p>								
41	K	47	Židle kancelářská s područkami	ks	3,000	1 950,00	5 850,00	jako kód č. 44
<p>Poznámka k položce:  Židle kancelářská s područkami, pevná čalouněný sedák a opěrák. Pevné područky v místě dotyku rukou potaženy plastem. Ocelová kostra čtyřnohá. Nosnost 150kg. Barva šedá</p>								
42	K	48	Židle kancelářská s područkami	ks	11,000	4 885,00	53 735,00	jako kód č. 10
<p>Poznámka k položce:  Židle kancelářská s područkami, otočná pojezdná s čalouněným středním sedákem a středním opěrákem, který má na zadní části plast. Výškové nastavitelné područky - černý plast. Výškové nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst, bederní opora. Kostra světle šedá, kříž hliníkový leštěný, kolečka Ø60mm na vinylovou podlahu. Nosnost 130kg.</p>								
43	K	49	Židle, pevná omyvatelná s plastovým sedákem	ks	64,000	1 260,00	80 640,00	židle Laura, Antares
<p>Poznámka k položce:  Židle, pevná omyvatelná s plastovým sedákem jednoduchá velmi lehká trubková konstrukce čtyřnohá. Stohovatelná. Sedák a opěrák tvořen plastovou skofepinou. Nosnost 120kg. Barva bílá</p>								
44	K	50	Židle, pevná omyvatelná s plastovým sedákem	ks	24,000	1 260,00	30 240,00	jako kód č. 49
<p>Poznámka k položce:  Židle, pevná omyvatelná s plastovým sedákem jednoduchá velmi lehká trubková konstrukce čtyřnohá. Stohovatelná. Sedák a opěrák tvořen plastovou skofepinou. Nosnost 120kg. Barva bílá</p>								
45	K	51	Židle lékařská, otočná, pojezdná	ks	2,000	8 180,00	16 360,00	židle V3643 Formex, Kovonax
<p>Poznámka k položce:  Židle lékařská, otočná, pojezdná s omyvatelným čalouněným sedákem a středním opěrákem do zdravotnických a laboratorních zařízení, výškové nastavitelné opěradlo a sedák - synchronní mechanika, nastavitelný plynový píst. Výška sedáku cca 55 - 68 cm. Kostra ocelová chromovaná, kříž leštěný, kolečka na vinylovou podlahu. Nosnost 150kg. Otěruodolnost: 120 000 cyklů Martindale. Barva bílá</p>								
46	K	52	Židle ke končetinovým vanám	ks	4,000	12 285,00	49 140,00	židle V076Cab Dental, Kovonax
<p>Poznámka k položce:  Židle ke končetinovým vanám otočná židle, 360° otáčení, výškové stavitelná, sedák a opěrák výškové nastavitelný. Sedák pr. 400 mm. Sedák a opěrák očalouněn zdravotní koženkou, barva bílá. Kovová chromovaná konstrukce.</p>								
47	K	53	Křeslo textilní potah	ks	7,000	4 670,00	32 690,00	křeslo Monty, PF Nábýtek
<p>Poznámka k položce:  Křeslo textilní potah Rám: masivní tvrdé dřevo, překližka, dřevařská otolná profi vlhku, dřevoláknitá deska, lepenka, ocel. Čalounění: vatování z dutého polyesterového vlákna, PU pěna, polstrování ze všech stran. Povrchová úprava: textilní potah, otěruvzdorný, lehce čisticitelný. Barva šedá</p>								
48	K	54	Sedačka dvoudílná 1600x900 mm	ks	1,000	14 540,00	14 540,00	sedací souprava Parma, PF Nábýtek
<p>Poznámka k položce:  bulková lamelová kostra s područkami; Sedák a opěrák: kovová kostra vyplněná popruhy, potažená pevnostním plátnem + PUR pěna + rouno, šířka 66 cm x hloubka 82 cm x výška 106 cm</p>								

Poznámká k položce:  
 Sedáčka dvoudílná 1600x800 mm rám: masivní tvrdé dřevo, překližka, dřevotřísková odolná proti vlhku, dřevovláknitá deska, lepenka, ocel. Čalounění: vatování z dutého polyesterového vlákna, PU pěna, polstrování ze všech stran. Povrchová úprava: textilní potah, otěruvzdorný, lehce čisticitelný. Barva šedá

rozměrově upravený sériový výrobek, Kostra: buk smrk překližka; Sedák: lamely zakryté latexem, látka + tvarovka ze studené PUR pěny + rouno + snímatelný potah; Opěrák: gumotextilní popruh + tvarovka z PUR pěny + rouno + snímatelný potah

49	K	55	Sedáčka rohová 2400x2800 mm	ks	2,000	37 660,00	75 320,00	sedací souprava Parma, PF Nábytek
			Poznámká k položce: Sedáčka rohová 2400x2800 mm rám: masivní tvrdé dřevo, překližka, dřevotřísková odolná proti vlhku, dřevovláknitá deska, lepenka, ocel. Čalounění: vatování z dutého polyesterového vlákna, PU pěna, polstrování ze všech stran. Povrchová úprava: textilní potah, otěruvzdorný, lehce čisticitelný. Barva šedá					rozměrově upravený sériový výrobek, Kostra: buk smrk překližka; Sedák: lamely zakryté latexem, látka + tvarovka ze studené PUR pěny + rouno + snímatelný potah; Opěrák: gumotextilní popruh + tvarovka z PUR pěny + rouno + snímatelný potah
50	K	56	Válenda s úložným prostorem 2000x900 mm	ks	8,000	5 080,00	40 640,00	Zakazkový výrobek Vlabo
			Poznámká k položce: Válenda s úložným prostorem 2000x900 mm čalouněná postel s nastavením 5 poloh, lamelový rošt se síťdovými pruhy. Matrace: kvalitní sendvičové skládky (např. síťdové jádro z PUR pěny - 3 cm, uložené na polyuretanové desce - 5 cm, vrchní část studená pěna - 4 cm), min. nosnost min. 120 kg. Deska za válendu: rozměry oca 2000/600 mm + 900/600, LTD deska tl. 18 mm, plastové hrany ABS 2 mm. Barva šedá					
51	K	57	Stůl kancelářský 1200x800x750 mm	ks	1,000	3 580,00	3 580,00	jako kód č. 36
			Poznámká k položce: Stůl kancelářský 1200x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1					
52	K	58	Stůl kancelářský 1200x800x750 mm	ks	2,000	3 580,00	7 160,00	jako kód č. 36
			Poznámká k položce: Stůl kancelářský 1200x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1					
53	K	59	Stůl kancelářský 1200x800x750 mm	ks	1,000	3 580,00	3 580,00	jako kód č. 36
			Poznámká k položce: Stůl kancelářský 1200x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1					
54	K	60	Stůl kancelářský 1200x800x750 mm	ks	5,000	3 580,00	17 900,00	jako kód č. 36
			Poznámká k položce: Stůl kancelářský 1200x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1					
55	K	61	Stůl kancelářský 1600x800x750 mm	ks	1,000	3 915,00	3 915,00	jako kód č. 35
			Poznámká k položce: Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1					

56	K	62	Stůl kancelářský 1600x800x750 mm	ks	15,000	3 915,00	58 725,00	jako kód č. 35
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
57	K	63	Stůl kancelářský 1600x800x750 mm	ks	4,000	3 915,00	15 660,00	jako kód č. 35
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
58	K	64	Stůl kancelářský 1600x800x750 mm	ks	3,000	3 915,00	11 745,00	jako kód č. 35
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský 1600x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
59	K	65	Stůl kancelářský 2000x800x750 mm	ks	1,000	4 285,00	4 285,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský 2000x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
60	K	66	Stůl kancelářský, tvar L, pravý 1200-1800x800x750 mm	ks	1,000	5 990,00	5 990,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský, tvar L, pravý 1200-1800x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
61	K	67	Stůl kancelářský, tvar L, levý 1200-1800x800x750 mm	ks	2,000	5 990,00	11 980,00	jako kód č. 67, zrcadlově
<p>Poznámka k položce: Stůl kancelářský, tvar L, levý 1200-1800x800x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminované desky MDF, lamino HPL bílé (RAL 9003), tl. 22 mm, ABS hrana 2 mm. Podnož kovová, ocelové trubky, práškový lak sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
62	K	68	Stůl konferenční 1200x600x450 mm	ks	2,000	3 370,00	6 740,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Stůl konferenční 1200x600x450 mm Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, lamino lesk bílá (RAL 9003), hrany ABS 2 mm. Podnož – kovová rámová konstrukce, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
63	K	69	Stůl odkládací 800x800x750mm	ks	33,000	2 385,00	78 705,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Stůl odkládací 800x800x750mm Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS 2 mm, barva bílá (RAL 9003). Podnož – kovová rámová konstrukce – jákci 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm, barva podnoží sříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								

64	K	70	Stůl odkládací 600x400x750 mm	ks	2,000	2 025,00	4 050,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Stůl odkládací 600x400x750 mm Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm, hrany ABS 2 mm, barva bílá (RAL 9003). Podnož – kovová rámová konstrukce – jáčklí 40x40, 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15 mm, barva podnoží stříbrná (RAL 9006). Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1</p>								
65	K	71	Skříň policová 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm	ks	2,000	3 780,00	7 560,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 1 ks vnitřní police pevná, 3 ks vnitřní police volná. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
66	K	72	Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1000mm	ks	6,000	4 025,00	24 150,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1000mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 3 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
67	K	73	Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1000mm	ks	7,000	4 025,00	28 175,00	jako kód č. 72
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1000mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 3 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
68	K	74	Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1950mm	ks	14,000	6 270,00	87 780,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1950mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
69	K	75	Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1950mm	ks	8,000	6 610,00	52 880,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x1950mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
70	K	76	Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x2000mm	ks	4,000	6 680,00	26 720,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce: Skříň policová 2-dvěřevá, 1000x500x2000mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>								
71	K	77	Skříň policová 2-dvěřevá, 4X1000x400x1950 mm	ks	3,000	5 760,00	17 280,00	zakázkový výrobek, Vlabo



P	72	K	78	ks	2,000	6 400,00	12 800,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 4X1000x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	73	K	79	ks	2,000	5 140,00	10 280,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	74	K	80	ks	2,000	5 295,00	10 590,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x500x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	75	K	81	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x500x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	76	K	82	ks	2,000	5 560,00	11 120,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x500x2000 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	77	K	83	ks	1,000	5 140,00	5 140,00	jako kód č. 79		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.
P	78	K	84	ks	31,000	2 955,00	91 605,00	zakázkový výrobek, Vlabo		Poznámka k položce: Skříň policová 2-dveřová, 800x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.

Poznámka k položce:  
 Skříň policová 2-dvěřová, 800x400x1000mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 2 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.

79	K	85	Skříň policová 2-dvěřová, 800x400x1950 mm	ks	6,000	5 140,00	30 840,00	jako kód č. 79
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová, 800x400x1950 mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
80	K	86	Skříň policová 2-dvěřová, 800x400x1950 mm	ks	2,000	5 140,00	10 280,00	jako kód č. 79
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová, 800x400x1950mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
81	K	87	Skříň policová 2-dvěřová 700x400x1000 mm	ks	2,000	3 770,00	7 540,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová 700x400x1000mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 2 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
82	K	88	Skříň policová 2-dvěřová, 700x400x1950mm	ks	2,000	4 560,00	9 120,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová, 700x400x1950mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
83	K	89	Skříň policová 2-dvěřová 1100x500x1950 mm	ks	6,000	7 175,00	43 050,00	zakázkový výrobek, Vlabo
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová 1100x500x1950mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
84	K	90	Skříň policová 2-dvěřová, 1100x500x1950 mm	ks	6,000	7 175,00	43 050,00	jako kód č. 89
<p>Poznámka k položce:          Skříň policová 2-dvěřová, 1100x500x1950 mm Otvírávé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
85	K	91	Skříň policová 2-dvěřová 1100x500x1950 mm	ks	1,000	7 175,00	7 175,00	jako kód č. 89

P		<p>Poznámka k položce:  Skříň policová 2-dvěřevá 1100x500x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek, 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	11,000	5 590,00	61 490,00	zakázkový výrobek, Vlabo
86	K 92	Skříň policová 2-dvěřevá 1100x500x1950 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň policová 2-dvěřevá 1100x500x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek, 5 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	1,000	3 780,00	3 780,00	jako kód č. 71
87	K 93	Skříň policová 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň policová 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek, 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	2,000	3 570,00	7 140,00	zakázkový výrobek, Vlabo
88	K 94	Skříň policová 2-dvěřevá 1000x400x1000 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň policová 2-dvěřevá 1000x400x1000 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek, 2 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	7,000	4 695,00	32 865,00	zakázkový výrobek, Vlabo
89	K 95	Skříň policová 2-dvěřevá 750x400x1950 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň policová 2-dvěřevá 750x400x1950 mm Otvíravé dveře MDF laminované plně s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek, 4 ks vnitřní police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	6,000	8 560,00	51 360,00	zakázkový výrobek, Vlabo
90	K 96	Skříň šatní 2-dvěřevá, 1000x500x1950 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň šatní 2-dvěřevá, 1000x500x1950 mm 1x police, 2x zásuvka, Otvíravé dveře MDF laminované plně v horních dvou třetinách s hranou ABS tl. 2 mm, 1 ks vnitřní police pevná, 2 ks zásuvka s pojezdem - plnovýšuv, tlumění s dotahem. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	2,000	8 920,00	17 840,00	zakázkový výrobek, Vlabo
91	K 97	Skříň šatní 2-dvěřevá, 1100x500x1950 mm					
P		<p>Poznámka k položce:  Skříň šatní 2-dvěřevá, 1100x500x1950 mm 1x police, 2x zásuvka, Otvíravé dveře MDF laminované plně v horních dvou třetinách s hranou ABS tl. 2 mm, 1 ks vnitřní police pevná, 2 ks zásuvka s pojezdem - plnovýšuv, tlumění s dotahem. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č. 1. Barva bílá RAL 9003.</p>	ks	76,000	5 410,00	411 160,00	zakázkový výrobek, Vlabo
92	K 98	Skříň šatní 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm					

	93	K	99	Sklíň šatní 2-dvěřevá, 800x500x1950 mm	ks	20,000	5 975,00	119 500,00	zakázkový výrobek, Vlabo
P	<p>Poznámka k položce:  Sklíň šatní 1-dvěřevá, 600x400x1950 mm 1x police, 2x zásuvka, Otvírává dveře MDF laminované plně v horních otvůřích s hranou ABS tl. 2 mm. 1 ks vnitřní police pevná, 2 ks zásuvka s pojezdem - pinovýsuv, tlumení s odlaheň. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Vyškové stavitelné nožičky. Plastový sokl v. 100 mm. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1.Barva bílá RAL 9003.</p>								
	94	K	100	Kontejner pojízdný 420 x 500 x610 mm	ks	22,000	3 790,00	83 380,00	KO1404, zámeč, Vlabo
P	<p>Poznámka k položce:  Kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrální zámeč Rozměr: 420x500x610 mm Materiálové provedení plech, barva bílá (RAL 9003), 4 kolečka (2x přední brzděná). Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1</p>								
	95	K	101	Kontejner pojízdný 390 x 660 x 480 mm	ks	10,000	3 790,00	37 900,00	jako kód 100
P	<p>Poznámka k položce:  Kontejner pojízdný 4 zásuvky + centrální zámeč Rozměry: 390 x 660 x 480 mm (šířka x výška x hloubka) Materiál: plech, barva bílá (RAL 9003), kovové pojezdy s tlumiči dorazu úchytky chrom, přední kolečka brzděná</p>								
	96	K	102	Závěs pro kolejnicové systémy 2400 x 1830 mm	ks	17,000	6 175,00	104 975,00	zakázkový výrobek Vlanad
P	<p>Poznámka k položce:  Závěs pro kolejnicové systémy š. 1800 x v. 1830 mm vyroben z antibakteriálního, světlostálého a nehořlavého materiálu určeného pro zdravotnictví. Pratelné na 60°C s desinfekčními prostředky. Součástí závěsné kroužky, shora otevřené, vnitřní průměr 42 mm, plast, barva šedá, nezlomitelný háček pro závěsové oko. Barevné řešení: barva šedá RAL 7035.</p>								
	97	K	103	Závěs pro kolejnicové systémy 2400 x 1830 mm	ks	1,000	6 175,00	6 175,00	jako kód č. 102
P	<p>Poznámka k položce:  Závěs pro kolejnicové systémy š. 2400 x v. 1830 mm vyroben z antibakteriálního, světlostálého a nehořlavého materiálu určeného pro zdravotnictví. Pratelné na 60°C s desinfekčními prostředky. Součástí závěsné kroužky, shora otevřené, vnitřní průměr 42 mm, plast, barva šedá, nezlomitelný háček pro závěsové oko. Barevné řešení: barva šedá RAL 7035.</p>								
D	OST			Ostatní				342 000,00	
	98	K	OST.001	Koordinace, doprava, montáž, kompletace, předání dokumentace a zaškolení uživatele	kpl	1,000	342 000,00	342 000,00	Koordinace, doprava, montáž, kompletace, předání dokumentace a zaškolení uživatele

**NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie - část A**

Číslo položky	ID	Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč	Nabízený typ výrobku a výrobce
<b>2) Obecné provozní vybavení</b>							
1	N.L050	Trezor na opiáty, 40 l, vestavný / Rozměr: 320x450x360 mm / Trezor na opiáty zabudovatelný do skříně. Nábytková schránka vyrobená z kvalitní oceli, protipožární drážka, korpus z 3 mm oceli, dveřní stěna z 4 mm oceli. Jednostranný uzamykací mechanismus, trezorový mechanický zámek s oboustranným klíčem, 2 klíče, 2 uzamykací čepy průměru 18 mm. Připravené otvory na zadní straně. Bezpečnostní třída Z1 ve smyslu EN 1143-1 (či jiné rovnocenné řešení). Povrchová úprava: barva šedá.	ks	3	5 220,00	15 660,00	trezor BTA 3S, 310*430*340 mm, šedý, Profikon
2	N.L101	Police závěsná / Rozměr: 1000x250 mm / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	ks	19	720,00	13 680,00	zakázkový výrobek Vlabo
3	N.L120	Úložný policový systém na stěnu pro hygienické pomůcky. Základní rám z nerezové oceli s variabilní možností instalace tří nerezových košů nebo plastových boxů bílé barvy. Výška košů variabilní od 10 do 25 cm. Nosnost závěsného koše minimálně 5 Kg. Rozměry košů/boxů minimálně 45 cm široké, hloubka minimálně 30 cm, výška celého systému - základního rámu minimálně 100 cm.	ks	40	3 000,00	120 000,00	zakázkový výrobek Maro, nerez, nástěnný rám 50x100 cm, 3 koše 64*34*10 cm
4	N.L150	Skříňka závěsná 2-dveřová, 1x police / Rozměr: 900x300x600 mm / Otvírací dveře plné s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 1 ks vnitřní police pevná, Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	ks	4	2 195,00	8 780,00	zakázkový výrobek Vlabo
5	N.L201	Věšák na stěnu / Rozměr: 300x200 mm / Nástěnný věšák se 3 háčky. Barevné řešení viz projektový díl interiéru. Přesný dekor bude vyzorkován před započítáním realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.	ks	97	310,00	30 070,00	zakázkový výrobek Vlabo
6	N.N004	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1000x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	6	2 015,00	12 090,00	RHUM4010/6/150-2000, 1000*400*2000/6, pouink, Trestles
7	N.N006	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1000x600x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	3	2 580,00	7 740,00	RHUM6010/6/150-2000, 1000*600*2000/6, pouink, Trestles
8	N.N014	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1100x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	5	2 015,00	10 075,00	jako č. pol. 6
9	N.N015	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1100x500x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	8	2 280,00	18 240,00	RHUM5010/6/150-200, 1000*500*2000/6, pozink, Trestles

10	N.N016	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1100x600x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	3	2 580,00	7 740,00	jako č. pol. 77
11	N.N024	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1200x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	6	3 260,00	19 560,00	Super 877850138, 1200*400*1972/5, pozink, Enprag
12	N.N084	Regál policový, 5x police / Rozměr: 800x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	1	1 640,00	1 640,00	RHUM4080/6/150-2000, 800*400*2000, pozink, Trestles
13	N.N085	Regál policový, 5x police / Rozměr: 800x500x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	6	1 860,00	11 160,00	RHUM5080/6/150-2000, 800*400*2000/6, poulink, Trestles
14	N.N094	Regál policový, 5x police / Rozměr: 900x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	8	2 760,00	22 080,00	Super 877850132, 900*400*1972, pozink, Trestles
15	N.N096	Regál policový, 5x police / Rozměr: 900x600x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosnosti polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	1	3 300,00	3 300,00	Super 877850300, 900*600*192/5, pozink, Enprag
16	N.N102	Skříň úklidová / Rozměr: 950x400x1950 mm / Univerzální kovová skříň pro uskladnění úklidových potřeb. Počet polic: 4. Nosnost police: horní 40 kg, ostatní 20 kg. Tyč na ramínka. Křídlové dveře s vnitřními závěsy vybaveny pákovým rozvorovým mechanismem a dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Materiál: ocelový plech tl. 0,8 mm. Barva: šedá RAL 7035.	ks	3	7 260,00	21 780,00	SPS 01P, Kovos
17	N.N112	Kartotéka A4, 5-zásuvková, uzamykatelná / Rozměr: 450x600x1650 mm / Kovová kartotéka pro dokumenty a závěsné kapsy formátu Folio a A4 se svařovaným korpusem a centrálním zámkem. Zásuvky s nosností 30 kg. 100% výsuv s blokací proti vysunutí zásuvek najednou. Barevné provedení RAL 7035 šedá. Zásuvky lze doplnit dělicími příčkami pro ukládání dokumentů.	ks	3	6 790,00	20 370,00	G3110, 460*620*1650 mm, Kovona
18	N.N491	Skříň na léky policová 2-dveřová, uzamykatelná / Rozměr: 900x400x2000 mm / Horní část: Otvírací dveře, 1x dveřní zámek, stupňovité police, skleněné police. Spodní část: Otvírací dveře plné, 1x dveřní zámek, 2 ks rovné police. Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Výškově stavitelné nožičky. Úchytky: chrom-mat, rozteč 128 mm. Na dveřích z vnitřní strany možnost uložných polic. Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva - Příloha č.2	ks	7	12 680,00	88 760,00	zakázkový výrobek Vlabo

19	N.N493	Skříň na podložní mísy a bažanty, nerez / Rozměr: 800x400x1800 mm / Uzamykatelné dvoukřídlé dveře, bez prachotěsné úpravy. Skříň obsahuje 10x držák na močové lahve, 10x držák na podložní mísy. 4x výškově stavitelný prvek. Materiál: nerezová ocel AISI304 (či jiné rovnocenné řešení). Materiálový standard a provedení = typ NR - viz Technická zpráva - Příloha č.3	ks	4	41 400,00	165 600,00	zakázkový výrobek, Jiva Jiráček
23	N.V122	Nádoba na odpad, 18 l, drátěná / Drátěný koš na odpad ve stříbrné barvě. Průměr 300mm.	ks	28	230,00	6 440,00	drátěný koš Uniron
24	N.V124	Nádoba na odpad, nášlapná, 25 l, plast / Plastový nášlapný odpadkový koš, aretace otevřeného víka, nášlapný mechanismus pro bezdotykové otvírání.	ks	66	390,00	25 740,00	plastový koš Setro
25	N.V126	Nádoba na zdravotnický odpad, 120 l, plast / Rozměr: 480x550x930 mm / Pro 50 kg použitých obvazů, zkumavek nebo injekčních stříkaček. Povrch nádoby odpuzující nečistoty, snadno se čistitelný a odolný agresivním chemikáliím. Odolnost vysokým teplotám, mrazu, slunečních paprsků. Víko popelnice proti šíření nemocí. Normování: EN 840. Možnost systému pro otvírání víka nohou.	ks	11	985,00	10 835,00	plastová nádoba 120 l, Reo Amos
26	N.V128	Nádoba na zdravotnický odpad, 240 l, plast / Rozměr: 560x710x1050 mm / Pro 100 kg použitých obvazů, zkumavek nebo injekčních stříkaček. Povrch nádoby odpuzující nečistoty, snadno se čistitelný a odolný agresivním chemikáliím. Odolnost vysokým teplotám, mrazu, slunečních paprsků. Víko popelnice proti šíření nemocí. Normování: EN 840 (nebo jiné rovnocenné řešení). Možnost systému pro otvírání víka nohou.	ks	4	1 310,00	5 240,00	plastová nádoba 240 l, Reo Amos
27	N.V132	Sestava nádob na tříděný odpad, 3x 60 l / Rozměr: 1000x500x750 mm / Modulová a lehce rozšiřitelná stanice na sběr surovin a odpadu. Pro hygienickou a bez zápachovou likvidaci odpadků všeho druhu. Vyrobeno z povětrnostně odolného a narázuvzdorného materiálu. Barevná víka. Svorkové kolejničky pro připevnění odpadkových pytlů. Podvozek s kolečky. Piktogramy pro třídění surovin. Nožní pedál pro bezkontaktní otvírání.	kpl	3	4 310,00	12 930,00	sestava nádob Jofel
28	N.V141	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládání / Rozměr: 450x510x970 mm / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Kolečka průměr 80 mm, brzditelná. 1 x držák vaku objem 80 l. Látkový vak s uzavírací tkanicí. Odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Nosnost 30 kg. Povrchová úprava: chrom.	ks	24	2 930,00	70 320,00	Pedal bag 19, Eastmop, vč. vaku
29	N.V142	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 2 vaky-víko, nožní ovládání / Rozměr: 610x490x970 mm / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Kolečka průměr 80 mm, brzditelná. 2 x držák vaku objem 80 l. Možnost použití univerzálních vaků (vaků s vysokým stupněm uchycení - např. svorky). Odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Nosnost 30 kg. Povrchová úprava: chrom.	ks	7	5 220,00	36 540,00	Pedal bag 192, Eastmop, bez vaků
30	N.V144	Vozík na manipulaci se špinavým prádlem / Rozměr: 1000x760x1150 mm / Pro přepravu špinavého prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Povrchová úprava: chrom. Madlo, 2 x pevná kola, 2 x otočná kola d= 200 mm, 2 x nárazníkové kolo. Celková nosnost vozíku: 400 kg	ks	8	11 620,00	92 960,00	Besi 3, Klaro, 94*71*115 cm
31	N.V146	Vozík na rozvoz prádla a pro ošetřovatelskou péči, nerezový / Nerezový vozík pro sběr a rozvoz prádla ve zdravotnictví. Rozměr 120x50x120 cm. Úložný prostor na 8 sad ložního prádla, 3x police, nosnost 30kg. Spojce konstrukce svařované. Plastové víko ovládané pedálem pro odpadové pytle. Tlumící mechanismus na uzavírání víka. Pogumovaná kolečka (2 brzděná). S možností připojení vozíků s koši na prádlo. Držák na desinfekci, rukavice.	ks	3	21 390,00	64 170,00	VAN 6 bez dveří, Klaro, 121*54*130 cm
32	N.V148	Vozík víceúčelový 2-podlažní / Rozměr: 640x480x800 mm / Pojízdný stůl z nerezových profilů sloužící k odkládání zdravotnického materiálu. Odkládací plochy tvoří dvě nerezová plata, horní plato je lisované se zaoblenými rohy a spodní rovné. Stůl opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky Ø 75 mm. Antistatické provedení.	ks	4	10 040,00	40 160,00	Plato 2705, Klaro, nerez, 2 pevná plata, 77*58*79 cm,
33	N.V154	Vozík úklidový velký / Rozměr: 1050x400x950 mm / Vozík s dvěma vědry o objemu 15 litrů. Rám vozíku z ocelových chromovaných trubek. Rám pro zavěšení plastového pytle na odpadky. 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku. Pákový ždímač včetně vložky ždímače. Rukojeť pro lepší manipulaci. Včetně příslušenství (sestava mopu, víko na odpadkový pytel, košík na mycí prostředky).	ks	4	5 250,00	21 000,00	2x25 PLV111 Klaro, ždímač + vložka, 2x vědro 25 l, vanička 6 l, mop, 81*44*88 cm

88	R.L101	Police závěsná / Rozměr: 1000x250 mm / Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	ks	13	720,00	9 360,00	zakázkový výrobek Vlabo
89	R.L130	Tabule plánovací / Rozměr: 800x1000 mm / Plánovač s T-kartami, 12 modulů po 54 výřezech. Na horním okraji uvedena hlavní informace, která zůstane čitelná i při zasunutí karty do přihrádky. Plánovací a rejstříkové moduly z robustního ocelového plechu se světle šedým nátěrem. Plánovač lze individuálně rozčlenit díky popisovatelným horním a spodním lištám z hliníku. 1000 T-karet v různých barvách. 12 magnetických nosičů etiket s kartonovými etiketami – po 1 horní a spodní liště. Dodávka kompletně s materiálem pro montáž na stěnu.	ks	3	6 110,00	18 330,00	Eichner , 775*965 mm, 1000 T-karet
90	R.L150	Skříňka závěsná 2-dveřová, 1x police / Rozměr: 900x300x600 mm / Otvírávé dveře plné s hranou ABS tl. 2 mm, 1x dveřní zámek. 1 ks vnitřní police pevná, Police a korpusy s hranou ABS tl. 0,5-1 mm. Materiálový standard a provedení = typ E - viz Technická zpráva - Příloha č.1	ks	1	2 195,00	2 195,00	zakázkový výrobek Vlabo
91	R.L201	Věšák na stěnu / Rozměr: 300x200 mm / Nástěnný věšák se 3 háčky. Barevné řešení viz projektový díl interiéru. Přesný dekor bude vyzorkován před započítáním realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.	ks	25	310,00	7 750,00	zakázkový výrobek Vlabo
92	R.N024	Regál policový, 5x police / Rozměr: 1200x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	5	3 260,00	16 300,00	jako č. pol. 11
93	R.N084	Regál policový, 5x police / Rozměr: 800x400x2100 mm / Celokovový bezšroubový regál - montáž pomocí záseků nebo závěsných konzolek. Stojny opatřeny plastovými nebo kovovými patkami. Police z pozinkovaného plechu – nosnost min. 120 kg na polici. Police nastavitelné v krocích po 50 mm. Regál opatřen popiskou technických parametrů, nosností polic a celého regálu. Spojení do sestav podle místnosti. Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	ks	4	1 650,00	6 600,00	jako č. pol. 12
94	R.N112	Kartotéka A4, 5-zásuvková, uzamykatelná / Rozměr: 450x600x1650 mm / Kovová kartotéka pro dokumenty a závěsné kapsy formátu Folio a A4 se svařovaným korpusem a centrálním zámkem. Zásuvky s nosností 30 kg. 100% výsuv s blokadou proti vysunutí zásuvek najednou. Barevné provedení RAL 7035 šedá. Zásuvky lze doplnit dělicími příčkami pro ukládání dokumentů.	ks	5	6 590,00	32 950,00	jako č. pol. 17
95	R.V112	Zásobník na papírové ručníky / Zásobník papírových ručníků v roli, hladký povrch, uzamykatelný, kontrolní okénko.	ks	13	480,00	6 240,00	Merida Hygiene control flexi
96	R.V122	Nádoba na odpad, 18 l, drátěná / Drátěný koš na odpad ve stříbrné barvě. Průměr 300mm.	ks	11	230,00	2 530,00	jako č. pol. 23
97	R.V124	Nádoba na odpad, nášlapná, 25 l, plast / Plastový nášlapný odpadkový koš, aretace otevřeného víka, nášlapný mechanismus pro bezdotykové otvírání.	ks	12	390,00	4 680,00	jako č. pol. 24
98	R.V141	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 1 vak-víko, nožní ovládání / Rozměr: 450x510x970 mm / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Kolečka průměr 80 mm, brzditelná. 1 x držák vaku objem 80 l. Látkový vak s uzavírací tkanicí. Odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Nosnost 30 kg. Povrchová úprava: chrom.	ks	10	2 930,00	29 300,00	Pedal bag 19, Eastmop, vč. vaku
99	R.V142	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad, na 2 vaky-víko, nožní ovládání / Rozměr: 610x490x970 mm / Vozík na třídění odpadu a prádla. Konstrukce vozíku: ocel. Kolečka průměr 80 mm, brzditelná. 2 x držák vaku objem 80 l. 2x látkový vak s uzavírací tkanicí. Odklopné plastové víko, možnost výběru barev vík: červená, modrá, zelená, žlutá. Nosnost 30 kg. Povrchová úprava: chrom.	ks	1	5 860,00	5 860,00	Pedal bag 192, Eastmop, 2x vak
100	R.V148	Vozík víceúčelový 2-podlažní / Rozměr: 640x480x800 mm / Pojízdny stůl z nerezových profilů sloužící k odkládání zdravotnického materiálu. Odkládací plochy tvoří dvě nerezové pláty, horní plát je lisované se zaoblenými rohy a spodní rovné. Stůl opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky Ø 75 mm. Antistatické provedení.	ks	5	10 040,00	50 200,00	jako č. pol. 32



101	R.V152	Vozík úklidový malý / Rozměr: 490x400x1040 mm / Vozík s jedním vědrem o objemu 17 litrů. Rám vozíku z ocelových chromovaných trubek. 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku. Pákový ždímač včetně vložky ždímače. Rukojeť překlápěcí na obě strany podle potřeby obsluhy. Včetně příslušenství (sestava mopu, košík na čisticí prostředky)	ks	1	3 970,00	3 970,00	1x25 PLV01, Klaro, ždímač, vědro 25 l, mop
102	R.V154	Vozík úklidový velký / Rozměr: 1050x400x950 mm / Vozík s dvěma vědry o objemu 15 litrů. Rám vozíku z ocelových chromovaných trubek. Rám pro zavěšení plastového pytle na odpadky. 4 otočná kolečka o průměru 75 mm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku. Pákový ždímač včetně vložky ždímače. Rukojeť pro lepší manipulaci. Včetně příslušenství (sestava mopu, víko na odpadkový pytel, košík na mycí prostředky)	ks	1	9 970,00	9 970,00	PLV121, Klaro, ždímač, 2x vědro 25 l, mop
125	R.V440	Stolek přístrojový / Rozměr: 530x420x900 mm / Přístrojový vozík s variabilním nastavením - univerzální, 3 kovové police nebo košíky. Nosné sloupce z lakovaného tlustostěnného hliníkového profilu. Nosnost police 25 kg. Pogumovaná kolečka (2 brzděná). Povrchová úprava: bílá prášková barva.	ks	3	7 140,00	21 420,00	zakázkový výrobek Maro, nerez, 3 police
-		Koordinace, doprava, montáž, kompletace, předání dokumentace a zaškolení uživatele	kpl	1	115 000,00	115 000,00	Koordinace, doprava, montáž, kompletace, předání dokumentace a zaškolení uživatele
<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>						<b>1 327 315,00</b>	