

## Kupní smlouva č. 4/2021 pro ČÁST D

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Kupující:** Nemocnice následné péče Moravská Třebová  
Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová  
IČ: 001 93 895  
DIČ: CZ00193895  
Zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem  
Bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

**Prodávající:** HOSPIMED, spol. s r.o.  
Se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3  
IČ: 00676853  
DIČ: CZ00676853  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480  
Zastoupen: Mgr. Janou Doubravovou, jednatelkou společnosti  
Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci **ČÁSTI D** nadlimitní veřejné zakázky nazvané **NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie** (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

**Článek I.**  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dodávka sprchovacích lůžek, transportních lehátek a křesel, zvedáků pacientů, podložek pro přesun pacientů z lůžka na lůžko, chodítek a schůdků, do zařízení Nemocnici následné péče Moravská Třebová, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen jako „předmět plnění“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy, dále též garance nejnižší ceny za bezpečnostně technické kontroly po dobu deseti let od vypršení záruční doby.
3. Záruka na předmět plnění je stanovena v délce 24 měsíců.
4. Součástí smluvního závazku je rovněž provádění bezplatného záručního servisu po dobu záruky. Prodávající se zavazuje provádět pravidelný servis/revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci jednotlivých prvků předmětu plnění výrobcem či servisní organizací nařizeny nebo doporučeny, včetně výměny náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případného updatu softwaru. Prodávající provádí záruční servis po dobu trvání záruky, bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 48 hodin od jejího nahlášení kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce nejvýše do 5 dnů od doby jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástí), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění reklamované vady.

Závada bude hlášena telefonicky na číslo a současně odesláním e-mailu na adresu .

**Článek II.**  
**Kupní cena**

1. Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a) Kupní cena bez DPH celkem činí: | 1 496 400 Kč |
| b) výše DPH činí:                  | 314 244 Kč   |
| c) Kupní cena vč. DPH celkem činí: | 1 810 644 Kč |
2. Kupní cena je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a odpovídá ceně předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy:
  3. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady prodávajícího (clo, obaly, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
  4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
  5. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu, vystavené po předání a převzetí celého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné nebo smluvní náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v plné výši teprve od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů kupujícímu.
  6. Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodaný předmět plnění na účet prodávajícího do doby odstranění všech vad a nedodělků předmětu plnění zjištěných při jeho předání a převzetí, přičemž v takovém případě neběží lhůta splatnosti případně vystavené faktury (a běží až od odstranění všech vad předmětu plnění).
  7. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.

### Článek III.

#### Termín plnění, místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět plnění dle této smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení dodávky prodávajícímu (předpoklad - únor až březen 2022).
2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky předmětu plnění této smlouvy na místo plnění.
3. Místem dodání předmětu smlouvy je Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 25, Moravská Třebová.
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy. Součástí předávacího protokolu je návod na použití v českém jazyce, prohlášení o shodě, instalační protokol, protokol o zaškolení

pracovníků kupujícího a další doklady, které se k předmětu plnění vztahují, a které jsou nezbytné pro jeho řádné zaevidování, provozování a užívání. Součástí předávacího protokolu bude i soupis všech vad a nedodělků, byly-li takové zjištěny.

5. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení sjednané kupní ceny. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí škody na zboží.

#### **Článek IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede kupující.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
6. Kupující v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky kupující zejména požaduje po prodávajícím, aby v průběhu plnění dle této dohody dodržoval níže uvedené povinnosti:
  - aby prodávající prováděl a kontroloval plnění dle této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
  - aby prodávající zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob

podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách,

- aby prodávající dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet,
- aby prodávající v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům,

a prodávající se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku kupujícího mu dodržování daných povinností doloží.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden. Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemně.
8. Nic, co je ve smlouvě uvedené, nepředstavuje obchodní tajemství ani jedné ze smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
  - příloha č. 1 - Technická specifikace vč. cenové nabídky - část D

V ..... dne .....

V Praze dne (viz el. podpis)

**KUPUJÍCÍ:**

**MUDr.**

**Pavel Havíř**

Digitálně podepsal

MUDr. Pavel Havíř

Datum: 2022.01.06

14:01:27 +01'00'

MUDr. Pavel Havíř

Ředitel nemocnice

**PRODÁVAJÍCÍ:**

**Jana**

**Doubravová**

Digitálně podepsal Jana

Doubravová

Datum: 2022.01.03 10:34:16

+01'00'

Mgr. Jana Doubravová

Jednatelka společnosti

NNP Moravská Třebová - Vybavení - zdravotnická technologie - část D

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČ. CENOVÉ NABÍDKY

Číslo položky	ID	Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč	Nabízený typ výrobku a výrobce
<b>Manipulační technika</b>							
48	N.V342	Lůžko sprchovací mechanické pojízdné / Rozměr: 2100x800x500-900 mm Sprchovací lehátko pro osobní hygienu imobilních pacientů a jejich transport. Výškově stavitelné pomocí hydraulického motoru v rozsahu min: 600 - 900 mm Nosná konstrukce z jakostních ocelí s povrchovou úpravou práškovými mláky. Jednodílná ložná plocha s podélnými odtokovými mřížkami, sklon ložné plochy k ks odtokovému ústí. Flexibilní odtoková hadice v nožní části lehátka. Plastový kryt podvozku. Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy. Systém koleček o průměru min 125 mm s centrální brzdou. Součástí lehátka polštářek. Nosnost min 150 kg.	ks	3	77 220,00	231 660,00	Sprchovací lehátko LAGUNA, výr. Proma Reha
49	N.V344	Křeslo sprchovací, pojízdné / Vozík určený pro hygienu a sprchování. Možnost najíždět had běžné toalety. Rám včetně stupačky a područek vyroben z vysoce pevného hliníku odolného proti korozi. Polstrované sedátko s výřezem opěrka zad. Odklopné područky sklopná jednodílná stupačka. Toaletní nádoba. Výsuvná podložka pod nohy zábrana proti předpadnutí madla, ucpávka pro sedák, nastavitelná opěrka hlavy. Přední otočná kolečka min vel. 5" a zadní poháněcí kolečka min. 24". Nosnost min 130 kg.	ks	12	18 360,00	220 320,00	McWET 24" toaletní a sprchové křeslo, výr. Meyra
50	N.V352	Transportní/převozné lehátko s hydraulicky polohovatelnou výškou 60 - 95cm (+/- 10%). Rozměry ložné plochy min: 600 x 1950 mm. Nerezové sklopné postranice z obou stran transportního lehátka. Odkládací košík. Nerezová madla z obou čel a upevňovací nerezové lišty po obou stranách transportního lehátka. Kolečka: min. Ø 150 mm, systém kols centrální brzdou a možnost aretace. Dvousegmentová neodnímatelná ložná plocha ve všech rozích ložné plochy otočné nárazníky podhlavík délky 650 mm (+/- 10%) sklopení podhlavíků: až +60°. Otvory Ø 13 mm pro infuzní stojan v rozích u hlavového dílu. Nosnost min 180 kg. Držák na hygienický papír. Omyvatelná pětúrodná a dezinfikovatelná kožená barevné řešení viz projektový díl interiéru. Přesný dekor bude vyzorkován před započítáním realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru.	ks	6	36 910,00	221 460,00	JORDAN A2h Transport + Postranní bradla (pár) + Odkládací koš + Kolečka s centrální brzdou + Držák na hygienický papír + madla z obou čel nerez, výr. RESI
51	N.V354	Křeslo transportní / Transportní křeslo pro přepravu osob (pacientů) ve zdravotnických zařízeních - invalidní vozík. Přední kolečka o průměru min 150 mm. Držák infuzního stojanu. Automatická ruční brzda pro obsluhu - doproved s ovládáním přímo na madle. Outdoorové provedení sklopné opěrky nohou pro snadnější vystupování. Šířka sedu min 55 cm. Nosnost min 170 kg. Polstrované loketní opěrky. Odnímatelná hnací kola min. 24". Hliníkové obruče. Přitlačné brzdy. Náslapné trubky.	ks	15	26 000,00	390 000,00	Mechanický vozík Caneo_XL 170 + Dubnové brzdy + držák infuzního stojan, výr. Dietz rehab GmbH
52	N.V361	Zvedák pojízdný elektrický K přemísťování imobilních pacientů z postele na vozík, WC, do koupelny, do auta apod. Zvedák určen pro současný svislý zdvih zajišťován baterií napájeným elektropohonem. Pohonná jednotka s nouzovým mechanickým spouštěčem. Rameno zvedáku s dvojitým (čtyřbodovým) závěsem, otočný o 360°. Kapacita nabití signalizována světelnou a zvukovou signalizací. Přejezd ruční, zajišťování obsluhy. Pojezdové ližiny se čtyřmi otočnými kolečky rozevíratelné. Zadní pár pojezdových koleček vybaven náslapnými. Prp přepravu lze složit do transportní polohy bez použití nářadí. Rozsah zdvihu min. 1320 mm. Nosnost min. 250 kg. Příslušenství: 1. zvedací pás univerzální nosnost min 200 kg. 2. závesný patientský vak hygienický (omyvatelný) použití při toaletě nosnost min 200 kg. 3. závesný patientský vak voděodolný pro využití a umístění pacienta do vany nosnost min 200 kg.	ks	1	68 670,00	68 670,00	Elektrický zvedák Arndt 250 + 3x vak, výr. Rebotec GmbH
53	N.V362	Závěsný elektrický zvedák pro nácvik chůze. Stabilní konstrukce. Ergonomická madla. Elektrické rozevírácí nohy. Dva tlačítka vaku otočný o 360°. Zdvih v rozmezí 70 - 190 cm. Ruční dálkové ovládání. Nouzové tlačítko zastavení zdvihu a mechanismus manuálního snížení ramene. Nosnost 200 kg. Zvedák uzpůsoben k využití nácviku chůze. Přídavná sklopná madla. Pás pro asistenci při nácviku chůze.	ks	1	145 280,00	145 280,00	VIKING M, výr. LIKO
54	N.V363	Elektrický vanový zvedák. Stabilní konstrukce. Ruční dálkové ovládání. Nosnost min. 150 kg. Přídavná sklopná madla. Snadná obsluha. Rychlá montáž a demontáž bez nářadí. Odnímatelné elektrické díly umožňují snadné čištění a údržbu. Strukturovaný povrch pro větší bezpečnost sedu. Měkčená podložka, přísavky a nabíječka součástí balení.	ks	1	22 900,00	22 900,00	Zvedák do vany ARCHIMEDES, výr. Mangar
55	N.V364	Podložka pro přesun pacienta z lůžka na lůžko / Rozměr: 1800x500 mm - přiložení / Pro snadné a rychlé přeložení ležícího pacienta z postele na postel, transportní nebo sprchový vozík. Umyvatelná. Kluzná látka pro snadné přemístění. Skládací provedení. Možnost použití s pokládkem nebo speciální jednorázovou folii (infekční pacienti). Nosnost min. 200 kg. Hmotnost podložky na 2 - 3,5 kg. Možnost úchopu (uška) na příčné (užší) straně podložky	ks	6	7 600,00	45 600,00	Easymove, výr. ying-kang
56	N.V372	Chodítko posunovací / Chodítko určené pro osoby se sníženou pohyblivostí do interiéru. Pohyblivé bodové chodítko s krokovacím mechanismem a s protiskluzovými sadci. Kloubové propojení pravé a levé strany umožňuje střídavé posunování jedné a druhé postranice. Vyrobeno z duralových trubek. Skládací konstrukce. Nastavitelná výška v rozsahu min 780 až 960 mm. Nosnost min. 130 kg.	ks	7	2 060,00	14 420,00	Chodítko pohyblivé, výr. Moretti Spa
57	N.V374	Chodítko čtyřkolové s hydraulickým pístem / Chodítko určené pro osoby se sníženou pohyblivostí vysoké do interiéru. Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými mláky. Plastová kolečka o průměru min 100 mm. Madla s možností úhlového a úhlového nastavení. Výškově nastavitelná čalouněná podpěra předloží. Umyvatelná. Nosnost min 160 kg. Zadní kolečka brzditelná. Nastavitelná výška min. 97 - 142 cm.	ks	3	17 610,00	52 830,00	Chodítko Platform s plynovým pístem, výr. Rehasense
58	N.V375	Chodítko čtyřkolové. Vybaveno sedátkem, brzdami, odnímatelným košíkem a anatomickými rukojeťmi. Skládací, anatomické rukojeti, ruční brzdy, nastavitelná výška min. 78 cm - 89 cm, šířka do 65 cm, nosnost min 100 kg.	ks	4	2 690,00	10 760,00	Chodítko Rollator Fakto+, výr. Dietz rehab GmbH
65	N.V491	Schůdky 1-stupňové. Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými mláky. Nožičky opatřeny bezpečnostními protiskluzovými pryžovými návleky. Stupeň opatřen protiskluzovou pryžovou nášlapnou plochou. Nosnost min 120 kg.	ks	3	2 030,00	6 090,00	Ner. schůdek jednostupňový - nož. pryžová, výr. KLARO
134	R.V491	Schůdky 1-stupňové. Kovová konstrukce s povrchovou úpravou práškovými mláky. Nožičky opatřeny bezpečnostními protiskluzovými pryžovými návleky. Stupeň opatřen protiskluzovou pryžovou nášlapnou plochou. Speciální nožky s protiskluzovou úpravou a dezinfikovatelné, RCN speciální plast, zajištění stability, nosnost min. 120 kg.	ks	1	2 030,00	2 030,00	Ner. schůdek jednostupňový - nož. pryžová, výr. KLARO
135	R.V492	Schůdek dvoustupňový s nerezovým madlem. Schůdky k vanám s protiskluzovým povrchem. Speciální nožky s protiskluzovou úpravou UV stabilní a dezinfikovatelné, RCN speciální plast, zajištění stability, nosnost min. 120 kg.	ks	3	21 460,00	64 380,00	Nerez 2-stupňový schůdek - ATYP, výr. KLARO
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (cena uvedená krycím listu nabídky)						1 496 400,00	
výše DPH						314 244	
CELKOVÁ CENA v Kč vč. DPH						1 810 644,00	

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou.

2. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré parametry jsou stanoveny jako minimální.