POPIS MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV (koncept návrhu)											
Zkratka bud.	**Číslo míst.**	**Název místnosti**	**Výška**	**Šířka**	**Délka**	**Plocha**	**Popis nového stavu využití místností, instalovaná technologická zařízení**	**Počet zaměstnan.**	**PC/tisk/copy**	**Č. technolog. zařízení**	
E	51230	Suchá laboratoř (Sítotisk. dílna E4)	3,00	5,77	11,92	68,78	suché laboratoře, seminární a výukové místnosti	0	1xPC	dataprojektor, plátno	
E	51250	Kancelář č.5, vedení	3,00	3,81	4,50	17,15	kancelář - 2 místa	2	2xPC		
E	51260	Kancelář č.4	3,00	5,97	8,08	48,24	Kancelář - 5 míst	5	5xPC		
E	51270	Kancelář č.3	3,00	6,05	8,08	48,88	Kancelář - 5 místa	5	5xPC		
E	51290	Fotoateliér	3,00	3,82	5,30	20,25	Fotoateliér + sklad nálezů ke konzervaci	0	1xPC	15, fotostůl	
E	51300	Sklad nálezů	3,00	3,82	7,20	27,50	Regály s větší nosností	0			
E	51310	Mokrá laboratoř + RTG	3,00	8,08	11,08	89,49	Chemická laboratoř + RTG; 2x pracoviště s odtahy VZT (6 míst a 1 místo); laboratorní nábytek včetě úložných prostor; 2 digestoře; dřezy s kapacitním odpadem; nová, světlopropustná, prachutěsná přepážka s posuvnými dveřmi odělující pískovačku (ideálně napojenou na dotah VZT), kompresor.	0	2xPC	2, 3, 4, 5, mikroskop, 33, 9, 7, 32, menší lab. přístroje	
E	51320	Suchá laboratoř + 2 x kanceláře (kancelář č.1 a kancelář č.2)	3,00	8,08	9,03	72,96	Laboratoře, kanceleláře oddělené stělopropustnou přepážkou (3 a 2 místa), laboratorní nábytek včetně úložných prostor, digestoř, dřezy s kapacitním odpadem.	5	5xPC	menší lab. přístroje	
E	51330	Sklad mat. a chemikálií	3,00	3,82	5,85	22,33	Sklad spotřebního materiálu a sklad chemikálií (BOZP II. třídy)	0			
E	51210	WC ženy	3,00	2,53	5,77	14,60	Úprava prostoru WC M/Ž pro 1x sprcha M + 1x sprcha Ž				
E	51200	WC muži	3,00	2,53	5,77	14,60					
								* celkem 17			
Poznámka:											
* Celkový počet zaměstnanců laboratoře CETA v 1.NP objektu E											