

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0131-2021

Výroba dříví na OM č.3002, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá, 1.pol.2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Libavská lesní s.r.o
Sídlo: Stará Libavá 42, 79305 Norberčany
IČO: 04564405
DIČ: CZ04564405
Zápis v obchodním rejstříku: C64166
Zastoupený: Jan Foltýn
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Jan Foltýn
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá, Libavá 107, 785 01 Město Libavá

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 318 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 05.01.2022

V Norberčany dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Libavská lesní s.r.o
Jan Foltýn

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	výroba dříví na OM				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	700	35 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Těžba jednotlivých a okrajových značně zavětvených stromů /soliter/, manipulace a přibližování lapáků na OM, svážení skládek na OM. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.;				
	asanace dříví				
036361	Asanace kůrovcového dříví - MD,BO - chemická 0,30-4,99 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = MD,BO,DG; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,30 až 4,99; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 0,30-4,99 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců				

	dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD ; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,30 až 4,99; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická do 0,29 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních skladů chemických přípravků lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za vhodných klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel požaduje u všech zaměstnanců dodavatele platné osvědčení o zacházení s chemickými prostředky minimálně 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD ; pr. hm. těžných stromů (m3) = do 0,29; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin ME + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,30-0,49 m3,do 300 m	10	m3	450	4 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,30-0,49 m3,301-800 m	15	m3	430	6 450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	<p>množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,50-0,69 m3,do 300 m	10	m3	390	3 900
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,50-0,69 m3,301-800 m	40	m3	390	15 600
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a	25	m3	380	9 500

	vyvážecími traktory, 0,70-0,99 m3,do 300 m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,70-0,99 m3,301-800 m	50	m3	390	19 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 1,00+ m3,do 300 m	50	m3	360	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového				

	dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 1,00+ m3,301-800 m	150	m3	360	54 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování dlouhým lanem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3,do 300 m	10	m3	550	5 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3,301-800 m	40	m3	550	22 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité				

	délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,do 300 m	50	m3	540	27 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,301-800 m	100	m3	530	53 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a	50	m3	520	26 000

	vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,do 300 m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,301-800 m	150	m3	530	79 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklízování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,1,00+ m3,do 300 m	200	m3	510	102 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina =				

	SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,1,00+ m3,301-800 m	800	m3	510	408 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,do 300 m	10	m3	650	6 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,301-800 m	40	m3	660	26 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v				

	<p>jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124461	<p>Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, do 300 m</p>	25	m3	720	18 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
124461	<p>Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, 301-800 m</p>	125	m3	690	86 250
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;</p>				
	<p>výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování potahem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory</p>				

124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,do 300 m	10	m3	610	6 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3, 301-800 m	40	m3	570	22 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, 301-800 m	20	m3	699	13 980
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina =				

	SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, do 300 m	80	m3	699	55 920
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,30-0,49 m3, do 300 m	10	m3	570	5 700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 0,30-0,49 m3, 301-800 m	40	m3	620	24 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z				

	objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování potahem+přibližování SLKT				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT do 0,10 m3, do 300 m	30	m3	730	21 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT do 0,10 m3, 301-800 m	80	m3	740	59 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,11-0,19 m3, do 300 m	20	m3	680	13 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty				

	určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,11-0,19 m3, 301-800 m	60	m3	680	40 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,20-0,29 m3, do 300 m	5	m3	670	3 350
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,20-0,29 m3, 301-800 m	10	m3	670	6 700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby				

	na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,30-0,49 m3, do 300 m	5	m3	650	3 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124141	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování SLKT 0,30-0,49 m3, 301-800 m	10	m3	650	6 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výroba kmenů v celých délkách bez následné manipulace. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přibliženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS,KL; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				