



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové		
veřejná zak.:	„Revitalizace budovy Muzea východních Čech“ a registrační číslo projektu – CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582	číslo ZL:
investor:	Statutární město Hradec Králové	01
uživatel:	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	
zhotovitel:	Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.; středisko památek	
název ZL:	Úprava v provedení interiérových prvků	
předmět změny:	Úpravy v provedení interiérových prvků - v jejich konstrukci	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):	Veškeré změny a úpravy, jsou za účelem vizuálního zkvalitnění finálních povrchů, zlepšení statických parametrů, včetně snížení hmotnosti jednotlivých výstavních prvků a tím snížení namáhání stropní kce historické budovy MVČ. Tyto úpravy zkvalitňující celkové vnímání expozice a nemají vliv na cenu díla.	
zdůvodnění nepředvídanosti změny:	Změny vycházejí ze zkušeností dodavatele a vzorkování jednotlivých materiálů a konzultací s kurátory expozice. Veškeré změny jsou majetkově zařazeny DHM investiční (tedy dle původního rozpočtu)	
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL
		cena: bez DPH 0 Kč
		21%DPH 0 Kč
		celkem 0 Kč
vliv na termín dokončení díla:	ANO + 2 týdny k dílčímu dokončení	
přílohy:	1. rozpočet ZL	
podpis zhotovitele:		Datum 07.5.2021
vyjádření MMHK:		Datum 17.5.2021
vyjádření TDS:		Datum 17.5.2021
vyjádření AD:		Datum 17.5.2021
vyjádření MVČ:		Datum

ROZPOČET

Stavba: Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP - Muzea východních Čech v Hradci Králové

Název ZL: Úprava v provedení Interiérových prvků

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Č.	ozn. pol. v půdorysech	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
1	2	3	4	5	6	7	
DODÁVKA VÝSTAVNÍHO MOBILIÁŘE VČETNĚ TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ							
2NP - SÁL I.							
1	INT2.I01	Výstavní předstěna OSB - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 2000 x 440 x 3660 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 500 x 700 mm), 4x kotvicí ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 9 m ² předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 30 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.15	ks	-3	18 600,00	-55 800,00	SOD
1a	INT2.I01	Výstavní předstěna MDF - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 2000 x 60 x 3660 mm 2 ks rozměry - 1700 x 60 x 3660 mm 1 ks materiál - dřevotřísková deska tl. 10mm s malbou, kovový rám doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 500 x 700 mm), 4x kotvicí ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 10mm: 9 m ² předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 30 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.15	ks	3	18 600,00	55 800,00	

3	INT2.102	Výstavní předstěna PVC - plastová samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 2800 x 45 x 3660 materiál - lehčená PVC deska 5 mm s laminovaným polepem, dřevěné hranoly smrk předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 10,25 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 33 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.15	ks	-1	31 000,00	-31 000,00	SOD
3a	INT2.102	Výstavní předstěna z MDF - samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 2800 x 45 x 3660 materiál - dřevovláknitá tl. 10mm deska s celopolepem, kovová konstrukce předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 10mm: 10,25 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 33 bm	ks	1	31 000,00	31 000,00	
4	INT2.103	Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce včetně 3ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru a 3ks boxů rozměry - 3700 x 750 x 3660 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), zasklívací lišty, 3ks boxů se zasklením 350 x 180 x 400 mm včetně zasklívacích lišt, 9ks otvorů 350 x 400 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 60 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 82 bm předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1,5 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.16	kpl	-1	235 000,00	-235 000,00	SOD

4a	INT2.I03	<p>Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce včetně 3ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádra a 3ks boxů se zasklením rozměry - 3700 x 750 x 3660 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková DTD s malbou a částečným polepem, dřevěné hranoly smrk, bezpečnostní sklo Konex tl. 6mm</p> <p>materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), zasklívací lišty, 3ks boxů se zasklením 350 x 180 x 400 mm včetně zasklívacích lišt, 9ks otvorů 350 x 400 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 60 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 82 bm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1,5 m²</p>	kpl	1	235 000,00	235 000,00	
5	INT2.I04	<p>Imitace kamenného opevnění - pórobetonová skládaná stěna s kamenným obkladem a složenou kúlovou stěnou včetně výstavních boxů</p> <p>rozměry - 2200 x 368 x 2700 mm</p> <p>materiál - pórobetonové tvárnice zděné na tenké maltové lože, kamenný obklad v podobě opukového kamene, dřevěná půlkulatina - smrk, dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií</p> <p>doplňky - 2x zasklený box pro umístění sbírkových předmětů 500 x 1000 mm včetně zasklívacích lišt</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - pórobeton: 0,54 m³</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - OSB: 4 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - půlkulatina: 5 bm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.17</p>	kpl	-1	26 700,00	-26 700,00	SOD
5a	INT2.I04	<p>Imitace kamenného opevnění - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce s poliuretanovým patinovaným výliskem kamenného zdiva a složenou kúlovou stěnou včetně výstavních boxů</p> <p>rozměry - 2200 x 368 x 2700 mm</p> <p>materiál - DTD desky tl. 18mm, dřevěné hranoly smrk, poliuretanový patinovaný výlisek kamenného zdiva, dřevěná půlkulatina - smrk, dřevotřísková s částečnou malbou uvnitř vitrín, bezpečnostní sklo konex tl. 6mm</p> <p>doplňky - 2x zasklený box pro umístění sbírkových předmětů 500 x 1000 mm včetně zasklívacích lišt</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - DTD 18mm: 14 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - půlkulatina: 5 bm</p>	kpl	1	26 700,00	26 700,00	

6	INT2.I04a	<p>Imitace kamenného opevnění - pórobetonová skládaná stěna s kamenným obkladem a složenou kúlovou stěnou včetně výstavního boxu rozměry - 1100 x 495 x 2700 mm materiál - pórobetonové tvárnice zděné na tenké maltové lože, kamenný obklad v podobě opukového kamene, dřevěná půlkulatina - smrk, dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií doplňky - 1x zasklený box pro umístění sbírkových předmětů 500 x 1000 mm včetně zasklívacích lišt předpokládaná výměra materiálu - pórobeton: 0,34 m3 předpokládaná výměra materiálu - OSB: 6 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - půlkulatina: 8 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.17</p>	kpl	-1	24 100,00	-24 100,00	SOD
6a	INT2.I04a	<p>Imitace kamenného opevnění - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce s poliuretanovým patinovaným výliskem kamenného zdiva a složenou kúlovou stěnou včetně výstavního boxu rozměry - 1100 x 495 x 2700 mm rozměry - 940 x 220 x 3660 mm - zadní box materiál - DTD desky tl. 18mm, dřevěné hranoly smrk, poliuretanový patinovaný výlisk kamenného zdiva, dřevěná půlkulatina - smrk, dřevotřísková s částečnou malbou ve vitríně, bezpečnostní sklo konex tl. 6mm doplňky - 1x zasklený box pro umístění sbírkových předmětů 500 x 1000 mm včetně zasklívacích lišt předpokládaná výměra materiálu - DTD 18 mm: 18,64 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - půlkulatina: 8 bm</p>	kpl	1	24 100,00	24 100,00	
7	INT2.I05	<p>Imitace brány cihelného opevnění včetně zaskleného portálu - pórobetonová skládaná stěna opracovaná do podoby cihelného zdiva se zaskleným portálem rozměry - 4200 x 1000 x 3745 mm materiál - pórobetonové tvárnice opracované do podoby cihelného zdiva s nátěrem/polepem, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií předpokládaná výměra materiálu - pórobeton: 2,7 m3 předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 2,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.18</p>	kpl	-1	77 800,00	-77 800,00	SOD

7a	INT2.105	<p>Imitace brány cihelného opevnění včetně zaskleného portálu - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce s poliuretanovým patinovaným výliskem cihelného zdiva a se zaskleným portálem a technickými dveřmi na pravé straně</p> <p>rozměry - 4200 x 1000 x 3745 mm</p> <p>materiál - DTD desky tl. 18mm, dřevěné hranoly smrk, poliuretanový patinovaný výlisk cihelného zdiva, bezpečnostní sklo konex tl. 8mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - DTD 18mm: 26,3 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 2,6 m²</p>	kpl	1	77 800,00	77 800,00	
9	INT2.107	<p>Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna se dvěma boxy se zasklením včetně nosné konstrukce a 2ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru</p> <p>rozměry - 3612 x 758 x 3660 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zasklení bezpečnostním sklem s ochrannou fólií</p> <p>materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>doplňky - 2ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 2x box se zasklením 390 x 240 x 460 mm včetně zasklivačích lišt</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 20 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 36 bm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 0,4 m²</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.20</p>	kpl	-1	136 300,00	-136 300,00	SOD
9a	INT2.107	<p>Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna se dvěma boxy se zasklením včetně nosné laťové konstrukce a 2ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru</p> <p>rozměry - 3612 x 740 x 3660 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková s malbou a částečným polepem, dřevěné hranoly smrk, zasklení sklem konex tl. 6mm</p> <p>materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>doplňky - 2ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 2x box se zasklením konex tl. 6mm 390 x 250 x 460 mm včetně zasklivačích lišt</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 20 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 36 bm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 0,4 m²</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.20</p>	kpl	1	136 300,00	136 300,00	

10	INT2.I07a	<p>Vitrinová stěna – dřevotřísková samonosná stěna se třemi boxy se zasklením včetně nosné konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru rozměry - 6528 x 758 x 3660 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zasklení bezpečnostním sklem s ochrannou fólií materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 2x box se zasklením 390 x 240 x 460 mm, 1ks box se zasklením 750 x 240 x 990 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 30 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 100 bm předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.21</p>	kpl	-1	215 550,00	-215 550,00	SOD
10a	INT2.I07a	<p>Vitrinová stěna – dřevotřísková samonosná stěna se třemi boxy se zasklením včetně nosné laťové konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru rozměry - 6528 x 740 x 3660 mm materiál - dřevotříska s malbou a částečným polepem, dřevěné hranoly smrk, zasklení sklem konex tl. 6mm materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 2x box se zasklením 390 x 250 x 460 mm, 1ks box se zasklením 750 x 250 x 1000 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 30 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 100 bm předpokládaná výměra materiálu - zasklení: 1 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.21</p>	kpl	1	215 550,00	215 550,00	
11	INT2.I08	<p>Dotykový box model - dřevotřískový samonosný box osazený led dotykovými panely včetně nosné konstrukce rozměry - 3000 x 700 x 900 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 3ks otvorů pro led dotykové panely (předpokládaný rozměr 640 x 490 x 12 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 23 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.22</p>	ks	-1	20 600,00	-20 600,00	SOD

11a	INT2.108	Dotykový box model - dřevotřískový samonosný box osazený led dotykovými panely včetně nosné laťové konstrukce rozměry - 3012 x 700 x 900 mm materiál - dřevotříska s malbou a částečným polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 3ks otvorů pro led dotykové panely (předpokládaný rozměr 640 x 490 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 23 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.22	ks	1	20 600,00	20 600,00	
12	INT2.109	Grafický panel - hliníkoplastová deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 4 x 1600 mm doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm materiál - hliníkoplastová deska, nerez předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.22	ks	-13	4 420,00	-57 460,00	SOD
12a	INT2.109	Grafický panel - dibond PVC - hliníková deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 3 x 1500 mm doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm materiál - dibond PVC hliníková deska, nerez předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.22	ks	13	4 420,00	57 460,00	
14	INT2.111	Vitrínová stěna v podobě středověkého podloubí - dřevotřísková a SDK samonosná stěna s nikou a podloubím včetně nosné konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín rozměr - 7018 x 2138 x 3660 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, SDK ohýbatelná deska 10 mm, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+vinyli: 16 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 12 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 140 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.23	kpl	-1	310 900,00	-310 900,00	SOD
Změna konstrukce z důvodu snížení celkové hmotnosti při zachování její pevnosti a únosnosti							

14a	INT2.111	<p>Vitrínová stěna v podobě středověkého podlouhí - dřevotřísková a MDF samonosná stěna s nikou a podlouhím včetně nosné laťové konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín rozměr - 7018 x 2138 x 3660 mm materiál - dřevotřísková s imitací povrchů malbou a akrylátovým tmelem, MDF ohýbatelná deska 5 mm, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 1800 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD+OSB+vinyl: 16 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 5mm: 12 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě 60 x 40mm: 140 bm</p>	kpl	1	310 900,00	310 900,00
16	INT2.113	<p>Nepochozí stupňová podesta - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí) rozměr - 4000 x 3000 x 300 mm materiál - hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, dřevěné hranoly smrk, kombinovaný povrch - hlína, šterk, dláždění předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+valouny: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+říční šterk: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+hlína: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění a konstrukce - OSB: 10 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.24</p>	ks	-1	44 500,00	-44 500,00
16a	INT2.113	<p>Nepochozí stupňová podesta - dřevotřísková DTD podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí) rozměr - 4000 x 3000 x 300 mm materiál - DTD deska 18mm, MDF deska 18mm, dřevěné hranoly smrk předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD, MDF pro valouny: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD, MDF pro říční šterk: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD, MDF pro hlínu: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění a konstrukce - DTD 18 mm: 10 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 10 bm</p>	ks	1	44 500,00	44 500,00

17	INT2.I14	<p>Vitrínová stěna v podobě středověkého podloubí - dřevotřísková a SDK samonosná stěna s nikou a podloubím včetně nosné konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín rozměr - 7018 x 2138 x 3660 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, SDK ohýbatelná deska 10 mm, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+vinyl: 16 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 12 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 140 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.25</p>	kpl	-1	310 900,00	-310 900,00	SOD
17a	INT2.I14	<p>Vitrínová stěna v podobě středověkého podloubí - DTD a MDF samonosná stěna s nikou a podloubím včetně nosné laťové konstrukce a 3ks celoskleněných vitrín rozměr - 7018 x 2138 x 3660 mm materiál - dřevotříska s imitací povrchů malbou a akrylátovým tmelem, MDF ohýbatelná deska 5 mm, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 3ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 1800 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD+OSB+vinylfólie: 16 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 5mm: 12 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 140 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.25</p>	kpl	1	310 900,00	310 900,00	
19	INT2.I16	<p>Výstavní box - dřevotřískový samonosný box včetně nosné konstrukce rozměr - 800 x 1250 x 600 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 4,5 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 7 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.26</p>	ks	-1	11 300,00	-11 300,00	SOD

19a	INT2.I16	Výstavní box - dřevotřískový samonosný box včetně nosné laťové konstrukce rozměr - 800 x 1250 x 600 mm materiál - dřevotřísková s malbou, dřevěné latě smrk doplňky - 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 4,5 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 7 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.26	ks	1	11 300,00	11 300,00	
20	INT2.I17	Sendvičová stěna s historickým oknem - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce osazena imitací historického renesančního okna rozměr - 2355 x 1900 x 3660 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, imitace šambrány MDF materiál okna - masiv borovice doplňky - 1x okno 900 x 60 x 1200 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 50 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 61 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.27	kpl	-1	67 300,00	-67 300,00	SOD
20a	INT2.I17	Sendvičová stěna s historickým oknem - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné laťové konstrukce osazena imitací historického renesančního okna rozměr - 2355 x 1900 x 3660 mm materiál - dřevotřísková s vnitřním papírovým celopolepem na 3 stěnách , dřevěné hranoly smrk, materiál okna - masiv borovice, imitace pískovce vedle okna doplňky - 1x okno 800 x 1260 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 50 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 61 bm	kpl	1	67 300,00	67 300,00	

21	INT2.118	Výstavní prostor s portálem včetně pochozí podesty - pórobetonová skládaná stěna částečně opracovaná do podoby cihelného zdiva a pískovce a dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce rozměr - 7090 x 3320 x 3660 materiál - pórobetonové tvárnice opracované do podoby cihelného zdiva a pískovce s nátěrem/polepem, hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, nášlapná vrstva protiskluzný vinyl doplňky - vstupní gotický portál 1100 x 2400 mm, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu - pórobeton: 10 m3 předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+vinyl: 20 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce podesty - hranol: 30 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.28	kpl	-1	201 000,00	-201 000,00	SOD
21a	INT2.118	Výstavní prostor s portálem včetně pochozí podesty - DTD desky a MDF desky, samonosná stěna včetně laťové konstrukce s poliuretanovým patinovaným výliskem cihelného zdiva a dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce rozměr - 7090 x 3320 x 3660 materiál - DTD deska tl.18mm, MDF 10mm, latě a poliuretanový patinovaný výlisek cihelného zdiva a pískovce, uvnitř bílá malba - imitace omítnuté zdi, podesta DTD 18mm s vynylovou fólií doplňky - vstupní gotický portál 1100 x 2400 mm, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu - DTD: 48,5 m2 předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD +OSB+vinylfólie: 20 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce podesty - latě: 30 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.28	kpl	1	201 000,00	201 000,00	
23	INT.120	Imitace gotické klenby - dřevěná rámová konstrukce klenby s povrchem z pružné sololitové dřevovláknité desky rozměr - 2350 x 2350 x 1385 mm materiál - dřevěné ohýbané hranoly dub, tvarované desky z pružné sololitové dřevovláknité desky 3 mm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.29	ks	-1	171 000,00	-171 000,00	SOD
23a	INT.120	Imitace gotické klenby - dřevěná rámová konstrukce, ohybatelná MDF, karton a styrodur, malba a imitace zdiva a kamene rozměr - 2350 x 2350 x 1385 mm materiál - dřevo, ohybatelná MDF, karton, styrodur	ks	1	171 000,00	171 000,00	

24	INT2.I21	Výstavní box - dřevotřískový samonosný box včetně nosné konstrukce rozměr - 320 x 1120 x 300 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 2 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 5 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.21	ks	-1	4 500,00	-4 500,00	SOD
24a	INT2.I21	Výstavní box - dřevotřískový samonosný box včetně nosné konstrukce rozměr - 320 x 1120 x 300 mm materiál - dřevotřísková s malbou, dřevěné hranoly smrk, 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 2 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 5 bm	ks	1	4 500,00	4 500,00	
2NP - SÁL II							
1	INT2.II01	Nepochozí podesta - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí) rozměr - 4000 x 2500 x 150 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem tl. 18 mm doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 11 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.30	ks	-1	18 900,00	-18 900,00	SOD
1a	INT2.II01	Nepochozí podesta - dřevotřísková DTD podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí) rozměr - 4000 x 2500 x 150 mm materiál - DTD deska tl. 18mm s malbou doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 11 bm	ks	1	18 900,00	18 900,00	

2	INT2.II02	Výstavní předstěna PVC - plastová samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 4000 x 45 x 3660 materiál - lehčená PVC deska 5 mm s laminovaným polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - PVC: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 38 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.30	ks	-1	43 500,00	-43 500,00	SOD
Změna konstrukce z důvodu snížení celkové hmotnosti při zachování její pevnosti a únosnosti							
2a	INT2.II02	Výstavní předstěna z MDF - samonosná stěna včetně nosné konstrukce s technickými dvířky rozměry - 4000 x 45 x 3660 materiál - dřevotřísnitá deska tl. 10mm s malbou, kovová konstrukce doplňky - 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 10mm: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 38 bm	ks	1	43 500,00	43 500,00	
3	INT2.II03	Imitace pevnostního valu s nikou - dřevotřísnitá samonosná stěna včetně nosné konstrukce a nepochozí podesty osazena obloukovou nikou rozměry - 1300 x 4000 x 3100 mm materiál - dřevotřísnitá včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zdobné prvky MDF doplňky - 1x oblouková nika 850 x 1500 x 500 mm, 1x nepochozí podesta 1300 x 4000 x 150 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění a podesty - OSB: 20 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 52 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.31	kpl	-1	44 100,00	-44 100,00	SOD
3a	INT2.II03	Imitace pevnostního valu s nikou - dřevotřísnitá samonosná stěna včetně nosné latěové konstrukce s technickými dveřmi a nepochozí podesty osazena obloukovou nikou rozměry - 1300 x 4000 x 3100 mm materiál - dřevotřísnitá včetně s malbou, dřevěné latě, zdobné prvky MDF doplňky - 1x oblouková nika 850 x 1500 x 500 mm, 1x nepochozí podesta 1300 x 4000 x 150 mm, 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění a podesty - DTD 18mm: 20 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 52 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.31	kpl	1	44 100,00	44 100,00	

4	INT2.II04	Dotykový box model - dřevotřískový samonosný box osazený led dotykovými panely včetně nosné konstrukce rozměry - 3400 x 700 x 900 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 1ks otvoru pro led dotykový panel (předpokládaný rozměr 640 x 490 x 12 mm), 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 17 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.31	ks	-1	19 300,00	-19 300,00	SOD
4a	INT2.II04	Dotykový box model - dřevotřískový samonosný box osazený led dotykovými panely včetně laťové nosné konstrukce rozměry - 3400 x 700 x 900 mm materiál - DTD deska tl. 18mm s malbou a částečným polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 1ks otvoru pro led dotykový panel (předpokládaný rozměr 640 x 490 mm), 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 17 bm	ks	1	19 300,00	19 300,00	
5	INT2.II05	Limitace vstupní brány do pevnosti - dřevotřísková samonosná stěna se zdobnými prvky včetně nosné konstrukce a včetně 4ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru rozměry - 9000 x 1950 x 4120 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zdobné prvky MDF materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 4ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm (součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko)), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 66 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 200 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.32	kpl	-1	342 200,00	-342 200,00	SOD

5a	INT2.II05	<p>Imitace vstupní brány do pevnosti - dřevotřísková samonosná stěna se zdobnými prvky včetně laťové nosné konstrukce a včetně 4ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádra</p> <p>rozměry - 9000 x 780 x 4120 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková s malbou a částečným polepem, latě, zdobné prvky MDF</p> <p>materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>doplňky - 4ks celoskleněná výstavní vitrína 700 x 700 x 2000 mm (součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko)), 10x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD 18mm: 66 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 200 bm</p>	kpl	1	342 200,00	342 200,00	
6	INT2.II06, INT2.II06a	<p>Výstavní demontovatelná vitrína včetně soklu - celoskleněná vitrína demontovatelná včetně samonosného soklového boxu</p> <p>rozměr - 700 x 700 x 2000 mm</p> <p>materiál - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>materiál soklu - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk</p> <p>doplňky - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 1x samonosný soklový box 756 x 756 x 650 mm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.33</p>	kpl	-2	47 600,00	-95 200,00	SOD
6a	INT2.II06, INT2.II06a	<p>Výstavní demontovatelná vitrína včetně soklu - celoskleněná vitrína demontovatelná včetně samonosného soklového boxu</p> <p>rozměr - 700 x 700 x 2000 mm</p> <p>materiál - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>materiál soklu - DTD deska s malbou, dřevěné latě</p> <p>doplňky - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 1x samonosný soklový box 756 x 756 x 650 mm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.33</p>	kpl	2	47 600,00	95 200,00	

8	INT2.II08	Výstavní předstěna OSB - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 6900 x 58 x 3660 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 10x kabelová průchodka 80 mm, 8x kotvící ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 27 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 65 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.33	ks	-1	43 700,00	-43 700,00	SOD
8a	INT2.II08	Výstavní předstěna MDF - dřevovláknitá samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 6900 x 35 x 4050 mm materiál - MDF deska tl. 10mm s malbou, kovový rám doplňky - 10x kabelová průchodka 80 mm, 8x kotvící ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 27 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 65 bm	ks	1	43 700,00	43 700,00	
9	INT2.II09	Pochozí podesta s vitrínou - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce rozměr - 9624 x 9065 x 250 mm materiál - hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, nášlapná vrstva protiskluzný vinyl s potiskem (digital print) doplňky - lepená vitrina 1000 x 1000 x 300 mm, 16x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+vinyl: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce podesty - hranol: 48 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.34	kpl	-1	290 200,00	-290 200,00	SOD
9a	INT2.II09	Pochozí podesta s vitrínou - dřevotřískové OSB a DTD desky podesta včetně nosné konstrukce rozměr - atypicky členěná a vrstvená konstrukce a 6ks výklopů pro přístup k otopným tělesům materiál - OSB tl. 22 mm, DTD desky tl. 18mm, nášlapná vrstva protiskluzná vinylfólie s potiskem (digital print) předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB+DTD+vinylfólie: 65 m2 předpokládaná výměra materiálu zasklení - pochozí sklo: 2 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce podesty - hranol: 48 bm	kpl	1	290 200,00	290 200,00	

10	INT2.II10, INT2.II10a	Výstavní demontovatelná dvouvitřina včetně soklu - celoskleněná vitřina demontovatelná včetně samonosného soklového boxu rozměr - 1400 x 700 x 2000 mm materiál - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm materiál soklu - dřevotřísková deska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 2x otevírací stěna, 6x pevné stěny, strop, dno, 4 ks police komplet (8 ks závěs, 8 ks lanko), 1x samonosný soklový box 1456 x 756 x 650 mm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.35	ks	-2	72 700,00	-145 400,00	SOD
10a	INT2.II10, INT2.II10a	Výstavní demontovatelná dvouvitřina včetně soklu - celoskleněná vitřina demontovatelná včetně samonosného soklového boxu rozměr - 1400 x 700 x 2000 mm materiál - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm materiál soklu - DTD deska tl. 18mm s malbou, dřevěné latě doplňky - 2x otevírací stěna, 6x pevné stěny, strop, dno, 4 ks police komplet (8 ks závěs, 8 ks lanko), 1x samonosný soklový box 1456 x 756 x 650 mm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.35	ks	2	72 700,00	145 400,00	
11	INT2.II11	Imitace plakátovacího sloupu s vitřinou - SDK oblouková samonosná stěna včetně nosné konstrukce se zastavěnou obloukovou vitřinou rozměry - Ø 1200 x 2600 mm materiál - sádkovkartonová ohebná deska s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál zasklení - plexisklo min. tl. 3 mm doplňky - 1x zastavěná oblouková vitřina 1200 x 500 x 250 mm zabudovaná do SDK oblouku, 4x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu polic - OSB: 2 m ² předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 5,2 m ² předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 20 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.35	kpl	-2	21 700,00	-43 400,00	SOD

11a	INT2.II11	<p>Imitace plakátovacího sloupu s vitrínou - oblouková samonosná stěna z obyvatelné MDF desky tl. 9mm, vnitřní žebrování z překližky MLPX tl. 18mm, včetně nosné konstrukce se zastavěnou obloukovou vitrínou z perspektu 3mm</p> <p>rozměry - Ø 1200 x 2600 mm</p> <p>materiál - MDF s celolepem</p> <p>materiál zasklení - perspekt min. tl. 3 mm</p> <p>doplňky - 1x zastavěná oblouková vitrína 1200 x 500 x 250 mm zabudovaná do oblouku, 4x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu polic - MLPX: 2 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 5,2 m2</p>	kpl	2	21 700,00	43 400,00	
13	INT2.II13	<p>Nepochozí podesta - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí)</p> <p>rozměr - 2840 x 690 x 125 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem tl. 18 mm</p> <p>doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB: 1,5 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - OSB: 2 m2</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.37</p>	ks	-2	3 500,00	-7 000,00	SOD
13a	INT2.II13	<p>Nepochozí podesta - z DTD desek včetně nosné konstrukce (nepochozí) a výřezu pro otopné těleso</p> <p>rozměr - lichoběžník s atypickým rozměrem</p> <p>materiál - desky DTD tl. 18mm s malbou</p> <p>doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu podesty - DTD deska tl. 18mm 18mm: 1,5 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - DTD deska tl. 18mm: 2 m2</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.37</p>	ks	2	3 500,00	7 000,00	
14	INT.II14	<p>Výstavní předstěna OSB - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení</p> <p>rozměry - 6800 x 700 x 3660 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, dřevěné hranoly smrk</p> <p>doplňky - 3x otvor pro SMART TV (cca 1085 x 12 x 610 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm, 8x kotvicí ocelový L profil</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 25 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 116 bm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.37</p>	ks	-1	48 500,00	-48 500,00	SOD

14a	INT.II14	Výstavní předstěna MDF - dřevoláknitá samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 6800 x 700 x 4050 mm materiál - dřevoláknitá deska tl. 10mm s malbou, kovový profil doplňky - 3x otvor pro SMART TV (cca 1085 x 12 x 610 mm), 6x kabelová průchodka 80 mm, 8x kotvící ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 25 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 116 bm	ks	1	48 500,00	48 500,00	SOD
15	INT2.II16	Grafický panel - hliníkoplastová deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 4 x 1600 mm materiál - hliníkoplastová deska, nerez doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.38	ks	-2	3 600,00	-7 200,00	SOD
16a	INT2.II16	Grafický panel - dibond PVC - hliníková deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 3 x 1500 mm doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm materiál - dibond PVC hliníková deska, nerez předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.38	ks	2	3 600,00	7 200,00	
3NP - SÁL I							
1	INT3.I01	Výstavní předstěna OSB - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 2000 x 150 x 3660 mm doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 500 x 700 mm), 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 30 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.55	ks	-1	27 700,00	-27 700,00	SOD

1a	INT3.I01	Výstavní předstěna MDF - dřevovláknitá samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 2000 x 150 x 3660 mm materiál - dřevovláknitá deska MDF tl. 10mm s malbou, kovový rám doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 600 x 1200 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 500 x 700 mm), 4x kotvící ocelový L profil předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF desky 10mm: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 30 bm	ks	1	27 700,00	27 700,00	
2	INT3.I01a	Výstavní předstěna PVC - plastová samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 1900 x 45 x 3660 materiál - lehčená PVC deska 5 mm s laminovaným polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - PVC: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 24 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.55	ks	-1	25 400,00	-25 400,00	SOD
2a	INT3.I01a	Výstavní předstěna z MDF - samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 1900 x 45 x 3660 materiál - dřevovláknitá MDF deska tl. 10mm deska s malbou, kovová konstrukce doplňky - 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF desky tl. 10mm: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 24 bm	ks	1	25 400,00	25 400,00	

3	INT3.I02	<p>Pochozí a nepochozí podesta s předstěnou PVC - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce rozměry podesty - 9000 x 3304 x 400 mm rozměry předstěny - 4090 x 45 x 3260 mm materiál pochozí podesty - hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, nášlapná vrstva protiskluzný vinyl s potiskem (digital print), dřevěné hranoly smrk materiál nepochozí podesty - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem, dřevěné hranoly smrk materiál předstěny - lehčená PVC deska 5 mm s polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu nepochozí podesty a konstrukce - OSB: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - OSB+vinyl: 22 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - PVC: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 45 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.56</p>	kpl	-1	116 500,00	-116 500,00	SOD
3a	INT3.I02	<p>Pochozí a nepochozí podesta s MDF předstěnou - dřevotřísková podesta z desek OSB 22mm a DTD desek tl. 18mm včetně nosné konstrukce rozměry podesty - 9000 x 3304 mm rozměry předstěny - 4090 x 45 x 3260 mm materiál pochozí podesty - hrubá dřevotřísková OSB tl. 22 mm a DTD 18mm, nášlapná vrstva vinylfólie s potiskem (digital print), dřevěné hranoly smrk materiál nepochozí podesty - OSB a DTD desky tl 22 a 18mm s malbou materiál předstěny - MDF deska tl. 10 mm s polepem, kovový rám doplňky - 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu nepochozí podesty a konstrukce - OSB a DTD: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - OSB+vinylfólie: 22 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF 10mm: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 45 bm</p>	kpl	1	116 500,00	116 500,00	

4	INT3.103	Sendvičová stěna s historickým oknem - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce osazena imitací historického okna rozměry - 2000 x 500 x 3660 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál okna - rám okna z masivu borovice, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií doplňky - 1x imitace historického okna 1884 x 60 x 2400 mm, 4x kotvicí ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 5 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 24 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.57	kpl	-1	3 400,00	-3 400,00	SOD
4a	INT3.103	Sendvičová stěna s historickým oknem - dřevotřísková samonosná stěna včetně laťové nosné konstrukce osazena imitací historického okna rozměry - 2000 x 500 x 3660 mm materiál - DTD desky tl. 18mm s malbou a celolepem okna, dřevěné latě materiál okna - rám okna z masivu smrk, sklo konex tl. 8mm doplňky - 1x imitace historického okna 1884 x 60 x 2400 mm, 4x kotvicí ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 5 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 24 bm	kpl	1	3 400,00	3 400,00	
5	INT3.104	Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce včetně 1ks celoskleněné vitríny zabudované do dřevotřískového kvádru rozměry - 1260 x 756 x 3660 mm materiál - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 1ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 15 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 35 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.58	kpl	-1	74 000,00	-74 000,00	SOD

5a	INT3.I04	<p>Vitrinová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce včetně 1ks celoskleněné vitríny zabudované do dřevotřískového kvádru</p> <p>rozměry - 1260 x 756 x 3660 mm</p> <p>materiál - DTD desky tl. 18mm s malbou a částečným polepem, dřevěné latě</p> <p>materiál vitrin - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm</p> <p>doplňky - 1ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrin je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 6x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 15 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 35 bm</p>	kpl	1	74 000,00	74 000,00	
7	INT3.I06	<p>Imitace částí kiosku - SDK oblouková samonosná stěna včetně nosné konstrukce</p> <p>rozměry - 2981 x 692 x 3900 mm</p> <p>materiál oblouků - sádkartonová ohebná deska s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk</p> <p>materiál ostatní - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zdobné prvky MDF</p> <p>doplňky - 1x otvor (okno) 810 x 110 x 350 mm, 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění, konstrukce, záklop - OSB: 8 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 20 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol: 70 bm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.59</p>	ks	-1	64 600,00	-64 600,00	SOD
7a	INT3.I06	<p>Imitace částí kiosku - MDF oblouková samonosná stěna včetně nosné laťové konstrukce</p> <p>rozměry - 2981 x 692 x 3900 mm</p> <p>materiál oblouků - MDF deska s malbou, dřevěné latě</p> <p>materiál ostatní - DTD desky s malbou, dřevěné latě, zdobné prvky MDF</p> <p>doplňky - 1x otvor (okno) 810 x 110 x 350 mm, 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění, konstrukce, záklop - DTD 18mm: 8 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 20 m2</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - latě: 70 bm</p>	ks	1	64 600,00	64 600,00	

8	INT3.107	Imitace zábradlí mostu - ocelové zábradlí rozměry - 1966 x 40 x 1100 mm materiál - válcovaná profilová ocel L, plochý profil, trubka, plech předpokládaná výměra materiálu - ocel: 270 kg umístění v dokumentaci - výkres č. INT.60	ks	-2	58 000,00	-116 000,00	SOD
8a	INT3.107	Imitace zábradlí mostu - kovové zábradlí v kombinaci s dřevotřísnou MDF deskou a MLPX překližkou s patinovaným nátěrem rozměry - 1966 x 40 x 1100 mm materiál - válcovaná profilová ocel L, plochý profil, trubka, MDF deska předpokládaná výměra materiálu - ocel: 270 kg	ks	2	58 000,00	116 000,00	
9	INT3.108	Imitace oblouku mostu - ocelová konstrukce oblouku rozměry - 4260 x 560 x 4175 mm materiál - válcovaná profilová ocel jekl, tyčovina, profil T a U předpokládaná výměra materiálu - ocel: 310 kg umístění v dokumentaci - výkres č. INT.61	ks	-1	74 000,00	-74 000,00	SOD
9a	INT3.108	Imitace oblouku mostu - ocelová konstrukce oblouku v kombinaci s dřevotřísnou MDF deskou s patinovaným nátěrem rozměry - 4260 x 560 x 4175 mm materiál - kovové profily T a O, MDF deska předpokládaná výměra materiálu - ocel: 310 kg	ks	1	74 000,00	74 000,00	
10	INT3.109	Imitace kamenného zábradlí náplavky - SDK oblouková samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 2800 x 1315 x 1200 mm materiál oblouků - sádkartonová ohebná deska s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál ostatní - dřevotřísnka včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk, zdobné prvky MDF doplňky - 1x box na 2D projektor 335 x 265 x 135 mm, 4x kotvicí ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 19 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.60	ks	-2	20 700,00	-41 400,00	SOD

10a	INT3.I09	imitace kamenného zábradlí náplavky - desky DTD, ohybatelná MDF a včetně laťové nosné konstrukce s patinovaným nátěrem rozměry - 2800 x 1315 x 1200 mm materiál oblouků - MDF deska s patinovaným nátěrem, dřevěné hranoly smrk materiál ostatní - DTD deska s malbou, dřevěné latě, zdobné prvky MDF doplňky - 1x box na 2D projektor 335 x 265 x 135 mm, 4x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - latě: 19 bm	ks	2	20 700,00	41 400,00	
15	INT3.I14	Box se skleněným poklopem - dřevotřískový samonosný box včetně nosné konstrukce s lepenou skleněnou vitrínou rozměry - 650 x 950 x 650 mm materiál podesty - dřevotříska včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál vitríny - bezpečnostní sklo s ochrannou fólií doplňky - 1x lepená skleněná vitrina 600 x 900 x 1000 mm, 2x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 6 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.64	ks	-2	33 860,00	-67 720,00	SOD
15a	INT3.I14	Box se skleněným poklopem - dřevotřískový samonosný box včetně nosné laťové konstrukce s lepenou skleněnou vitrínou rozměry - 650 x 950 x 650 mm materiál podesty - DTD desky tl. 18mm s malbou, dřevěné latě materiál vitríny - bezpečnostní sklo s ochrannou fólií doplňky - 1x lepená skleněná vitrina 600 x 900 x 1000 mm, 2x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD: 3 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - latě: 6 bm	ks	2	33 860,00	67 720,00	

16	INT3.I15	<p>Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce včetně 8ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru rozměry - 6460 x 756 x 3660 mm materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 8ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 51 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 80 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.64</p>	kpl	-1	472 000,00	-472 000,00	SOD
16a	INT3.I15	<p>Vitrínová stěna – dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné laťové konstrukce včetně 8ks celoskleněných vitrín zabudovaných do dřevotřískového kvádru rozměry - 6460 x 756 x 3660 mm materiál - DTD deska s celopolepem, dřevěné latě materiál vitrín - hliník, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm doplňky - 8ks celoskleněná výstavní vitrina 700 x 700 x 2000 mm, součástí dodávky všech vitrín je - 1x otevírací stěna, 3x pevné stěny, strop, dno, 2 ks police komplet (4 ks závěs, 4 ks lanko), 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD desky tl. 18mm: 51 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - latě: 80 bm</p>	kpl	1	472 000,00	472 000,00	

17	INT3.116	<p>Schodišťová tribuna v podobě Gočárova schodiště - dřevotřísková OSB podesta, samonosná stěna s obloukovými otvory, skleněným zábradlím včetně nosné konstrukce s kapacitou 27 sedících návštěvníků</p> <p>rozměry - 6500 x 3300 x 4700 mm</p> <p>materiál - dřevotřísková včetně kaširované fólie s nátěrem/polepem, dřevěné hranoly smrk</p> <p>materiál schodišťových stupňů - hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, nášlapná vrstva protiskluzný vinyl</p> <p>materiál skleněného zábradlí - bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 10 mm</p> <p>doplňky - 1x obloukový otvor 3000 x 300 x 3500 mm, 7x obloukový otvor 150 x 300 x 1250 mm, 2x skleněné zábradlí 3000 x 1075 mm včetně 16ks nerezových kruhových kotvicích prvků, 10x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - OSB: 50 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - OSB+vinyl: 30 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - SDK: 4 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu zábradlí - bezpečnostní sklo: 7 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol 60x40 mm: 150 bm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol 100x100 mm: 75 bm</p> <p>umístění v dokumentaci - výkres č. INT.65</p>	kpl	-1	186 000,00	-186 000,00	SOD
17a	INT3.116	<p>Schodišťová tribuna v podobě Gočárova schodiště - dřevotřísková podesta, samonosná stěna s obloukovými otvory, skleněným zábradlím včetně nosné trémové konstrukce s kapacitou 27 sedících návštěvníků</p> <p>rozměry - 6500 x 3300 x 4700 mm</p> <p>materiál - DTD desky s maibou, dřevěné hranoly smrk</p> <p>materiál schodišťových stupňů - DTD desky tl. 18 mm s bílým nátěrem</p> <p>materiál děleného skleněného zábradlí - akrylové nerozbitné sklo tl. 15 mm</p> <p>doplňky - 1x obloukový otvor 3000 x 300 x 3500 mm, 7x obloukový otvor 150 x 300 x 1250 mm, 2x skleněné zábradlí 3000 x 1075 mm včetně 16ks nerezových kruhových kotvicích prvků, 10x kabelová průchodka 80 mm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - DTD tl 18mm: 50 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - DTD+nátěr: 30 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF tl. 5mm: 4 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu zábradlí - akrylové nerozbitné dělené sklo: 7 m²</p> <p>předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - hranol 60x40 mm: 150 bm</p> <p>předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol 100x100 mm: 75 bm</p>	kpl	1	186 000,00	186 000,00	

18	INT3.I17	Grafický panel - hliníkoplastová deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 4 x 1600 mm materiál - hliníkoplastová deska, nerez doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.66	ks	-3	13 350,00	-40 050,00	SOD
18a	INT3.I17	Grafický panel - dibond PVC - hliníková deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 3 x 1500 mm materiál - dibond PVC hliníková deska s celolepem doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.66	ks	3	13 350,00	40 050,00	
3NP - SÁL II							
1	INT3.II01	Nepochozí podesta - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce (nepochozí) rozměr - 4432 x 1700 x 60 mm materiál - dřevotřísková deska včetně kaširované fólie s nátěrem tl. 22 mm doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 20 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.69	ks	-1	12 800,00	-12 800,00	SOD
1a	INT3.II01	Nepochozí podesta - z desek OSB a DTD včetně nosné laťové konstrukce (nepochozí) rozměr - 4432 x 1600 x 100 mm materiál - DTD desky tl. 18mm s nátěrem doplňky - 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - OSB tl. 22, DTD tl. 18mm: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - latě: 20 bm	ks	1	12 800,00	12 800,00	

2	INT3.II02	Výstavní předstěna PVC - plastová samonosná stěna včetně nosné konstrukce rozměry - 9065 x 45 x 4800 materiál - lehčená PVC deska 5 mm s laminovaným polepem, dřevěné hranoly smrk doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 800 x 400 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 800 x 400 mm), 6x kotvící ocelový L profil, 6x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu podesty - PVC: 36 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 110 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.69	ks	-1	125 000,00	-125 000,00	SOD
2a	INT3.II02	Výstavní předstěna MDF - dřevotřísková samonosná stěna včetně nosné konstrukce a kotvení rozměry - 9065 x 45 x 4800 mm materiál - dřevotřísková deska tl. 10mm s celopolepem, kovový rám doplňky - 3x osazení vypínače, 1x osazení dvířek pro rozvaděč (cca 800 x 400 mm), 1x osazení dvířek pro hydrant (cca 800 x 400 mm), 6x kotvící ocelový L profil. 6x kabelová průchodka 80mm předpokládaná výměra materiálu opláštění - MDF desky 10mm: 36 m2 předpokládaná výměra materiálu nosné konstrukce - kovový profil: 110 bm	ks	1	125 000,00	125 000,00	
3	INT3.II03	Grafický panel - hliníkoplastová deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x 4 x 1600 mm materiál - hliníkoplastová deska, nerez doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.70	ks	-2	4 400,00	-8 800,00	SOD
3a	INT3.II03	Grafický panel - dibond PVC - hliníková deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 1000 x x 1500 mm doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm materiál - dibond PVC hliníková deska, nerez předpokládaná výměra materiálu - deska: 1,6 m2 umístění v dokumentaci - výkres č. INT.70	ks	2	4 400,00	8 800,00	

5	INT3.II05	Pochozí podesta - dřevotřísková OSB podesta včetně nosné konstrukce (pochozí) rozměr - 13200 x 8700 x 150 mm materiál - hrubá dřevotřísková bez formaldehydu tl. 22 mm, nášlapná vrstva protiskluzný vinyl s potiskem (digital print) doplňky - 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - OSB+vinyl: 100 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - OSB: 22 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - hranol: 80 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.71	ks	-1	382 000,00	-382 000,00	SOD
5a	INT3.II05	Pochozí podesta - z dřevotřískových desek OSB a desek DTD včetně nosné konstrukce z OSB desek (pochozí) rozměr - 13200 x 8700 x 150 mm materiál - hrubá dřevotřísková OSB tl. 22 mm a deska DTD tl. 18mm, nášlapná vrstvan vinilfolie (digital print) doplňky - 10x kabelová průchodka 80 mm předpokládaná výměra materiálu pochozí podesty - OSB+ DTD+vinylfolie: 100 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - OSB: 22 m2 předpokládaná výměra materiálu konstrukce - OSB, DTD: 80 bm	ks	1	382 000,00	382 000,00	
15	INT3.II14	Prodejní pult - dřevěná dvířková skříň včetně úchytek rozměry - 1200 x 700 x 1000 mm materiál - masiv borovice mořená, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - , zasklení bezpečnostní sklo 3mm doplňky - 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,6 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.77	ks	-2	8 100,00	-16 200,00	SOD

15a	INT3.II14	<p>Prodejní pult - dřevěná dvířková skříň včetně úchytek rozměry - 1200 x 700 x 1000 mm materiál - masiv borovice mořená, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo konex 6mm doplňky - 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8 m² předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,6 m² předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm</p>	ks	2	8 100,00	16 200,00	
16	INT3.II15	<p>Prodejní regál, šuplíky, box, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek rozměry - 600 x 500 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, úchytky černý kov materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo 3mm, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8 m² předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,4 m² předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 15 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.77</p>	ks	-2	18 890,00	-37 780,00	SOD

16a	INT3.II15	Prodejní regál, šuplíky, box, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek rozměry - 600 x 500 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, úchytky černý kov materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo konex 6mm, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,4 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 15 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.77	ks	2	18 890,00	37 780,00	
17	INT3.II16	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 6 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-2	18 200,00	-36 400,00	SOD
17a	INT3.II16	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 6 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm	ks	2	18 200,00	36 400,00	

18	INT3.II16a	Prodejní regál, šuplíky, police - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek a polic se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 3x nastavitelná dřevěná police, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-2	18 200,00	-36 400,00	SOD
18a	INT3.II16a	Prodejní regál, šuplíky, police - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek a polic se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 3x nastavitelná dřevěná police, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm	ks	2	18 200,00	36 400,00	
19	INT3.II16b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo 3mm doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,3 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-2	18 600,00	-37 200,00	SOD

19a	INT3.II16b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo konex 6mm doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,3 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm	ks	2	18 600,00	37 200,00	
19	INT3.II16b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo 3mm doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,3 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-2	18 600,00	-37 200,00	SOD
19a	INT3.II16b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo 6mm doplňky - 4x šuplík včetně 4ks úchytek a 8ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,3 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	2	18 600,00	37 200,00	

20	INT3.II17	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	-4	15 700,00	-62 800,00	SOD
20a	INT3.II17	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 7,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	4	15 700,00	62 800,00	0,21
21	INT3.II17a	Prodejní regál, šuplíky, police - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek a polic se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 3x nastavitelná dřevěná police, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	-5	16 100,00	-80 500,00	SOD

21a	INT3.II17a	Prodejní regál, šuplíky, police - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek a polic se zasklením otevřené části rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice moře, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 3x nastavitelná dřevěná police, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 9 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	5	16 100,00	80 500,00	
22	INT3.II17b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo 3mm doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 9,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	-1	16 900,00	-16 900,00	SOD
22a	INT3.II17b	Prodejní regál, šuplíky, police, dvířka - dřevěná šuplíková a dvířková skříň včetně úchytek a polic rozměry - 600 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu materiál dvířek - rám masiv borovice mořená, zasklení bezpečnostní sklo konex 6mm doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 2x prosklená dvířka včetně 2ks úchytek a 4ks pantů, 3x nastavitelná dřevěná police předpokládaná výměra materiálu - masiv: 9,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,7 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 10 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.79	ks	1	16 900,00	16 900,00	

23	INT3.II17c	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 900 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 10 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.80	ks	-1	18 200,00	-18 200,00	SOD
23a	INT3.II17c	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 900 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 10 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 1 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 14 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.80	ks	1	18 200,00	18 200,00	
24	INT3.II17d	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 700 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo s ochrannou fólií 8mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 12 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.80	ks	-1	17 800,00	-17 800,00	SOD

24a	INT3.II17d	Prodejní regál, šuplíky, zasklená skříň - dřevěná šuplíková skříň včetně úchytek se zasklením otevřené části rozměry - 700 x 400 x 2100 mm materiál - masiv borovice mořená, bezpečnostní sklo konex 6mm, úchytky černý kov, zdobné prvky z profilovaného dřevěného hranolu doplňky - 3x šuplík včetně 3ks úchytek a 6ks výsuvů, 1x zasklení výsuvným sklem předpokládaná výměra materiálu - masiv: 8,5 m2 předpokládaná výměra materiálu - sklo: 0,8 m2 předpokládaná výměra materiálu - profilovaný hranol: 12 bm umístění v dokumentaci - výkres č. INT. 80	ks	1	17 800,00	17 800,00	
28	INT3.II21	Grafický panel - PVC deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 500 x 5 x 1600 mm materiál - PVC deska, nerez doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-4	4 400,00	-17 600,00	SOD
28a	INT3.II21	Grafický panel - dibond PVC - hliníková deska kotvená na pozadí nerezovými držáky rozměr - 500 x 3 x 1500 mm materiál - dibond PVC hliníková deska s celolepem doplňky - 4ks nerezových kruhových držáků o průměru 30 mm	ks	4	4 400,00	17 600,00	
Čalkem						0,00 Kč	