

## Kupní smlouva

číslo smlouvy kupujícího: SML-17/2021/1070/INV/85/2022

na

„Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru) VÖGELE Super 1300-3i“

Tuto KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění následující strany:

(A) **ATS – STAVEBNÍ STROJE s.r.o.**, odštěpený závod Žatec,

sídlo Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801

IČO: 47282282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C vložka 2785

Email:

Zastoupená: **Ing. Zbyňkem Kovačkou** – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Prodávající“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Email:

Zastoupená: **Ing. Miroslavem Němcem** – ředitelem

Osoby oprávněné převzít zařízení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Kupující“)

## 1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to finišer Vögele Super 1300 - 3i (V) specifikovaných v čl. 1. Smlouvy, a její výbavě a příslušenství, specifikovanému v příloze č. 1 Smlouvy.

1.2 Předmět je v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „**Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru)**“ ze dne 6.12.2021 a s cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 15.12. 2021.

1.3 Předmět smlouvy je dále podrobně specifikován v příloze č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu smlouvy).

## 2. Kupní cena a platební podmínky

2.1 Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a činí:

<b>Cena bez DPH za pokladač živičných směsí (finišer)</b>	<b>4. 850. 000,- Kč</b>
<b>Cena s 21 % DPH za pokladače živičných směsí (finišer)</b>	<b>5. 868. 500,- Kč</b>

slovy: pět milionů osm set šedesát osm tisíc pět set korun českých (dále též „**cena**“).

Tato Cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět Smlouvy, tak veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) Prodávajícího.

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši DPH je doba zdanitelného plnění.

### 2.2 Platební podmínky:

Kupující nebude poskytovat zálohy.

Smluvní strany si sjednávají zaplacení Ceny bezhotovostním převodem, a to na základě Prodávajícímu vyhotoveného a Kupujícímu doručeného daňového dokladu/faktury. Právo Prodávajícího na fakturaci, vzniká dnem předání předmětu Smlouvy společně s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost. Výše faktury bude odpovídat Smlouvě, faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí předmětu Smlouvy Kupujícími. **Adresa pro doručení faktury:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

**Jednotlivé záruční servisy bude Prodávající fakturovat až po jejich provedení. Faktury budou adresovány na příslušné cestmistrovské středisko Kupujícího podle umístění předmětů této smlouvy (tj. cestmistrovství Moravská Třebová). Součástí faktury bude soupis provedených servisních prací.**

Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění pozdějších předpisů (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla bankovního účtu Prodávajícího, odkaz na Smlouvu nebo číslo smlouvy a datum vystavení faktury). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši kupní ceny uvedené v této smlouvě, případně výši ceny záručních servisních prohlídek uvedené v této smlouvě. Kupující

je oprávněn vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v této smlouvě, vykazuje rozpor mezi fakturovanou částkou a částkou ze Smlouvy, nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí Kupující Prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

Faktury budou splatné 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/ faktury Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího:

Prodávající: [REDACTED]

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.

### **3. Doba a místo plnění**

3.1 Prodávající se zavazuje předat Předmět Kupujícímu:

Do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy.

3.2 Místo plnění:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství, Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová.

### **4. Vlastnické právo**

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že k převodu vlastnického práva na Kupujícího dojde okamžikem jeho faktického předání Prodávajícím a převzetím Kupujícím. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí věci.

4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu Smlouvy dojde okamžikem jeho převzetí ze strany Kupujícího.

### **5. Odevzdání a převzetí předmětu koupě**

5.1 Smluvní strany sepíší předávací protokol.

5.2 O předání a převzetí předmětu koupě sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat specifikaci předmětu smlouvy, místo a datum jeho odevzdání. V závěru zápisu kupující výslovně uvede, zda předmět koupě přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů, případně s jakými vadami.

5.3 Kupující je oprávněn odmítnout předmět koupě převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku odevzdání vada či více vad. Předmět koupě se považuje za odevzdaný a povinnost prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněna až okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad.

5.4 Prodávající je povinen spolu s předmětem koupě předat kupujícímu tyto doklady:

- veškeré listiny, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání,
- veškerou technickou dokumentaci, vztahující se k předmětu koupě.

5.5 I v případě, že se na předmětu koupě či na jeho části při převzetí bude vyskytovat vada či více vad, je kupující oprávněn, nikoli však povinen, předmět koupě převzít, přičemž uvede, že předmět koupě přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění, ve které je prodávající povinen takové vady vlastním nákladem odstranit. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení smlouvy.

## 6. Odpovědnost za vady, záruky

6.1 V případě, že budou Kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má Kupující právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

6.2 Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti, provedení, druhu, vlastností či právního režimu předmětu koupě nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho odevzdání kupujícímu, byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době uvedené v bodě 6.4. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

6.3 Kupující je oprávněn nepřevzít předmět koupě, který by byly v rozporu se zadávací dokumentací a cenovou nabídkou prodávajícího, týkající se především požadované kvality.

6.4 Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku v délce trvání **24 měsíců** nebo min. 2 000 Mth, dle toho co nastane dřív, ode dne podpisu "Protokolu/zápisu o předání a převzetí věci/předmětu smlouvy".

6.5 Prodávající neručí za škody na zařízení, vzniklé v důsledku neodborného zacházení ze strany kupujícího nebo třetích osob v průběhu záruční doby.

6.6 Závada na zboží, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím oznámena bez odkladu písemně nebo e-mailem prodávajícímu a ten nastoupí na odstranění závady ve lhůtě nejpozději do **24 hodin** po oznámení. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

## 7. Záruční podmínky

7.1 Záruční podmínky jsou platné při dodržení všech ustanovení pro provoz jednotlivých částí kompletu vyplývajících z návodů na obsluhu a záručních listů. Prodávající se zavazuje nastoupit na opravu záruční vady do 24 hodin po oznámení na adresu: Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801, kontaktní osoba [redacted]

### 7.2 Lhůty a ceny záručních servisních prohlídek:

Lhůty a ceny záručních servisních prohlídek:

Servisní záruční prohlídka při Mh	Cena záruční servisní prohlídky bez DPH	Cena záruční servisní prohlídky včetně DPH
1. servisní záruční prohlídka při 50 mth	0,-Kč byla provedena	0,-Kč byla provedena
2. servisní záruční prohlídka při 500 mth	35. 000,- Kč	42. 350,- Kč
3. servisní záruční prohlídka při 1 000 mth	60. 000,- Kč	72. 600,- Kč
4. servisní záruční prohlídka při 1 500 mth	35. 000,- Kč	42. 350,- Kč
5. servisní záruční prohlídka při 2 000 mth	60. 000,- Kč	72. 600,- Kč
<b>Cena za záruční servisní prohlídky celkem</b>	<b>190. 000,- Kč</b>	<b>229. 900,- Kč</b>

Cena za záruční servisní prohlídky stanovená ve výše uvedených tabulkách může být v průběhu záruky změněna pouze v návaznosti na změnu zákonné sazby DPH.

7.3 Servis: Prodávající se zavazuje provádět záruční servis na dodaný předmět Smlouvy dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí kompletu. Prodávající se zavazuje k zajištění záručních prohlídek na základě objednávky Kupujícího, kterou zašle e-mailem na adresu servisního střediska Prodávajícího:

- Prodávající: na adresu Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801, kontaktní osoba [redacted]

7.4 Pokud porušením povinností prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze stran či oběma stranami.

## 8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

8.2 Za podstatné porušení smlouvy **ze strany prodávajícího** se považuje zejména nedodržení termínu předání předmětu smlouvy podle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných smlouvou a nedodržení parametrů obvyklých. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

8.3 Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy s prodávajícím, jestliže se prohlášení prodávajícího o integritě ze dne 15.12. 2021, které je součástí nabídky prodávajícího na veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým nebo jestliže prodávající poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

8.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména bezdůvodně neuhrazená faktura po splatnosti více než 30 dní.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy jedné strany, uhradí druhá strana prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které poškozené straně vzniknou v souvislosti s touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody, pokud není v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak.

## 9. Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě

9.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 2, odst. 2.2 této smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2 Bude-li Prodávající v prodlení s plněním závazku dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,03 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího dle čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 9.2 má Kupující v případě vzniku škody vůči Prodávajícímu nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.5.

## 10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva nabývá **platnosti** dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.2 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. **Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní kupující. Účinnosti** nabývá smlouva **dnem uveřejnění v registru smluv.**

10.3 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

10.4 Smlouva se řídí právem České republiky. Strany se zavazují, že spory vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s plněním smlouvy se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou a domluvou, v případě trvání sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud prodávajícího.

10.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, z nichž každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

10.6 Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran smlouvy dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10.7 Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 (3) NOZ, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

10.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

10.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

10.10 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zprístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zprístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zprístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které jí vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „Nařízení“) při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a že bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů.

**Přílohy: č. 1- Specifikace předmětu Smlouvy**

V Pardubicích dne:

V Žatci, dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:



Ing. Miroslav Němec  
2022.01.11 13:56:44 +01'00'

**Ing. Zbyněk  
Kovačka**

Digitálně podepsal  
Ing. Zbyněk Kovačka  
Datum: 2022.01.11  
14:12:45 +01'00'

.....  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje

.....  
Ing. Zbyněk Kovačka  
Jednatel

ATS - STAVEBNÍ STROJE, s. r. o.

## PŘÍLOHA 1

### SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

#### Technická specifikace na dodávku pokladače živичných směsí (finišeru) **VÖGELE Super 1300-3i (V)**

Technická specifikace:

Rok výroby: 2021

Aktuální počet mth: 210

#### **Finišer VÖGELE Super 1300-3i (V)**



*Konfigurovaný stroj se může lišit od zobrazeného stroje.*



## **Finišer VÖGELE Super 1300-3i (V)**

SUPER 1300-3i je extrémně kompaktní silniční finišer, který má však vysokou kapacitu pokládky a šířku pokládky až 5,0 m.

Ať se jedná o kombinace chodníků a cyklostezek, zemědělské cesty nebo úzké silnice a místa, díky svému spektru šíře pokládky od 0,75 m do 5,0 m zvládá SUPER 1300-3i tyto úlohy bez námahy.

- ▶ Výkonný vznětový motor s výkonem 74,4 kW
- ▶ Výsuvná hladicí lišta AB 340 TV s pěchem a vibrací
- ▶ Elektrické vytápění lišty
- ▶ ErgoPlus 3 s řadou dodatečných ergonomických a funkčních předností

Pásový finišer SUPER 1300-3i (V) společnosti VÖGELE

### **Pohon**

- > Kapalínou chlazený vznětový motor Deutz TCD 3.6 L4 výkon 74,4 kW při 2000 ot/min
- > Motor splňuje emisní normy Evropské unie ve stupni V a americké normy (EPA) Tier 4f
- > Elektronické řízení motoru se stupněm ECO a řízeným pohonem ventilátoru

### **Pojzdové ústrojí**

- > Hydrostatický pohon pojezdu
- > Pásový podvozek s pryžovými deskami, styčná plocha 2000 x 260 mm
- > Lamelové brzdy nenáročné na údržbu, automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje

### **Převzetí a rozdělení materiálu**

- > Široké tlačné válce pro nákladní vozy, možnost posunutí vpřed o 80 mm
- > Násypka materiálu 10 t, vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru
- > 4 oddělené hydrostatické pohony pro pásy a šneky
- > Příčkové dopravníky (podavače), krátkodobě se zpětným chodem
- > Rozdělovací šneky s možností zpětného chodu a výškově nastavitelné
- > Regulace šneků při přeplnění
- > Mechanické lopatkové snímače k řízení příčkových dopravníků (podavačů)
- > Automatické naplnění šnekového tunelu během stání
- > Sada plechů tunelu šneku, výkyvná a výsuvná na zadní stěně finišeru

### **Elektrické zařízení**

- > Palubní napětí 24 V

### **Systém vytápění**

- > Třífázový generátor s regulací
- > Vytápění při volnoběhu, vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru

### Stanoviřtř obsluhy

- > 2 sedadla řidiče, otočná ven
- > Sedadla řidiče a ovládací panel lze pohodlně přizpůsobit ergonomické práci
- > Ovládací panel řidiče ErgoPlus 3 v modulárním provedení a velký a kontrastní barevný displej umožňují snadnou obsluhu a kontrolu finiřeru
- > 2 ovládací panely liřty ErgoPlus 3 pro levou a pravou liřtu s barevným displejem pro nastavení a řízení finiřeru a liřty

### Ostatní

- > Dokumentace stroje

### Země použití Česká republika

#### Výsuvná hladicí liřta AB 340-3

Výsuvná hladicí liřta AB 340 je dokonalou liřtou pokládky pro kompaktní finiřery tříd 1100 a 1300.


- > Se základní šířkou 1,8 m a maximální šířkou pokládky 5,0 m má liřta ideální míry pro stavbu kombinací chodníků a cyklistických stezek, hospodářských cest nebo malých silnic a prostranství.
- > Výsuvná hladicí liřta AB 340 je k dostání ve zhuřňovacích variantách V (vibrace) a TV (pěch a vibrace). V obou verzích jsou zhuřňovací agregáty instalovány po celé šířce liřty včetně rozřření.
- > Typické pro výrobky společnosti VÖGELE je také to, že výsuvná hladicí liřta AB 340 je vybavena výkonným elektrickým vytápěním. Moderní systém vytápění uvádí liřtu rychle a rovnoměrně na provozní teplotu a zajiřtřuje stabilní výsledek pokládky.




### Hutnění, TV

Vybavena pěchem a vibrací

Pěch dusá směs pod těleso lišty a zajišťuje tak regulovaný přísun materiálu ve všech situacích pokládky. Optimální nastavení pěchu je rozhodující pro to, aby v souladu s požadovanou výškou a rychlostí pokládky byl vždy pod lištou dostatek materiálu. Excentrická vibrace působící na hladicí plech zajišťuje optimální rozdělení částic ve směsi. Vznikne uzavřený a rovnoměrný povrch krytu vozovky. Stejně jako u pěchu lze intenzitu vibrací plynule nastavit ze stanoviště obsluhy otáčkami hnacího hřídele.



Šířka pokládky 4,5 m



Rozšíření, 2 x 0,55 m



### Stříška s markýzami, design VÖGELE



### Komfortní sedadla řidiče, 2 kusy

Komfortní sedadla řidiče jsou výkyvná směrem ven. Umožňují pohodlnou a ergonomickou práci.



### Pracovní světlomet, halogenový

Tyto světlomety umožňují dobré základní osvětlení staveniště.



### **Čelní sklápěcí klapka násypky, hydraulicky**

Zabraňuje ztrátě asfaltové směsi při výměně nákladního vozu a zajišťuje dokonalé vyprázdnění

násypky bez ručního zásahu. Do přepravy materiálu se takto zapojí kompletní množství asfaltové směsi.

Otevřením lze pohodlně napnout příčkový dopravník (podavač).



### **Snímač řízení šneků, ultrazvukem, 2 kusy**

Tímto ultrazvukovým snímačem je možno přesně a bezdotykově regulovat množství asfaltové směsi ve šnekovém prostoru.



### **AutoSet Basic**

Pomocí AutoSet Basic je možné jedním stisknutím knoflíku uvést čelní sklápěcí klapku násypky, rozdělovací šneky, stěrač podvozku a lištu do přepravní polohy. Po přesunu jsou všechny systémy nastaveny jedním stisknutím knoflíku na posledním použité parametry.

Volitelné příslušenství zahrnuje hydraulické výškové nastavení šneku.



**bez ventilačního systému**

**Hydraulika s náplní minerálního oleje**

**Umístění štítků, standardní**

Varovné pokyny pro traktorové části, které se nedodávají do USA.

**Balení pro pozemní dopravu**

**Lakování, zeleň VÖGELE**

Stěny zásobníku, boční obložení a kapota motoru se lakují zelení VÖGELE



**Popis stěny zásobníku, bílý**



**WITOS FleetView – Profesionální telematický systém pro optimalizaci používání strojů a servisu**

WITOS FleetView obsahuje ovládací jednotku (TCU) s přijímačem GPS a uživatelská práva pro webovou aplikaci WITOS FleetView. Přístup na web poskytuje kompaktní přehled o stavu stroje s údaji o spotřebě, pracovních dobách, údaji o poloze, chybovými hlášeními a intervaly servisu. (Skutečně dostupný rozsah dat závisí na typu stroje). Dostupnost WITOS FleetView je zaručena po dobu 3 let od dodání.



**Střešovité profil vozovky, hydraulicky nastavitelný**

Komfortní, hydraulické přestavení střešovitého profilu vozovky.



**Návod k obsluze, česky**

**Návod k obsluze lišty, česky**

**Logo VÖGELE, standardní**

**Popis střechy nápisem VÖGELE**



**Zpětné zrcátko, 2 kusy, stroj se stříškou**



**Pracovní světlo pro šnekový tunel, 1 kus**

**Volně polohovatelné halogenové světlo, 24 V.**





### Otočný maják, stroj se stříškou



### Signál couvání, akustický

Při couvání finišeru zazní akustický signál pro dodatečnou bezpečnost.



### NIVELTRONIC Plus

Nivelační automatika NIVELTRONIC Plus společnosti VÖGELE pracuje zvláště přesně a snadno se s ní zachází. Jelikož je integrována do řízení finišeru ErgoPlus 3, je systém dokonale v souladu se strojní a senzorovou technikou společnosti VÖGELE.



### Čidlo příčného sklonu

Čidlo příčného sklonu lze bezproblémově použít v kombinaci se snímačem výšky až do maximální šířky pokládky 6,5 m. Měří příčné sklony v širokém rozsahu +/-10 %.



### **Držák, výškové čidlo, 2 kusy**

K upevnění mechanického nebo ultrazvukového výškového čidla.



### **Variabilní mechanický snímač výšky, 1 kus**

Tento snímač je zvláště robustní a odolný proti působení povětrnostních vlivů. Disponuje velkým segmentovým zobrazněním a vestavěným osvětlením okolního prostředí. K rozsahu dodávky patří také snímací lyžiny v délkách 30 cm a 1 m a třmen ke snímání z lanka.



### **Ski tlačítko, 2m, 1 kus**

Doplňěk k variabilnímu mechanickému výškovému čidlu pro vyrovnávání středně dlouhých nerovností.



### Ultrazvukový multi senzor, 1 kus


Širokorozsahový ultrazvukový snímač vyvinula společnost VÖGELE speciálně pro stroje s ErgoPlus 3 a ErgoBasic. Pro pohodlnou práci je snímač vybaven integrovaným osvětlením pracoviště a optickou seřizovací pomůckou. Pomocí nivelačního kříže upevněného na širokorozsahový ultrazvukový snímač může pracovník obsluhy kontrolovat řízení, aniž by musel spustit zrak z hrany pokládky. Snímač je možné použít samostatně nebo spojený do série s několika snímači na Big-MultiPlex-Ski. Komunikace s nivelační automatikou Niveltronic Plus a

Niveltronic Basic společnosti VÖGELE probíhá přes rozhraní sběrnice CAN.




### Odlehčení lišty

U materiálu o nízké nosnosti zmenšuje hydraulické nadlehčení lišty její hmotnost a zároveň zvyšuje trakci finišeru.



### Příprava pro hydraulické nastavení střechovitého profilu



### Čisticí zařízení s nádrží a navíječem hadice

Díky pevně nainstalovanému čisticímu zařízení s nádrží na separační prostředek lze rychle a snadno očistit všechny strojní díly znečištěné asfaltem.

K tomu příslušející navíječ hadice s 15 m hadicí usnadňuje manipulaci.



### Postřikovací pistole

Postřikovací pistole s hadicí délky 2 m.



### Souprava nářadí

Souprava nářadí obsahuje základní vybavení k provádění jednoduchých oprav. Souprava nářadí se dodává ve svinovací tašce.



### Lyžina bočnice (90°), vyhřívaná, 2 kusy

Vyhřívání lyžiny bočnice zabraňuje přilepování asfaltové směsi.



### Umístění štítků, standardní

Varovné pokyny pro traktorové části, které se nedodávají do USA.

Termín plnění: do 30 kalendářní dny od účinnosti smlouvy a nebo dříve dle vzájemné dohody

**Záruční doby: 24 měsíců nebo 2000 mth, dle skutečnosti, která nastane dříve**

Servisní střediska: Žatec, Lounská 2402, PSČ 43801

Servisní hodinové sazby: Garanční prohlídka – 850,- Kč

Opravy, seřizování, diagnostika závad – 950,- Kč

Jízdní náklady – 18,- Kč / 1 km

Místo plnění: Cestmistrovské středisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová

Finišer je možno za příplatek dovybavit rozšířením 2 x 80 cm.

Požadovaná dokumentace při předání:

Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky. Servisní kniha v českém jazyce.

- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.
- Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně pracovního času)
- Návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě.

V Pardubicích dne:

V Žatci dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:



Ing. Miroslav  
Němec  
2022.01.11  
13:57:25 +01'00'

.....  
Ing. Miroslav Němec  
ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Ing.  
Zbyněk  
Kovačka

Digitálně podepsal  
Ing. Zbyněk  
Kovačka  
Datum: 2022.01.11  
14:14:08 +01'00'

.....  
Ing. Zbyněk Kovačka  
Jednatel

ATS - STAVEBNÍ STROJE, s. r. o.