

1,0		č. standardu	šířka	hloubka	výška	ks / bm
2,0						
3,0		<b>MBÚ V. etapa 3.NP, budova C</b>				
		<b>↓ Fáze 2 ↓</b>				
4,0						
5,0		<b>Místnost C 304</b>				
6,0						
7,0	<b>P1</b>	<b>Skříň</b>				
8,0		č. standardu				ks / bm
9,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	900	600	1960	1
10,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	900	600	600	1
11,0						
	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3230, 3030, 3400</b>
12,0						
13,0		č. standardu				ks / bm
14,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1170	745	720	0
14,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1100	745	720	1
15,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě	600	570	720	1
16,0		Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	900	745	720	1
17,0		Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1200	545	720	1
18,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě	450	570	720	1
19,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě	450	570	720	1
20,0		Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1500	745	720	1
21,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě	450	570	720	1
22,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1200	745	720	0
22,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1150	745	720	1
23,0		Doměr rovný	18	200	620	4
24,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	0
24,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	6,477
25,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	0
25,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,417
26,0						
27,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>760</b>
28,0		č. standardu				ks / bm
29,0	méněpráce	Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	750	570	870	0
29,5	vícepráce	Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	750	500	870	1
30,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
30,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	530	35	0,76
31,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
32,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
33,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
34,0						
35,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
36,0		č. standardu				ks / bm
37,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
38,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
39,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	3
40,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
40,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
41,0						
42,0	<b>P5</b>	<b>Židle PUR</b>				
43,0		č. standardu				ks / bm
44,0		Židle laboratorní nízká, PUR, ASYN, kolečka (TP)	0	0	0	2
45,0						
46,0		<b>Místnost C 305-306</b>				
47,0						
48,0	<b>P1</b>	<b>Držák tlakových lahví</b>				
49,0		č. standardu				ks / bm
50,0		Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retézem - na 2 láhve	0	0	0	1
51,0						
	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3490, 2300</b>
52,0						
53,0		č. standardu				ks / bm
54,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě	900	570	720	2
55,0		Doměr rovný	18	200	620	2
56,0		Podpěra, lamino	0	0	0	4
57,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1
58,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1
59,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	3,49
60,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,3
61,0		Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1

62,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
63,0						
64,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní středový</b>				<b>3010</b>
65,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
66,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
67,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
68,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	570	870	1
69,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
70,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
71,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na nožkách	600	690	870	1
72,0		Zakrytí zad skříňky/konstrukce	1000	18	770	0,6
73,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
74,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
75,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	570	870	1
76,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
77,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
78,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,4
79,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0,61
80,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,413
81,0		Výlevka kameninová + přeпад	445	445	265	1
82,0		Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
83,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
84,0		Sprcha bezpečnostní obličejová, do pracovní desky stolu	0	0	0	1
85,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	2
86,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
87,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
88,0		Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou	0	0	0	1
89,0		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby	0	0	0	2
90,0		Armatura laboratorní nástěnná - STL. VZDUCH, bez příruby	0	0	0	2
91,0		Skříňka dveřová stojící na mediiové stěně	600	320	600	8
92,0		Skříňka dveřová stojící na mediiové stěně	600	320	600	8
93,0		Set pro uchycení skříněk k mediiové stěně, příp. stropu/zdi	0	0	0	1
94,0						
95,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2290, 1670</b>
96,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
97,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1570	695	720	1
98,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1
99,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	3,21
100,0		Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
101,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
102,0						
103,0	<b>P6</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1810</b>
104,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
105,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	380	870	2
106,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	410	35	1,81
107,0						
108,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
109,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
110,0		Digestoř univerzální plechová	900	900	2250	1
111,0		Rozšířující vybava ovládací řídicí jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
112,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	900	0	0	1
113,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
114,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
115,0		Instalace pro digestoř, STLAČENÝ VZDUCH	0	0	0	1
116,0		Skříňka pod prac. desku digestoře, z lamina, bez odtahu, sokl	600	520	720	1
117,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
118,0						
119,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
120,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
121,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370	0
122,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
123,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	370	0
124,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	2
125,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	0
126,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	4
127,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
127,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	5
128,0						
129,0	<b>P8</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
130,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
131,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	0
131,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
132,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370	0
132,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370	2
133,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	0

133,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	2
134,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	370	0
134,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	370	2
135,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
135,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	3
136,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	0
136,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	2
137,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	6
138,0						
139,0	<b>P9</b>	<b>Stůl pod centrifugu</b>				<b>750</b>
140,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
141,0		Konstrukce tvaru "H" (svařovaná) se spodní policí	730	580	870	1
142,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,75
143,0						
144,0	<b>P10</b>	<b>Židle</b>				
145,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
146,0		Židle laboratorní nízká, PUR, ASYN, kolečka (TP)	0	0	0	4
147,0						
148,0		<b>Místnost C 309</b>				
149,0						
150,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2510</b>
151,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
152,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	1250	545	870	2
153,0		Skříňka laboratorní mobilní zásuvková (bez zámku)	530	530	810	1
154,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,51
155,0						
156,0	<b>P2</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				<b>2500</b>
157,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
158,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	2
159,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	700	330	740	1
160,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
161,0						
162,0	<b>P3</b>	<b>Stůl pod centrifugu</b>				<b>770</b>
163,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
164,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě	750	570	720	1
165,0		Doměr rovný	18	50	617	2
166,0		Deska pracovní, postforming	1000	650	28	0,77
167,0						
168,0	<b>P4</b>	<b>Regál</b>				
169,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
170,0		Regál policový (základní pole)	830	400	2500	1
171,0						
172,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>1000</b>
173,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
174,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	900	570	870	1
175,0	méněpráce	Doměr rovný	18	50	770	0
175,5	vícepráce	Doměr rovný	18	30	770	2
176,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
176,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0,964
177,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
178,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
179,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
180,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
180,5		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	475	350	740	1
181,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
181,5		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	475	350	740	1
182,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
183,0						
184,0	<b>P6</b>	<b>Držák lahví</b>				
185,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
186,0		Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retézem - na 2 láhve	0	0	0	1
187,0						
188,0	<b>P7</b>	<b>Židle</b>				
189,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
190,0		Sedák laboratorní nízký, PUR, kolečka (TP)	0	0	0	3
191,0						
192,0		<b>Místnost C 310</b>				
193,0						
194,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>610</b>
195,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
196,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci ve stoje	1300	545	870	1
197,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1

198,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci ve stoje	1500	695	870	0
198,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci ve stoje	1450	695	870	2
199,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
200,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci ve stoje	1200	695	870	2
201,0		Podpěra "C" pod pracovní desku	30	425	870	1
202,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	600	450	870	1
203,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0
203,5	vícepráce	2,024bm 087	1000	600	28	2,024
204,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0
204,5	vícepráce	2,995bm 091	1000	750	28	2,995
205,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0
205,5	vícepráce	3,514bm 091	1000	750	28	3,154
206,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	480	28	0
206,5	vícepráce	0,61bm 318	1000	480	28	0,61
207,0						
208,0	<b>P4</b>	<b>Skříň</b>				
209,0		č. standardu				ks / bm
210,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	550	450	1960	1
211,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	550	450	1960	1
212,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	550	450	600	1
213,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	550	450	600	1
214,0						
215,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>1000</b>
216,0		č. standardu				ks / bm
217,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	900	570	870	1
218,0		Doměr rovný	18	100	770	1
219,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1
220,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
221,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
222,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
223,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
224,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
224,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	990	350	700	1
225,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
226,0						
227,0	<b>P6</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
228,0		č. standardu				ks / bm
229,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	0
229,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	4
230,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	550	350	370	0
231,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
231,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	2
232,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	550	350	740	0
233,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
234,0						
235,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
236,0		č. standardu				ks / bm
237,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	575	350	370	0
238,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	575	350	370	0
239,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	0
239,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	2
240,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	575	350	740	0
241,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	575	350	740	0
242,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
242,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	2
243,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
243,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
244,0						
245,0		<b>Místnost C 311</b>				
246,0						
247,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>600</b>
248,0		č. standardu				ks / bm
249,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci v sedě	600	450	870	1
250,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	480	28	0,6
251,0						
252,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>3550</b>
253,0		č. standardu				ks / bm
254,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	900	600	1960	1
255,0	méněpráce	Skříň laboratorní dveřová na nožkách	900	600	1960	0
v002	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (1 horní hluboká + 2 spodní mělké), centrální zámek s blokací	450	530	620	1
256,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	570	870	1
257,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
258,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	600	525	870	1

259,0		Zakrytí zad skříňky/konstrukce	1000	18	770	0,6
260,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
260,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	3,53
261,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	450	370	250	1
262,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
263,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
264,0		Vanička velká (nová) včetně sítka	295	120	150	1
265,0		Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
266,0		Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA	0	150	300	1
267,0						
268,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2552</b>
269,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
270,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1200	545	720	2
271,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v003	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (1 horní hluboká + 2 spodní mělké), centrální zámeč s blokadí	450	530	620	2
272,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	2,552
273,0						
274,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1100</b>
275,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
276,0		Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1080	745	720	1
277,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	800	28	1
278,0						
279,0	<b>P6</b>	<b>Skříňová sestava</b>				
280,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
281,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	500	450	1960	1
282,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	500	450	600	1
283,0						
284,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
285,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
286,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	4
287,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370	0
288,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	4
289,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	550	330	740	0
290,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
290,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	5
291,0						
292,0	<b>P8</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
293,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
294,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	550	330	740	0
295,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
295,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	4
296,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	700	350	740	0
297,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
297,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
298,0						
299,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
300,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
301,0		Digestoř univerzální plechová	900	900	2250	1
302,0		Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
303,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	900	0	0	1
304,0		Konstrukce tvaru "H" (svařovaná), dovnitř digestoře	530	120	484	1
305,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký	1000	150	16	0,55
306,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
307,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
308,0		Instalace pro digestoř, STLAČENÝ VZDUCH	0	0	0	1
309,0		Skříňka pod prac. desku digestoře, z lamina, bez odtahu, sokl	600	520	720	1
310,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
311,0						
312,0		<b>Místnost C 312 - laboratoř</b>				
313,0						
314,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2120</b>
315,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
316,0		Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	450	400	870	1
317,0		Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	325	700	870	1
318,0	méněpráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	0
318,5	vícepráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje	750	570	870	1
319,0	méněpráce	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	435	570	870	0
319,5	vícepráce	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1
320,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
321,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
321,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	1,985
322,0						

323,0	<b>P2</b>	<b>Stůl pracovní</b>					<b>3100, 4150</b>
324,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
325,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1100	545	720		0
325,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1100	545	720		3
326,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1400	545	720		0
326,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1300	545	720		2
327,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	515	470	720		1
328,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		0
328,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		6,57
329,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655		0
v004	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620		5
330,0							
331,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>					<b>1000</b>
332,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
333,0	méněpráce	Doměr rovný se soklem	50	18	870		0
333,5	vícepráce	Doměr rovný se soklem	40	18	870		1
334,0		Skříňka laboratorní instalační (sokl, bez zámku)	450	570	870		1
335,0		Konzola plechová bílá 200x250mm	0	0	0		3
336,0		Podpěra, lamino	0	0	0		1
337,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	850	35		0
337,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35		1
338,0		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou	760	435	150		1
339,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175		1
340,0	méněpráce	Nástavba skříňová na pracovní desku, dvoudveřová	1000	850	1800		0
340,5	vícepráce	Nástavba skříňová na pracovní desku, dvoudveřová	1000	800	1750		1
341,0							
342,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>					
343,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
344,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370		0
344,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370		1
345,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370		0
345,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370		2
346,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740		0
346,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740		1
347,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740		0
347,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740		2
348,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0		4
349,0							
350,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>					
351,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
352,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370		0
353,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370		2
354,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740		0
355,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740		4
356,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0		0
356,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0		5
357,0							
358,0	<b>P6</b>	<b>Židle</b>					
359,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
360,0		Židle kancelářská kolečková, kolečka (TP)	510	640	1170		1
361,0							
362,0		<b>Místnost C 313a</b>					
363,0							
364,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>					<b>2060, 3200, 2060</b>
365,0		<b>č. standardu</b>					<b>ks / bm</b>
366,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	300	570	870		1
367,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	900	570	870		1
368,0	méněpráce	Doměr rovný se soklem	18	30	867		0
368,5	vícepráce	Doměr rovný se soklem	18	95	867		1
369,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	570	870		1
370,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje	800	570	870		1
371,0		Skříňka laboratorní rohová dveřová na nožkách	900	900	870		1
372,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci ve stoje	835	545	870		0
373,0		Skříňka laboratorní ukončující otevřená na nožkách	325	550	870		1
374,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		0
374,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		2,025
375,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		0
375,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		3,265
376,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		0
376,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35		2,025
377,0	méněpráce	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	450	370	250		0



377,5	vícepráce	Dřez nerez AISI 316 (chemický)	450	450	250	1
378,0		Sifon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
379,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
380,0						
381,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1000</b>
382,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
383,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	900	570	870	1
384,0		Doměr rovný	18	100	770	1
385,0		Podpěra, lamino	0	0	0	2
386,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	850	35	0
386,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	820	35	1
387,0						
388,0	<b>P3</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
389,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
390,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
390,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	3
390,8	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
391,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	450	330	740	0
392,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	710	330	740	0
392,4	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	2
392,7	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	2
393,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	740	350	740	1
394,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
394,4	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	3
394,7	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	1
395,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	740	350	740	1
396,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
396,5	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	7
397,0						
398,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
399,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
400,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	0
401,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
402,0						
403,0	<b>P5</b>	<b>Židle</b>				
404,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
405,0		Židle laboratorní, výš. stavitelná, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	2
406,0						
407,0		<b>Místnost C 313b - laboratoř</b>				
408,0						
409,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3200</b>
410,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
411,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1600	545	720	2
412,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v005	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	2
413,0	méněpráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	0
413,5	vícepráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	3,26
414,0						
415,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3200</b>
416,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
417,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1600	345	720	0
417,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1600	295	720	2
418,0	méněpráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	400	36	0
418,5	vícepráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	350	36	3,26
419,0						
420,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
421,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
422,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	0
423,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	710	330	740	0
424,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	0
424,3	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	4
424,6	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	450	350	740	2
425,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
426,0						
427,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
428,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
429,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	4
430,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	800	350	740	2
431,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
432,0						
433,0	<b>P6</b>	<b>Židle</b>				
434,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
435,0		Židle kancelářská kolečková, kolečka (TP)	510	640	1170	2

436,0						
437,0		<b>Místnost C 314a - laboratoř</b>				
438,0						
439,0	<b>P1</b>	<b>Skříň</b>				
440,0		č. standardu				ks / bm
441,0		Skříň laboratorní dveřová na nožkách	900	450	1960	1
442,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	900	450	600	1
443,0						
444,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1820</b>
445,0		č. standardu				ks / bm
446,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1800	545	720	1
447,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,82
448,0		Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách	530	530	650	1
449,0		Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách	530	530	650	1
450,0						
451,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>660</b>
452,0		č. standardu				ks / bm
453,0		Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci ve stoje	640	580	870	1
454,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	635	28	0,66
455,0						
456,0	<b>P4</b>	<b>Držák na tlakové lahve</b>				
457,0		č. standardu				ks / bm
458,0		Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retězem - na 1 láhev	0	0	0	1
459,0						
460,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní pojízdný</b>				<b>600</b>
461,0		č. standardu				ks / bm
462,0		Konstrukce tvaru "H" (svařovaná) se spodní polici a kolečky	565	545	720	1
463,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,6
464,0						
465,0	<b>P6</b>	<b>Skříňka nástěnná</b>				
466,0		č. standardu				ks / bm
467,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
467,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
468,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
469,0						
470,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
471,0		č. standardu				ks / bm
472,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	0
472,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
473,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	0
473,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1
474,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
474,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
475,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
476,0						
477,0	<b>P8</b>	<b>Kontejner pod Biohazard</b>				
478,0		č. standardu				ks / bm
479,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
480,0						
481,0	<b>P9</b>	<b>Židle</b>				
482,0		č. standardu				ks / bm
483,0		Židle laboratorní, čalouněná, kolečka (TP)	0	0	0	2
484,0						
485,0		<b>Místnost C 314b</b>				
486,0						
487,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1820</b>
488,0		č. standardu				ks / bm
489,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	545	720	1
490,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	1
491,0		Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	1,82
492,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2
493,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v006	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1
494,0						
495,0	<b>P2</b>	<b>Gauč</b>				<b>rozměry přibližné</b>
496,0		č. standardu				ks / bm
497,0		Gauč, dvojmístný, čalouněný, dřevěná konstrukce	1500	900	950	1
498,0						
499,0	<b>P3</b>	<b>Stolek odkládací</b>				<b>770</b>
500,0		č. standardu				ks / bm
501,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	750	420	870	1



502,0		Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	450	36	0,77
503,0						
504,0	<b>P4</b>	<b>Skříň</b>				
505,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
506,0		Skříň laboratorní kombinovaná na soklu	600	450	1960	1
507,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	600	450	600	1
508,0						
509,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
510,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
511,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	700	330	370	0
511,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	700	330	370	1
512,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	0
512,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	2
513,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	700	350	740	0
513,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	700	350	740	1
514,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	0
514,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	2
515,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
516,0						
517,0	<b>P6</b>	<b>Židle</b>				
518,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
519,0		Židle kancelářská kolečková, kolečka (TP)	510	640	1170	2
520,0						
521,0		<b>Místnost C 315 - laboratoř</b>				
522,0						
523,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1336</b>
524,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
525,0		Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	600	425	870	1
526,0		Doměr rovný se soklem	126	18	867	1
527,0		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
528,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,336
529,0						
530,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2395</b>
531,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
532,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1185	695	720	0
532,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1250	695	720	2
533,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
533,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,557
534,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
535,0						
536,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní středový</b>				<b>3010</b>
537,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
538,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
539,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
540,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
541,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
542,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
543,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu	600	690	870	1
544,0		Zakrytí zad skřínky/konstrukce se soklem	1000	18	870	0,6
545,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
546,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
547,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
548,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
549,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
550,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,41
551,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	3,01
552,0		Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1
553,0		Sifon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
554,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
555,0		Sprcha bezpečnostní obličejová, do pracovní desky stolu	0	0	0	1
556,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	2
557,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
558,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
559,0		Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou	0	0	0	1
560,0		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby	0	0	0	2
561,0		Armatura laboratorní nástěnná - STL. VZDUCH, bez příruby	0	0	0	2
562,0		Zábrana (plexisklo), zkosené a zabroušené hrany	500	6	700	1
563,0		Skříňka dveřová stojící na mediiové stěně	600	320	600	8
564,0		Skříňka dveřová stojící na mediiové stěně	600	320	600	8
565,0		Set pro uchycení skříněk k mediiové stěně, příp. stropu/zdi	0	0	0	1
566,0						
567,0	<b>P3a</b>	<b>Stolek pod centrifugu</b>				<b>620</b>
568,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
569,0		Skříňka laboratorní dveřová (sokl, bez zámku)	600	690	870	1
570,0		Zakrytí zad skřínky/konstrukce se soklem	1000	18	870	0,6

571,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0,62
572,0						
573,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2825</b>
574,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
575,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1400	695	720	0
575,3	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1200	695	720	2
575,6	vícepráce	Konzola plechová bílá 200x250mm	0	0	0	2
576,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
576,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,845
577,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
578,0						
579,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
580,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
581,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	0
581,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1
582,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	430	330	740	0
583,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	720	330	740	0
583,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	720	330	740	1
584,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
584,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
585,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	430	350	740	0
586,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	0
586,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	2
587,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	0
587,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	2
588,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	720	350	740	0
588,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	720	350	740	1
589,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
590,0						
591,0	<b>P6</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
592,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
593,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	0
593,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
594,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	0
594,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
595,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	0
595,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
596,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	0
596,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	2
597,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	0
597,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	2
598,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	0
598,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	2
599,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
600,0						
601,0	<b>P7</b>	<b>Kontejnery pod Biohazard</b>				
602,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
603,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
604,0						
605,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
606,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
607,0		Digestoř univerzální plechová	900	900	2250	1
608,0		Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
609,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	900	0	0	1
610,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
611,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
612,0		Instalace pro digestoř, STLAČENÝ VZDUCH	0	0	0	1
613,0		Skříňka pod prac. desku digestoře, z lamina, bez odtahu, sokl	600	520	720	1
614,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
615,0						
616,0		<b>Místnost C 317a</b>				
617,0						
618,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1300</b>
619,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
620,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	1280	545	870	1
621,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,3
622,0		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) oválný	485	465	165	1
623,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
624,0						
625,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1618</b>
626,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
627,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1600	545	720	1
628,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,618
629,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0

v007	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1
630,0						
631,0	<b>P3</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
632,0		č. standardu				ks / bm
633,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1
634,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	2
635,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
636,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	2
637,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
638,0						
639,0		<b>Místnost C 317b</b>				
640,0						
641,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2915</b>
642,0		č. standardu				ks / bm
643,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1400	545	720	1
644,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	1
645,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
645,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,97
646,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v008	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1
647,0						
648,0	<b>P2</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
649,0		č. standardu				ks / bm
650,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	830	290	740	0
650,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	830	290	740	1
651,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	290	740	0
651,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	290	740	1
652,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
653,0						
654,0		<b>Místnost C 318</b>				
655,0						
656,0	<b>P1</b>	<b>Skříňová sestava</b>				
657,0		č. standardu				ks / bm
658,0		Skříň laboratorní kombinovaná na soklu	900	450	1960	2
659,0		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová	900	450	600	2
660,0						
661,0	<b>P2</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>1650, 2872</b>
662,0		č. standardu				ks / bm
663,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	1
664,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1150	545	720	0
664,5	vícepráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1100	545	720	2
665,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
665,5	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	3,81
666,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v009	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	2
667,0						
668,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>2435</b>
669,0		č. standardu				ks / bm
670,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu	600	570	870	1
671,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
672,0		Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	325	700	870	1
673,0	méněpráce	Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	600	400	870	1
673,5	vícepráce	Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	600	300	870	1
674,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,435
675,0		Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1
676,0		Sifon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
677,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
678,0						
679,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
680,0		č. standardu				ks / bm
681,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	0
681,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	1
682,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	0
682,5	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	1
683,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	370	0
683,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	370	1
684,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	0
684,5	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	1



746,0						
747,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1060</b>
748,0		č. standardu				ks / bm
749,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě	450	570	720	1
750,0		Podpěra rohová tvaru "H" pod pracovní desku	545	545	720	1
751,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,06
752,0						
753,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
754,0		č. standardu				ks / bm
755,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	2
756,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	2
757,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
758,0						
759,0	<b>P6</b>	<b>Židle</b>				
760,0		č. standardu				ks / bm
761,0		Židle laboratorní zvýšená, chromové opěradlo	620	400	870	2
762,0						
763,0		<b>Místnost C 323</b>				
764,0						
765,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3020</b>
766,0		č. standardu				ks / bm
767,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci ve stoje	1500	845	870	0
v011	vícepráce	Konstrukce PS (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1475	845	870	2
768,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	900	35	3,02
769,0						
770,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní (podskříňky stávající)</b>				<b>3550</b>
771,0		č. standardu				ks / bm
772,0		Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci ve stoje	1100	545	870	1
773,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	3,55
774,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický)	450	370	250	1
775,0		Sifon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
776,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
777,0						
778,0	<b>P3</b>	<b>Kontejner</b>				
779,0		č. standardu				ks / bm
780,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
781,0						
782,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2690</b>
783,0		č. standardu				ks / bm
784,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci ve stoje	1340	545	870	0
v012	vícepráce	Konstrukce PS (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200	380	870	2
785,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
v013	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,45
786,0						
787,0		<b>Místnost C 324b</b>				
788,0						
789,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2250, 2740, 2250</b>
790,0		č. standardu				ks / bm
791,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	595	720	0
v014	vícepráce	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1300	595	720	1
792,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	750	595	720	1
793,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	0
v015	vícepráce	Volné místo pod pracovní deskou	600	0	0	1
794,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	750	545	720	1
795,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	0
v016	vícepráce	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1400	545	720	1
796,0	méněpráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	650	36	0
v017	vícepráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	650	36	2,175
797,0		Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	2,74
798,0	méněpráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	0
v018	vícepráce	Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	600	36	2,154
799,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	3
v019						
800,0	méněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v020	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	3
801,0						
802,0	<b>P2</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
803,0		č. standardu				ks / bm
804,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1
805,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1

806,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
807,0	měněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
808,0						
809,0	<b>P3</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
810,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
811,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
812,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1
813,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1
814,0	měněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
815,0						
816,0		<b>Místnost C 325</b>				
817,0						
818,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3400, 2420</b>
819,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
v021	vícepráce	Konstrukce PS (svařenec), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1300	645	720	1
820,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci v sedě	1340	745	720	0
v022	vícepráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci v sedě	1340	745	720	1
821,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci v sedě	1800	695	720	0
v023	vícepráce	Konstrukce PS (svařenec), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	695	720	1
822,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci v sedě	600	570	720	1
823,0		Doměr rovný	18	150	620	2
824,0		Silentbloky mezi konstrukce a pracovní desku	0	0	0	1
825,0	měněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	0
v024	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	3,37
826,0	měněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
v025	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,31
827,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	4
828,0						
829,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>2110</b>
830,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
v026	vícepráce	Doměr rovný	70	18	770	1
831,0		Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
832,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
833,0		Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách	900	570	870	1
834,0		Doměr rovný	18	200	770	1
835,0		Podpěra, lamino	0	0	0	2
836,0	měněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
v027	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	800	35	2,18
837,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
838,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
839,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
840,0	měněpráce	Police (lamino) na kovové konstrukci, na pracovní desce stolu	2110	300	660	0
v028	vícepráce	Police (lamino) na kovové konstrukci usazené na pracovní desce stolu	2110	300	660	1
841,0						
842,0		<b>Místnost C 326a</b>				
843,0						
844,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2055</b>
845,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
846,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci ve stoje	1400	665	870	0
v029	vícepráce	Konstrukce PS (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1400	545	870	1
847,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
848,0	měněpráce	Deska pracovní, dubová spárovka	1000	750	40	0
v030	vícepráce	Deska pracovní, dubová spárovka	1000	750	40	2,08
849,0						
850,0	<b>P2</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
851,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
852,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
853,0	měněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
854,0						
855,0	<b>P3</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
856,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
857,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	550	350	740	1
858,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	1
859,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	350	740	1
860,0	měněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
861,0						
862,0		<b>Místnost C 326b</b>				
863,0						
864,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>2035</b>
865,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
866,0		Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje	600	570	870	1
867,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	835	695	870	0
v031	vícepráce	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	815	695	870	1



868,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	600	570	870	1
869,0		Doměr rovný	18	150	770	2
870,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0
v032	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	2,015
871,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
872,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
873,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
874,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
875,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
876,0						
877,0	<b>P2</b>	<b>Police</b>				
878,0		č. standardu				ks / bm
879,0		Police na konzolách, lamino tl. 18mm	1000	400	18	1,8
880,0		Konzola plechová bílá 200x250mm	0	0	0	4
881,0						
882,0		<b>Místnost C 327</b>				
883,0						
884,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>760</b>
885,0		č. standardu				ks / bm
886,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě	750	520	720	1
887,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	550	35	0,76
888,0						
889,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2150, 3030</b>
890,0		č. standardu				ks / bm
891,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě	600	570	720	1
892,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	1
893,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě	600	570	720	1
894,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	545	720	1
895,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
v033	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	4,62
896,0						
897,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní pod laminární box</b>				<b>1550</b>
898,0		č. standardu				ks / bm
899,0		Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci v sedě	1500	795	770	1
900,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	850	28	1,55
901,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
902,0						
903,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>770</b>
904,0		č. standardu				ks / bm
905,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu	750	570	870	1
906,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
907,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
908,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0,77
909,0		Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1
910,0		Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
911,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
912,0		Odkapávač - sušák na sklo nástěnný	450	0	630	1
913,0						
914,0	<b>P5</b>	<b>Držák lahví</b>				
915,0		č. standardu				ks / bm
916,0		Držák lahví pro tech. plyny, zajištění retězem - na 1 láhev	0	0	0	1
917,0						
918,0	<b>P6</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>770</b>
919,0		č. standardu				ks / bm
920,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě	750	380	720	1
921,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	410	35	0,77
922,0						
923,0	<b>P7</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1000</b>
924,0		č. standardu				ks / bm
925,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
926,0		Doměr rovný se soklem	18	50	870	2
927,0		Podpěra, lamino	0	0	0	2
928,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	850	35	1
929,0						
930,0	<b>P8</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
931,0		č. standardu				ks / bm
932,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	0
v034	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
933,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	2
934,0						
935,0	<b>P9</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
936,0		č. standardu				ks / bm
937,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
v035	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1

938,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	0
v036	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	1
939,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
940,0						
941,0	<b>P10</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
942,0		č. standardu				ks / bm
943,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	1
944,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	1
945,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
946,0						
947,0	<b>P11</b>	<b>Židle</b>				
948,0		č. standardu				ks / bm
949,0		Židle laboratorní, výš. stavitelná, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	3
950,0						
951,0		<b>Místnost C 328</b>				
952,0						
953,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				1000
954,0		č. standardu				ks / bm
955,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na nožkách	900	570	870	1
956,0		Doměr rovný	18	50	770	2
957,0		Podpěra, lamino	0	0	0	2
958,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	800	28	1
959,0		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou	760	435	150	1
960,0		Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková	46	245	175	1
961,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	1
962,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	1
963,0		Kovová podpěrná konstrukce pod nást. skříňky - dodá MBÚ	0	0	0	1
964,0						
965,0	<b>P2</b>	<b>Skříňka</b>				
966,0		č. standardu				ks / bm
967,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
v037	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1
968,0						
969,0	<b>P3</b>	<b>Skříňová sestava</b>				
970,0		č. standardu				ks / bm
971,0		Skříň laboratorní dveřová na soklu	900	450	1960	1
972,0		Skříň laboratorní dveřová na soklu	600	450	1960	1
973,0						
974,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				3060
975,0		č. standardu				ks / bm
976,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	645	720	2
977,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	2
978,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	700	28	0
v038	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	700	28	3,06
979,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2
980,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
981,0						
982,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				1520
983,0		č. standardu				ks / bm
984,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1
985,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	1
986,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52
987,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	1
988,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
989,0						
990,0	<b>P6</b>	<b>Stěna věšáková</b>				
991,0		č. standardu				ks / bm
992,0	méněpráce	Věšáková stěna, 4 x háček	500	18	2000	0
993,0						
994,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
995,0		č. standardu				ks / bm
996,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	3
997,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
998,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	5
999,0						
1000,0	<b>P8</b>	<b>Židle</b>				
1001,0		č. standardu				ks / bm
1002,0		Židle kancelářská kolečková, textilní potah, kolečka (TP)	510	640	1160	4
1003,0						
1004,0		<b>Místnost C 329b</b>				
1005,0						
1006,0	<b>P1</b>	<b>Stěna věšáková</b>				
1007,0		č. standardu				ks / bm
1008,0		Věšáková stěna, 4 x háček	500	18	2000	1

1009,0						
1010,0	<b>P2</b>	<b>Skříňová sestava</b>				
1011,0		č. standardu				ks / bm
1012,0	méněpráce	Skříň laboratorní dveřová na soklu	520	600	1960	0
v039	vícepráce	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	500	600	1960	1
1013,0	méněpráce	Skříň laboratorní dveřová na soklu	520	600	1960	0
v040	vícepráce	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová	500	600	1960	1
1014,0						
1015,0	<b>P3</b>	<b>Stůl kancelářský</b>				<b>3060</b>
1016,0		č. standardu				ks / bm
1017,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	645	720	1
1018,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1200	645	720	1
1019,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	2
1020,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	700	28	0
v041	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	700	28	3,044
1021,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	1
1022,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
1023,0						
1024,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1025,0		č. standardu				ks / bm
1026,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	700	330	740	2
1027,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
1028,0						
1029,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1030,0		č. standardu				ks / bm
1031,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	700	330	740	2
1032,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
1033,0						
1034,0	<b>P6</b>	<b>Židle</b>				
1035,0		č. standardu				ks / bm
1036,0		Židle kancelářská kolečková, textilní potah, kolečka (TP)	510	640	1160	1
1037,0						
1038,0		<b>Místnost C 331</b>				
1039,0						
1040,0	<b>P1</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1041,0		č. standardu				ks / bm
1042,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	820	740	0
v042	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	600	820	700	1
1043,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	820	740	0
v043	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámků (jedna police), jednodveřová	600	820	700	1
1044,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	800	740	0
v044	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	800	700	1
1045,0		Kovová podpěrná konstrukce pod nást. skříňky - dodá MBÚ	0	0	0	1
1046,0						
1047,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2410</b>
1048,0		č. standardu				ks / bm
1049,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	600	420	870	1
1050,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	420	870	2
1051,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	450	35	2,41
1052,0						
1053,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1740, 2380</b>
1054,0		č. standardu				ks / bm
1055,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1700	545	720	1
1056,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	545	720	0
v045	vícepráce	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1750	545	720	1
1057,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	1
1058,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0
v046	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	4,09
1059,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2
1060,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v047	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokadí	450	530	620	2
1061,0						
1062,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní středový</b>				<b>3010, 2870</b>
1063,0		č. standardu				ks / bm
1064,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	600	525	870	1
1065,0		Doměr rovný se soklem	600	18	867	1
1066,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1
1067,0		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1

1068,0		Skříňka laboratorní servisní dveřová na soklu	900	570	870	1
1069,0		Doměr rovný se soklem	50	18	870	1
1070,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1
1071,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná) se spodní policí	600	550	870	1
1072,0		Skříňka laboratorní dveřová (sokl, bez zámku)	600	570	870	1
1073,0		Skříňka laboratorní instalační (sokl, bez zámku)	900	570	870	1
1074,0		Skříňka laboratorní dveřová (sokl, bez zámku)	450	570	870	1
1075,0		Doměr rovný se soklem	50	18	870	1
1076,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
1077,0		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1
1078,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	450	570	870	1
1079,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	600	525	870	1
1080,0		Doměr rovný se soklem	600	18	867	1
1081,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,4
1082,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	3,02
1083,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,4
1084,0	měněpráce	Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou	760	435	150	0
v048	vícepráce	Dřez nerez AISI 316 (chemický), vnitř. 400 x 400/400, svařovaný, ostré hrany	440	440	400	1
1085,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
1086,0		Sprcha bezpečnostní obličejová, do pracovní desky stolu	0	0	0	1
1087,0		Police na barel na PD	600	300	660	1
1088,0		Odkapávač-sušák na sklo	0	0	0	1
1089,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	2
1090,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	2
1091,0		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby	0	0	0	2
1092,0		Skříňka dveřová stojící na médiové stěně	600	320	600	8
1093,0		Skříňka dveřová stojící na médiové stěně	600	320	600	8
1094,0		Set pro uchycení skříněk k médiové stěně, příp. stropu/zdi	0	0	0	1
1095,0						
1096,0	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2430, 2100</b>
1097,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1098,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	545	720	0
v049	vícepráce	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	2
v050	vícepráce	Konstrukce SOK (svařovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, rohová	1085	1500	720	1
1099,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	1
1100,0		Konzola plechová bílá 200x250mm	0	0	0	2
1101,0	měněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0
v051	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	6,445
1102,0		Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2
1103,0		Police na pracovní desku na ocelové konstrukci tvaru "H"	700	370	400	1
1104,0	měněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v052	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	2
1105,0	měněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v053	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1
1106,0						
1107,0	<b>P6</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1025</b>
1108,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1109,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná) se spodní policí	1005	280	1160	1
1110,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	300	28	1,025
1111,0						
1112,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
1113,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1114,0		Digestoř univerzální plechová	900	900	2250	1
1115,0		Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
1116,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	900	0	0	1
1117,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
1118,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
1119,0		Instalace pro digestoř, STLAČENÝ VZDUCH	0	0	0	1
1120,0		Skříňka pod prac. desku digestoře, z lamina, bez odtahu, sokl	600	520	720	1
1121,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
1122,0						
1123,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1124,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1125,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	4
1126,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	850	350	740	2
1127,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	370	2
1128,0	měněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	370	0
v054	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (bez police), jednodveřová	500	350	370	1
1129,0	měněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	0

v055	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	500	350	740	1
1130,0						
1131,0	<b>P8</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1132,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1133,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	4
1134,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	0
v056	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	400	330	740	1
1135,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	0
v057	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	400	330	370	1
1136,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	4
1137,0						
1138,0		<b>Místnost C 332</b>				
1139,0						
1140,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1660, 2650, 1810</b>
1141,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1142,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
1143,0	méněpráce	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu	750	570	870	0
v058	vícepráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	750	570	870	1
1144,0	méněpráce	Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu	900	900	870	0
v059	vícepráce	Skříňka laboratorní rohová instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámku (bez police), jednoduchá	900	900	870	1
1145,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu	900	570	870	1
1146,0		Doměr rovný se soklem	100	18	867	1
1147,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
1148,0		Volné místo pod pracovní deskou	600	0	0	1
1149,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	1
1150,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	1,66
1151,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,65
1152,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	650	35	1,81
1153,0		Zábrana na zadní stranu pracovní desky stolu	1000	18	78	1,81
1154,0		Dřez nerez AISI 316 (chemický), 450 x 450/250	450	450	250	1
1155,0		Sífon dřezový s výpustí, nerezová mřížka	0	0	0	1
1156,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
1157,0	méněpráce	Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN	0	125	90	0
v060	vícepráce	Otvor pro Armaturu laboratorní stojánkovou na Zemní Plyn (MBÚ zapůjčí vzorek armatury/sdělí průměr otvoru a jiné příp. nezbytné tech. údaje)				2
1158,0		Armatura laboratorní stojánková - STLAČENÝ VZDUCH	0	125	90	1
1159,0		Vanička malá (nová) včetně sítka	120	120	120	1
1160,0		Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
1161,0		Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA	0	150	300	1
1162,0						
1163,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3050, 2100</b>
1164,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1165,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	2
1166,0		Police pod PC (pro konstrukci tvaru "C")	200	475	0	2
1167,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě	900	570	720	1
1168,0	méněpráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0
v061	vícepráce	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	5,1
1169,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v062	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	2
1170,0	méněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v063	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1
1171,0						
1172,0	<b>P3</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1173,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1174,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	2
1175,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	370	1
1176,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1177,0						
1178,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1179,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1180,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	1
1181,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	800	330	370	1
1182,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	2
1183,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	800	350	740	1
1184,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1185,0						
1186,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1187,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>

1188,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	4
1189,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
1190,0						
1191,0		<b>Místnost C 346</b>				
1192,0						
1193,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní (kovové podskříňky)</b>				<b>1810</b>
1194,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1195,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	500	830	2
v064	vícepráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, z pozinkovaného plechu	900	500	830	1
1196,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	550	35	0
v065	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	550	35	2,71
1197,0						
1198,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2430</b>
1199,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1200,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1200	545	720	2
1201,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
v066	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,44
1202,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v067	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	1
1203,0	méněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v068	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1
1204,0						
1205,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní středový</b>				<b>3010, 2870</b>
1206,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1207,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
1208,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
1209,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
1210,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	2
1211,0		Doměr rovný se soklem	18	30	870	1
1212,0		Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu	900	540	870	1
1213,0		Blende servisního místa, dveřové (pravé), na soklu	600	18	870	1
1214,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	450	540	870	1
1215,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	540	870	1
1216,0		Doměr rovný se soklem	18	30	870	1
1217,0		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje	600	570	870	2
1218,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
1219,0		Doměr rovný se soklem	18	300	867	1
1220,0		Podpěra "H" pod pracovní desku	30	525	870	1
1221,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	7,67
1222,0		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou	760	435	150	1
1223,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
1224,0		Sprcha bezpečnostní obličejová, do pracovní desky stolu	0	0	0	1
1225,0		Police na barel na PD	600	300	660	1
1226,0		Odkapávač-sušák na sklo	0	0	0	1
1227,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	2
1228,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
1229,0		Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová	1200	300	1620	1
1230,0		Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou	0	0	0	1
1231,0		Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby	0	0	0	2
1232,0		Skříňka dveřová stojící na médiové stěně	600	320	600	8
1233,0		Skříňka dveřová stojící na médiové stěně	600	320	600	8
1234,0		Set pro uchycení skříněk k médiové stěně, příp. stropu/zdi	0	0	0	1
1235,0						
1236,0	<b>P4</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2350, 3350</b>
1237,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1238,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1680	545	720	0
v069	vícepráce	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1650	545	720	1
1239,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	695	720	1
1240,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1
1241,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
v070	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,39
1242,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
v071	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	3,35
1243,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v072	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	3
1244,0	méněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v073	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	2



1245,0						
1246,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
1247,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1248,0		Digestoř univerzální plechová	1200	900	2250	1
1249,0		Rozšiřující vřbava ovládací řídící jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
1250,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	1200	0	0	1
1251,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
1252,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
1253,0		Instalace pro digestoř, STLAČENÝ VZDUCH	0	0	0	1
1254,0		Skřínka pod pracovní desku digestoře na kyseliny a louhy	900	520	720	1
1255,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm	1000	75	0	4
1256,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
1257,0						
1258,0	<b>P5</b>	<b>Skřínky nástěnné</b>				
1259,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1260,0		Skřínka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	2
1261,0		Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	2
1262,0		Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	2
v074	vícepráce	Skřínka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	1
v075	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (bez police), jednodveřová	600	350	370	1
v076						
v077	vícepráce	Skřínka nástěnná otevřená, bez police	450	330	370	1
	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	450	350	740	1
v078						
v079	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (bez police), jednodveřová	450	350	370	1
1263,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
v080		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	1
1264,0						
1265,0	<b>P6</b>	<b>Skřínky nástěnné</b>				
1266,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1267,0		Skřínka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	2
1268,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	2
1269,0						
1270,0	<b>P7</b>	<b>Skřínky nástěnné</b>				
1271,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1272,0		Skřínka nástěnná otevřená, bez police	550	330	370	1
1273,0		Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1
1274,0		Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	550	350	370	1
1275,0		Skřínka nástěnná otevřená, bez police	900	330	370	3
1276,0	měněpráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
v081	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	3
1277,0	měněpráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	0
v082	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	370	3
v083	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (bez police), jednodveřová	600	350	370	1
v084						
1278,0						
1279,0	<b>P8</b>	<b>Skřínky nástěnné</b>				
1280,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1281,0	měněpráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	500	350	600	1
v085						
1282,0	měněpráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné	500	350	740	0
	vícepráce	Skřínka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	500	350	600	1
v086						
1283,0	měněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
1284,0						
1285,0	měněpráce	<b>Místnost C 347a</b>				
1286,0						
	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2000, 3080, 2000</b>
1287,0						
1288,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1289,0	měněpráce	Skřínka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	450	440	870	0
1290,0	měněpráce	Skřínka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	800	570	870	0
1291,0	měněpráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci ve stoje	1500	695	870	0
1292,0	měněpráce	Skřínka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	800	570	870	0
1293,0	měněpráce	Skřínka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	450	470	870	0
1294,0	měněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
1295,0	měněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
1296,0	měněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
1297,0						
1298,0	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1000</b>
1299,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>

1300,0	méněpráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	800	570	870	0
1301,0	méněpráce	Doměr rovný se soklem	18	100	867	0
1302,0	méněpráce	Podpěra, lamino	0	0	0	0
1303,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	850	35	0
1304,0						
1305,0	méněpráce	<b>Místnost C 347b</b>				
1306,0						
1307,0	<b>P1</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>2280</b>
1308,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1309,0	méněpráce	Konstrukce tvaru "C" (svařená), pro práci v sedě	1100	845	720	0
1310,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	900	35	0
1311,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
1312,0	méněpráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
1313,0						
1314,0	<b>P2</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1315,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1316,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	0
1317,0	méněpráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	0
		<b>Místnost C 347</b>				
	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1000</b>
v087	vícepráce	Konstrukce PS (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	950	795	870	1
v088	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	850	35	1
	<b>P2</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>1960</b>
v089	vícepráce	Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci v sedě, jedna police	450	440	720	1,000
v090	vícepráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	570	720	2,000
v091	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	1,96
	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2280</b>
v092	vícepráce	Konstrukce SOK (svařená), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1100	845	720	2
v093	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	900	35	2,28
v094	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
v095	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	1
	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				<b>900</b>
v096	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	2
v097	vícepráce	Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	2
	<b>P5</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>2570</b>
v098	vícepráce	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1310	545	870	1
v099	vícepráce	Kontejner dveřový na kolečkách (2 s brzdou), dveře se zámkem (jedna police), jednodveřový	450	530	620	1
v100	vícepráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	800	570	870	1
v101	vícepráce	Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	450	470	870	1
v102	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	2,57
1318,0						
1319,0		<b>Místnost C 348</b>				
1320,0						
1321,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>3400</b>
1322,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1323,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	450	420	870	1
1324,0		Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu	325	700	870	1
1325,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	2
1326,0	méněpráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	800	570	870	0
v103	vícepráce	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	750	570	870	1
1327,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
1328,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	455	35	0,44
1329,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0
v104	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,91
1330,0		Police na pracovní desku na ocelové konstrukci tvaru "H"	2000	300	250	1
1331,0	méněpráce	Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN	0	125	90	0
v105	vícepráce	Otvor pro Armaturu laboratorní stojánkovou na Zemní Plyn (MBÚ zapůjčí vzorek armatury/sdělí průměr otvoru a jiné příp. nezbytné tech. údaje)				1
1332,0						
1333,0	<b>P2</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>2500</b>
1334,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1335,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1200	695	720	2

1336,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	2,5
1337,0		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	2
1338,0						
1339,0	<b>P3</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>2135</b>
1340,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1341,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu	600	570	870	1
1342,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	750	570	870	1
1343,0		Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu	325	700	870	1
1344,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	450	420	870	1
1345,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
1346,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	1,695
1347,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	455	35	0,44
1348,0		Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) s odkládací plochou	760	435	150	1
1349,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
1350,0						
1351,0	<b>P4</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1352,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1353,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	0
v106	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	3
1354,0		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	2
1355,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	0
v107	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	1
v108	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
v109	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	350	740	1
1356,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	6
1357,0						
1358,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1359,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1360,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	900	350	740	1
1361,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1362,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	550	350	740	1
1363,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	350	740	1
1364,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	350	740	1
1365,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	2
v110	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	900	350	740	1
1366,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	600	350	740	0
1367,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné	550	350	740	0
1368,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	7
1369,0						
1370,0		<b>Místnost C 349</b>				
1371,0						
1372,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>				<b>1385</b>
1373,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1374,0		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu	600	570	870	1
1375,0		Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu	325	700	870	1
1376,0		Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje	450	400	870	1
1377,0		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1
1378,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	750	35	0,945
1379,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	455	35	0,44
1380,0		Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1
1381,0		Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
1382,0		Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA	0	250	300	1
1383,0						
1384,0	<b>P2</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>1510, 3100, 1510</b>
1385,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1386,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
1387,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	545	720	2
1388,0		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje	900	570	870	1
1389,0	méněpráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	0
v111	vícepráce	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm	1000	600	35	4,9
1390,0	méněpráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou)	430	585	655	0
v112	vícepráce	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s částečným výsuvem, bez dotahu a tlumení (bez tužkovníku, 4 mělké), s centrálním zámkem s blokací	450	530	620	2
1391,0						
1392,0	<b>P3</b>	<b>Stůl pracovní pod laminární box</b>				<b>1350</b>
1393,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1394,0		Konstrukce tvaru "H" (svařená), pro práci v sedě	1330	695	770	1
1395,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,35
1396,0						
1397,0	<b>P4</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>1210</b>
1398,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1399,0	méněpráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě	600	500	720	0

v113	vícepráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	400	720	1
1400,0	méněpráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě	600	500	720	0
v114	vícepráce	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	400	720	1
v115	vícepráce	Doměr rovný se soklem	18	100	717	1,000
1401,0		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, hrana, tl. 35 mm	1000	530	35	1,21
1402,0						
1403,0	<b>D1</b>	<b>Digestoř</b>				
1404,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1405,0		Digestoř univerzální plechová	900	900	2250	1
1406,0		Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky - funkce alarmu	0	0	0	1
1407,0		Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký, PP vanička	900	0	0	1
1408,0		Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA	0	0	0	1
1409,0		Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN	0	0	0	1
1410,0		Skříňka pod prac. desku digestoře, z lamina, bez odtahu, sokl	600	520	720	1
1411,0		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm	1000	250	0	1
1412,0						
1413,0	<b>P5</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1414,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1415,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	0
v116	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	1
1416,0		Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	1
1417,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	0
v117	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1418,0		Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1419,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
1420,0						
1421,0	<b>P6</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1422,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1423,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	0
v118	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	750	330	370	1
v119	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, bez police	600	330	370	1
1424,0	méněpráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	0
v120	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	750	350	740	1
v121	vícepráce	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené	600	350	740	1
1425,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
1426,0						
1427,0	<b>P7</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1428,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1429,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	0
v122	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	750	330	740	1
v123	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
1430,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
1431,0						
1432,0	<b>P8</b>	<b>Skříňky nástěnné</b>				
1433,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1434,0	méněpráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	0
v124	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	600	330	740	1
v125	vícepráce	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	450	330	740	1
1435,0		Konzole pro zavěšení nástěnných skříněk ze stropu	0	0	0	3
1436,0						
1437,0	<b>P9</b>	<b>Židle</b>				
1438,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1439,0		Židle laboratorní, výš. stavitelná, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	4
1440,0						
1441,0		<b>Místnost C 350</b>				
1442,0						
1443,0	<b>P1</b>	<b>Stůl laboratorní</b>				<b>910</b>
1444,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1445,0		Konstrukce tvaru "H" (montovaná), pro práci ve stoje	900	695	870	1
1446,0		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0,91
v126	vícepráce	Vařič elektrický, dvouplynkový, cca 2500W				1
1447,0						
1448,0	<b>P2</b>	<b>Stůl jídelní</b>				<b>1400</b>
1449,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1450,0		Stolová noha centrální dvojité, spodní podstavec z litiny	800	420	720	1
1451,0		Deska pracovní, lamino soulep, tl. 36 mm	1000	750	36	1,4
1452,0						
1453,0	<b>P3</b>	<b>Stůl pracovní</b>				<b>1360, 3320</b>
1454,0		<b>č. standardu</b>				<b>ks / bm</b>
1455,0		Podpěra tvaru "C" pod pracovní desku	30	695	720	1
1456,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1800	695	720	1
1457,0		Konstrukce tvaru "C" (montovaná), pro práci v sedě	1500	695	720	1



Dveře + Čela Spodní - Lamino: Modrá (obdoba 125 Royal blue)  
Dveře + Čela Spodní - Hrany: dtto  
Dveře + Čela Spodní - Úchytka: alu elox  
Čela Horní - Lamino: Modrá (obdoba 125 Royal blue)  
Čela Horní - Hrany: dtto  
Čelo Horní - Úchytka: alu elox  
Dlažba: bílá  
Postforming - Deska: šedá (obdoba U708 ST15)  
Postforming - Hrany ABS: ddt  
HPL MAX - Vysokotlaký laminát: šedá  
Konstrukce ocelové: šedá (RAL 7035)  
Digestoře + MS (plechy) - Korpus: šedá (RAL 7035)  
Digestoře + MS (plechy) - Doplnky: šedá (RAL 7035)

Kanceláře:

Korpus - Lamino: Calvados (obdoba 1792 PE) / případně Buk (obdoba 9247 PE)  
Korpus - Hrany: dtto  
Dveře + Čela Spodní - Lamino: Calvados (obdoba 1792 PE) / případně Buk (obdoba 9247 PE)  
Dveře + Čela Spodní - Hrany: dtto  
Dveře + Čela Spodní - Úchytka: alu elox  
Čela Horní - Lamino: Calvados (obdoba 1792 PE) / případně Buk (obdoba 9247 PE)  
Čela Horní - Hrany: dtto  
Čelo Horní - Úchytka: alu elox  
Dlažba: bílá  
Postforming - Deska: šedá (obdoba U708 ST15)  
Postforming - Hrany ABS: ddt  
HPL MAX - Vysokotlaký laminát: šedá  
Konstrukce ocelové: šedá (RAL 7035)