



S004P01F28YL

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				400 306,64
1	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		
2	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
3	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
4	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Celkem						400 306,64

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						116 805,11
1	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	98,52500		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	45,47800		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	45,47800		
4	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,47800		
5	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	45,47800		
6	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	81,86040		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						142 318,44
7	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	26,00000		
8	721242110	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a, nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm,	kus	12,00000		
9	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	94,42500		
10	PC	Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace	ks	5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						200 068,73
11	311271170	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o tloušťce, zdi do 300 mm	m2	4,75000		
12	311238264	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2, , 37 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,23 \text{ W/m}^2\text{.K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	10,08750		
13	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	5,68000		
14	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	11,00000		
15	3301	Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	8,66000		
16	342262641RT1X	Obklad říms a podhledů vstupních stříšek, 1x aquapanel 12,5 mm	m2	64,18080		
17	311320040	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 25/30, tloušťky 300 mm, výztuž 90 kg/m3, oboustranné bednění a, odbednění	m2	3,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						272 278,62
18	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	10,08750		
19	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	378,00000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 155 120,02
20	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	475,00000		
21	622323041	Příprava podkladu penetrace	m2	2 008,56800		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	622422311	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství, opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké	m2	2 008,56800		
23	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	2 008,56800		
24	PC01	Srovnání podparapetního lůžka po výřezu	m	291,00000		
25	PC02	stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m	840,00000		
Díl: 622		Úpravy povrchů vnější - ETICS				5 329 053,47
26	602015187	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	2 008,56800		
27	602015191	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod, tenkovrstvé omítky	m2	2 008,56800		
28	622319521	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	40,05000		
29	622319522	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	205,80000		
30	622318135	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou, tkaninou,	m2	5,00000		
31	622319832	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	1 359,32100		
32	622319839	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 240 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	42,91000		
33	622319850	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	113,10000		
34	622391001	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	238,31000		
35	622391123	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou, hmoždinek	m2	1 592,62600		
36	622391427	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm. , s dodávkou, injektážních kotev pro izolant z minerálních desek	m2	42,90500		
37	622323012	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm	m	280,50000		
38	622412224	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 3-4, odstín I	m2	187,05000		
39	622481291	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu	m	635,24000		
40	622319730	Zateplovací systém,min.desky tl. 50mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	256,75000		
41	622747220U00	KZS podhled, systém: lamelová deska z minerální vlny se zkosenými vnějšími hranami tl. 10cm, bez., kotvení, bez povrchové úpravy	m2	245,88000		
42	28350105.A	profil okenní s okapničkou; plast	m	271,44000		
43	28350107.A	profil okenní, pod parapet; plast	m	291,00000		
44	28350208	profil dilatační rohový; plast+tkanina	m	72,80000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘIKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				698 943,86
45	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tloušťka do 100 mm	m2	59,63000		
46	632421140	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 30 mm,, včetně penetrace	m2	158,00000		
47	632922952	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškové, stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	158,00000		
48	916581112	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	42,45000		
49	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	20,72500		
50	460030061	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	77,80000		
51	764 PC	D+M kačírkové nerez lišty K11,12	m	133,50000		
52	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	44,57250		
53	59245340	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	165,90000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 232 010,06
54	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 280,00000		
55	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	13 120,00000		
56	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 280,00000		
57	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	484,18300		
58	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 280,00000		
59	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2	13 120,00000		
60	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 280,00000		
61	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání , , a zpětné montáže krytiny	m	36,80000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				581 552,17
62	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	220,00000		
63	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	294,00000		
64	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	950,00000		
65	953945111	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm,, výška 105 mm, 63 ks hrotů	m	26,70000		
66	953945223	Ochranné prvky proti ptactvu síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	105,69000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	954313201	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200, mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	159,00000		
68	767842160	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové konstrukce, minimální tloušťky 140 mm	kus	6,00000		
69	767849118	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,	m	10,00000		
70	95D3	Vytvoření vzletového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hnízdění rorýsů	kus	17,00000		
71	95D3.1	D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky	kus	2,00000		
72	95D4	D+M Obložení nosníku vstupu sekce C, kompletizovaná skladba, obklad z aquapanelů se stěrkovou omítkou	m2	1,92500		
73	781670114	Obklad parapetů šířky do 150 mm, do flexibilního tmelu,	m	36,14000		
74	771950010	Odstranění stávající dlažby, zřízení nové plochy vstupu z kartáčovaného betonu	m2	2,70000		
75	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						646 377,78
76	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	106,89640		
77	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	1,60880		
78	962081131	Bourání zdiva příček ze skleněných tváric, tloušťky do 100 mm	m2	2,88000		
79	968096002	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	291,00000		
80	970031160	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	16,00000		
81	976071111	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	97,36000		
82	978015241	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	2 008,56280		
83	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	484,89640		
84	979054442	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár, cementovou maltou	m2	98,52500		
85	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	12,00000		
86	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	291,00000		
87	771990010	Vybourání dlažby vč. souvrství na podkladní konstrukci	m2	158,00000		
88	9601	Vyřezání ostění pro osazení nových výplní otvorů	m	840,00000		
89	9602	Vyřezání parapetního lůžka	m	291,00000		
90	968062355	Vybourání stávajících výplní otvorů včetně rámu	m2	475,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	PC N12	Demontáž stříšky nad vstupem dle popisu b12	kpl	1,00000		
92	900	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	50,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						575 305,03
93	999281211R00X	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů,, výšky do 25 m	t	267,34210		
94	171156621200	Jeřáb mobil, na autopodvozku AD 40 (T815)	Sh	100,00000		
95	180256340300	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						202 260,69
96	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	158,35000		
97	711823121	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	158,35000		
98	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty pozink + lak R.Š 100m	m	164,46000		
99	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhezni můstek+plošné vyrovnání+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klín z těsnící malty	m2	106,90000		
100	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1 937,46020		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						244 632,75
101	766_T03	T03 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	37,00000		
102	766_T04	T04 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	2,00000		
103	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	2 357,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 955 844,01
104	953981103	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou, kotvu	kus	326,00000		
105	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
106	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1200x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
107	767_Z03	Z03 - D+M Hliníkové vstupní dveře 2000x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
108	767_Z04	Z04 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1450x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
109	767_Z05	Z05 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1550x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
110	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 900x600, specifikace dle PD	kg	11,34000		
111	767_Z07	Z07 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	25,50000		
112	767_Z08	Z08 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	23,24000		
113	767_Z09	Z09 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	94,71000		
114	767_Z10	Z10 - D+M Ocelová čistící venkovní vstupní rohož 600x515x60mm, specifikace dle PD	kus	1,00000		
115	767_Z11	Z11 - D+M Podlahová vpust PVC a napojení na drenáž, specifikace dle PD	kus	3,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	767_Z12	Z12 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	6,00000		
117	767_Z25	Z25 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x2520, vč. parapetů, parametry dle PD	kus	1,00000		
118	767_Z26	Z26 - D+M výplně otvorů hliníkové 4125x1620, vč. parapetů, parametry dle PD	kus	1,00000		
119	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí rohové (6 kusů), specifikace dle PD	kg	574,80000		
120	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí lodžie rovné (4 kusy), specifikace dle PD	kg	333,60000		
121	767_ZA02+	ZA02+ - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	172,20000		
122	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí půlkruhové (3 kusy), specifikace dle PD	kg	366,63000		
123	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí balkon rohový (2 kusy), specifikace dle PD	kg	231,84000		
124	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí balkon se sloupem (3 kusy), specifikace dle PD	kg	325,20000		
125	767_ZA06	ZA06 - D+M Zábradlí lodžie rovné (2 kusy), specifikace dle PD	kg	181,90000		
126	767_ZA07	ZA07 - D+M Zábradlí lodžie rovné (1 kus), specifikace dle PD	kg	84,10000		
127	767_ZA08	ZA08 - D+M Zábradlí na francouzské okno (2 kusy), specifikace dle PD	kg	88,40000		
128	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace dle PD	kg	228,66000		
129	767_ZA09.1	ZA09 - D+M Zastřešení balkonů (2 kusy): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC krytina na, , voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou	m2	9,00000		
130	767_ZA10	ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy,,, specifikace dle PD	kg	187,22000		
131	767_ZA10.1	ZA10 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě KStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou	m2	4,00000		
132	767_ZA11	ZA11 - D+M Zastřešení vstupu sekce C (1 kus): ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy, specifikace,, dle PD	kg	165,32000		
133	767_ZA11.1	ZA11 - D+M Zastřešení balkonů dvorní trakt (1 kus): krycí stříška v kompletizované skladbě VStř, PVC , , krytina na voděodolné překližce + podhled z aquanelů se stěrkovou omítkou	m2	4,00000		
134	998767203	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	15 207,00000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				4 166 129,16
135	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	12,00000		
136	766_P02	P02 - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	3,00000		
137	766_P03	P03 - D+M výplně otvorů plastové 900x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
138	766_P04	P04 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	3,00000		
139	766_P05	P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
140	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního parapetu, parametry dle PD	kus	4,00000		
141	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	32,00000		
142	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 900x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	12,00000		
143	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	27,00000		
144	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	4,00000		
145	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	17,00000		
146	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD	kus	16,00000		
147	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	8,00000		
148	766_P16	P16 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	2,00000		
149	766_P17	P17 - D+M výplně otvorů plastové 1000x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	10,00000		
150	766_P18	P18 - D+M výplně otvorů plastové 900x2000, vč. vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
151	766_P19a	P19a - D+M plastová ventilační mřížka 200x200, parametry dle PD	kus	3,00000		
152	766_P19b	P19b - D+M plastová ventilační mřížka 150x150, parametry dle PD	kus	42,00000		
153	766_P20	P20 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD	kus	4,00000		
154	766_P20a	P20a - D+M výplně otvorů plastové 900x2150,1900x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	2,00000		
155	766_P21	P21 - D+M výplně otvorů plastové 2400x2020, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	4,00000		
156	766_P22	P22 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
157	766_P23	P23 - D+M výplně otvorů plastové 2800x1750, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
158	766_P24	P24 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500, vč. parapetů, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	1,00000		
159	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vloženou PIR vložkou	kus	45,00000		
160	766594111	Montáž desek v 20 cm,dl.do 100 cm	kus	45,00000		
161	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	31 068,00000		
Díl: 784		Malby				72 643,75
162	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	792,96750		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				529 821,35
163	979086112R001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na,, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	129,61360		
164	979011111R001	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	129,61360		
165	979011121R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	648,06780		
166	979081111R0011	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	129,61355		
167	979081121R0011	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 166,52197		
168	979082111R0012	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	129,61355		
169	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	518,45420		
170	9799901073	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	129,61355		

Celkem	18 121 165,00
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				527 140,06
1	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	198,78100		
2	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	562,47400		
3	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	641,12400		
4	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	641,12400		
5	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	5,54440		
6	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	40,70000		
7	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	13,20000		
8	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	24,75000		
9	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	154,55000		
10	764323840R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,	m	154,55000		
11	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	10,78000		
12	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	59,84000		
13	764341822R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000		
14	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
15	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000		
16	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	58,00000		
17	764396811R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	44,99000		
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	2,86000		
19	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	36,52000		
20	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	46,86000		
21	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	27,28000		
22	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	272,47000		
23	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	641,12400		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	641,12400		
25	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	5,00000		
26	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	30,00000		
27	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	100,00000		
28	979011336R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	5,00000		
29	712300851R00.	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	95,43600		
30	712300852R00.	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textilie	m2	95,43600		
31	713164101R00.	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	198,78100		
32	764321831R00.	Demontáž oplechování říms pod nástřeš. žlabem, rš 660 mm, do 45°	m	4,40000		
33	764322811R00.	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	37,62000		
34	764352801R00.	Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 250 mm,do 45 st.	m	11,55000		
35	764352811R00.	Demontáž žlabů půlkruh.rovných,rš 330 mm,do 45 st.	m	42,02000		
36	764355811R00.	Demontáž žlabů nástřeš.oblých,rš 660 mm,do 45 stup	m	4,40000		
37	764359811R00.	Demontáž kotlíku kónického,sklon do 45 stupňů	kus	18,00000		
38	764391841R00.	Demontáž závětné lišty,rš 400 a 500 mm,do 45 stup	m	140,25000		
39	764392851R00.	Demontáž úžlabí,rš 660 mm,sklon do 45 stupňů	m	30,80000		
40	764397830R00.	Demontáž dírkované zastávky,rš 330 mm,do 30 stup.	m	150,15000		
41	765338861R00.	Demontáž krytiny z hřebenáčů, na sucho, do suti	m	60,83000		
42	870586T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	345,26580		
43	9601	Bourání – řezání cementového potěru a odstranění minerální izolace	m2	23,76000		
44	979011111R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	86,31650		
45	979011121R001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	431,58240		
46	979081111R001	do 1 km	t	86,31650		
47	979081121R001	příplatek za každý další 1 km	t	776,84820		
48	979082111R001	do 10 m	t	86,31650		
49	979086112R001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na,, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	86,31650		
50	979990107R001	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu,, odpadů	t	86,31650		
Díl: 712		Povlakové krytiny				365 922,65
51	712371801R00a	volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	9,02000		
52	712371801R00b	Povlaková krytina střech do 10 st., fólií PVC - Stř3	m2	17,60000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	712371801R00c	Povlaková krytina střech do 10 st., fólií PVC - Stř5	m2	42,30600		
54	712371801R00d	Povlaková krytina střech do 10 st., fólií PVC - Stř6	m2	12,81500		
55	712371801R00e	Povlaková krytina střech do 10 st., fólií PVC - Pdl4	m2	183,37000		
56	712391171R00a	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř2	m2	13,14500		
57	712391171R00b	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř3	m2	31,68000		
58	712391171R00c	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř5	m2	73,43600		
59	712391171R00d	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Stř6	m2	22,00000		
60	712391171R00e	Povlaková krytina střech do 10 st., podkl. textil. - Pdl4	m2	284,59200		
61	712391172R00c	Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř5	m2	73,43600		
62	712391172R00d	Povlaková krytina střech do 10st., ochran. textil. - Stř6	m2	22,00000		
63	712391175R00a	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř2	m	16,50000		
64	712391175R00b	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř3	m	96,80000		
65	712391175R00c	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř5	m	137,94000		
66	712391175R00d	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Stř6	m	46,64000		
67	712391175R00e	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky - Pdl4	m	620,51000		
68	712391176R00a	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř2	kus	48,76300		
69	712391176R00b	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř3	kus	84,61200		
70	712391176R00c	Přípevnění izolace kotvicími terči - Stř5	kus	231,48400		
71	712399097R00a	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř2	m2	9,02000		
72	712399097R00b	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř3	m2	17,60000		
73	712399097R00c	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř5	m2	42,30600		
74	712399097R00d	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Stř6	m2	12,81500		
75	712399097R00e	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. - Pdl4	m2	183,37000		
76	712651111R00f	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř1	m2	198,78100		
77	712651111R00g	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	17,60000		
78	712851559R01f	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř1	m2	33,24200		
79	712851559R01g	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy - Stř3	m2	7,04000		
80	712871801R00a	1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	4,12500		
81	712871801R00b	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř3	m2	14,08000		
82	712871801R00c	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř5	m2	31,13000		
83	712871801R00d	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně - Stř6	m2	9,18500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	712871801R00e	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož.volně - Pdl4	m2	101,22200		
85	Specifikace1	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř2	m2	15,77400		
86	Specifikace10	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř2	m2	15,77400		
87	Specifikace11	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	39,60000		
88	Specifikace12	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	16,00000		
89	Specifikace13	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	16,00000		
90	Specifikace14	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	0,95700		
91	Specifikace15	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikokorozní vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, , úpravou aluzinek - Stř2	kus	96,00000		
92	Specifikace16	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	36,96000		
93	Specifikace17	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	22,88000		
94	Specifikace18	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	36,96000		
95	Specifikace19	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	440,00000		
96	Specifikace2	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2	kus	4,00000		
97	Specifikace20	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	7,00000		
98	Specifikace21	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	39,60000		
99	Specifikace22	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	84,45140		
100	Specifikace23	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	10,00000		
Díl: ON Ostatní náklady						96 117,83
101	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky	soubor	1,00000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						260 557,79
102	Specifikace24	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	10,00000		
103	Specifikace25	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	2,20000		
104	Specifikace26	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s atikokorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	231,00000		
105	Specifikace27	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
106	Specifikace28	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		
107	Specifikace29	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	45,98000		
108	Specifikace3	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř2	kus	4,00000		
109	Specifikace30	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	620,00000		
110	Specifikace31	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	9,90000		
111	Specifikace32	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	84,45140		
112	Specifikace33	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	84,45140		
113	Specifikace34	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	15,37800		
114	Specifikace35	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, , , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	11,02200		
115	Specifikace36	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	18,00000		
116	Specifikace37	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	18,00000		
117	Specifikace38	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6	kg	0,66000		
118	Specifikace39	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	21,67000		
119	Specifikace4	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř2	kg	0,39600		
120	Specifikace40	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	3,30000		
121	Specifikace41	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	21,67000		
122	Specifikace42	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6	kus	212,00000		
123	Specifikace43	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6	kus	4,00000		
124	Specifikace44	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	26,40000		
125	Specifikace45	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř6	m2	26,40000		
126	Specifikace46	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	220,04400		
127	Specifikace47	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke, , , kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	121,46200		
128	Specifikace48	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	210,00000		
129	Specifikace49	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	210,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	Specifikace5	Šroub do betonu 6,3x50 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou, , , úpravou aluzinek - Stř2	kus	50,00000		
131	Specifikace50	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	9,29500		
132	Specifikace51	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	291,55500		
133	Specifikace52	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	37,40000		
134	Specifikace53	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	291,55500		
135	Specifikace54	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	2 823,00000		
136	Specifikace55	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	53,00000		
137	Specifikace56	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	341,50600		
138	Specifikace57	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	268,48800		
139	Specifikace58	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	28,68800		
140	Specifikace6	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2	m	8,25000		
141	Specifikace7	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř2	m	8,25000		
142	Specifikace8	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř2	kus	75,00000		
143	Specifikace9	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř2	kus	2,00000		
144	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 200,00000		

Díl: 713 Izolace tepelné **775 264,87**

145	71301	Opracování prostupu parozábrany přes dřevěné krokve	kus	54,00000		
146	713111130R00a	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve - Stř1	m2	198,78100		
147	713111130R00b	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve - Stř3	m2	17,60000		
148	713131111R00a	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci - Stř1	m2	58,38800		
149	713131130R00a	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - Stř1	m2	110,07700		
150	713141124R00a	Izolace tepelná stěn a korun střešních atik, 1vrstvá - Stř5	m2	31,13000		
151	713141125R00a	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Stř6	m2	25,63000		
152	713141125R00b	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo - Pdl4	m2	183,37000		
153	713141151R00a	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá - Stř5	m2	84,61200		
154	713161702R00a	Položení nadkroevní izolace z desek - Stř1	m2	397,56200		
155	713161702R00b	Položení nadkroevní izolace z desek - Stř3	m2	35,20000		
156	713164111R00a	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř1	m2	232,02300		
157	713164111R00b	Montáž parozábrany na šikmé střechy shora - Stř3	m2	31,68000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
158	713164151R00b	Montáž vzduchotěsnicí pásky parozábrany - Stř1 + Stř3	m	128,06200		
159	Specifikace59	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel, tepelné vodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1	m ²	208,72005		
160	Specifikace60	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1	m ²	64,22680		
161	Specifikace61	Univerzální desky z minerální plsti tl. 50 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel, tepelné vodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř1	m ²	121,08470		
162	Specifikace62	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m ³ , součinitel, tepelné vodivosti lambda 0,039 W/mK - Stř3	m ²	19,36000		
163	Specifikace63	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,037 W/mK - Stř5	m ²	34,24300		
164	Specifikace64	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6	m ²	14,09650		
165	Specifikace65	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř6	m ²	14,09650		
166	Specifikace66	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	6,40200		
167	Specifikace67	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Pdl4	m ²	201,70700		
168	Specifikace68	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	45,84800		
169	Specifikace69	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5	m ²	44,42130		
170	Specifikace70	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034 W/mK - Stř5	m ²	44,42130		
171	Specifikace71	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z, , hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1	m ²	266,82645		
172	Specifikace72	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z, , hliníkové fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m ²	36,43200		
173	Specifikace73	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	140,86820		
174	Specifikace74	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř1	m ²	417,44010		
175	Specifikace75	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, , , , součinitel tepelné vodivosti lambda 0,022 W/mK- Stř3	m ²	36,96000		
176	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	5 100,00000		
Díl: 762			Konstrukce tesařské		1 010 614,77	

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
177	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	34,00000		
178	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva, průřezové plochy do 120 cm ²	m	510,18000		
179	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	32,26008		
180	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	68,44970		
181	762341210R00a	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz - Stř0	m2	363,69300		
182	762341220R00b	Montáž bednění střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř1	m2	198,78100		
183	762341220R00c	Montáž bednění střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř3	m2	95,04000		
184	762342203R00d	Montáž laťování střešních, vzdálenost lať 22 - 36 cm - Stř0 + Stř1	m2	641,12400		
185	762342204R00e	Montáž kontralati přibitím - Stř0	m2	442,34300		
186	762342204R00f	Montáž kontralati přibitím - Stř3	m2	31,68000		
187	762342252R00g	Montáž kontralati přes izolaci z tuhé pěny 160 mm - Stř1	m2	198,78100		
188	762441113R00h	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Stř5	m2	9,35000		
189	762441113R00i	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Stř5	m2	22,99000		
190	762441113R00j	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Stř6	m2	2,39800		
191	762441113R00k	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	36,83900		
192	Specifikace76	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit, tyč M10, podložka, šroub M10	kus	34,00000		
193	Specifikace77	Hranol SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	5,31300		
194	Specifikace78	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	10,03793		
195	Specifikace79	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	218,65910		
196	Specifikace80	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	104,54400		
197	Specifikace81	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1	m3	7,20390		
198	Specifikace82	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	1,48627		
199	Specifikace83	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,10644		
200	Specifikace84	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,66790		
201	Specifikace8512	Kotevní vrut AW40 320x8 mm - Stř1	ks	992,00000		
202	Specifikace86	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	10,28500		
203	Specifikace87	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	25,28900		
204	Specifikace88	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6	m2	2,63780		
205	Specifikace89	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	40,52290		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
206	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	6 500,00000		
Díl: 763		Dřevostavby				691 613.02
207	762161210RAX	Demontáž a nová montáž stěny dle skladby "P4 zateplení vikýřů V1"	m2	5,00000		
208	762512020RAX	Podlaha z desek Cetris 24mm vč. tuhá izol. s kolmými vlákny 2x80mm, lambda = 0,040 W/mK, viz skldab. , Str3	m2	328,00000		
209	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	4 900,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské-viz výpis prvků				1 149 981.05
210	76401	Napojení parozábrany přes římsu okapní lakovaný plech RŠ 100mm	m	37,40000		
211	764421240R001	Napojení parozábrany na nosné stěny z Pz plechu, rš 250 mm K/33	m	86,46000		
212	764811202R002	Krytina hladká z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tabule 2 x 1 m, do 45° K/15	m2	5,54400		
213	764812210R003	Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/0	m	10,12000		
214	764812210R004	Oplechování okapů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/15	m	3,08000		
215	764812235R005	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm segment K/12	m	33,00000		
216	764812240R006	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/10	m	4,40000		
217	764812240R007	Ochranný plech z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 500 mm K/11	m	117,15000		
218	764812592R008	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/20	m	37,62000		
219	764812615R009	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 150 mm K/20	m	37,62000		
220	764812620R0010	Krycí lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 200 mm K/7	m	11,55000		
221	764812660R0011	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/15	m	3,08000		
222	764813125R0012	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 250 mm K/24	m	3,08000		
223	764813140R0013	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 400 mm K/13	m	51,70000		
224	764813160R0014	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, tvrdá krytina, rš 660 mm K/13	m	8,14000		
225	764814120R0015	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 100 mm K/35	kus	2,00000		
226	764814140R0016	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vlnitá krytina, D do 200 mm K/34	kus	6,00000		
227	764814312R0017	Lemování trub z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, vl.kryt.,2díly, D 300 mm, do 45° K/34	kus	6,00000		
228	764814537R0018	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 375 mm K32	m	140,25000		
229	764814660R0019	Úžlabí z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 625 mm K/30	m	30,80000		
230	764814910R0020	Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/13	m	30,14000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
231	764814910R0021	Připojovací lišta z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm dilatační, rš 100 mm K/7	m	3,30000		
232	764815211R0022	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 250 mm K/7	m	11,55000		
233	764815212R0023	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/10	m	4,40000		
234	764815212R0024	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podokapní půlkruhové, rš 330 mm K/20	m	37,62000		
235	764815501R0025	Žlaby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm nástřešní, oblého tvaru, rš 500 mm K/14	m	4,40000		
236	764815808R0026	Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 250 / 80 mm K/7	kus	4,00000		
237	764815810R0027	Kotlík žlabový z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm kónický rš 330 / 100 mm K/9, K/20	kus	14,00000		
238	764816131RT228	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 300 mm nalepením segment K/25	m	2,86000		
239	764817140R0032	Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/17	m	14,52000		
240	764817140R0033	Ochranný plech (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 400 mm K/18	m	5,06000		
241	764817168R0034	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/17	m	14,52000		
242	764817168R0035	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm K/18	m	5,06000		
243	764817168R0036	Oplechování zdí (atik) z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, rš 680 mm segment K/19	m	7,70000		
244	764819211R0037	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/7	m	1,65000		
245	764819211R0038	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/8	m	7,70000		
246	764819211R0039	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/9	m	7,70000		
247	764819211R0040	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 80 mm K/16	m	1,32000		
248	764819212R0041	Odpadní trouby z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm, kruhové, D 100 mm K/21	m	254,10000		
249	764923210R0042	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/11	m	117,15000		
250	764923215R0043	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm segment K/12	m	33,00000		
251	764923220R0044	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/7	m	11,55000		
252	764923230R0045	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/10	m	4,40000		
253	764923230R0046	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/11	m	117,15000		
254	764923235R0047	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/12	m	33,00000		
255	764933210R0048	Krajová lemující lišta z poplastovaného plechu PVC vrstvou rš 200 mm K/7	m	7,70000		
256	764980205R0029	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/17	m	14,52000		
257	764980205R0030	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/18	m	11,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
258	764980205R0031	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm segment K/19	m	11,00000		
259	764980220R0049	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/17	m	14,52000		
260	764980220R0050	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/18	m	5,06000		
261	764980220R0051	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm segment K/19	m	7,70000		
262	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7 900,00000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 178 205,80
263	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiležání a uchycení tašek rovné,	m	349,77800		
264	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	6,00000		
265	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	2,00000		
266	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	82,45600		
267	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	82,45600		
268	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	424,74300		
269	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	706,44420		
270	765311742R00	Těsnící pás úžlabí klínový samolepicí 1000/50 mm	m	61,60000		
271	765313121RS2	Krytina keramická posuvná střech ostatních, engoba	m2	641,12400		
272	765313134RS2	z keramických hřebenačů na větrací pás hliníkový, engoba	m	60,83000		
273	765313168R001	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm K/30	kus	6,00000		
274	765313169R002	Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm K/22	kus	24,00000		
275	765313175R00.	Hák protisněhový pro keramické tašky	kus	1 395,00000		
276	Specifikace90	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní,,, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m	m2	509,69160		
277	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	7 500,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků				568 938,33
278	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	12,00000		
279	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	12,00000		
280	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	12,00000		
281	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	12,00000		
282	766 R-02	Příplatek za úpravu otvírání z venčí	kus	6,00000		
283	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	12,00000		
284	766624041R00a	Montáž střešních výlezů rozměr 55/78 cm	kus	6,00000		
285	766624071R00	Montáž nadkroevního dílce střešních oken	kus	12,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
286	Specifikace91	Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	12,00000		
287	Specifikace92	Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	6,00000		
288	Specifikace93	Zateplovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	12,00000		
289	Specifikace94	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	12,00000		
290	Specifikace95	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	12,00000		
291	Specifikace96	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	6,00000		
292	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	5 019,00000		
Díl: 783		Nátěry				38 190,22
293	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	1 826,40917		
Díl: ON		Ostatní náklady				54 626,61
294	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		
Celkem						6 717 173,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		VZT				343 887,00
1	Pol__0001	D+M kuchyňská digestoř komínová HA-E PLUS , N = 200 W , 230V, výkon 640m3/hod	ks	18,00000		
2	Pol__0002	D+M kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	18,00000		
3	Pol__0003	D+M plast trouba TS 125	bm	36,00000		
4	Pol__0004	D+M plast trouba TS 150	bm	78,00000		
5	Pol__0005	D+M plast koleno 125-90st.	bm	18,00000		
6	Pol__0006	D+M plast koleno 150-90st.	ks	49,00000		
7	Pol__0007	D+M plast venkovní mřížka 200x200 se samotižnou žal. Bílá	ks	35,00000		
8	Pol__0008	Prostup DN125 přes střešní plášť vč.výfukového kusu	ks	1,00000		
9	Pol__0009	D+M T kus 125/125 zaslepený s odvodem kondenzátu PVC DN32	ks	1,00000		
10	Pol__0010	D+M zpětná klapka samotižná DN125	ks	1,00000		
11	Pol__0011	D+M flexi napojení digestoře AL hadicí DN 125 , 150mm	ks	36,00000		
12	Pol__0012	Závěsný materiál	kg	6,00000		
13	Pol__0013	Spojovací materiál	kg	6,00000		
14	Pol__0014	Těsnící materiál	kg	6,00000		
15	Pol__00151	D+M tepelná izolace z pěnového polyetylen 20mm	m2	4,00000		
16	Pol__0016	D+M Al. Páska AKB 50	bm	60,00000		
17	VT12	hodinová zúčtovací sazba-úpr,kuch,skříněk,drobné stav.práce,ztiž.podm. apod	hod	100,00000		

Celkem	343 887,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: EVS-MAT		EVS - elektronický vstupní systém				19 724,77
1	199002	svorka lámací MT1804PH do 1,5mm ²	ks	48,00000		
2	203209	kabel JQTQ 30x0.8RE	m	7,00000		
3	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	6,00000		
4	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	2,00000		
5	491563	Modul EV 3tl.+tl.na osv.typ 4FN 23013	ks	2,00000		
6	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	2,00000		
7	491572	Modul tlačítkový 10tl.typ 4FN 23020	ks	2,00000		
8	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	2,00000		
9	491683	Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	2,00000		
10	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	2,00000		
11	688298T10	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	1,00000		
12	757821T10	šňůra V05VV-F 2x0,75	m	8,00000		
Díl: EVS-MONT		EVS - elektronický vstupní systém				15 323,15
13	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 1.5mm ²	ks	48,00000		
14	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
15	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
16	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
17	210292032	vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení	ks	1,00000		
18	210860247	kabel JQTQ do 30x0,8 volně uložený	m	7,00000		
19	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživate	hod	10,00000		
20	688268T10	zámek elektrický vč.zapojení	ks	2,00000		
21	688274T10	šňůra lehká volně uloř.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	8,00000		
22	688310T10	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00000		
23	757628T10	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	6,00000		
Díl: Hrom-DEM		Hromosvod				22 249,92
24	869362T10	Demontáž stávajícího hromosvodu /dmř	hod	42,00000		
Díl: Hrom-MAT		Hromosvod				43 011,57
25	295404	svorka PV 32 na konstrukci FeZn	ks	24,00000		
26	295414	svorka na okapní žlaby SOc 1 šroub FeZn	ks	10,00000		
27	295427	svorka na potrubí ST 7 3šrouby FeZn pr.77mm	ks	6,00000		
28	295785	svorka na potrubí ST 5N 3šrouby nerez pr.49mm	ks	12,00000		
29	46221	asfaltový nátěr	kg	2,00000		
30	686255T10	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	1,00000		
31	686288T10	svorka spojovací SSp FeZn	ks	155,00000		
32	686330T10	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	70,00000		
33	757205T10	svorka křížová SK FeZn	ks	24,00000		
34	757223T10	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	6,00000		
35	757226T10	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	435,00000		
36	757286T10	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00000		
37	757664T10	svorka na okapní žlaby SOB 2šrouby FeZn	ks	15,00000		
38	757827T10	výstražná fólie šířka 0,34m	m	8,00000		
39	758008T10	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	6,00000		
40	758069T10	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	12,00000		
41	760859T10	roura korugovaná KF09075 pr.75/61mm	m	8,00000		
42	869347T10	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	6,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	869350T10	ochranná stříška jímáče OSH FeZn horní	ks	6,00000		
44	869353T10	ochranná stříška jímáče OSD FeZn dolní	ks	6,00000		
45	869356T10	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	6,00000		
46	869377T10	svorka FeZn diagonální SJ1d k zaváděcí tyči	ks	6,00000		
47	869380T10	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	6,00000		
48	869383T10	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	6,00000		
49	869389T10	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	6,00000		
50	869392T10	svorka připojovací SPc 1šroub FeZn	ks	3,00000		
51	871374T10	svorka na okapní roury ST N nerez s páskou	ks	138,00000		
52	902508	držák TZ2.0 DJDbpp 8/200mm FeZn středový do zdiva	ks	12,00000		

Díl: Hrom-MONT Hromosvod 63 220,37

53	686321T10	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	70,00000		
54	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	155,00000		
55	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00000		
56	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
57	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000		
58	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00000		
59	686324T10	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	24,00000		
60	686585T10	Práce nepředvídané, práce které nelze obsáhnout CP	hod	24,00000		
61	757199T10	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	435,00000		
62	757208T10	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	8,00000		
63	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000		
64	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	12,00000		
65	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00000		
66	757280T10	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	24,00000		
67	757724T10	tvarování pomocného jímáče	ks	14,00000		
68	758075T10	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	12,00000		
69	760768T10	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	29,00000		
70	760838T10	označení svodu štítkem	ks	6,00000		
71	869359T10	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	6,00000		
72	869455T10	mntž zaváděcí tyče TZ 2.0 / držáky do zdiva	ks	6,00000		
73	871377T10	svorka na potrubí ST N vč.pásku - nerez	ks	138,00000		

Díl: ON-EVS EVS - elektronický vstupní systém 963,94

74	688184T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
75	688187T10	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm	ks	1,00000		
76	757631T10	vysekání ryhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm	m	3,00000		
77	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	3,00000		

Díl: ON-SILNO Zařízení silnoproudu 8 616,66

78	688184T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
79	688250T10	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	ks	1,00000		
80	836849T10	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	4,00000		
81	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	42,00000		

Díl: ON-VODAF Zařízení fy Vodafone 6 303,40

82	219002224	vysekání kapsy/zeď dutá cihla/ do 150x150x150mm	ks	10,00000		
83	688178T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	2,00000		
84	688181T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	10,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	870817T10	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	24,00000		
86	870823T10	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m	ks	2,00000		
Díl: SILNO-DEM Zařízení silnoproudu						28 607,04
87	210990023	Demontáž svítidel pro opětovnou montáž,uskladnění	hod	14,00000		
88	210990023	Demontáž svítidel pro opětovnou montáž,uskladnění	hod	4,00000		
89	210990033	Demontáže- vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	36,00000		
Díl: SILNO-MAT Zařízení silnoproudu						25 411,17
90	311712	vičko V68 pr.83 na KEZ	ks	2,00000		
91	321124	trubka ohebná PVC EN1425	m	5,00000		
92	509032	svítl.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,8 06lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	4,00000		
93	686291T10	kabel CYKY 3x2,5	m	15,00000		
94	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	68,00000		
95	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	140,00000		
96	686576T10	kabel CYKY 3x1,5	m	86,00000		
97	688196T10	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	1,00000		
98	869404T10	krabice KEZ do zateplení	ks	2,00000		
99	871353T10	svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	218,00000		
100	900534	Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm	ks	2,00000		
101	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	2,00000		
102	901024	montáž.deska do zateplení MDZ 119x119mm, l=200mm	ks	2,00000		
103	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	42,00000		
104	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	18,00000		
105	901555	mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	2,00000		
Díl: SILNO-MONT Zařízení silnoproudu						69 431,41
106	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	2,00000		
107	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	2,00000		
108	210020651	montážní deska do zateplení MDZ mntž	ks	2,00000		
109	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.	ks	18,00000		
110	210020652	montážní deska do zateplení MDZ XL mntž.	ks	2,00000		
111	210020731	Úprava výšky dveří stávajícího rozváděče JOP	ks	2,00000		
112	210190002	mntž.revizních dvířek 600x600mm	ks	2,00000		
113	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	42,00000		
114	210200012	svítidlo LED bytové stropní/více zdrojů	ks	4,00000		
115	210292032	vyhledání stáv.kabelu EVS,zjištění směru vedení	ks	1,00000		
116	210990103	Připojení nových kuch.digestoří na zdroj el.energi	ks	36,00000		
117	686264T10	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	86,00000		
118	686264T10	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00000		
119	686312T10	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	68,00000		
120	686327T10	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	16,00000		
121	686585T10	Práce nepředvídané.práce které nelze obsáhnout CP	hod	30,00000		
122	688124T10	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	1,00000		
123	688130T10	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	80,00000		
124	688136T10	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	39,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	C+D	Bytový dům sekce C+D
R:	C+D-04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	688304T10	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2323/pr.23	m	5,00000		
Díl: SILNO-ZEM Zařízení silnoproudu						6 737,24
126	686282T10	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	0,03000		
127	686342T10	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,80000		
128	757830T10	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	8,00000		
129	757833T10	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	8,00000		
130	757981T10	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	8,00000		
131	870272T10	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	8,00000		
Díl: VODAF-MAT Zařízení fy Vodafone						2 021,12
132	321125	trubka ohebná PVC 1432 s drátem	m	68,00000		
133	686333T10	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	60,00000		
134	688298T10	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	10,00000		
135	757640T10	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5332	ks	64,00000		
Díl: VODAF-MONT Zařízení fy Vodafone						4 833,52
136	210010045	trubka PVC ohebná pevně uložená typ EN1432_K50D	m	68,00000		
137	688130T10	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	60,00000		
138	688310T10	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	10,00000		
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						53 991,72
139	141 R001	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	ks	1,00000		
140	142 R001	Přirážka za proez kabelů	ks	1,00000		
141	201 R001	Podíl přidružených výkonů	ks	1,00000		
142	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	45,00000		
Celkem						370 447,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-00	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				53 772,63
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				400 306,74
2	VN01	Vedlejší náklady: Zařízení staveniště, zábor, doklady ke kolaudaci, koordinační činnost,, bezpečnostní a hygienická opatření	Soubor	1,00000		
3	VN02	Vedlejší náklady: zkoušky a revize	Soubor	1,00000		
4	VN03	Vedlejší náklady: mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		
5	VN04	Vedlejší náklady: dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Celkem	454 079,37
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						64 925,23
1	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek	m2	34,47000		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,30280		
3	122201409	Příplatek za lepivost-výkopávky v hor.3	m3	20,30280		
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,96000		
5	113152111	Odstranění podkladu z kameniva těžkého	m3	9,12000		
6	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,46280		
7	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,46280		
8	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	28,46280		
9	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	51,23300		
10	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	11,30000		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						97 600,92
11	8948450A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM	KUS	16,00000		
12	212810010	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	54,66000		
13	PC	Zaústění dren.potrubí do stáv.kanalizace	ks	5,00000		
14	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého do 10cm	m2	38,26200		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 019,92
15	3301	Detail v místě příčky a kleštin pro zamezení šíření hluku	m	15,23000		
16	342266999RA1	Obklad stěn soklu cemetovláknitou deskou na ocelovou konstrukci tl. 12,5 mm 2x,vč. profilů větrací, mřížky, dle PD	m2	4,60000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						33 047,63
17	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 - dobetonávky	m3	1,78590		
18	412401965R00	Příplatek za práci v omez. prostoru - dobetonávky	m2	17,85900		
19	4173511159R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení dobetonávky	m2	11,50400		
20	4173511169R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění dobetonávky	m2	11,50400		
21	430321314	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	2,43000		
22	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02030		
23	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,92000		
24	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,92000		
25	6124019199R00	Příplatek za zahlazení povrchu, vč. česání betonu	m2	6,07500		
Díl: 5 Komunikace						39 281,89
26	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm	m2	47,23200		
27	916581112	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	46,56000		
28	28324467	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1000,0 mm; h = 60,0 mm; tl = 4 mm; barva černá	kus	51,21600		
29	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	11,30000		
30	460030061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	27,25000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	596291111	Řezání dlažby	m	7,32000		
32	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	11,19000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						137 554,07
33	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	182,02000		
34	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	125,97200		
35	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 15mm	m	316,88000		
36	631312141	Doplnění parapetů betonem	m3	2,15120		
37	417351115	Bednění parapetů - zřízení	m2	10,75600		
38	417351116	Bednění parapetů - odstranění	m2	10,75600		
39	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	5,02800		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 640 683,98
40	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	182,02000		
41	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	283,90350		
42	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	283,90350		
43	622323041	Penetrace podkladu	m2	946,34500		
44	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	946,34500		
45	622422321	Oprava vnějších omítek II, do 30 %	m2	946,34500		
46	622319522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	46,81000		
47	622319520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	10,34850		
48	622319512	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	26,60000		
49	622319510	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ lambda = 0,034 W/mK	m2	1,45000		
50	622391881	Příplatek za lepení izolantu bitumenovým lepidlem	m2	85,20850		
51	622319553	Zatepl. sys., ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, lambda = 0,034 W/mK	m2	8,44500		
52	622319563	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm lambda = 0,034 W/mK	m2	4,62500		
53	602015187	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	141,59000		
54	783897122	Nátěr vodoodpudivý impregnace 1x	m2	47,86000		
55	622319832	Zatepl. fasáda, min. desky PV 100 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrn 1,5 mm	m2	742,45700		
56	622319830	Zatepl. fasáda, min. desky PV 50 mm, lambda = 0,039 W/mK s omítkou silikon, zrn 1,5 mm	m2	98,50000		
57	622391001	Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst. om.	m2	136,47000		
58	622319450	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikon, zrn 1,5 mm	m2	37,59000		
59	622401904	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	1,50840		
60	622391121	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	946,34500		
61	622319012	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	53,20000		
62	622319011	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	2,90000		
63	622421494	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	122,20000		
64	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	316,88000		
65	622481291	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky, materiálu	m	366,76000		
66	55392550	Roh kombi Al 2,5 m 100x100 mm	m	403,43600		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	246,00000		
68	713111127	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky	m2	7,82000		
69	63140157	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm 2x - křížem	m2	17,20400		
70	621481211	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	76,30000		
71	713131151	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m boční stěny vikýře	m2	18,00000		
72	2837550	Deska izolační fasádní 1200x400x160mm, lambda 0,022 W/mK fenolická pěna se skelnou tkaninou, boční , , stěny vikýře	m2	19,80000		
73	622481211	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, boční,, stěny vikýře	m2	65,75000		
74	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový voděodpudivý	m2	35,12000		
75	622319xxxRV1	Zateplovací systém , balkonový schodek , XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	ks	15,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						151 082,95
76	632479521	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	50,93000		
77	632419230	Samonivel.podlah.hmota tl.30mm do spádu	m2	50,93000		
78	632922952	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškové stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	50,93000		
79	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká	m2	58,56950		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						614 499,54
80	941941042	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
81	941941292	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc., použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	6 560,00000		
82	941941842	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 640,00000		
83	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	250,00000		
84	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
85	944944031	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z., umělých vláken	m2	6 560,00000		
86	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 640,00000		
87	944945012	Montáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
88	944945192	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	4,00000		
89	944945812	Demontáž zachytivé stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00000		
90	9401	Montáž+demontáž pomocného lešení na střeše pro KZS nebo zdvižná plošina, včetně případného rozebrání , a zpětné montáže krytiny	m	14,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						192 986,03

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	106,00000		
92	952901110	Čištění mytím ploch oken a dveří	m2	364,04000		
93	953945111	Ochranné prvky proti ptactvu hrolový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 170-210 mm., výška 105 mm, 63 ks hrotů	m	5,00000		
94	953945223	Ochranné prvky proti ptactvu síťový systém velikost oka 40x40 mm, nerezové kotvy	m2	8,00000		
95	954312201	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm VZT	m	16,50000		
96	95D3	Vytvoření vzletového otvoru a dělicích přepážek v římsách pro hnízdění rojů	kus	5,00000		
97	95D3.1	D+M dvojic umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
98	95D3.2	D+M samostatných umělých hnízd pro jiříčky	kus	1,00000		
99	PCb10a+n10a	Dem+mont střešních prvků dle popisu b10a+n10a	kpl	1,00000		
100	954312209R00	Opláštění z SDK,střešních oken ,ostění,RF tl.12,5 mm	m	41,92000		
101	95 01 R 01	Dremontáž + zpělná montáž parabol TV	ks	3,00000		
102	909	Hzs-nezmeritelné stavební práce (demontáž a montáž ost. konstrukcí, práce na skrytých konstr.)	h	100,00000		
Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						211 745,69
103	622901110	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	51,94000		
104	968096002	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	109,60000		
105	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	8,00000		
106	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	53,23000		
107	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	942,95200		
108	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	51,94000		
109	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	11,19000		
110	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	38,99000		
111	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,59000		
112	965081813	Bourání dlažeb , nad 1 m2 ručně, dlaždice betonové na MC venkovní 1PP	m2	6,07500		
113	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových, vč. rampy venkovní 1PP	m	10,80000		
114	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen venkovní 1PP	m2	6,07500		
115	967031132	Přisekání rovných ostění a parapetů	m2	221,07000		
116	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken	m2	173,17000		
117	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	8,85000		
118	113106121	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových., dlaždic nebo tvarovek	m2	22,60000		
119	900	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	30,00000		
120	965041431	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,45600		
121	1131521119R00	Odstranění vrstvy z kameniva těžkého	m3	0,15200		
122	963016111	DMTZ SDK, kovová kce., 1xoplášt.12,5 mm	m2	25,15200		
123	974042577	Zhotovení rýh v podlaze v š. 200mm, po strop. konstrukci	m	14,40000		
Díl: 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT						373 025,36

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
124	99928121112	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	145,26686		
125	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 40 (T815)	Sh	50,00000		
126	180256340300	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 2C DUO	Sh	960,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						113 121,02
127	711170201	Odstr.izolace proti vlhkosti svislá fólie,volně	m2	28,95000		
128	712378005	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	63,69000		
129	211010001	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 včetně dodávky hmoždinky	kus	289,50000		
130	30985080	Vrut FN 4,8 x 50 mm	1000 ks	0,32100		
131	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, včetně fólie PVC	m2	4,48000		
132	711191272	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	51,94000		
133	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	51,94000		
134	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty , plechová pozink + lak	m	63,69000		
135	711RX	Svislý polymercementový hydroizolační systém:, penetrace+adhézní můstek+plošné vyrovnání+svislá,, hydroizolační stěrka+izolační klín z těsnící malty	m2	51,94000		
136	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 069,00000		
Díl: 712 Povlakové krytiny						63,57
137	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	3,04000		
Díl: 713 Izolace tepelné						137 687,39
138	713102111	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	5,95000		
139	713111125	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	122,84000		
140	63141544	Deska kamenná vlna CLT 100x200x1000 mm s jednostranným silikátovým nástřikem, zkosené hrany	m2	141,26600		
141	622300172	Těsnění napojovacích spár tmelem, stěna/strop bez dodávky tmelu	m	190,71000		
142	23153411.A	Tmel akryl kartuše 310 ml	kus	32,00000		
143	3300X	Úprava před tepelným mostem ocelových prvků	kus	10,00000		
144	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 331,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						21 547,78
145	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	5,00000		
146	721242110	Lapač střešních splavenin zápchová klapka, koš na listí,	kus	5,00000		
147	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi napojení stř. lapačů	m	5,00000		
148	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	207,00000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						40 298,32
149	728415811	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
150	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	33,00000		
151	28651078	Mřížka větrací PVC bílá 150x150,200x200, síťka + žaluzie	kus	33,00000		
152	728 01R	Demontá + zpětná montáž klima jednotek	ks	2,00000		
153	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	411,00000		
Díl: 763 Dřevostavby						87 797,95
154	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů,	m	147,07800		
155	55360001	Plechový profil pozink	m	161,78580		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	763615131	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,na sraz,šroub	m2	49,03000		
157	59590737	Deska cementotřísková C tl. 12 mm	m2	58,83120		
158	763613231	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. stříšky	m2	15,70000		
159	606233571	Překlička vodovzd. bříza multi tl. 27 mm j. BB/CP 19 vrstev, 2500x1250 mm, stříška	m2	17,27000		
160	766427112xr00	Podkladový rošt pro položení záklopu stříšek	m	47,30000		
161	60515801	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 40x60 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,13622		
162	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	791,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						6 813,87
163	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	122,20000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						101 416,78
164	766_T05	T05 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupeň 120x300x900, parametry dle PD	kus	11,00000		
165	766_T06	T06 - D+M Vnitřní vyrovnávací stupně 2x135x250x900, parametry dle PD	kus	3,00000		
166	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	977,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						983 775,36
167	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	142,00000		
168	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	45,00000		
169	767_Z01	Z01 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1800x2650, specifikace dle PD	kus	1,00000		
170	767_Z02	Z02 - D+M Hliníkové vstupní dveře 1700x2400, specifikace dle PD	kus	1,00000		
171	767_Z03	Z03 - D+M Ochranná mříž 1500x600, specifikace dle PD	kg	16,42000		
172	767_Z04	Z04 - D+M Ochranná mříž 1800x600, specifikace dle PD	kg	10,30000		
173	767_Z05	Z05 - D+M Ochranná mříž 2000x600, specifikace dle PD	kg	11,29000		
174	767_Z06	Z06 - D+M Ochranná mříž 2400x600, specifikace dle PD	kg	52,60000		
175	767_Z10	Z10 - D+M Modulová schránka úkosová 390x690x143mm, specifikace dle PD	kus	3,00000		
176	767_ZA01	ZA01 - D+M Zábradlí obloukové (3 kusů), specifikace dle PD	kg	324,30000		
177	767_ZA02	ZA02 - D+M Zábradlí půlkruhové rovné (3 kusy), specifikace dle PD	kg	369,00000		
178	767_ZA03	ZA03 - D+M Zábradlí lodžie rohové (1 kusy), specifikace dle PD	kg	117,71000		
179	767_ZA04	ZA04 - D+M Zábradlí rovnostranné (1 kusy), specifikace dle PD	kg	75,31000		
180	767_ZA05	ZA05 - D+M Zábradlí tvaru U (1 kusy), specifikace dle PD	kg	309,56000		
181	767_ZA06.1	ZA06.1 - D+M Zábradlí, madlo a oplocení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	265,18000		
182	767_ZA06.2	ZA06.2 - D+M Dveřní branka do 1.PP, specifikace dle PD	kg	49,11000		
183	767_ZA07	ZA07 - D+M Zastřešení sjezdu do 1.PP, specifikace dle PD	kg	191,70000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
184	767_ZA08	ZA08 - D+M Zastřešení balkonu (1 kus), specifikace dle PD	kg	176,62000		
185	767_ZA09	ZA09 - D+M Zastřešení balkonu (1 kus): ocelová konstrukce , specifikace dle PD	kg	221,50000		
186	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	7 699,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						1 631 031,07
187	766_P01	P01 - D+M výplně otvorů plastové 1200x1500 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry , , dle PD	kus	4,00000		
188	766_P02a	P02a - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
189	766_P02b	P02b - D+M výplně otvorů plastové 1500x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
190	766_P03.1	P03.1 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
191	766_P03.2	P03.2 - D+M výplně otvorů plastové 1800x600, , parametry dle PD	kus	1,00000		
192	766_P04a	P04a - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
193	766_P04b	P04b - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	2,00000		
194	766_P05	P05 - D+M výplně otvorů plastové 2400x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
195	766_P06	P06 - D+M výplně otvorů plastové 2000x600, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	1,00000		
196	766_P07	P07 - D+M výplně otvorů plastové 1500x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	10,00000		
197	766_P08	P08 - D+M výplně otvorů plastové 1800x1500, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, parametry dle PD	kus	12,00000		
198	766_P09	P09 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500,vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	6,00000		
199	766_P10	P10 - D+M výplně otvorů plastové 2400x1500,vč. vnitřního a vnějšího parapetu vč. žaluzií, parametry, , dle PD	kus	4,00000		
200	766_P11	P11 - D+M výplně otvorů plastové 900x2050, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry dle PD	kus	2,00000		
201	766_P12	P12 - D+M výplně otvorů plastové 900x2300,1500x1500, vč. vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry,, dle PD	kus	12,00000		
202	766_P14	P14 - D+M výplně otvorů plastové 2000x1600 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. žaluzií, parametry , , dle PD, sestava	kus	4,00000		
203	283769934	Profil podkladní izol. PIR 60x200x1200 mm s vloženou PIR vložkou	kus	15,00000		
204	766694111	Montáž desek v 20 cm,dl.do 100 cm	kus	15,00000		
205	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	12 243,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 718,68
206	776975102	Škrábák 75x50 cm - Z/8+Z/9	kus	2,00000		
207	597071102	Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, mřístkový ocelový rošt - Z/7	kus	2,00000		
208	771101121	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,91000		
209	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,91000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-01.1	Stavební řešení - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
210	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,12000		
211	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	5,12000		
212	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	3,76420		
213	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,91000		
214	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	108,00000		
Díl: 781 Obklady keramické						32 510,91
215	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	5,60000		
216	781101142	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	5,60000		
217	781675116	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m	3,78000		
218	59764210	Dlažba hladká protiskl.	m2	4,34700		
219	771479001	Řezání dlaždic keramických	m	20,04000		
220	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	38,36000		
221	55341820	Lišta ukončovací nerezová délka 2 m	kus	21,09800		
222	345232123	Stříška zídky ze zákrytových desek, šířka 510 mm	m	3,04000		
223	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	4,35230		
224	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	306,00000		
Díl: 784 Malby						26 004,41
225	784450075	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	283,86000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						140 650,97
226	97908611212	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	82,21501		
227	97901111153	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	82,21501		
228	97901112155	Příplatek za každé další podlaží	t	411,07505		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 648,57
229	97908111112	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,21501		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						186 905,14
230	97908112112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	739,93509		
231	97908211125	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,21501		
232	97908212178	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	328,86004		
233	97999010787	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	82,21501		
Celkem						8 118 445,00

Poznámky uchazeče k zadání