

Kupní smlouva na dodávku prádelenské technologie č. CF7747/16/th.

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. **Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**
Zámek 1
273 05 Smečno
IČO: 71234454
DIČ: CZ71234454
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 35-3513280267/0100
zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem

jako objednatel

a

2. **Alliance Laundry CE s.r.o.**
Místecká 1116
742 58 Příbor
Společnost zapsána u KS v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29.8.2012
IČO: 29451914
DIČ: CZ 29451914
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava č. ú.: 8010-909261173/0300
zastoupený: Janem Vleugelsem, jednatelem společnosti

jako zhotovitel

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž prádelenské technologie, dle článku II. odst.1., který bude instalován na adrese:

Místem plnění je: prádelna Domov Pod Lipami Smečno, p.s.s., Zámek 1, 273 05 Smečno

2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívody el. energie včetně vypínačů, kabelů, přívodů vody, kanalizace - vše až ke strojům (viz. technické podklady Alliance Laundry CE s.r.o., které tvoří přílohu č.1. k této smlouvě). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.
3. Montáž strojů, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jejich nastěhování, vyrovnání, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení strojů, jejich odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění strojů na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.
4. Objednavatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku dle přílohy odebrat fyzicky zpět.
6. Stroje uvedené v příloze této smlouvy se stávají vlastnictvím objednavatele od okamžiku, kdy byly plně uhrazeny.

Článek II.
Cena, termíny a způsob placení.

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Poz.	Typ stroje	Ovládání	Ohřev	Ks	Cena za kus	Cena celkem
1.	Průmyslová pračka PRIMUS FX105 *	XC+	elektrický	1	151 600,00 Kč	151 600,00 Kč
2.	Průmyslová pračka PRIMUS FX240 *	XC+	elektrický	1	304 800,00 Kč	304 800,00 Kč
Cena celkem bez DPH						456 400,00 Kč
DPH 15%						68 460,00 Kč
Cena celkem s DPH						524 860,00 Kč

* technická specifika a provedení, je v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 4 týdnů. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl.I. odst. 2. této smlouvy a úhrady dle čl.II. odst. 3 této smlouvy.
- Platba díla bude provedena po expedici a instalaci strojů.
- Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

Článek III.
Záruční podmínky a servis.

- Na dodávku strojů (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

Článek IV
Ostatní ujednání.

- Zánik smlouvy.
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
- Změna smlouvy.
Jakákoli změna smlouvy může provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Za objednatele:

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 06 Smečno
IČ: 71234434

Ve Smečně, dne:2016

Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116, 742 58 Příbor
DIČ: CZ29451914
IČ: 29451914

Za zhotovitele:

Alliance
Laundry Systems

V Příboře, dne: 30. 8. 2016

PŘÍLOHA č.1.: technická specifikace



PRIMUS FX105

vysokootáčková pračka s kaskádovým bubnem

Kapacita náplně: **11kg** suchého prádla
Ohřev: elektrický (max. 9 kW)
Objem bubnu: 105 litrů
Průměr bubnu: 620 mm
G-faktor: 400
Otáčky - odstředění: vysoký stupeň odstředění 1075 ot./min.
Rozměry (VxŠxH): 1225x795x795 mm
Materiál: **nerez ocel** - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které

Perforace bubnu: 3,5 mm

Základy: odpružená konstrukce

Charakteristiky:

POWERWASH

easySOAP

přijdou do styku s vodou
plně programovatelný elektronický programátor **XControl** +
zadáni množství prádla do pracího programu
opožděný start / ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
PowerWash – perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**
možnost nastavení až 8 impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 410mm
robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



cascade drum

PRIMUS FX240

vysokootáčková pračka s odstředěním a kaskádovým bubnem

Kapacita náplně pro praní: **24 kg** suchého prádla
Ohřev: elektrický (max. 18 kW)
Objem bubnu: 240 litrů
Průměr bubnu: 750 mm
Otáčky - odstředění: vysoký stupeň odstředění 980 ot./min.
G-faktor: 400
Rozměry (VxŠxH): 1410x970x1105 mm
Materiál: **nerez ocel** - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které

Perforace bubnu: 3,5 mm

Základy: odpružená konstrukce

Charakteristiky:

POWERWASH

easySOAP

přijdou do styku s vodou
plně programovatelný elektronický programátor **XControl** +
zadáni množství prádla do pracího programu
opožděný start / ochlazovací cyklus
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)
2 x napouštěcí ventil /TV+SV
vypouštění vody vyp. ventilem ø 76mm
antishock systém / dezinfekční praní
samodiagnostický systém / zkrácené programy
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků
PowerWash – perforovaná zvedací žebra
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií
možnost napojení tek. pracích prostředků – **easySOAP**
možnost nastavení až 8 impulsů pro dávkovač tekutých pracích prostředků
plně automatický proces praní s výbornou prací schopností
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
přesné nastavení požadovaných teplot
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 460mm
robustní konstrukce stroje s dlouhou životností



cascade drum