

Objednávka č.SZMCB200095

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

MEDISTA spol. s r.o.
Dělnická 12
170 00 PRAHA 7

IČO: 60199865
DIČ:
tel.: 241 444 525
fax:
e-mail:
medista@medista.cz, jaromira.drbohlovova@m
edista.cz

Fakturu zasílejte pouze na fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	200011	Cup a Pin pro měřicí kyvety a piny 1 bal = 200 ks		1,00	bal	
	400041	Špičky do pipety Bal. = 10x96 ks.		1,00	bal	
	503-13-20	ex-TEM S- aktivátor vnější koag.kaskády Bal. = 20 x 1 test.		1,00	bal	
	503-16-20	fi-TEM S- aktivita fibrinogenu Bal. = 20 x 1 test.		1,00	bal	
	600-11	adp-Tem for ROTEM platelet 1 bal = 10 ks		1,00	bal	
	101457	UrifletS 9UB 1 bal = 100 ks		10,00	bal	
	LUW 001	Linea Ultima Working Solution, 7 l 1 bal = 2 ks		2,00	bal	
	RV10305X	Allplex SARS-CoV-2 Variants II Assay, 100 rxn		1,00	bal	



Celkem vč. DPH: 88 644,60 Kč

Pozn: Uživatel: Kateřina Rozboudová, Email: , Pozn.: .
Zboží prosím dodat na sklad SZM

Vystavil: Rozboudová Kateřina, 2022-01-18 13:43

