



## SMLOUVA O DÍLO

č. HM/01/2022/IROP

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1. Zhotovitel:

###### **RUDI, a.s.**

adresa: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČO: 26084325

DIČ: CZ26084325

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 194967796/0300

(dále jen "zhotovitel")

##### 1.2. Objednatel:

###### **Husitské muzeum v Táboře**

nám. Mikuláše z Husi 44

390 01 Tábor

IČO: 00072486

Bankovní spojení: 1339081/0710 (ČNB Praha)

Zastupující: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel muzea

Kontaktní osoba: Vít Vlasák

(dále jen "objednatel")

### II.

#### Předmět plnění

##### **Dodávka a instalace výstavních panelů**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat objednateli **výstavní panely**, které jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 „Technická specifikace“ a v příloze 2 „Soupis prací“ této smlouvy.

##### **2. 2.** Doba a místo plnění:

Místo plnění je objekt Weisova domu, Nám. T. G. Masaryka 111, Veselí nad Lužnicí.

Doba plnění: Zhotovitel se zavazuje předat uvedený předmět plnění do **10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**. O předání předmětu smlouvy bude sepsán písemný **předávací protokol**. Zjistí-li objednatel **vady týkající se druhu a jakosti díla již při dodání**, je oprávněn odmítnout jeho převzetí.



**2.3.** Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění plnění předmětu smlouvy podle čl. 2.1.

**2.3.** Dodávka díla zahrnuje rovněž zajištění dopravy do místa plnění, montážní a kompletační činnosti, pojištění a další související práce, materiály a příslušenství. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

**2.4.** Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků.

### III.

#### Cena a platební podmínky

**3.1.** Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>177 460,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>37 266,60 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>214 726,60 Kč</b>

Tato cena je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele (oceněným soupisem prací), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a slouží k vykazování skutečně provedených prací.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné a úplné realizaci díla dle předané specifikace a soupisu prací, dodávek a služeb a dle veškerých zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídek z předmětného výběrového řízení objednatele.

Součástí sjednané ceny jsou i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu, zajištění montážní, koordinační a kompletační činnosti, pojištění a další s dílem související plnění

**3.2.** Cena za dílo bude uhrazena **na základě soupisu skutečně provedených prací po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků**. Soupis skutečně provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen objednatelem a je nedílnou součástí každé faktury.

**3.3.** O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol – zápis o předání díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

**3.4.** Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku se soupisem skutečně provedených prací. Na faktuře bude uveden název projektu „Zlepšení podmínek uložení a



prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“ a číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/16\_026/0001699.

**3.5.** Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

#### **IV. Smluvní pokuty**

**4.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny plnění za každý týden prodlení.

**4.2.** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

**4.3.** Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1, vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

**4.4.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

#### **V. Ostatní ujednání**

**5.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

**5.2.** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

**5.3.** Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

**5.4.** Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.



**5.5.** Tato smlouva je sjednána v rámci plnění projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře“ (číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/16\_026/0001699). Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**5.6.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

**5.7.** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

**5.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv v zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

5. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Technická specifikace
- příloha č. 2 – Soupis prací

V Táboře dne:

V Táboře dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.  
ředitel Husitského muzea v Táboře

\_\_\_\_\_  
.....  
RUDI, a.s.

# Weisův dům Veselí nad Lužnicí - panely expozice „Život ve městě“ (provedení s obrazovkami)


Vybrané expoziční panely jsou koncipovány jako „kombinované“, tj. s obsahem tištěného textu, doplněného o obrazovku s interaktivní náplní. Jedná se o 7 panelů rozměru 2050 x 900 mm, 1 panel rozměru 1600 x 1600 mm a 1 panel rozměru 1100 x 1600 mm (rozměr motivu).

Panely se skládají z nosné konstrukce a pohledové desky - nosiče textu.

Nosná ocelová konstrukce se skládá ze tří dílů. Základní díl je kotven do stěny expozičního prostoru trny ze závitové tyče, pomocí chemické kotvy. Na základní díl je zavěšen díl střední, na který je následně instalován vrchní díl (nosná mříž) s nosičem textu - frézovanou kompozitní sendvičovou deskou typu „BOND“. Do desky je na určeném místě vyfrézován otvor pro instalaci dotykové obrazovky.


Obrazovka je přes vyříznutý otvor vložena do rámu nosné mříže. Všechny tři prvky nosné konstrukce jsou k sobě připevněny panty a jsou navzájem uzamykatelné. Finálně je konstrukce panelu opatřena krycími bočnicemi ze sendvičového kompozitu. Bočnice jsou k vlastní konstrukci připevněny plochými magnety.

Součástí zakázky je výroba panelů dle daných parametrů, kompletace a montáž na místě plnění (Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. M. 111).




# Weisův dům Veselí nad Lužnicí - panely expozice „Život ve městě“ (provedení s obrazovkami)

## 1. NP



## 2. NP




# konstrukce panelu 900 x 2050 mm s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku


## 7 ks

- deska z kompozitu „BOND” tl. 3 mm
- deska panelu ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 25 x 25 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- **složený rám (jekl 2 x 40 x 40) s platlemi, panty, spodními dosedacími ploškami a uzamykatelnými uzávěry**

čelo panelu




boční pohled




složený rám

(kotvený rám,  
středový rám,  
panel s nosnou mříží)




kotvený rám



středový rám



nosná mříž panelu




# konstrukce panelu 1600 x 1600 mm s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku


**1 ks**

- deska z kompozitu „BOND“ tl. 3 mm
- deska panelu ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 40 x 40 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- **složený rám (jekl 2 x 40 x 40) s platlemi, panty, spodními dosedacími ploškami a uzamykatelnými uzávěry**


čelo panelu




kotvený rám



středový rám



nosná mříž panelu






# konstrukce panelu 1100 x 1600 mm s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku

1 ks


## čelo panelu

(není součástí dodávky konstrukce)




- deska z kompozitu „BOND”  
tl. 3 mm
- deska panelu ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 25 x 25 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- **složený rám (jekl 2 x 40 x 40) s platlemi, panty, spodními dosedacími ploškami a uzamykatelnými uzávěry**


## kotvený rám




## středový rám




## nosná mříž panelu




# ŘEZOVÝ PLÁN 1/3



# ŘEZOVÝ PLÁN 2/3




# ŘEZOVÝ PLÁN 3/3



panel 900 x 2050 mm  
s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku

**7 ks**


- deska z kompozitu typu „BOND” tl. 3 mm
- deska panelu v bocích ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 25 x 25 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- dvě krycí bočnice pro nosnou konstrukci (pruhy materiálu „BOND”) opatřené nalepenými plastovými podložkami a plochými magnety.




# panel 1600 x 1600 mm s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku

## 1 ks

- deska z kompozitu typu „BOND” tl. 3 mm
- deska panelu ohnuta kolem nosné mříže (jekl 2 x 40 x 40 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- dvě krycí bočnice pro nosnou konstrukci (pruhy materiálu „BOND”)  
opatřené nalepenými plastovými podložkami a plochými magnety.




nosná mříž panelu



panel 1100 x 1600 mm  
s ohýbanými boky a výřezem pro obrazovku


**1 ks**

čelo panelu




- deska z kompozitu typu „BOND” tl. 3 mm
- deska panelu ohnuta kolem nosné mříže (jevl 2 x 25 x 25 mm)
- v desce vyříznut otvor pro osazení obrazovky
- dvě krycí bočnice pro nosnou konstrukci (pruhy materiálu „BOND”) opatřené nalepenými plastovými podložkami a plochými magnety.

bočnice



nosná mříž panelu



# zpracování a montáž sendvičových desek typu „BOND”


plný materiál




frézování



ohyb




vložení konstrukce





DIMENSIONAL DRAWING: ET2494L

PROJECTED CAPACITIVE MODEL






**eio**  
 MS601695  
 DATE: 08/21/2020  
 REV: G




DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

PROJECTED CAPACITIVE MODEL



WITH FLUSH MOUNTING BRACKETS (6 SETS INCLUDED)  
 REPLACEMENT BRACKET KIT P/N E000879 AVAILABLE SEPARATELY





SECTION KIOSK-KIOSK  
 SCALE 2.000



DIMENSIONAL DRAWING: ET5503L




(UNDER HINGED SECURITY COVER)  
 HDMI X1  
 USB A1  
 VIDEO INPUT  
 TOUCH OSD MENU BUTTON  
 POWER BUTTON AND INDICATOR



DIMENSIONAL DRAWING: ET5503L

REAR MOUNTING INTERFACE









MS602648

DATE: 04/08/2021

REV.: A

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS



OPTIONAL LOW-PROFILE WALLMOUNT P/N E727774



TILT FOR CABLE AND FCM SERVICE  
PCAP = 179.9  
IR = 189.3


DIMENSIONAL DRAWING: ET 5503L

LANDSCAPE ORIENTATION




COMPUTER DOCKING ON BOTTOM LEFT SIDE

PORTRAIT ORIENTATION  
(CLOCKWISE ROTATION)



COMPUTER DOCKING ON BOTTOM

TILTING REQUIREMENTS



**Soupis prací Výstavní panely Weisův dům**

č.	Popis	počet ks	jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Panel 900 x 2050	7	16 730,00 Kč	117 110,00 Kč
2	Panel 1100 x 1600	1	15 750,00 Kč	15 750,00 Kč
3	Panel 1600 x 1600	1	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč
4	Výkresová dokumentace + technologická příprava	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
5	Montáž na místě	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Celkem bez DPH				177 460,00 Kč
DPH 21%				37 266,60 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>214 726,60 Kč</b>