

SMLOUVA O DÍLO

Číslo : 02 21 21

o provádění kontrol, oprav a plnění hasicích přístrojů a požárních hydrantů,
kterou ve smyslu příslušných ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)

uzavírají smluvní strany

Zhotovitel : Zbyněk Michálek "PROTECH"

Sídlo : Ořechová 303
434 01 Most

Adresa provozovny: provozovna SEPO, Skyřická 103
434 01 Most – Velebudice

Zodpovědný zástupce : Zbyněk Michálek

IČO : 151 36 388

DIČ : CZ 

Bankovní spojení : KB Most

Číslo účtu : 

osoby oprávněné jednat :

- ve věcech obchodních
- ve věcech technických

Zbyněk Michálek
Zbyněk Michálek, Jan Michálek

a

Objednavatel : 3. mateřská škola, Most ,
příspěvková organizace


Sídlo: Antonína Sochora 2937/2
434 01 Most

Statutární zástupce: Miroslava Samková

IČO: 498 72 214

DIČ: CZ49872214

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 

osoby oprávněné jednat :

- ve věcech obchodních
- ve věcech technických

Miroslava Samková
Iveta Duffková

I. Předmět plnění :

Ve smyslu této smlouvy provede zhotovitel :

- 1.1 Pravidelné kontroly, montáž, opravy a plnění hasicích přístrojů v objektech 3. mateřské školy Most p.o., podle příslušných právních předpisů o požární ochraně.
- 1.2 Pravidelné provozní kontroly vnitřních odběrních míst (hydrantové systémy), popř. vnějších odběrních míst (jen nadzemní a podzemní hydranty) sloužících pro zásobování požární vodou v objektech objednavatele dle ČSN 73 0873 (dále jen „hydranty“ H).
- 1.3 O provedené kontrole hasicích přístrojů (dále jen „HP“) sepíše záznam, v němž uvede svůj název, číslo dokladu a jméno osoby provádějící kontrolu, typové označení a výrobní čísla nádob HP, kde jsou HP umístěny a výsledek kontroly. Záznam opatří datem kontroly a podepíše. Prvopis záznamu předá pověřenému zástupci provozovatele, jehož HP byly kontrolovány a kopii si ponechá. HP u nichž nebyly shledány závady, opatří plombou a kontrolním štítkem s vyznačením dat (název firmy, jméno oprávněné osoby, číslo dokladu, termíny provedených periodických zkoušek, datum provedení kontroly a termín provedení příští kontroly).
- 1.4 HP, které byly kontrolou shledány vadnými vyřadí, a tyto nesmějí být již dále použity. Pokud jsou schopny opravy, zajistí dílenskou opravu ve své provozovně na základě této smlouvy. Vadné HP, které nelze opravit nebo které nesplňují podmínky pro jejich další bezpečné používání (viz kritéria pro vyřazování HP dle Technických podmínek výrobce, normativních požadavků a dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.) vyřadí z provozu a znehodnotí tak, aby bylo vyloučeno jejich další používání.
- 1.5 HP k dílenské opravě, které neobstojí při tlakové zkoušce, případně dojde k jejich vyřazení z jiných důvodů (viz bod 1.4), vyřadí (včetně výstroje) a odevzdá do sběru bez poskytnutí náhrady.
- 1.6 Ručí za řádné provedení kontroly, opravy, montáže a naplnění HP a H za předpokladu, že zařízení (HP a H) budou odpovědně udržována (používána pouze k hašení) .
- 1.7 Zhotovitel neodpovídá za selhání hasicích přístrojů a hydrantů zejména :
 - v důsledku skrytých vad, které nemohl zjistit při prováděné kontrole, plnění nebo opravách
 - bylo - li s HP nebo H svévolně, neodborně nebo jiným nevhodným způsobem manipulováno, porušena nebo odstraněna plomba apod.
 - při mechanickém poškození
 - nebyla-li zajištěna ochrana přístrojů proti přímým i nepřímým vlivům (agresivní prostředí, povětrnostní vlivy, mráz apod.)
- 1.8 Za HP a H, které nebyly předloženy ke kontrole, zhotovitel nenesí odpovědnost.
- 1.9 O provedené kontrole H bude sepsána zpráva s uvedením údajů požadovaných v ČSN73 0873 (např. druh hydrantu, jeho umístění, statický přetlak, přetlak při průtoku vody, průtok, zjištěné závady a závěr z kontroly). Zpráva o kontrole bude součástí faktury za

provedenou prací. Kontrolované a opravené nástěnné hydranty budou opatřeny plombou s vyznačením dat (zhotovitel, rok provedené kontroly) a kontrolním štítkem.

- 1.10 Opravy budou prováděny zhotovitelem v rozsahu:
- hydranty - skříň hydrantového systému, vybavení hydrantového systému (hadice, proudnice), vlastní nástěnný hydrant (ventil).
 - opravy ostatních částí hydrantů (potrubí, armatury apod.) zajistí zhotovitel po dohodě s objednavatelem.
- 1.11 Ve smyslu této smlouvy zajistí objednavatel :
- 1.12 Informovaného pracovníka, který bude seznámen s rozmístěním HP a H v objektu a který bude oprávněn převzít provedenou práci tak, že převzetí potvrdí podpisem záznamu o kontrole.
- 1.13 Pracovníkům zhotovitele umožní provedení kontroly, montáže opravy nebo plnění HP tím, že jim vykáže vhodné místo pro tuto činnost a na dobu po kterou budou kontroly prováděny jim zajistí povolení ke vstupu, popř. i vjezdu do objektů, ve kterých se kontroly HP a H budou provádět.

II.

Cena provedených prací :

- 2.1 Cena předmětu plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a je tedy ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. cenou smluvní.
- 2.2 Fakturace bude provedena jak za práce u objednavatele (podle rozsahu provedených úkonů sazbou za úkon), tak u dílenských oprav (podle druhu HP a H), dle nabídkového ceníku platného v době provedení smluvního plnění, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje možnou změnu cen, zejména náhradních dílů na HP a H a na základě meziroční míry inflace vyhlášené ČNB. Případná úprava cen bude provedena na základě vzájemné dohody zhotovitele s objednavatelem.
- 2.3 Doprava související s poskytováním služeb při kontrolách, montáži, opravách a plnění HP a H bude prováděna dopravním prostředkem zhotovitele a účtována sazbou uvedenou v nabídkových cenících.

III.

Fakturace a platba :

- 3.1 Splatnost faktur je stanovena na čtrnáct dní od data jejich vystavení. Datem úhrady se rozumí odepsání částky z účtu objednavatele a zaslání na účet zhotovitele. Zaplacením smluvní částky přechází dílo do vlastnictví objednavatele, do doby než bude smluvní částka objednavatelem uhrazena je dílo vlastnictvím zhotovitele. Faktury budou zasílány poštou na adresu 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace, Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most nebo elektronicky do e-mailu ms.sochora@sochora.ms-most.cz.

- 3.2 Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit v případě, že bude obsahovat formální chyby. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od data jejího opětovného vystavení.

IV. Čas plnění :

- 4.1 Pravidelné periodické kontroly HP a H budou prováděny tak, aby byl dodržen termín dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel vyzve objednavatele čtrnáct dní před uplynutím tohoto termínu a po vzájemné dohodě bude stanoven termín kontroly tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných právních předpisů.
- 4.2 Případné požadavky na kontroly, montáž, opravy nebo plnění HP a H prováděné mimo termín pravidelných periodických kontrol HP a H sdělí zástupce objednavatele předem zhotoviteli (zpravidla telefonicky).

V. Ostatní ujednání :

- 5.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednavatel a zhotovitel obdrží každý po jednom výtisku. Uzavírá se na dobu neurčitou, a lze ji vypovědět oboustranně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi ze smlouvy.
- 5.2 Na provedená plnění poskytuje zhotovitel záruku v délce dvacet čtyři měsíců ode dne převzetí díla oprávněným zástupcem objednavatele.
- 5.3. Veškeré změny a doplňky ve smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.4 Názvy článků smlouvy o dílo samy o sobě nebudou považovány za součást smlouvy, závazným pro obě strany se stává výlučně obsah těchto článků.
- 5.5 Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy "do", "od" a výrazy podobného významu, vztahující se k jakékoliv časové lhůtě, jsou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz "po" je vykládán tak, že nezahrnuje zmíněné datum.
- 5.6 Případné reklamace na kvalitu provedených prací musí být uplatněny písemně, bez zbytečného odkladu u výše uvedeného zástupce zhotovitele.
- 5.7 Zhotovitel a objednavatel se budou snažit všechny vzniklé spory z této smlouvy řešit na základě dohody. V případě, že vzniklé spory z této smlouvy se nepodaří vyřešit cestou oboustranných jednání, budou řešeny u místně a věcně příslušného rozhodčího soudu.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o veškerých informacích souvisejících s předmětem činnosti objednavatele, které získá v souvislosti s prováděním předmětu plnění.

5.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem, kdy ji smluvní strany potvrdí svým podpisem.

Přílohy : 1. Ceny za kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů; tabulka
2. Ceník pro provozní kontroly požárních vodovodů

V Mostě dne: *1.7.2022*



razítko a podpis
objednavatele

V Mostě dne : *1.7.2022*



razítko a podpis
zhotovitele

Ceník kontrol a plnění hasicích přístrojů

A. Kontroly hasicích přístrojů dle § 9 odst. 2. vyhl. MV č.246/2001

Revize (kontrola) hasicích přístrojů	MJ	Cena bez DPH 21%
Revize (kontrola) bez ohledu na typ hasicího přístroje do 5 ks	1 ks	41,-
Revize (kontrola) bez ohledu na typ hasicího přístroje nad 5 ks	1 ks	18,-
Dílenská oprava, tlaková zkouška	1 ks	35,-
Hodinová zúčtovací sazba	1 hod	198,-
Záznam o kontrole	1 ks	50,-

B. Náplně hasicích přístrojů: (bez DPH 21%)

Položka	Typ přístroje	Cena za jednotku	Cena za regeneraci
1.	CO ₂	25,- Kč/ kg	-
2.	Prášek	49-58,- Kč/ kg	25,- Kč/kg
3.	Potaš	40,- Kč/lt	12,- Kč/lt
4.	Pěnidlo dle druhu	50,- Kč/lt	-
5.	Plnění	25,-	-
6.	Zprovoznění (výtlačný plyn)	28,-	-

C. Vyřazení a likvidace HP: (bez DPH 19%)

Položka	Typ přístroje	Cena za jednotku
1.	CO ₂	15,- Kč/ kg
2.	Práškový, vodní, pěnový, halonový	20,- Kč/ kg,l
3.	Patrona	10,- Kč/ ks

Ceník provozních kontrol požárních vodovodů

Služba	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH 21%
2. Provozní kontrola dle ČSN 73 0873 čl. 9			
2.1 základní hydrodynamické měření			
a) nástěnný hydrant – 1 ks	100,-- Kč/vývod	21,--	121,--
b) nástěnný hydrant – 2 a více ks	85,-- Kč/vývod	13,65	78,65
c) podzemní hydrant – 1 ks	100,-- Kč/vývod	21,--	121,--
d) podzemní hydrant – 2 a více ks	65,-- Kč/vývod	13,65	78,50
e) tlaková zkouška hadice	50,--/ks	10,50	60,50
f) kontrolní štítek	15,--/ks	2,10	12,10
g) záznam o kontrole	50,-- ks	10,50	60,50

Doprava

Cena za dopravu HP a H	12,- / km
------------------------	-----------