

PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz



CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 30leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Našim plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P116471

ze dne 22.12.2021

Zpracoval:

Pavel Němec

PKS okna a.s.

Smetanovo náměstí 91

570 01 Litomyšl

Zadavatel:

Bytový podnik Lanškroun

Lanškroun

Telefon : 724 084 277


E-mail : pavel.nemec@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PP2111111/VASO

Datum založení: 22.12.2021




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	1 ks	<p>IntNr: DZ10468 Typ: Plastové dveře 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14529 rám+ VD s prahu Křídlo: FIB, 14602 kř. + VD dovnitř práh Barva Ex/In: Nussbaum Bílá Kování: pevně v rámu, VD L Automat VD pant: bílý Výplň: 2 x 4Stopsol Classic čirý/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá Příčky: Příčka 15597 95 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 40 mm Roz. rámu 40/60 Rozměry: 1090mm x 2365mm Hmotnost: 91 Kg Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!</p>	21.298,00	21.298,00



- Zámková vložka 50+50
- KLIKA/KLIKA F4 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F4 bronz

4	1 ks	<p>IntNr: DZ10468 Typ: Plastové dveře 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14529 rám+ VD s prahu Křídlo: FIB, 14602 kř. + VD dovnitř práh Barva Ex/In: Nussbaum Bílá Kování: pevně v rámu, VD L Automat VD pant: bílý Výplň: 2 x 4Stopsol Classic čirý/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 24mm Nussbaum / bílá Příčky: Příčka 15597 95 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 40 mm Roz. rámu 40/60 Rozměry: 1085mm x 2360mm Hmotnost: 91 Kg Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!</p>	21.266,00	21.266,00
---	------	--	-----------	-----------



- Zámková vložka 50+50
- KLIKA/KLIKA F4 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F4 bronz

Mezisoučet : 42.564,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
5	13,96 m	IntNr: DZ0828 Montáž oken, dveří 25-79,9 metrů Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 186,48 Kč = 2.603,26 Kč)	2.603,00	2.603,00
6	13,96 m	IntNr: DZ1828 Demontáž dveří včetně přesunu hmot Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 115,20 Kč = 1.608,19 Kč)	1.608,00	1.608,00
7	13,96 m	IntNr: DZ1828 Vyřezání ocelových zárubní Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 59,76 Kč = 834,25 Kč)	834,00	834,00
8	13,96 m	IntNr: DZ1828 Likvidace dveří Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 38,88 Kč = 542,76 Kč)	543,00	543,00
9	13,96 m	IntNr: DZ0928 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 138,96 Kč = 1.939,88 Kč)	1.940,00	1.940,00
10	13,96 m	IntNr: DZ0928 Zatmelení vnější spáry Položky: 3, 4 Jedn.cena (13,96 m * 31,68 Kč = 442,25 Kč)	442,00	442,00

Mezisoučet : 50.534,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
11	11,79 m	IntNr: DZ0928 Dodávka a montáž okenního začíšťovacího profilu - APU lišta 6mm, bez perlinky, pouze interiér pro zednické zapravení Položky: 3, 4 Jedn.cena (11,79 m * 37,44 Kč = 441,42 Kč)	441,00	441,00
12	0,00 km	IntNr: DZ1028 Doprava včetně nakládky Poznámka: DOPRAVA SPOLEČNÁ S CN P113153A Jedn.cena (0,00 km * 24,33 Kč = 0,00 Kč)	0,00	0,00
13	1 ks	IntNr: DZ18100 006-3 Pomocný mat.	0,00	0,00
14	17,03 m	IntNr: DZ0528 Systém PKS3 - zakázky se zednickými pracemi a rekonstrukce bez zednických prací Položky: 3, 4 Jedn.cena (17,03 m * 100,80 Kč = 1.716,62 Kč)	1.717,00	1.717,00

Celková cena		52.692,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		52.692,00 Kč

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

30 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 30 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s

výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlíčkem na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2102

Tato cenová nabídka je platná 30 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Pavel Němec