

PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz



CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 30leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P113153A

ze dne 22.12.2021

Zpracoval:

Pavel Němec

PKS okna a.s.

Smetanovo náměstí 91

570 01 Litomyšl

Zadavatel:

Bytový podnik Lanškroun


Lanškroun

Telefon : 724 084 277


E-mail : pavel.nemec@pks.cz

P/Z číslo : PKS-PP2111111/VASO

Datum založení: 22.12.2021




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	<p>IntNr: DZ10468 Typ: Plastové dveře 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14529 rám+ VD s prahu Křídlo: 2 x 14602 kř. + VD dovnitř práh Barva Ex/In: Bílá Kování: VD L Automat, VD P Automat štulp VD pant: bílý Výplň: 2 x 4IT CL/16/6.4Cx33.1 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.26.4mm), 2 x 24mm bílá Příčky: Příčka 15597 95 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60 Rozměry: 1650mm x 2100mm Hmotnost: 134 Kg Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ!</p>		



	1 ks	<p>IntNr: DZ2128 Žaluzie: Lamela 25x0,18 standard Pole Strana ovl. 1 vlevo 2 vpravo Barva lam.: Barva č. 713 Ovl./lišta: Řetízek lišta bílá RAL 9010</p>	29.149,00	29.149,00
		<p>- Zámková vložka 50+50 - KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá</p>	618,00	618,00

2	1 ks	<p>IntNr: DZ10468 Typ: Plastové dveře 76 (sestava) Profil: PRESTIGE Rám: 6 x 14529 rám+ VD s prahu Křídlo: 4 x FIB, 14531 kř. OK rovné, 2 x 14602 kř. + VD dovnitř práh Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 sklopné klíka nahoře 3 pevně v rámu 4 pevně v rámu 5 VD L Automat 6 VD P Automat štulp 7 pevně v rámu</p>		
		<p>Krytky: Bílé VD pant: bílý Výplň: 7 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm), 4 x 24mm bílá Spoj: 5 x H profil 14565 Příčky: Příčka 15597 95 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60 Rozměry: 2400mm x 3050mm Hmotnost: 278 Kg Poznámka:</p>		



Mezisoučet : 29.767,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
		VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ! SJEDNOCENÍ ZÁMKŮ U POZICE 2 S VLOŽKOU Z ROKU 2020 - SMLOUVA 20P00268 - POZICE 20		
		- Zámková vložka 50+50 - KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá - Zámková vložka centrální	46.163,00	46.163,00
5	35,50 m	IntNr: DZ0828 Montáž oken, dveří 25-79,9 metrů Položky: 1, 2 Jedn.cena (35,50 m * 186,48 Kč = 6.620,04 Kč)	6.620,00	6.620,00
6	35,50 m	IntNr: DZ1828 Demontáž dveří včetně přesunu hmot Položky: 1, 2 Jedn.cena (35,50 m * 115,20 Kč = 4.089,60 Kč)	4.090,00	4.090,00
7	35,50 m	IntNr: DZ1828 Vyřezání ocelových zárubní Položky: 1, 2 Jedn.cena (35,50 m * 59,76 Kč = 2.121,48 Kč)	2.121,00	2.121,00
8	35,50 m	IntNr: DZ1828 Likvidace dveří Položky: 1, 2 Jedn.cena (35,50 m * 38,88 Kč = 1.380,24 Kč)	1.380,00	1.380,00
			Mezisoučet :	90.141,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	18,50 m	IntNr: DZ0928 Zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích Položky: 1, 2 Jedn.cena (18,50 m * 138,96 Kč = 2.570,76 Kč)	2.571,00	2.571,00
10	18,50 m	IntNr: DZ0928 Zatmělení vnější spáry Položky: 1, 2 Jedn.cena (18,50 m * 31,68 Kč = 586,08 Kč)	586,00	586,00
11	14,45 m	IntNr: DZ0928 Dodávka a montáž okenního začišťovacího profilu - APU lišta 6mm, bez perlinky, pouze interiér pro zednické zapravení Položky: 1, 2 Jedn.cena (14,45 m * 37,44 Kč = 541,01 Kč)	541,00	541,00
12	160,00 km	IntNr: DZ1028 Doprava včetně nakládky Jedn.cena (160,00 km * 24,33 Kč = 3.892,80 Kč)	3.893,00	3.893,00
13	1 ks	IntNr: DZ18100 006-3 Pomocný mat.	0,00	0,00

Celková cena		97.732,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		97.732,00 Kč

PROČ ZVOLIT PŘÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

30 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 30 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo/podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného

šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2102

Tato cenová nabídka je platná 30 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Pavel Němec