

RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená na základě ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ust. § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

s názvem „Rámcová dohoda na dodávku odlehčených stejnokrojů pro příslušníky Celní
správy ČR“

1. Dodavatel:

Koutný spol. s r.o.

Se sídlem: Okružní 4200/4a, 796 01 Prostějov
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 607 50 197
DIČ: CZ60750197
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo bank. účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]
tel. číslo: [redacted]
email: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Zastoupená: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky
IČO : 71214011

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel a objednatel nebo též „smluvní strany“ uzavřeli na základě výběrového řízení dle ZZVZ
tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“):

I. Předmět rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení odlehčených stejnokrojů pro příslušníky Celní správy ČR (dále jen „předmět plnění“) – zadávaných po dobu trvání rámcové dohody, podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této dohody – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této dohody (dále jen „technická specifikace“). Objednatel bude zadávat dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) a písemného potvrzení této objednávky dodavatelem. Dílčí objednávky budou prováděny elektronicky, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky dodavatele. Dodavatel je povinen potvrdit každou dílčí objednávku nejpozději

do tří pracovních dnů od jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Okamžik potvrzení dílčí objednávky je považován za uzavření dílčí smlouvy. V případě, že dodavatel, nepotvrdí objednávku do tří pracovních dnů od jejího doručení, považuje se objednávka za přijatou uplynutím třetího pracovního dne, tzn. že uplynutím třetího pracovního dne ode dne doručení objednávky je uzavřena dílčí smlouva a tímto okamžikem počíná běžet lhůta pro dodání uvedená v čl. III odst. této dohody.

2. Objednatel si vyhrazuje právo u náhodně vybraných kusů odlehčených stejnokrojů v rámci každé objednávky testovat (provést odbornou zkoušku ve své laboratoři nebo v laboratoři jiného subjektu), zda dodané kusy splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. Dodavateli vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu) a za současného splnění některé z níže uvedených podmínek

- a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedeného testování vybraných kusů předmětu plnění písemně oznámeno, že objednatel testované odlehčené stejnokroje splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
- b) dodavateli bude ze strany objednatele písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných kusů odlehčených stejnokrojů, nebo
- c) uplyne lhůta 60 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatel dle čl. IV odst. 1 této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písm. a) nebo b).

V případě, že bude dodavateli ve lhůtě 60 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatel písemně oznámeno, že objednatel testované odlehčené stejnokroje nesplňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, zavazuje se dodavatel dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění, a to do 30 dnů od doručení písemného oznámení objednatele.

3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat u každé objednávky od dodavatele průkazné doložení, že pro výrobu předmětu plnění byly použity stejné materiály, ze kterých byl vyroben referenční vzorek a které odpovídají technické specifikaci.
4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, tedy specifikováno v příslušné objednávce, není kupní dohoda na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
5. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto dohodou se neuplatní § 2126 OZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodlžení jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany prodat.
6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat zhotovení speciální míry odlehčených stejnokrojů, tzv. měřenky do 6 týdnů od jejich zadání. Ceny jednotlivých měrenek nepřesáhnou 30% navýšení oproti cenám základním.
7. Druhy a předpokládané objemy předmětu plnění jsou uvedeny v krycím listu nabídky, který je Přílohou č. 2 této dohody. Předpokládané objemy uvedené v krycím listu nabídky jsou pouze orientační a nemusí být v průběhu plnění na základě rámcové dohody naplněny nebo mohou být překročeny (za současného splnění podmínek dle této dohody).

II. Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny předmětu plnění dle podané nabídky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této dohody – Krycím listu nabídky.

2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění a včetně balení podle zvyklostí.
3. Cena předmětu plnění objednaného v souladu s čl. I. odst. 1 této dohody bude objednatelem zaplacená na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této dohody u objednatele, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto dohodu a objednávku. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí (dodací list).
5. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit dodavateli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli.
6. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele, jenž je uveden v záhlaví této dohody.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu - daňový doklad po převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV odst. 1 této dohody za současného splnění některé z níže uvedených podmínek
 - a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedení testování vybraných kusů odlehčených stejnokrojů dle čl. I odst. 2 této dohody písemně oznámeno, že objednatelem testované odlehčené stejnokroje splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
 - b) dodavateli bude ze strany objednatele písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných kusů odlehčených stejnokrojů dle čl. I odst. 2 této dohody, nebo
 - c) uplyne lhůta 60 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV odst. 1 této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písm. a) nebo b).
9. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je adresa objednatele uvedená v záhlaví této dohody. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je paní [REDACTED]
2. Plnění bude probíhat v letech 2021-2024 na základě dílčích smluv (objednávek) a množství uvedeného v čl. I bod 2. Zboží bude dodáváno postupně po předchozí dohodě a konečný termín dodání bude vždy do 30. 11. běžného roku, přičemž dodání předmětu plnění bude vždy do tří měsíců od obdržení objednávky kupujícího.

3. Pro převzetí předmětu plnění platí, že objednatel má právo odmítnout předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této dohodě a objednavce. Za podstatné se pro účely této dohody považuje:
 - a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má objednatel právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistiť, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat,
 - b) předmět plnění, svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění objednatelům objednanému (např. neodpovídá technické specifikaci),
 - c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění.
4. Konkrétní termín a čas bude dodavatelem dojednáán min. 48 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Dodavatel se touto dohodou zavazuje dodat objednateli předmět plnění na základě uzavřených dílčích kupních smluv a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění a objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu. Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 této dohody, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží od dodavatele, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 této dohody.
3. Objednatel je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této dohody a objednaný v souladu s čl. I. odst. 1 této dohody s výjimkou ust. čl. III odst. 3 této dohody. Objednatel je povinen zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této dohody za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v čl. I odst. 2 této dohody.
4. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli, po předchozím sjednání termínu předání podle čl. III odst. 4 součinnost při předání předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto dohodou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 2. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
4. V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro dodání náhradního předmětu plnění tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 2. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného náhradního zboží za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady předmětu plnění nebo dodáním náhradního plnění (plnění bez vad) dle čl. VII. bod 3, 4 a 5 této dohody, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši kupní ceny reklamovaného množství předmětu plnění.
6. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody a pro tento případ vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
8. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky z úroků a že nebudou ve vztazích založených touto dohodou aplikovat ust. § 1806 OZ.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

VII. Záruční podmínky

1. Dodavatel výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Předmět plnění musí po celou dobu platnosti této dohody odpovídat referenčním vzorkům, které dodavatel doložil spolu se svou nabídkou, a technické specifikaci. V opačném případě se bude jednat o vadu předmětu plnění.
3. Dodavatel poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této dohody záruku na bezvadnou funkci v délce trvání min. 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění konečným uživatelem, tj. ode dne prokazatelného převzetí konkrétní osobou. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí (dodacím listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této dohody.
4. Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. V případě neodstranitelné vady se dodavatel zavazuje v záruční době dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Nahlášení vady bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu dodavatele [REDACTED]
5. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude skladovatelný v originálním balení po dobu nejméně 60 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem za současného zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností předmětu plnění. V případě, že tyto vlastnosti předmětu plnění nebudou po dobu 60 měsíců skladování zachovány, půjde o vadu předmětu plnění a dodavatel se zavazuje náhradou za vadný předmět plnění objednateli dodat předmět plnění bez vad, a to do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady způsobem dle odst. 4 tohoto článku dohody.
6. Veškeré náklady související se záruční opravou nebo dodáním náhradního plnění včetně nákladů spojených s dopravou z míst plnění a zpět hradí dodavatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této dohodě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám změn této dohody nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Výjimkou z pravidla uvedeného v odst. 1 tohoto článku dohody jsou případné změny kontaktních osob uvedených v této dohodě, které lze provést bez uzavření dodatku k této dohodě. Každá ze smluvních stran je ale povinna změnu kontaktní osoby druhé smluvní straně bezodkladně oznámit, a to zasláním písemného (e-mailem nebo poštou) oznámení druhé smluvní straně. Změna kontaktních osob bude vůči druhé smluvní straně účinná až ode dne, kdy jí bylo písemné oznámení prokazatelně doručeno.
3. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z dohody může každá ze smluvních stran od dohody odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, nebo opakované nedodržení lhůty pro potvrzení dílčí objednávky do tří pracovních dnů od jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Objednatel může od smlouvy odstoupit také v případě, kdy dodané zboží nebude podle testování provedeného podle čl. II. odst. 8 této smlouvy splňovat požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.
4. Tato dohoda se uzavírá na dobu 4 let ode dne její účinnosti, popřípadě do vyčerpání částky 31 726 069,32 Kč včetně DPH, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Tuto dohodu může každá smluvní strana vypovědět písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Vzájemné vztahy smluvních stran z této dohody vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět rámcové dohody.
6. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno dodavatel.
7. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této dohody se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé právo uplatnit.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto dohodu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí z dohody nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
10. Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem, jiným pomocníkem (subdodavatelem). Smluvní strany si odlišně od úpravy uvedené v § 2914 OZ ujednaly, že tomu tak bude i v případě, že se tento zmocněnec, zaměstnanec, jiný pomocník (subdodavatel) zavázal, že určitou činnost provede samostatně.
11. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 1. Technická specifikace
 2. Krycí list nabídky

V Praze dne:

26.01.2022

Objednatel

Ředitel sekce 01 Ekonomiky a Informatiky

V Prostějově dne:

25.01.2022

Dodavatel

Jednatel společnosti

Obsah

- A. Technická specifikace stejnokrojů celní správy
- B. Technická specifikace vrchového materiálu, podšívek, kapsovin
- C. Požadavek na dodání soutěžních vzorků

Všechny dodané soutěžní vzorky uvedené pod bodem C. musí být označené vlastním názvem předmětu zakázky, které jsou určeny k jejich výrobě, aby nemohlo dojít k jejich záměně, přičemž je potřebné, aby byly předkládané vzorky uvedené pod bodem C. označené akreditovaným certifikačním orgánem z důvodu zabezpečení identity vzorků s předkládanými výsledky zkoušek a certifikáty.

Uchazeč v nabídce předloží níže uvedené protokoly:

- a) Protokol o zkouškách
- b) Závěrečný protokol
- c) Certifikát výrobku
- d) Prohlášení shody předkládaných vzorků se zadávací dokumentací
- e) Hygienická nezávadnost materiálů přicházejících do přímého styku s pokožkou

Dále uchazeč doloží technické podmínky na všechny vzorky potvrzující shodu se zadávající dokumentací potvrzené akreditovaným certifikačním orgánem.

Plastické zpracování kovových doplňků na stejnokroje pro celníky (knoflíky, merkur) podléhá autorským právům.

Obsah technických podmínek:

- 1) Úvod – výrobce, název výrobku, číslo technických podmínek, zpracovatel TP, datum zpracování TP
- 2) Názvosloví
- 3) Všeobecně – určení výrobku, popis
- 4) Technické požadavky – střih, šití
- 5) Materiálové listy vrchových, podšívkových materiálů
- 6) Zkušební metody
- 7) Záruční podmínky
- 8) Skladování a údržba
- 9) Velikostní sortiment
- 10) Tabulky kontrolních měr hotového výrobku
- 11) Technický náčrtek včetně kontrolních rozměrů pro kalkulační velikost soutěžního vzorku

A. Technická specifikace stejnokrojů celní správy

- 1) Pánská uniforma – sako
- 2) Pánská uniforma – kalhoty
- 3) Dámská uniforma – sako
- 4) Dámská uniforma – kalhoty
- 5) Dámská uniforma – sukně
- 6) Dámská uniforma – vesta

Celní správa ČR

Druh výrobku : Pánské sako

1) Popis výrobku :

Sako jednořadové, podšité podšívkou, zapínané na 4 kovové knoflíky ve velikost 22 mm, náprsní i boční kapsy naložené s patkou, ZD bez rozparku podélně členěný s protisklady v místě lopatek, rukávy u spodu členěné .

Přední díly - 2 záševky, kapsy umístěny 2cm před prsní záševek. Přední kraje prošity v návaznosti s límcem. Vyztužení prsní vložkou.

Boční kapsy - nakládáné s patkou, zapínané na kovový knoflík ve velikosti 15 mm. Patka tvarovaná, s výpustkem z odlišného materiálu, prošitá, v patce dírka. Kapsa podšitá podšívkou, horní okraj prošitý, středem léga našitá prošitím. Kapsa na díl našitá prošitím, patka našitá nad kapsou a prošitá.

Náprsní kapsy -nakládáné s patkou, na obou předních dílech, zapínané na kovový knoflík ve velikosti 15 mm. Patka tvarovaná, s výpustkem z odlišného materiálu, prošitá, v patce dírka. Kapsa podšitá podšívkou, horní okraj prošitý, středem léga našitá prošitím. Kapsa na díl našitá prošitím, patka našitá nad kapsou a prošitá.

Zadní díl - bez rozparku, středem šev. Členící švy, v oblasti lopatek s protisklady, okraje prošity, konce protiskladů zpevněny prošitím v šíři protiskladu. Záložka přišitá na švy.

Límeč -vrchní límeč bez stojáčku. V místě průkrčníku tkaný věšák přichycený uzávěrkami skrz. Spodní límeč z plsti všitý strojem cik - cak. Límeč dokola prošit. Na límci límcový znak Merkur.

Rukávy - hlavicové, u spodu uzavřený rozperek - 2 kovové knoflíky vel. 15 mm. Vrchní rukáv členěn ve spodní části, ve švu všit výpustek z odlišného materiálu, šev prošit. Na levém rukávě dle šablony našitý znak CS (tj. 15 cm od všití rukávové hlavice). Znak dodává GŘ cel.

Nárameníky – všité, z vrchového materiálu s dírkou + umělohmotný knoflík, prošité.

Krajová podsádka tvarovaná.

Vnitřní kapsy - na obou podšívkových předních dílech kapsy dvouvýpustkové podšívkové.

Malé vnitřní kapsy – na obou předních dílech dole kapsy dvouvýpustkové látkové.

Barva kovových knoflíků a Merkur je zlatavá nebo stříbřitá podle hodnosti příslušníka. Vzhled a barva knoflíků dle předloženého vzorku k nahlédnutí.

2) Značení výrobku :

Ošetrovací etiketa : Velikost, kód
 Složení materiálu v plném znění
 Podšívka složení v plném znění
 Fazona
 Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
 Číslo výrobního příkazu
 Výrobce

Umístění : Do levé vnitřní kapsy


Symboly ošetřování : 

Papírová visačka : Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Rok výroby
 Velikost, kód

Umístění : Do záložky levého rukávu

Adjustace : Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem


3) Technický nákres :



4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 50, knoflíky zlatavé

Technický nákres s kontrolními rozměry



vel.50

A- ½ obvodu hrudníku	56,5cm
B- ½ obvodu pasu	51cm
C- ½ obvodu sedu	56cm
D- Šíře náramenice	16cm
E- Délka rukávu	63cm
F- Šíře zad	46cm
G- Délka saka	77cm

5) Velikostní sortiment - sako pánské

Normální	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	44	168	88	76
	46	171	92	80
	48	174	96	84
	50	177	100	88
	52	180	104	92
	54	182	108	98
	56	184	112	102
	58	186	116	108
	60	188	120	112
	62	188	124	118
	64	190	128	122
	66	190	132	126

Štíhlá	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	90	177	88	76
	94	180	92	80
	98	183	96	84
	102	186	100	88
	106	188	104	92
	110	190	108	96
	114	192	112	100
	118	194	116	104

Sportovní	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	440	168	88	72
	460	171	92	76
	480	174	96	80
	500	177	100	84
	520	180	104	88
	540	182	108	92

Podsaditá krátká	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	225	156	88	82
	235	159	92	86
	245	162	96	90
	255	165	100	94
	265	168	104	98
	275	170	108	102
	285	172	112	108
	295	174	116	112
	305	176	120	116
	315	176	124	120

Podsaditá	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	22	162	88	80
	23	165	92	84
	24	168	96	88
	25	171	100	92
	26	174	104	96
	27	176	108	100
	28	178	112	106
	29	180	116	110
	30	182	120	114
	31	182	124	118
	32	184	128	122
	33	184	132	126

Štíhlá sportovní	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	900	180	88	72
	940	183	92	76
	980	186	96	80
	1020	188	100	84
	1060	190	104	88

Silná	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	144	168	88	80
	146	171	92	84
	148	174	96	88
	150	177	100	92
	152	180	104	96
	154	182	108	102
	156	184	112	106

Druh výrobku : Dámské sako**1) Popis výrobku :**

Sako jednořadové, podšité podšívkou, zapínané na 4 kovové knoflíky ve velikosti 22 mm, patky náprsních kapes, boční kapsy naložené s patkou, přední díly s členícími švy, zadní díl s protisklady v místě lopatek, rukávy dvoušvové, vrchní rukáv u spodu členěný.

Přední díly - členící švy z náramenice, členící švy z průramku. Přední kraje prošity v návaznosti s límcem.

Boční kapsy - nakládané s patkou, zapínané na kovový knoflík ve velikosti 15 mm. Patka tvarovaná, s výpustkem z odlišného materiálu, prošitá, v patce dírka. Kapsa podšitá podšívkou, horní okraj prošitý, středem léga našitá prošitím. Kapsa na díl našitá prošitím, patka našitá nad kapsou a prošitá.

Náprsní kapsy – patky tvarované s vloženým výpustkem z odlišného materiálu zapínané na kovový knoflík ve velikosti 15 mm, prošité, v patce dírka.

Zadní díl - bez rozparku, středem šev. Členící švy, v oblasti lopatek protisklady, okraje prošity, konce protiskladů zpevněny prošitím v šíři protiskladu. Záložka přišitá na švy.

Límcem - vrchní límec z vlastního materiálu, spodní límec z vlastního materiálu - kosmý. Na límci límcový znak Merkur.

Rukávy - hlavicové, u spodu rozparek - 2 kovové knoflíky vel. 15 mm. Vrchní rukáv členěn ve spodní části, ve švu všit výpustek z odlišného materiálu, šev prošit. Na levém rukávě dle šablony našitý znak CS (tj. 15 cm od všití rukávové hlavice). Znak dodává GŘ cel.

Nárameníky - všité, z vrchového materiálu s dírkou + umělohmotný knoflík, prošité.

Barva kovových knoflíku a Merkuru je zlatavá nebo stříbrná podle hodnoty příslušníka. Vzhled a barva knoflíků dle předloženého vzorku k nahlédnutí.

2) Značení výrobku :

Ošetrovací etiketa : Velikost, kód
 Složení materiálu v plném znění
 Podšívka složení v plném znění
 Fazona
 Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
 Číslo výrobního příkazu
 Výrobce

Umístění : Do levého podšívkového členícího švu 8 cm pod průrámek


Symboly ošetřování : 

Papírová visačka : Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Rok výroby
 Velikost, kód

Umístění : Do záložky levého rukávu


Adjustace : Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

3) Technický nákres



4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 42, knoflíky stříbřité

Technický náčrtek s kontrolními rozměry

Vel.42

A- $\frac{1}{2}$ obvodu hrudníku	53cm
B- $\frac{1}{2}$ obvodu pasu	44cm
C- $\frac{1}{2}$ obvodu sedu	54,5cm
D- Délka náramenice	13cm
E- Délka rukávu	62cm
F- Šíře zad	39cm
G- Délka saka	66cm

5) Velikostní sortiment - sako dámské

Nižší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	16	160	76	62	86
	17		80	65	89
	18		84	68	92
	19		88	72	96
	20		92	76	100
	21		96	80	104
	22		100	84	108
	23		104	88	112
	24		110	92	116
	25		116	96	120
	26		122	102	126
	27		128	108	132
	28		134	114	138
	29		140	120	144
	30		146	126	150
Střední výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	32	168	76	62	86
	34		80	65	89
	36		84	68	92
	38		88	72	96
	40		92	76	100
	42		96	80	104
	44		100	84	108
	46		104	88	112
	48		110	92	116
	50		116	96	120
	52		122	102	126
	54		128	108	132
	56		134	114	138
	58		140	120	144
	60		146	126	150
Vyšší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	64	176	76	62	86
	68		80	65	89
	72		84	68	92
	76		88	72	96
	80		92	76	100
	84		96	80	104
	88		100	84	108
	92		104	88	112
	96		110	92	116
	100		116	96	120
	104		122	102	126
	108		128	108	132
	112		134	114	138
	116		140	120	144
	120		146	126	150

Druh výrobku : **Pánské kalhoty**1) Popis výrobku :

Pánské kalhoty s podšívkou do předního dílu, zažehlené puky, se záhybem, boční kapsy výpustkové, jedna zadní kapsa výpustková na pravém zadním díle, bez manžet s chránítkem, v bočních švech jinobarevný výpustek.

Přední díly – se záhybem směřujícím k bočnímu švu, není uzašitý.

Boční kapsy - dvouvýpustkové , prošité po obvodě.

Zadní díl - na každé straně jeden zášev, na pravém díle kapsa dvouvýpustková zapínaná na díрку + knoflík, kapsa po obvodě prošitá.

Výpustek, lampas - v bočním švu všitý výpustek z odlišného materiálu.

Pasový límec - šíře 35 mm, podšíť pasnicí v černé barvě, která je široká 50 mm (± 3 mm), je opatřena protiskluzovou páskou v šíři 15 mm (± 1 mm). Levá strana pasového límce je prodloužená, odšitá do špičky, zapínaná na díрку + knoflík a hák.

Poutka - v pase je všitých 6 poutek uchycených uzávěrkou.

Rozparek - na zdrhovadlo, v pase zapínání na hák. Podkryt s přinechanou břišní sponou zapínanou na díрку+knoflík, zapravený kapsovinou přes límec, po krokový šev, na šev přichycen 3 uzávěrkami. Prošití lišty v šíři 3 cm.

Podšívka – do předního dílu.

Sedový šev - v pasové části o šíři 2 cm.

Záložka – obnitkovaná, zapořitá , zapravená chránítkem.

2) Značení výrobku :

Ošetrovací etiketa : Velikost, kód
 Složení materiálu v plném znění
 Podšívka složení v plném znění
 Fazona
 Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
 Číslo výrobního příkazu
 Výrobce

Umístění : Na pravý zadní díl pod pasový límec


Symboly ošetrování : 

Papírová visačka : Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Rok výroby
 Velikost, kód

Umístění : Na první poutko levého předního dílu


Adjustace : Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

3) Technický náčrt :



4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 50

Technický náčrtek s kontrolními rozměry

5) Velikostní sortiment - kalhoty pánské

Normální	44	168	76
	46	171	80
	48	174	84
	50	177	88
	52	180	92
	54	182	98
	56	184	102
	58	186	108
	60	188	112
	62	188	118
	64	190	122
	66	190	126

Štíhlá	Velikost	výška postavy	obvod pasu
	90	177	76
	94	180	80
	98	183	84
	102	186	88
	106	188	92
	110	190	96
	114	192	100
	118	194	104

Sportovní	Velikost	výška postavy	obvod pasu
	440	168	72
	460	171	76
	480	174	80
	500	177	84
	520	180	88
	540	182	92

Podsaditá krátká	Velikost	výška postavy	obvod pasu
	225	156	82
	235	159	86
	245	162	90
	255	165	94
	265	168	98
	275	170	102
	285	172	108
	295	174	112
	305	176	116
	315	176	120

Podsaditá	22	162	80
	23	165	84
	24	168	88
	25	171	92
	26	174	96
	27	176	100
	28	178	106
	29	180	110
	30	182	114
	31	182	118
	32	184	122
	33	184	126

Štíhlá sportovní	Velikost	výška postavy	obvod pasu
	900	180	72
	940	183	76
	980	186	80
	1020	188	84
	1060	190	88

Silná	Velikost	výška postavy	obvod pasu
	144	168	80
	146	171	84
	148	174	88
	150	177	92
	152	180	96
	154	182	102
	156	184	106

Druh výrobku : Dámské kalhoty**1) Popis výrobku :**

Dámské kalhoty s podšívkou do předního dílu, zažehlené puky, kapsy boční, rozparek zapínaný na zdrhovadlo, v pase 6 poutek, límec tvarový, zapínání na díрку+ knoflík a hák, v bočních švech jinobarevný výpustek.

Přední díly - bez záševků, všité do tvarového pasového límce, tvarové klínové kapsy.

Boční kapsy – tvarové klínové, prošité, v ukončení uzávěrka.

Zadní díl - odšité záševky.

Výpustek, lampas - v bočním švu všitý výpustek z odlišného materiálu.

Pasový límec - tvarový, šíře 4 cm, v horním okraji předšitý, pravá strana je prodloužená, zapnutá na díрку+ knoflík a hák. Střed zadního dílu je se švem, vnitřní strana obnitkovaná.

Poutka - v pase je všitých 6 poutek. Poutka snížená 1 cm pod límec, uchycená uzávěrkami.

Rozparek – na zdrhovadlo, prošití lišty v šíři 3 cm.

Podšívka – do předního dílu.

Sedový šev - v pasové části o šíři 2,5 cm.

Záložka – obnitkovaná, zapošíta speciálním strojem.

2) Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu v plném znění
Podšívka složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Číslo výrobního příkazu
Výrobce

Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec


Symboly ošetrování: 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Rok výroby
Velikost, kód

Umístěn : Na první poutko levého předního dílu


Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

3) Technický náčrt:



4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 42

Technický náčrtek s kontrolními rozměry

5) Velikostní sortiment - kalhoty dámské

Nižší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	16	160	65	86
	17		67	89
	18		69	92
	19		73	96
	20		77	100
	21		81	104
	22		85	108
	23		89	112
	24		95	116
	25		101	120
	26		107	126
	27		113	132
	28		120	138
	29		127	144
	30		134	150

Střední výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	32	168	64	86
	34		66	89
	36		68	92
	38		72	96
	40		76	100
	42		80	104
	44		84	108
	46		88	112
	48		94	116
	50		100	120
	52		106	126
	54		112	132
	56		119	138
	58		126	144
	60		133	150

Vyšší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	64	176	63	86
	68		65	89
	72		67	92
	76		71	96
	80		75	100
	84		79	104
	88		83	108
	92		87	112
	96		93	116
	100		99	120
	104		105	126
	108		111	132
	112		118	138
	116		125	144
	120		132	150

Nižší výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	16M	160	61	86
	17M		63	89
	18M		65	92
	19M		69	96
	20M		73	100
	21M		77	104
	22M		81	108
	23M		85	112
	24M		91	116
	25M		96	120
	26M		102	126
	27M		108	132
	28M		115	138
	29M		122	144
	30M		129	150

Střední výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	32M	168	60	86
	34M		62	89
	36M		64	92
	38M		68	96
	40M		72	100
	42M		76	104
	44M		80	108
	46M		84	112
	48M		90	116
	50M		95	120
	52M		101	126
	54M		107	132
	56M		114	138
	58M		121	144
	60M		128	150

Vyšší výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	64M	176	59	86
	68M		61	89
	72M		63	92
	76M		67	96
	80M		71	100
	84M		75	104
	88M		79	108
	92M		83	112
	96M		89	116
	100M		94	120
	104M		100	126
	108M		106	132
	112M		113	138
	116M		120	144
	120M		127	150

Druh výrobku: Dámská sukně**1) Popis výrobku:**

Dámská sukně s podšívkou, rozparek zapínaný na kryté zdrhovadlo, límec tvarový.

Přední díly - bez záševků, všité do tvarového pasového límce.

Zadní díl - odšité záševky, středem šev, všité kryté zdrhovadlo. Zadní díl je všitý do tvarového pasového límce. Ve spodním okraji je překrytý rozparek, v ukončení šikmo prošíty.

Pasový límec - tvarový, šíře 5,5 cm, v horním okraji předšitý, vnitřní strana obnitkovaná.

Rozparek – na zdrhovadlo kryté.


Podšívka – sukně je podšitá podšívkou.

Záložka – obnitkovaná, zapošíta speciálním strojem.

2) Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa : Velikost, kód
 Složení materiálu v plném znění
 Podšívka složení v plném znění
 Fazona
 Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
 Číslo výrobního příkazu
 Výrobce


Umístění: Na levý zadní díl pod pasový límec

Symboly ošetřování: 


Papírová visačka: Výrobce
 Název výrobku
 Fazona
 Rok výroby
 Velikost, kód

Umístění: Na levý přední díl do švu pasového límce

Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

3) Technický nákres:4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 42

Technický nákres s kontrolními rozměry

velikost	42
A - 1/2 obvodu pasu	40cm
B - 1/2 obvodu sedu	53cm
C - délka sukně	56cm

5) Velikostní sortiment - sukně dámská

Nižší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	16	160	65	86
	17		67	89
	18		69	92
	19		73	96
	20		77	100
	21		81	104
	22		85	108
	23		89	112
	24		95	116
	25		101	120
	26		107	126
	27		113	132
	28		120	138
	29		127	144
	30		134	150

Střední výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	32	168	64	86
	34		66	89
	36		68	92
	38		72	96
	40		76	100
	42		80	104
	44		84	108
	46		88	112
	48		94	116
	50		100	120
	52		106	126
	54		112	132
	56		119	138
	58		126	144
	60		133	150

Vyšší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	64	176	63	86
	68		65	89
	72		67	92
	76		71	96
	80		75	100
	84		79	104
	88		83	108
	92		87	112
	96		93	116
	100		99	120
	104		105	126
	108		111	132
	112		118	138
	116		125	144
	120		132	150

Nižší výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	16M	160	61	86
	17M		63	89
	18M		65	92
	19M		69	96
	20M		73	100
	21M		77	104
	22M		81	108
	23M		85	112
	24M		91	116
	25M		96	120
	26M		102	126
	27M		108	132
	28M		115	138
	29M		122	144
	30M		129	150

Střední výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	32M	168	60	86
	34M		62	89
	36M		64	92
	38M		68	96
	40M		72	100
	42M		76	104
	44M		80	108
	46M		84	112
	48M		90	116
	50M		95	120
	52M		101	126
	54M		107	132
	56M		114	138
	58M		121	144
	60M		128	150

Vyšší výšková skupina s menším obvodem pasu	Velikost	výška postav	obvod pasu	obvod sedu
	64M	176	59	86
	68M		61	89
	72M		63	92
	76M		67	96
	80M		71	100
	84M		75	104
	88M		79	108
	92M		83	112
	96M		89	116
	100M		94	120
	104M		100	126
	108M		106	132
	112M		113	138
	116M		120	144
	120M		127	150

Druh výrobku: Dámská vesta**1) Popis výrobku:**

Dámská vesta s podšívkou zapínaná na 3 kovové knoflíky ve velikosti 22 mm. Na předních dílech jsou členicí švy z náramenice. Náprsní kapsa anglická lišta nefunkční. Boční kapsa anglická lišta. Zadní díl se středovým švem a záševky. Vesta prošíta.

Přední díly - členicí švy z náramenice, výstřih do „V“, přední kraje do špičky. Přední kraje, průkrčník, průramek a záložka prošíte. Lištová náprsní kapsa nefunkční, boční kapsy lištové.

Náprsní kapsa – anglická lišta obrácená kapesním otvorem dolů. Pod lištou je našitý knoflík.

Boční kapsy – anglická lišta.

Zadní díl - středem šev, pasové záševky. Prošíte průramky, průkrčník a záložka v návaznosti prošíte na přední díl.

Podšívkou – vesta je podšitá podšívkou.

Barva kovových knoflíků je zlatavá nebo stříbřitá podle hodnoty příslušníka. Vzhled a barva knoflíků dle předloženého vzorku k nahlédnutí.

Všitý nárameník -2/3 do předního dílu 1/3 do zadního dílu, vrchní i spodní z vrchního materiálu, zapínaný na díрку + umělohmotný knoflík, prošíty v kraji dokola.

2) Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa: Velikost, kód
Složení materiálu v plném znění
Podšívkou složení v plném znění
Fazona
Symboly ošetrování dle ČSN EN ISO 3758
Číslo výrobního příkazu
Výrobce

Umístění: Do levého podšívkového bočního švu 8 cm pod průramek


Symboly ošetrování : 

Papírová visačka: Výrobce
Název výrobku
Fazona
Rok výroby
Velikost, kód

Umístění: Na levý průramek k bočnímu švu


Adjustace: Výrobek se dodává na ramínku krytý PE sáčkem

3) Technický náčrt



4) Požadavek na předložení soutěžního vzorku

včetně předložení 1 ks soutěžního vzorku ve velikosti 42, knoflíky stříbřité

Technický nákres s kontrolními rozměry

Velikost 42

A- $\frac{1}{2}$ obvodu hrudníku	50,5cm
B- $\frac{1}{2}$ obvodu pasu	45cm
C- $\frac{1}{2}$ šíře dole	51cm
D- Délka náramenice	12,9cm
E- Šíře zad	38cm
F- Délka vesty	56cm

5) Velikostní sortiment - vesta dámská

Nižší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	16	160	76	63	87
	17		80	66	90
	18		84	69	93
	19		88	72	96
	20		92	76	100
	21		96	80	104
	22		100	84	108
	23		104	88	112
	24		110	93	116
	25		116	98	120
	26		122	104	126
	27		128	110	132
	28		134	116	138
	29		140	122	144
	30		146	128	150

Střední výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	32	168	76	63	87
	34		80	66	90
	36		84	69	93
	38		88	72	96
	40		92	76	100
	42		96	80	104
	44		100	84	108
	46		104	88	112
	48		110	93	116
	50		116	98	120
	52		122	104	126
	54		128	110	132
	56		134	116	138
	58		140	122	144
	60		146	128	150

Vyšší výšková skupina	Velikost	výška postav	obvod hrudník	obvod pasu	obvod sedu
	64	176	76	63	87
	68		80	66	90
	72		84	69	93
	76		88	72	96
	80		92	76	100
	84		96	80	104
	88		100	84	108
	92		104	88	112
	96		110	93	116
	100		116	98	120
	104		122	104	126
	108		128	110	132
	112		134	116	138
	116		140	122	144
	120		146	128	150

B. Technická specifikace vrchového materiálu, podšívek, kapsoviny**Tabulka č. 1 – vrchový materiál (specifikace)**

- 1) Pánská uniforma – sako
- 2) Dámská uniforma - sako
- 3) Dámská uniforma – vesta
- 4) Výpustek u dámských a pánských kalhot

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		44% vlna, 54% polyester, 2% útkový elastan
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva tmavomodrá	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 - J03 ČSN EN 20105-A02	L = 20,23 a = 0,82 b = -6,74 povolená barevná odchylka dle 4. stupně šedé stupnice
3.	Vazba		Kepr 2/1
4.	Šířka tkaniny		150 cm, ± 2 cm
5.	Dostava (osnova/útek) na 1 cm	ČSN EN 1049-2	27 ± 2 nitě / 21 ± 2 nitě
6.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	$240 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
7.	Úhel zotavení	ČSN EN ISO 22313	Min 150°
8.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	750/550
9.	Posuv nitě ve švu (osnova, útek)	ČSN EN ISO 13936-2	Max. 3/3 mm
10.	Odolnost proti oděru 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 30.000 otáček
11.	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost v otěru suchý	ČSN EN ISO 105-X12	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	Osnova 4/ útek 4

Tabulka č. 2 – vrchový materiál (specifikace)

- 1) Pánská uniforma – kalhoty
- 2) Dámská uniforma - kalhoty
- 3) Dámská uniforma – sukně
- 4) Výpustek patek, manžety u rukávů - dámská a pánská saka

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		44% vlna, 54% polyester, 2% útkový elastan
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva šedá	Měření barev spektrofotometricky ČSN EN 105 - J03 ČSN EN 20105-A02	L = 31,15 a = 0,13 b = -4,03 povolená barevná odchylka dle 4. stupně šedé stupnice
3.	Vazba		Kepr 2/1
4.	Šířka tkaniny		150 cm, ± 2 cm
5.	Dostava (osnova/útek) na 1 cm	ČSN EN 1049-2	27 ± 2 nitě / 21 ± 2 nitě
6.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	$240 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
7.	Úhel zotavení	ČSN EN ISO 22313	Min 150°
8.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	750/550
9.	Posuv nitě ve švu (osnova, útek)	ČSN EN ISO 13936-2	Max. 3/3 mm
10.	Odolnost proti oděru 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 30.000 otáček
11.	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost v otěru suchý	ČSN EN ISO 105-X12	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost při žehlení	ČSN EN ISO 105-X11	Osnova 4/ útek 4
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	Osnova 4/ útek 4

Tabulka č. 4 – podšívkový materiál (specifikace)

- 1) Pánská uniforma – sako
- 2) Dámská uniforma - sako
- 3) Dámská uniforma – vesta

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		100%polyester
2.	Barva		tmavomodrá
3.	Vazba		plátňová
4.	Šířka tkaniny		153 cm $\pm$ 3 %
5.	Dostava (osnova/útok) na 1 cm	ČSN EN 1049-2	43 $\pm$ 2 nitě /27 $\pm$ 2 nitě
6.	Použité příze	ČSN EN ISO 2060:1998	osnova – 55 dtex útek – 167 dtex
7.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	75 g/m ² $\pm$ 3%
8.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	400/900
9.	Posuv nitě ve švu (osnova, útek)	ČSN EN ISO 13936-2	Max. 5,5/5,5 mm
10.	Stálobarevnost v chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	3-4
	Stálobarevnost v otěru suchý	ČSN EN ISO 105-X12	4
	Stálobarevnost v potě	ČSN EN ISO 105-E04	3

Tabulka č. 5 – podšívkový materiál (specifikace)

- 1) Pánská uniforma – kalhoty
- 2) Dámská uniforma – kalhoty

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		100% polyester
2.	Barva		černá
3.	Vazba		plátno
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	53 g/m ² ± 5%

Tabulka č. 6 – podšívkový materiál (specifikace)

1/ Dámská uniforma - sukně

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		100% polyester
2.	Barva šedá do barvy vrchového materiálu		šedá
3.	Vazba		plátno
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	53 g/m ² ± 5%

Tabulka č. 7– kapsovina černá (specifikace)

- 1) Pánská uniforma – sako
- 2) Pánská uniforma – kalhoty
- 3) Dámská uniforma - kalhoty

Poř. číslo	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		65% polyester, 35% bavlna
2.	Barva		černá
3.	Vazba		plátňová
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127:2000	120 g/m ² ± 5%

Příloha č. 1

C. Požadavek na dodání soutěžních vzorků

- 1) Pánská uniforma – sako – vel. 50 – knoflíky zlatavé
- 2) Pánská uniforma – kalhoty – vel. 50
- 3) Dámská uniforma – sako – vel. 42 - knoflíky stříbřité
- 4) Dámská uniforma – kalhoty – vel. 42
- 5) Dámská uniforma – sukně – vel. 42
- 6) Dámská uniforma – vesta – vel. 42 - knoflíky stříbřité

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název:	„Rámcová dohoda na dodávku odlehčených stejnokrojů pro příslušníky Celní správy ČR“		
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			
Zadavatel			
Název:	Generální ředitelství cel		
Sídlo:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4		
IČO:	71214011		
Dodavatel			
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	Koutný spol. s r.o.		
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Okružní 4200/4a, Prostějov, 796 01		
korespondenční adresa:	Okružní 4200/4a, Prostějov, 796 01		
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele:	[redacted] jednatel společnosti		
IČO:	60750197		
DIČ:	CZ60150197		
kontaktní osoba:	[redacted]		
telefonní spojení:	[redacted]		
e-mailová adresa:	[redacted]		
bankovní spojení:	[redacted]		
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	ano		
Nabídková cena			
Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky	Jednotková cena v Kč bez DPH	Množství (v ks)	Jednotková cena v Kč bez DPH vynásobená požadovaným množstvím v ks
Sako pánské	2 310,00 Kč	3 780	8 731 800,00 Kč
Kalhoty pánské	840,00 Kč	7 560	6 350 400,00 Kč
Sako dámské	2 400,00 Kč	1 967	4 720 800,00 Kč
Kalhoty dámské	780,00 Kč	3 934	3 068 520,00 Kč
Sukně	540,00 Kč	2 669	1 441 260,00 Kč
Vesta	840,00 Kč	1 967	1 652 280,00 Kč
Sako pánské - měřenka	3 003,00 Kč	20	60 060,00 Kč
Kalhoty pánské - měřenka	1 092,00 Kč	40	43 680,00 Kč
Sako dámské - měřenka	3 120,00 Kč	20	62 400,00 Kč
Kalhoty dámské - měřenka	1 014,00 Kč	40	40 560,00 Kč
Sukně - měřenka	702,00 Kč	20	14 040,00 Kč
Vesta - měřenka	1 092,00 Kč	20	21 840,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH			26 207 640,00 Kč
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu]	21%		5 503 604,40 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			31 711 244,40 Kč
Čestné prohlášení k vázanosti Návrhem Rámcové dohody	Koutný spol. s r.o.		
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závazný vzor Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 ZD a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Závazným vzorem Rámcové dohody	ano		
Délka záruky za bezvadnou funkci předmětu plnění v měsících (min. 24 měsíců) dle čl. VII odst. 3 Závazného vzoru Rámcové dohody	24 měsíců		
E-mailovou adresu pro nahlášení závad dle čl. VII. odst 4 Závazného vzoru Rámcové dohody	[redacted]		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	[redacted]		
Podpis oprávněné osoby	03.12.2021	[redacted]	
Titul, jméno, příjmení	03.12.2021	[redacted]	

5415

Okružní 4
796 01

DIČ CZ60750197

www.koutny.cz