

Smlouva o dílo č. 14/01/22

*uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:*

Kloboucká lesní s.r.o.

Sídlo: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

Zastoupený: Ing. Vojtěchem Dornákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-7343400227/0100

IČ: 25532642

DIČ: CZ 699003128

Registrace: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31085

Korespondenční adresa: Kloboucká lesní s.r.o., Pilařská 321, 763 31 Brumov-Bylnice
jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

a

Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Se sídlem: náměstí Míru 10, 760 01 Zlín

IČO: 28342054

DIČ: CZ28342054

Bankovní spojení:

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 62312

Zastoupená: Ing. Markem Koutným, jednatelem

jako objednatel (dále jen "objednatel")

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatel provede na svůj náklad a nebezpečí těžbu vyznačeného množství dříví, jeho sortimentaci a vyvážení dříví harvesterovou technologií na OM, rozřezání neužitkové hmoty (nehroubí) v porostu (dále jen "**dohodnutá činnost**" nebo "**dílo**") a to dle jeho dispozic (vyznačení porostu, linky apod.). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dohodnutou činnost bude zhotovitel provádět ve vybraných lesních porostech, které jsou ve vlastnictví objednatel.

II.

Předmět smlouvy

1. Místo provedení díla: lesní porosty 304D3,4a, 304E3, 304F4b,3 v k.ú. Příluky u Zlína, Kostelec u Zlína
2. Předpokládaný objem cca 600m³. Specifikace porostních skupin může být dodatečně rozšířena po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Předpokládaný objem může být po vzájemné dohodě upraven.
3. Těžená dřevina: SM probírková hmota, kůrovcová hmota, MD,DG, BO

4. Požadované sortimentní vytřídění a jejich specifikace:

manipulace	
kulatina SM 3m	čep 15cm
dřevovina čerstvá hm SM, 2m	čep 8cm
vláknina SM, MD, DGm, 2m	čep 7cm

5. Smluvní strany sjednávají **smluvní období pro provedení díla**: od 14.1.2022 do 31.1.2022

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla byla stanovena dle stanoveného ceníku : **viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.**

K ceně díla bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

1. Objednatel se zavazuje cenu díla hradit dle daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po dokončení a předání díla. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 dní od data doručení faktury.
2. Objem dřevní hmoty bude fakturován jako 90% objemu zjištěného dle výstupu z harvestoru. Zbýlý objem bude dofakturován po přejímkách u odběratele (ATRO, elektronická přejímka), u sortimentů které nejsou přejímány elektronickou přejímkou nebo ATRO na základě dodacích listů. Zjištěný objem bude potvrzen oběma smluvními stranami.
3. V případě kdy zástupce Objednatele kontrolním měřením zjistí nesoulad mezi skutečným množstvím vyrobeného dříví a množství dříví dle výstupu z palubního počítače harvestoru nebo Zhotovitele nebude schopen z technických důvodů předložit výstup z palubního počítače harvestoru, bude objem surového dříví zjištěn fyzickou přejímkou na lokalitě OM. Vlastní výpočet objemu dříví je prováděn přeměřením hrání a následným přepočtem s využitím přepočtových koeficientů dle Doporučených pravidel pro měření dříví.

IV.

Práva a povinnosti smluvní stran

1. Objednatel je povinen zajistit, aby porosty určené k těžbě a převzaté Zhotovitelem byly řádně vyznačeny vlastníkem lesa dle požadavků zhotovitele. Následně před započítím dohodnutých činností budou předány pochůzkou obou smluvních stran. Objednatel je povinen upozornit na případné překážky nebo jiné vlivy, které budou specifikovány v „**Zadávacím listě**“ konkrétního porostu. V případě práce na neúnosných terénech nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní strany dohodnou na postupu zpracování takového pracoviště. Zadávací list tvoří přílohu č.2 a je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto Zadávacího listu bude i požadovaná struktura vyráběných sortimentů. Obdobně bude postupováno při zpětném předání místa výkonu díla, kde bude zejména charakterizován stav porostu po vykonaném díle, požadavky na povýrobní úpravy a bude uveden závazný termín jejich odstranění.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením práce na novém pracovišti (porostu) provést kontrolu přesnosti měření měřícího zařízení harvestoru a na vyzvání Objednatele doložit úplnou funkčnost

měřicího a řídicího systému. Při zjištění odchylek v měření je Zhotovitel povinen provést kalibraci měřicího zařízení harvestoru a na vyzvání zástupce Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci.

3. Provádění díla bude zhotovitelem zajištěno pomocí speciálních lesních strojů – harvestorem. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn disponovat s těmito stroji a má oprávnění pro práce s motorovou pilou. Zhotovitel je povinen provést dílo i jeho část řádně a včas.
4. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k neodůvodněné škodě na lesních porostech nedotčených prováděním díla a na lesním půdním povrchu, nedošlo k poškození životního prostředí, majetku České republiky nebo třetí osoby. Dílo musí být provedeno v souladu se všemi právními předpisy na ochranu životního prostředí, normami na ochranu bezpečnosti práce, jakož i výrobními směrnicemi objednatele. V případě poškození půdního krytu způsobené zhotovitelem při provádění dílčího plnění je zhotovitel povinen vlastním nákladem provést asanaci takto poškozeného povrchu dle pokynu objednatele. Při neprovedení tohoto požadavku nelze převzít dílčí plnění nebo jeho část bez vad.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat i v souladu s pokyny pověřeného zaměstnance objednatele. Zhotovitel je povinen zejména zajistit, aby k provádění díla byly použity výhradně stroje, nástroje a technické prostředky v náležitém technickém stavu a s platnými atesty, technickými prohlídkami, případně povoleními k provozu, pokud jsou v konkrétním případě právními předpisy vyžadována.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho části používat výhradně biologicky odbouratelné olejové náplně a hydraulické kapaliny, a to včetně olejů používaných na mazání pohyblivých řezacích částí.
7. Pokud zhotovitel k provedení díla nebo jeho části používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob v rozsahu povinností vyplývajících zejména ze smlouvy o dílo a těchto všeobecných podmínek, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby on, jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které provedením díla pověřil, neprováděli dílo na místě plnění osamoceně, a aby byli schopni v případě úrazu nebo jiné mimořádné události přivolat pomoc.
8. Zhotovitel je povinen při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami zajistit ochranu osob nakládajících s těmito látkami, jakož i ochranu dalších osob nacházejících se v místě výkonu díla. Dále je povinen řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné nakládání a dodržovat všechny povinnosti dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění. V případě provádění díla v blízkosti silnic, železničních tratí, telefonního nebo elektrického vedení je zhotovitel povinen postupovat se zvýšenou obezřetností a je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení, omezení provozu nebo funkčnosti nebo poškození těchto zařízení. Pokud je dílčí plnění prováděno způsobem poškozující životní prostředí nebo hrozí jeho poškození, objednatel ústním pokynem pověřeného pracovníka vyzve zhotovitele, k zastavení prováděné činnosti. Tento pokyn doplní dále písemně spolu s případnou výzvou k náhradě škody.
9. Veškeré odřeviny stromů je nezbytné ošetřit týž den po skončení dílčího plnění ochranným prostředkem na náklady zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne.
11. Zhotovitel je povinen na svůj vlastní náklad zajistit potřebné úpravy pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky...), zařízení sloužící k myslivosti a péči o zvěř, nebo odstranění dalších závad uvedených v protokolu o předání a převzetí pracoviště a to do převzetí a předání pracoviště nebo do termínu uvedeného v protokolu o předání a převzetí pracoviště.
12. Zhotovitel odpovídá zejména za:
- škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, a nedodržení obecně platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, apod.,
 - dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, při činnostech prováděných v místě plnění,
 - technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů, náradí,
 - vhodnost používaných ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců,
 - předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění,
 - dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném stanovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
 - škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či platnými předpisy na ochranu životního prostředí,
 - neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení..
13. Zhotovitel v případě, že v souvislosti s jeho činností vznikla během realizace jím poskytovaných prací či v příčinné souvislosti s jejich plněním škoda, je povinen tuto skutečnost neprodleně nejpozději následující den, oznámit Objednateli. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a v souladu s pokyny objednatele učinit bez nedůvodného prodlení opatření k odstranění škody, případně nahradit škodu i v penězích, a to tehdy, pokud uvedení v předešlý stav není možné. Pokud zhotovitel škody neodstraní v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn škodu na náklady zhotovitele odstranit sám. Zhotovitel je povinen v případě, že hrozí vznik škody, přijmout na své náklady včas opatření k jejímu odvrácení nebo zmírnění jejího rozsahu. Pod pojmem „škoda“ dle předchozích odstavců tohoto článku se pro tyto účely rozumí pojem škody tak, jak je vymezena právními předpisy (občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem), ale i zejména jakéhokoliv narušení či poškození cizího majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, lesních a travních porostů, chemické a biologické znečištění vodních toků, škody způsobené ohněm, vodou či elektrickým proudem). Pod pojmem škoda je nutno rozumět také neprovedení činnosti v termínu nebo sjednaném objemu plnění. Explicitně je zhotovitel povinen v případě ekologické havárie zajistit její řádnou likvidaci podle příslušných předpisů včetně náhrady souvisejících škod.
14. V případě, že Zhotovitel neuvede na své náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie, odvozní cesty, manipulační plochy, zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy,

propustky, mostky, svodnice.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky...), zařízení sloužící k myslivosti a péči o zvěř, nebo další závady uvedené v protokolu o předání a převzetí pracoviště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100.000 Kč/100 bm poškozené zpevněné odvozní cesty a dále 10.000 Kč za každý jednotlivý příklad poškození manipulační plochy, OM nebo zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky...), zařízení sloužící k myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.

15. V případě, že Zhotovitel neošetří do konce směny strom, který prokazatelně poškodil při těžbě nebo vyvážení, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý v termínu neošetřený poškozený strom.
16. V případě, že Zhotovitel nezajistí na svůj vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.
17. Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěné výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů...) je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.
18. Pokud budou při přejímce dříví u odběratele zjištěné výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů...) je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.
19. Pokud při zhotovení díla budou zjištěny vady, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. V předávacím protokolu je dále možno uvést, že provedenou část díla s vadami objednatel přebírá s výhradou. Do doby odstranění vad nevzniká objednateli povinnost uhradit cenu za provedení díla nebo jeho části, a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad objednatel dílo nebo jeho část převezme tím, že doplní do předávacího protokolu, že vady byly odstraněny a dílo nebo jeho část bez vad přebírá. Vše s příslušným datem.
20. Pro případ prodloužení se zhotovením díla nebo jeho části si smluvní strany dohodly úrok z prodloužení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodloužení. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.
21. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem na cenu díla po dobu delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn okamžitě přerušit provádění díla. V případě, že dojde k okamžitému přerušování provádění díla a objednatel bude v prodloužení s úhradou faktury delším než 30 dnů, vzniká zhotoviteli právo od této smlouvy odstoupit. Toto právo zhotovitele od smlouvy odstoupit zaniká úplnou úhradou jeho pohledávek za objednatelem vzniklých na základě této smlouvy, a to včetně jejich příslušenství. Po této úhradě je zhotovitel rovněž povinen ihned práce obnovit. Odstoupení je účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoliv skončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají i možnost skončení této smlouvy písemnou **výpovědí** kterékoliv ze smluvních stran, přičemž smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.
4. Tato smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz této skutečnosti ji smluvní strany podepisují.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s plněním dle této Smlouvy způsobeného vyšší mocí (podmáčení porostů, živelná katastrofa, válka, epidemie apod.), nejsou po dobu působení vyšší moci odběratelem uplatňovány sankce, tj. zejména smluvní pokuty, smluvní úrok z prodlení, právo odstoupit od smlouvy Zhotovitele je povinen neprodleně informovat objednatel o vzniku vyšší moci a činit veškerá opatření ke zmírnění dopadů vyšší moci.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 Ceník
 - příloha č. 2 Zadávací list

Ve Zlíně dne 14.1.2022

Kloboucká lesní spol. s r.o.

Lesy města Zlína spol.s r.o.

Příloha č.1 ke smlouvě 14/01/22
Ceník harvestorové technologie pro rok 2022

Těžba a vyvážení dříví (Kč/m³)				
Hnotnatost	Vyvážecí vzdálenost (m)			
	do 300 m včetně	do 800 m včetně	do 1200 m včetně	do 1500 m včetně
od 0,06 - do 0,10	690 Kč	710 Kč	730 Kč	750 Kč
do 0,14	535 Kč	555 Kč	575 Kč	595 Kč
do 0,19	480 Kč	500 Kč	520 Kč	540 Kč
do 0,29	425 Kč	445 Kč	465 Kč	485 Kč
do 0,49	370 Kč	390 Kč	410 Kč	430 Kč
do 0,69	315 Kč	335 Kč	355 Kč	375 Kč
do 0,99	280 Kč	300 Kč	320 Kč	340 Kč
+ 1,0	280 Kč	300 Kč	320 Kč	340 Kč

Vyvážení klestu a hmoty nehroubí (Kč / m³)*	45 Kč
příplatek za předkacování JMP (Kč / m³)	35 Kč
přirážka za přibližování nad 1500 m za každých 300 m	25 Kč

* 1m³ klestu je určen z celkové výše vytěženého objemu a vynásoben koef. 0,8.

Příloha č.2 ke smlouvě 14/01/22

Zadávací list
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(požární ochrany, ochrany lesní zvěře a ekologie)
dále jen BOZP

Kloboucká lesní s.r.o.

Sídlo: Šumavská 524/31, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Dornákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-7343400227/0100
IČ: 25532642
DIČ: CZ 699003128
Registrace: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31085
Korespondenční adresa: Kloboucká lesní s.r.o., Pilařská 321, 763 31 Brumov-Bylnice
jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

a

Lesy města Zlína, spol. s r.o.

Se sídlem: náměstí Míru 10/5, 760 01 Zlín
IČO: 28342054
DIČ: CZ28342054
Bankovní spojení:
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 62312
Zastoupená: Ing. Markem Koutným, jednatelem
jako objednatel (dále jen "objednatel")

Uzavírají

tuto smlouvu o předání pracoviště zhotoviteli a podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (požární ochrany, ochrany lesní zvěře a ekologie) dále jen BOZP.

Část I.

1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích zadavatele.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práci s harvestorem, vyvážecí soupravou, ruční motorovou pilou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že použité ruční motorové pily a další stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku, vibrací a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. Dodavatel přijímá závazek důsledného používání ekologických olejů.
4. Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, jež bude vykonávat stálý dozor na předaném pracovišti při osamocené práci dodavatele. Tato je povinná a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí vzniklé v průběhu práce dodavatele týká. Ať již jeho samotného nebo dalších osob.

5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny problémy bezpečnostně technické povahy, které vznikly v průběhu jím prováděných prací, jež by mohly negativně ovlivnit činnosti objednatele.
6. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného zaměstnavatele objednatele.
7. Zhotovitel zajistí plnění výše uvedených závazků i vůči dalším osobám, které s ním budou pracovat na práci v lese.
8. Určený zaměstnanec objednatele seznámí dodavatele s riziky a místy ohrožení v lese. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou pracovní činnost provádět.
9. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou pracovní činnost v lese provádět, osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterými budou vystaveni při prováděné činnosti.
10. Zhotovitel pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně náznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného zaměstnance objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohli být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce a důvodech, jež k tomu vedly, musí být sepsán zápis.
11. Zhotovitel může na pracovišti v místě určeném objednatelem ukládat hořlavé kapaliny, t.j. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro dvě směny, a to za podmínek určených objednatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin nesmí být používán otevřený oheň, ani se zde nesmí kouřit.
12. Zhotovitel lesních prací musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a průniku kapalin do podzemních vrstev. O případu úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednatele.
13. Objednatel zajistí vyvěšení výstražných tabulek a vymezení předaného pracoviště pro lesní práce dodavateli na dobře viditelných místech všech přístupových cest vedoucích do porostu lesních prací a předá vymezené pracoviště protokolárně dodavateli.
14. Zhotovitel provede před zahájením práce v lese kontrolu předaného pracoviště a oznámí pověřenému zaměstnanci objednatele zahájení prací.

Část II.

1. Předávané porosty: lesní porosty 304D3,4a, 304E3, 304F4b,3 v k.ú. Příluky u Zlína, Kostelec u Zlína
2. Požadované sortimentní vyřídění a jejich specifikace:

manipulace	
manipulace	
kulatina SM 3m	čep 15cm
dřevovina čerstvá hm SM, 2m	čep 8cm
vláknina SM, MD, DGm, 2m	čep 7cm

Ve Zlíně

dne 14.1.2022

.....
objednatel
Lesy města Zlína, spol.s r.o.

.....
zhotovitel
Kloboucká lesní