

Technické specifikace – Nákladní automobil sklápěcí N3G – 2 ks

- Vozidlo nové rok výroby 2021
- Motor vznětový o výkonu min. 355kW,
- Emisní třída min. Euro 6
- Zesílená motorová brzda o brzdém výkonu min. 300 kW
- ABS (vypínatelné), EBS
- Filtr sání s cyklonovým předčističem
- Převodovka min. 14 st. vpřed
- Řazení automatické
- Pohon 6 x 6, připojitelný pohon přední nápravy během jízdy
- Uzávěrka diferenciálu všech třech náprav
- Podvozek pro provoz v těžkých terénních podmínkách
- Boční zakrytování motoru a podběhů
- Nosnost přední nápravy min. 8900 kg
- Nosnost zadních náprav min. 2x 12 800 kg
- Největší technicky přípustná hmotnost vozidla min. 34 800 kg
- Užitečná hmotnost vozidla vč. nástavby mimo pozemní komunikace min. 21 500 kg
- Nádrž na palivo o objemu min. 280 l
- Spodní ochranný kryt palivové nádrže proti proražení
- Nádrž na ADBlue o objemu min. 40 l
- Závěs pro přívěs samočinný – čep o průměru 50 mm + vyvedení vzduchu pro brzdy, el. Instalace osvětlení a EBS pro přívěs, vývod hydrauliky sklápění přívěsu, příslušné zásuvky na zadním příčniku. Tažné zařízení pro tah 40 000kg
- Výstražné zvukové znamení při jízdě vzad, přední přídavná světla – mlhovky
- Přídavná zpětná světla pro osvětlení prostoru za vozidlem
- Pneumatiky pro staveništní provoz
- Vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční a zadní zábrany, zajišťovací klíny atd.)
- Kabina krátká denní, barva bílá RAL 9010, přední nárazník v barvě kabiny
- Autorádio
- Zvýšená protikorozní úprava podvozku
- Zasklení – tónovaná skla, zadní okno

- Zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná
- Protisluneční clona vně kabiny nad předním sklem
- Mřížka předních světlometů a mlhovek proti rozbití + kryt zadních svítlen
- Odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce pevné
- Automatická klimatizace
- Úložný prostor na tunelu
- Úložný prostor na nářadí na podvozku
- Digitální tachograf
- Volant sklopný a výsuvný
- Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním
- Gumové koberce podlahy kabiny
- Ofukovací pistole interiéru vozidla

Korba:

- třístranně sklopná
- vnitřní rozměr min.: délka 4790 mm, šířka 2300 mm
 - o Objem min . 11 m³, max. 12m³
- Levá bočnice – 1000 mm otvíraná systémem boardmatic
- Pravá bočnice 1000 otvíraná manuálně
- Zadní čelo – sklápěné na horních závěsech, odjišťované mechanicky
- Přední čelo – Výška 1 200mm
 - Prodloužený kšilt
 - DNK vpředu – mechanický alt. hydraulický s navijákem
- Podlaha – plech – Hardox t = 6 mm
- Ovladač sklápění korby i hydraulické bočnice na tunelu motoru
- Značení dle předpisů
- Barva bílá RAL 9010 shodná s kabinou

Příloha č. 2: Cenová kalkulace

	Cena v Kč bez DPH za 1 kus
Nákladní vozidlo sklopné N3G	3 651 790,- Kč
Cena celkem v Kč bez DPH za 2 kusy sklopných nákladních vozidel N3G	7 303 580,- Kč

Příloha č. 3: Ceník servisních prací (při garančních prohlídkách)

Sazba za 1 hod (mechanické práce) 950 Kč/hod

Sazba za 1 km (doprava servisu) 20 Kč/km