

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 OO

Brno č: 46347275 DIČ: CZ46347275

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského SOUdu v Brně, oddíl B, vložka 783

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Vlastník připojené stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo pozemku:

Na Pankráci 546/56, Praha 4- Nusle, 140 00 Praha (Odběratel) IC:

65993390

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Daňová adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, 140 OO Praha č: 65993390 DIČ:

CZ65993390

1. Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Zákon) v platném znění, vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění (dále jen Vyhláška), kterou se provádí Zákon a na základě podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen Podmínky), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Podmínky dodávky pitné vody a podmínky odvádění odpadních vod jsou uvedeny v Podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Dodavatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2. Předmět smlouvy

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod)

- odvádění a čištění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace)

Smluvní vztah vzniká uzavřením písemné smlouvy.

3. Doba platnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od: 26.7.2016

4. Ceny pro vodné a stočné Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod se fakturují za sjednanou cenu. Za sjednanou cenu se považuje vodné a stočné dle platného ceníku dodavatele.

Cena pro vodné a stočné se stanoví v SOUTadU s platnou legislativou. Ke dni uzavření smlouvy se jedná zejména o zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, vyhlášku č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách a Cenové rozhodnutí (výměr Ministerstva financí), Zákon a Vyhlášku, kterou se provádí Zákon,

Konkrétní výše a forma vodného a stočného je stanovena platným ceníkem dodavatele. Cena je vyhlášena zveřejněním ceníku:

- v sídle dodavatele

- v regionálním tisku

- na adrese www.bvkcz

5. Dodávka vody z vodovodu

5.1 Kvalita pitné vody dodávané z vodovodu se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou VODU a rozsah a četnost její kontroly.

5.2 Limit množství dodávané pitné vody, množství určující kapacitu vodoměru a způsob stanovení množství odebírané pitné vody jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Odvádění Odpadních vod kanalizací

6.1 Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v rnfě znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu.

6.2 Způsob stanovení množství odváděných odpadních vod a limity znečištění vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. I a č. 2 této smlouvy.

6.3 Odvedení srážkových vod je splněno okamžikem vtoku srážkových vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

Není-li množství srážkových vod odváděných do kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust' měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví platný právní předpis. Způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do kanalizace je uveden v příloze č. I této smlouvy.

Odběratel je povinen pro výpočet srážkových vod předat dodavateli celkovou plochu odběrných míst dle výpisu listu vlastnictví, a tato plocha se rozdělí na:

- A — zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy

„B — lehce propustné zpevněné plochy

- C — plochy kryté vegetací

6.4 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěných vod do veřejné kanalizace buď měřením nebo odborným výpočtem podle

technických propočtů předložených odběratelem s ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.

Pro přiznání dobropisu je rozhodující porovnání denních průměrů fakturačních období v zimním a letním období. V případě dvou odečtů v průběhu vegetačního období, se porovnávají obě po sobě jdoucí měřená období, čemž je rozhodující skutečný denní průměr vyšší (výhodnější pro odběratele).

Vypočtené množství m³ dodavatel porovná s maximální výší dobropisu (množství teoreticky neodvedené vody) a posoudí výsledné množství pro dobropis.

V-SMI17-01-dodávka-V3I Z Maximální výší dobropisu za množství vody neodvedené kanalizaci je teoretická spotřeba vypočtená dle směrnice Dobropis bude dodavatelem vystaven pouze jedenkrát ročně za celou nemovitost.

Tiskopis protokolu (žádosti o dobropis) je k dispozici v sídle dodavatele, nebo na stránkách www.bvk.cz,

7. Způsob laldurace a způsob plateb

7.1 Dodávka pitné vody z vodovodu a odvádění odpadních vod do kanalizace uskutečněné podle této smlouvy se fakturuje a platí dle platného ceníku dodavatele, V případě, že dojde k úpravě cen vodného a stočného a nebude proveden fyzický se fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu ke dni uvedené změny, dále pak za

cenu novou a to od data platnosti této změny. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to právní předpis bude umožňovat.

7.2 Fakturace vodného s stočného je prováděna nejméně 1 x za rok, Dodavatel vyhotoví od data odečtu vodoměru do 15 dnů fakturu. Toto je splatná v 15-ti denní lhůtě od data odeslání. V případě hrazení měsíčních záloh budou tyto vyúčtovány minimálně 1x za rok. Plátce doně z přidané hodnoty, který hradí zálohy, obdrží řádný daňový doklad podle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. V případě, že je dohodnut elektronický přenos faktur budov faktury zaslány ve formátu PDF na dohodnutou elektronickou adresu

7.3 Je-li odběratel v době odečtu vodoměru nepřítomen, je povinen ohlásit dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 5 dnů

(tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele zaměstnanec provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní ve stanoveném termínu, vyúčtuje dodavatel spotřebu vody podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Při následujícím odečtu, o kterém dodavatel odběratele předem vyrozumí, je odběratel povinen umožnit zaměstnanci dodavatele přístup k vodoměru.

4

Odběratel je oprávněn, v SOUIQdu s reklamačním řádem, před uplynutím doby splatnosti reklamovat bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Reklamace faktury musí být písemná a musí obsahovat i důvod reklamace.

7.5 Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnou reklamaci faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne odeslání opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.6 Způsob plateb faktur včetně případných záloh je uveden v příloze č. I této smlouvy.

7.7 Odběratel se tímto zavazuje uhradit faktury v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, v případě opožděné platby se odběratel zavazuje uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.

8. Změny a ukončení smluvního vztahu

8.1 Smluvní strany se zavazují, že jakékoli skutečnosti, které bUdOU mít vliv na změnu této smlouvy, bUdou písemně oznámeny ostatním smluvním stranám.

8.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Za písemnou formu se nepovažuje právní jednání učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že odběratel nepřevéde práva o povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.

8.4 Při ukončení smlouvy odběratel předloží slav vodoměru k datu ukončení smlouvy odsouhlasený novým odběratelem, adresu pro

zaslání faktury k datu ukončení, kontaktní údaje nového odběratele. V případě ukončení této smlouvy a neuzavření nové pro dané odběrné místo, je odběratel povinen případně umožnit dodavateli součinnost při přerušení dodávky vody či odvádění odpadních a srážkových vod. Náklady na přerušení dodávky vody či odvádění odpadních a srážkových vod uhradí dodavateli odběratel.

8.5 Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran a nebo uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.6 Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného zvýšení ceny pro vodné a stočné.

8.7 Pro všechno doručování se sjednává nevyvratitelná právní domněnka doručení zásilky pro případ, kdy adresát nebyl zastižen a nevyzvedl zásilku na adrese pro zaslání korespondence, uvedené v této smlouvě.

9. Podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (dále jen Podmínky)

Odběratel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s Podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit v případě změny právních předpisů nebo v případě změny provozních podmínek. Dodavatel je povinen změnu Podmínek oznámit odběrateli při vyúčtování SIUŽeb, které změnám předchází. Odběratel má právo změny odmítnout a smluvní vztah z tohoto důvodu vypovědět dle ustanovení o změnách a ukončení smluvního vztahu, Podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, Úplné znění Podmínek včetně příloh/ které jsou jejich nedílnou součástí, je k dispozici v sídle dodavatele a na internetových stránkách dodavatele (www.bvk.cz).

IO, Smlouva

(textová přílohou část) je uzavřena ve dvojím vyhotovení (1x dodavatel, 1x odběratel), Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy č. 1 a

č. 2. a Podmínky. Smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas s obsahem této smlouvy a její přílohou č. 1 a č. 2. Tato smlouva nebyla

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Odběratel prohlašuje, že jím poskytnuté údaje pro uzavření smlouvy jsou pravdivé.

29-08-2016

21-08-2016

datum
dodavatel

datum

Z

Příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 2010022114

STRANY uvatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

IC: 46347275

DIC: cz46347275

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského SOUdu v Brně, oddíl B, vložka 783

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Vlastník připojené stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo pozemku:

Na Pankráci 546/56, Praha 4- Nusle, 140 00 Praha

(Odběratel)

č; 65993390

DIC: CZ65993390

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zasílací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD 6

Rebešovická 702/40, Chrlice, Brno-Chrlice, 643 00 Brno 43

Technické číslo odběru: 312 - 85

Adreso stavby, pozemku: Chrlice, Brno-Chrlice, Rebešovická 702/40, k.ú. Chrlice č.parc. 2000/14

Provozovatel vodovodu a kanalizace: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

Vlastník vodovodu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno (Hněsto, Brno-střed) Vlastník kanalizace:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, Brno-střed

Vlastník vodovodní přípojky- dle sdělení odběratele: Statutární město Brno, Ředitelství silnic a dálnic ČR (zástupce spoluvlastníků přípojky):

Vlastník kanalizační přípojky. dle sdělení odběratele: Ředitelství silnic a dálnic ČR (zástupce spoluvlastníků přípojky);

Počet Wale připojených osob - dle sdělení

odběratele ke dni uzavření smlouvy: 45

Způsob stanovení množství

ve výši vody dodané (odebrané) z vodovodu

odváděných odpadních vod:

Limit množství dodávané vody a

Limit množství vypouštěné

množství určující kapacitu vodoměru:

13 m³/den odpadní vody:

26 m³/den

Maximální hodinový průtok:

Tlakové poměry v místě přípojky:

Minimální 0,25 MPO

Maximální 0,68 MPO

Ukazatele jakosti dodávané vody: Obsah vápníku 170 mg/l

(maximální hodnoty) Obsah hořčíku 6,50 mg/l

Obsah dusičnanů 48 mg/l

Aktuální hodnoty ukazatelů jakosti dodávané vody jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.bvk.cz

Stav vodoměru: 300436 Ke dni: 25.7.2016

Placení záloh: nesjednáno

Úhrada faktur bude prováděna: Převodní příkaz

Způsob stanovení množství odebírané vody: měřeno vodoměrem

Případné přeplatky budou vráceny: Převodní příkaz

Vypracoval: Miloslava Jenešová

Datum: 23.8.2016

Podpis:

29-08-2

24-08-2016

datum

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1

dodavatel

odběratel

Z

Příloha č.2 ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 2010022114

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

IC: 46347275

DIČ: CZ46347275

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského SOUdu v Brně, oddíl B, vložka 783

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Vlastník připojené stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo pozemku:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha

(Odběratel)

č: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Zasílací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD 6

Rebešovická 702/40, Chrlice, Brno-Chrlice, 643 00 Brno 43

Technické číslo odběru: 312-85

Adresa stavby, pozemku: Chrlice, Brno-Chrlice, Rebešovická 702/40,
k.ú. Chrlice č.parc, 2000/14

LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ DLE PLATNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘADU:

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do stokové sítě (tj. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou SOUČÁSTÍ odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- zvláště nebezpečné látky zákona 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organochlorné sloučeniny,
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu o které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- nebezpečné látky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden/ titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro),
2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,
4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,
5. elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu a fluoridy,
7. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu zejména amonné soli a dusitany,
8. kyanidy,
9. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

-další, nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

- a) Radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelné stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach,
- b) narušující materiál stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod,
- c) způsobující provozní závady, nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,
- d) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou, nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat* tvoří nebezpečné směsi a to i v těch případech, kdy se jedná o látky jinak nezávadné,
- e) trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,
- f) pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady,
- g) jedy, omamné látky a žíraviny,
- h) pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky
- i) látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty) koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)

Z a j

adných opatření je třeba co nejvíce omezit vnikání látek pocházejících z tzv. plošných zdrojů znečištění do jednotné nebo lokalizace sloužící k odvádění srážkových vod (a rozhodnutím vodoprávního Úřadu prohlášené za kanalizace pro veřejnou především o:

soli používané v období zimní údržby komunikací, a

jiné pevné látky organického i anorganického

původu,

c) látky ropného původu (vyjádřené jako obsah NEL - nepolární extrahovatelné látky nebo jako obsah uhlovodíků CIO - Ca),

kteře jsou srážkovými vodami odnášeny z venkovních (zpevněných) ploch jednotlivých nemovitostí Z pozemních komunikací jejich součástí a příslušenství a přes dešťové vpustě a kanalizační šachty vnikají do kanalizace pro veřejnou potřebu,

Tato opatření zahrnují např. vhodné způsoby údržby pozemních komunikací (mj. čištění lapačů splavenin v dešťových vpustích) instalaci vhodných typů odlučovačů ropných látek (účinnost odstraňování ropných látek je zvolena v závislosti na místních podmínkách - především podle toho, zda je srážková voda odváděna přímo do vodního toku nebo do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod), pravidelně udržovaných podle doporučení výrobce.

Do oddělné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod přímo do recipientu nesmějí být vypouštěny odpadní vody, a to ani po předčištění v čistírně odpadních vod nebo z filtrací z bazénů.

Další podmínky, za kterých je odběratel oprávněn vypouštět do kanalizace odpadní vody, včetně limitů znečištění vypouštěné odpadní vody, jsou stanovené v kanalizačním řádu. Odběratel potvrzuje, že při podpisu smlouvy byl seznámen s příslušnými ustanoveními kanalizačního řádu.

datum

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká OO Brno
dodavatel

odběratel

V-SM117-01-dodávka-V3 Z