

Kupní smlouva
dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„NÁKUP VOZU NA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU“

1. Smluvní strany

<u>Kupující:</u>	Pošumavská odpadová, s.r.o.
Sídlo:	Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy
IČO:	04510984
DIČ:	CZ04510984
Bankovní spojení:	ČSOB Klatovy
Číslo účtu:	272568054/0300
Zastoupen:	Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti
Telefonní spojení:	+420 376 555 200

a

Prodávající	Komunální technika, s.r.o.
Sídlo	Boleslavská 1544, 25001 Brandýs nad Labem
IČ	26684055
DIČ	CZ26684055
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	296221485/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 87133	
Zastoupen	Jaroslav Řehoř, jednatel společnosti
Ve věcech smluvních	Jaroslav Tejral, zmocněný
Ve věcech technických	Jaroslav Tejral, zmocněný

1. Účel smlouvy:

Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému v čl. 2. smlouvy z prodávajícího na kupujícího.

2. Předmět koupě:

2.1.

Předmětem dodávky je koupě **1 ks vozidla pro svoz domovního odpadu** – vyklápěče nádob a kontejnerů s technickými parametry dle přílohy č. 1 – Technická specifikace.
(dále jako „předmět koupě“)

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.2.

Smluvní strany sjednávají, že součástí Dodávky je provedení veškerých montážních a instalačních prací souvisejících se zprovozněním Dodávky, doprava a zaškolení obsluhy.

2.3.

2.3.1. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu (poddodavatele) k části plnění v souvislosti s předmětem koupě, pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Prodávající odpovídá za činnosti poddodavatele tak, jako by tyto činnosti prováděl sám.

2.3.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Kupujícího.

3. Termíny a místo plnění:

3.1.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději **do 31.8.2021**.

3.2.

Místem dodání předmětu koupě je sídlo zadavatele – Pošumavská odpadová, s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy.

3.3.

Prodávající odpovídá za to, že při realizaci Dodávky budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.

3.4.

Kupující je oprávněn kontrolovat způsob provádění Dodávky Prodávajícím prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. a jinými pověřenými osobami Kupujícího s tím, že mají kdykoliv přístup k místu plnění; k výkonu kontroly se Prodávající zavazuje poskytnout takovým osobám veškerou součinnost.

3.5. Předání předmětu koupě:

Prodávající předá písemným předávacím protokolem dodávku kupujícímu v místě dodání.

Při předání zboží uvede prodávající zboží do provozu a provede zaškolení obsluhy k jeho provozu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy a normami.

Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději **do 3 pracovních dnů předem**, kdy bude zboží připraveno k předání. Kupující je povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení.

V případě, že dodávka bude vykazovat takové vady, které budou bránit jeho převzetí, prodávající je povinen na vlastní náklady provést jejich odstranění a opětovně zahájit přejímací řízení. V tom případě platí ujednání ohledně povinnosti úhrady smluvní pokuty za nedodržení termínu dodávky.

Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému provozování předmětu plnění.

Minimálně doloží prodávající tyto doklady:

- písemné prohlášení o tom, že zařízení odpovídá požadavkům kupujícího a všem příslušným právním předpisům, normám a standardům a že není zatíženo žádnými právy třetích osob a netrpí ani jinými právními či jinými vadami
- písemné prohlášení o tom, že veškeré součásti zboží a veškeré technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců
- záruční listy
- návod k obsluze v českém jazyce
- technický průkaz (průkazy)
- doklady o shodě zboží
- doklad o splnění emisních limitů

4. Cena předmětu koupě:

4.1. Cena předmětu koupě podle čl. 2. a technického provedení dle př. č. 1 této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	4960900,-Kč
DPH 21%	1041789,-Kč
Cena celkem vč. DPH	6002689,-Kč

4.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

4.3. Kupní cena zahrnuje kromě ceny předmětu koupě dle čl. 2 této smlouvy rovněž veškeré náklady spojené s dodávkou, jako jsou např. správní poplatky, dopravu, zaškolení obsluhy, předání všech potřebných protokolů a dokladů.

5. Platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět koupě bude uhrazena prodávajícímu v plné výši po podpisu předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím po odstranění všech vad a nedodělků a na základě doručené faktury.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. Prodávající je povinen předložit kupujícímu fakturu ve 3 originálech.

Kupující neposkytuje zálohy.

Kupující je oprávněn započíst oproti faktuře dodavatele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu.

5.2. Úhrada bude prováděna v české měně.

5.3. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení prodávajícího a kupujícího, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla „Vůz na svoz domovního odpadu“
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury kupujícím.

6. Podmínky překročení kupní ceny

Kupní cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Kupní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany dohodnou na změně části předmětu koupě. V tomto případě pak kupující zaplatí cenu zvýšenou či sniženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou části předmětu koupě. Tato změna bude dohodnuta dodatkem k této smlouvě.

7. Smluvní pokuty

7.1. Jestliže prodávající předá dodávku po termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

7.2. Jestliže prodávající nezačne s odstraňováním vad zboží, které se vyskytly v záruční lhůtě, v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

7.4. Jestliže prodávající neodstraní v termínu do 10 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího vadu, která se vyskytla v záruční lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. V případě poskytnutí náhradního vozidla kupujícímu nebude smluvní pokuta účtována.

7.5. Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen dodavateli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,20 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu kupujícího.

7.6. Nárok za zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě kupní ceny podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení.

8. Nabytí vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Kupující se stává vlastníkem dodávky podpisem protokolu o předání, převzetí a zaplacením celkové kupní ceny. Okamžikem předání přechází na kupujícího též nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen provést před předáním řádnou přejímku dodávky a zkontrolovat druh, množství a jakost.

9. Záruky

9.1. Celková doba záruky za předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy činí 24 měsíců (min. 24 měsíců). Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu.

9.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku na jakost, tj. že Předmět koupě jako celek i každá její jednotlivá část bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech, technických normách, deklarované výrobcem zařízení dodávaných v rámci Předmětu koupě.

Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2 Smlouvy bude po dokončení a předání kupujícímu plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu dle bodu 9.1. odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného v článku 2 Smlouvy.

9.3. Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobeny Kupujícím, resp. zaměstnanci Kupujícího nesprávným zacházením, obsluhou či údržbou.

9.4. Vadu dodávky je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby.

9.5. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující plnou funkčnost provozu předmětu koupě je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah má jakýkoli vliv na záruku za jakost. Prodávající se zavazuje Kupujícímu uhradit náklady a výdaje s tím spojené do 10 (deset) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Prodávajícímu.

9.6.

Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. pověřeného (autorizovaného) servisu dle čl. 10.2. této Smlouvy. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej náhradních dílů zajišťuje v plné míře prodávající. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím předmětu koupě).

9.10.

Kupující požaduje dojezdovou vzdálenost do servisu (podvozku i nástavby) max. do 50 km (podle vyhledávače <http://www.mapy.cz> – nejkratší vzdálenost) od sídla kupujícího **Pošumavská odpadová, s.r.o., Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy**, v případě větší vzdálenosti si vozidlo vyzvedne prodávající v sídle kupujícího a na své náklady dopraví do své provozovny a po provedení opravy vrátí zpět do sídla kupujícího.

10. Záruční a pozáruční servis

10.1.

V případě závady na předmětu koupě dle č. 2 této Smlouvy se prodávající zavazuje zahájit odstranění závady na předmětu koupě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady (**telefonickou výzvou**) kupujícím.

10.2.

Dodání náhradního stroje v případě jeho poruchy (vybrat správnou variantu)	ANO
Doprava porouchaného (nepojízdného) vozidla ze sídla zadavatele (Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy) do servisu (uvést správnou variantu):	na náklady prodávajícího

Autorizovaný servis: Název: Komunální technika, s.r.o. Sídlo: Boleslavská 1544 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Kontakt: Pavel Macura, macura@ktech.cz, 777050656	
Dostupnost autorizovaného servisu po nahlášení vady či poruchy (uvést do kolika hod)	24 hod
Vzdálenost servisu od sídla zadavatele Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy	166 km
Cena za provedení servisní prohlídky - cena za práci v době záruky Kč/hod (základní hodinová sazba)	550 Kč/hod
Cena za provedení servisní prohlídky - cena za práci po záruce Kč/hod (základní hodinová sazba)	550 Kč/hod

11. Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení předmětu koupě řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- zpoždění předání zboží delší než 20 dnů
- provedení zboží v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jinými závaznými předpisy a normami.

12.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení v průběhu platnosti smlouvy o dodávce zboží, do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí. V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku a kupující není povinen hradit prodávajícímu jakoukoliv cenu za již vyrobenou část díla i případně za dílo celé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.3. Prodávající využil k plnění předmětu této smlouvy poddávatele v rozporu s nabídkou Prodávajícího v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Kupujícího.

13. Ostatní ujednání

13.1. Kupující má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Prodávajícím či jeho poddávatelem.

13.2. Prodávající se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární ochranu a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Kupujícího o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde, činí smluvní strany prorogační ujednání a stanovují místně příslušným soudem k řešení sporů Okresní soud v Klatovech a Krajský soud v Plzni.

14.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti apod.

14.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

14.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

14.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajišťují kupující.

V Klatovech

V Brandýse nad Labem

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Michael Skrbek., jednatel
(kupující)

Jaroslav Tejral, zmocněný
jméno, příjmení, podpis
(prodávající)

Přílohy (doloží uchazeč jako součást nabídky)

Č. 1 – technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

“Nákup vozu na svoz domovního odpadu“

Název/typ vozu: MB Arocs 2533L 6x2 Semat C338 ZLS 301 TAMTRON

Dodávka 1 ks vozu na svoz domovního odpadu		
Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený Parametr
Technické požadavky na tříosý podvozek:		
Celková hmotnost max. 26 000 kg	ANO	26000
Konfigurace podvozku 6x2, poslední náprava řiditelná ve všech jízdních režimech	ANO	-----
Střední náprava stále hnaná	ANO	-----
Rozvor I. - II. náprava vhodný pro nabízenou nástavbu, maximálně však 3900 mm	ANO	3900
Diesellový motor o objemu min.10 l splňující min. EURO 6 D, výkon min. 240 kW, kroutící moment min 1700 Nm	ANO	10,7l, Euro VI D, 240 kW, 1700 Nm:
PTO z motoru pro pohon nástavby	ANO	-----
Převodovka s automatizovaným řazením	ANO	-----
Chladič převodového oleje	ANO	-----
Pneumatické pérování zadních náprav	ANO	-----
Parabolická listová pera přední nápravy	ANO	-----
Elektronický omezovač rychlosti 90 / 30 km/h	ANO	-----
Zvukový signál zařazení zpátečky	ANO	-----
Elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V v kabině	ANO	-----
Klimatizace	ANO	-----
Uzávěrka diferenciálu hnací ZN	ANO	-----
Posilovač řízení	ANO	-----
Elektricky ovládaná okna	ANO	-----
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	ANO	-----
LED denní svícení	ANO	-----
LED obrysová světla	ANO	-----
LED koncová sdružená světla	ANO	-----
Přední mlhová světla	ANO	-----
Pneumatické sedadlo řidiče	ANO	-----
Třetí středové sedadlo	ANO	-----
Obrubníkové zrcátko	ANO	-----
Sluneční clona nad čelním oknem kabiny	ANO	-----
BEZ tachografu, pouze tachometr	ANO	-----
Tempomat	ANO	-----
Palubní počítač	ANO	-----

Radio s USB a Bluetooth	ANO	-----
Nádrž na palivo min. 290l, uzamykatelná	ANO	290:
Nádrž na AdBlue min. 60 l, uzamykatelná	ANO	60:
Zvedák 12 t	ANO	-----
Hadice pro huštění pneu	ANO	-----
Předepsané jízdní asistenty	ANO	-----
Povinná výbava dle legislativy ČR	ANO	-----
Okno v zadní stěně kabiny	ANO	-----
Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)	ANO	-----
Podmetací řetězy na hnací nápravě	ANO	-----
Barva kabiny bílá	ANO	-----
Specifikace nástavby s lineárním stlačováním		
Nástavba splňuje platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1+A1 a ČSN EN 1501-5	ANO	-----
Sběrná nádrž s objemem min 20 a max 21 m ³	ANO	21:
Provedení lineární stlačování	ANO	-----
Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad s výztužnými svislými žebry pro vysokou pevnost	ANO	-----
Třídílný lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby, bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků, zavěšený v horním dílu zadního víka	ANO	-----
Teleskopická výtlačná hydraulická pístnice výtlačné stěny vodorovně s podlahou sběrné nádrže	ANO	-----
Pístnice otevírání zadního víka se zámký jištění plně skryté v profilu nástavby	ANO	-----
Poměr stlačení odpadu minimálně 1:6	ANO	1 : 6:
Centrální mazání nástavby automatické vč. čerpadla	ANO	-----
Doložení použití vysokootěrvzdorných ocelí min 400 HB pro jednotlivé níže uvedené požadované umístění		
Nakládací vana z vysokootěrvzdorné oceli, min 400 HB	ANO	400 HB:
Krycí desky v bocích násypky (u nakládací vany) z vysokootěrvzdorné oceli min 400 HB	ANO	400 HB:
Dolní práh sběrné nádrže z vysokootěrvzdorné oceli min 400 HB	ANO	400 HB:
Krycí desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěrvzdorné oceli min 400 HB	ANO	400 HB:
Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot	ANO	-----
Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky	ANO	-----
Hydraulické čerpadlo nástavby montované na výstup z motoru, bez vložené elektromagnetické spojky, stále poháněné	ANO	-----

Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku)	ANO	-----
Hydraulický rozvaděč nastavby s možností mechanického ručního ovládání funkcí nastavby pomocí páček	ANO	-----
Bezpečností protipádové ventily na hydraulických pístnicích zadního víka	ANO	-----
Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu a v kabině vozidla	ANO	-----
Bezpečnostní stupačky	ANO	-----
Přední i zadní kamerový barevný systém se záznamem, s LCD monitorem, úhlopříčka min. 5 palců	ANO	5 palců:
Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, na pravém boku (po směru jízdy) nastavby vpředu, ve vodotěsné skříni	ANO	-----
Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nastavby při každém zapnutí napájení nastavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce	ANO	-----
Možnost parametrizace jednotlivých funkcí nastavby přímo z terminálu, bez nutnosti použití externích zařízení (např. notebook)	ANO	-----
Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu	ANO	-----
Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu	ANO	-----
Oboustranné ovládání nastavby vzadu a ovládání v kabině	ANO	-----
Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v české jazyce	ANO	-----
4 oranžové majáky. LED zábleskové (ne mechanické rotační), vzadu a vpředu v rozích nastavby, s krytím proti poškození	ANO	-----
2 oranžová výstražná LED světla typu PREDATOR vzadu v prostoru pod majáky	ANO	-----
2 oranžová výstražná LED světla typu PREDATOR na masce podvozku	ANO	-----
Předepsané osvětlení (mlhové a zpětné světlo, skupinové svítliny)	ANO	-----
Osvětlení pracovního prostoru za vozem, 4 LED světla	ANO	-----
Osvětlení v prostoru násypky, 1 LED světlo	ANO	-----
Osvětlení na bocích nastavby, 2 LED světla, v rozvoru podvozku, pro osvětlení boků a zadní nápravy vozidla	ANO	-----
Boční obrysová světla	ANO	-----
Boční zábrany proti podjetí	ANO	-----
Blatníky zadní nápravy	ANO	-----
Zadní zástěra po celé šíři vozidla, za poslední nápravou podvozku	ANO	-----
Plastová schránka uzamykatelná, v rozvoru podvozku, velikost dle možností zástavby	ANO	-----
Nádrž na vodu s dávkovačem mýdla	ANO	-----

Držák na lopatu a koště včetně předmětného nářadí	ANO	-----
Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy	ANO	-----
Zákonné označení vozidla na dveřích kabiny	ANO	-----
Návod v českém jazyce	ANO	-----
Barva RAL 9010 bílá	ANO	-----
Specifikace vyklápěče nádob		
Dělený univerzální hřebenový vyklápěč	ANO	-----
Přípevnění na nástavbu dle EN 1501-5	ANO	-----
Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60lt., 110lt., 120lt., 140lt., 240lt., 660lt. až 1100lt.	ANO	-----
Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660lt. až 1100lt.	ANO	-----
Oboustranné ovládání pomocí páček	ANO	-----
Spínání chodu nástavby pomocí vyklápěče	ANO	-----
Signalizace spuštěných ramen vyklápěče	ANO	-----
Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce, plachty šedé s logem Pošumavská odpadová	ANO	-----
Boční plastové ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče	ANO	-----
Čas výsypu nádoby (kompletní cyklus) 60lt. až 240lt. do 9 s, 660lt. až 1100lt. do 15 s	ANO	-----
Hydraulická hrazda pro možnost vyklápění s plochým víkem (EN 840/2)	ANO	-----
Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče	ANO	-----
Barva RAL 9010 bílá	ANO	-----
Specifikace vázícího zařízení		
Přesný technologický tenzometrický vážní systém	ANO	-----
Přesnost lepší než +/- 1%	ANO	-----
Tenzometrický vážní systém mezi nástavbou a rámem podvozku vozidla	ANO	-----
3 páry tenzometrických snímačů	ANO	-----
Vyhodnocovací jednotka musí umožňovat kromě hmotností také zobrazení a uložení jména obce a druhu odpadu, včetně přenosu těchto dat na vážní lístek a uložení dat k pozdějšímu použití	ANO	-----
Termotiskárna vážních lístků	ANO	-----
Možnost přenosu dat z vyhodnocovací jednotky pomocí USB klíče	ANO	-----
Výstupní data ve formátu zpracovatelném v tabulkovém editoru např. MS Excel či kompatibilních	ANO	-----
Součástí dodávky bude kalibrace a školení uživatele	ANO	-----
Specifikace vozidla		
Vozidlo jako celek bude nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být repasované.	ANO	-----

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry odpovídají skutečnosti a zadavatelem požadované specifikaci a parametrům.

V Brandýse nad Labem