

STRUČNÝ POPIS

IA řeší požadavek na překládku trasy stávajících kabelů PVSEK v ulici J. Köhlera a ochrání kabelů v ulici Hrázky v Prostějově - Vrahovicích, okr. Prostějov, z důvodu výstavby kanalizace a rekonstrukce komunikace.

VSTUPNÍ PODKLADY + POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Podklady DLSS, šetření na místě samém. Stávající vedení je vedeno v okraji stávající vozovky.

POZNÁMKA

CaTN je navržen s PD, ale bez ÚR. ÚR je zajištěno investorem včetně přeložky SEK firmy CETIN.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Výchozím bodem překládky trasy bude stávající spojka S37 před č.p. 393/35, odkud bude stávající trasa odkryta v celé délce až k č.p. 529/5. Současně bude v tomto úseku vykopána nová trasa mimo zpevněné plochy a všechny kabely včetně 2x UR SIS 1 budou po přerušení či odpojení kabelů z UR budou do této nové trasy přeloženy a znovu zapojeny. Od č.p. 529/5 až k SR PROV1015 budou nataženy nové kabely do nové delší trasy, která bude obcházet nově budovanou čističku. Dále bude převážně v ulici Hrázky provedeno ochrání stávajících kabelů v místech rekonstruovaných zpevněných vjezdů dělenými chráničkami. V místě stávajících křížení pod ulicí J. Köhlera budou z důvodu rozšíření vozovky tyto prodlouženy s přesahem mimo rekonstruovanou komunikaci. V rámci realizace stavby bude provedena aktualizace stávající PVSEK,NVSEK začleněné do nové SEK.

POPIS TRAS

Nová trasa PVSEK bude vedena od č.p. č.p. 393/35 až k SR PROV1015 v zeleném pásu s křížením jednotlivých vjezdů přilehlých nemovitostí.

POUŽITÁ TECHNOLOGIE:

Kabelové spojky budou typu SCX fy RXS. SIEMENS nebo XAGA.

Kabelové soubory, rezervy, soubory optických trubek a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 1401 3M Ball.

Po ukončení kabelizace bude na kabelech, delších než 2km, provedeno vyrovnání kapacitních nerovnováh dle předpisu TPP 2001A.

Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001-4 a TI 14 - měření K 1, K 2, K 3 a stínění kabelu proti zemi a kontinuitu stínění proti provoznímu páru,viz opatření č.12 ŘU - 11891/95.

POUŽITÉ PŘEDPISY:

Při zpracování PD je nutno dodržet následující předpisy a normy :

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely (část III.)

TPP 2001-4 (TP 69d) - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely (část IV.)

PPK-KAB - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely.

TPP 2001-4A a TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely.

TP 116 - Uzemnění rozvaděčů.

TI 14 - měření K 1, K 2, K 3 .

TA 10 (I.-III.) - stavba nadzemních sítí.

TA 9 - Ochrana sdělovacích vedení a zařízení před předpětím a nadproudem atmosférického původu.

Při návrhu tras kabelů je nutno dodržet tyto normy:

ČSN 736005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - křižovatky a souběhy vedení

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - od 11.5.-STAND.-2016.05

Položková 2016.05a

databáze:

Název stavby: VPIC PV,Vrahovice,J.Köhlera,SO 403

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	25 062,63 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	270 455,24 Kč
MONTÁŽ	92 838,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 962,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	15 916,28 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	79 281,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 502 219,75 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 457 537,94 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 44 681,81 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
	PD - zóna I, 0,101-0,400 km			
ZEMNÍ PRÁCE				
951624	S	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	14.00 m	553,00 Kč
954968	S	Podvrt neřízený do 150 mm	16.00 m	23 698,56 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	65.00 m	963,30 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1.00 ks	6 200,00 Kč
	práce v blízkosti kořenových systémů stávajících stromů			
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	32.00 m	13 808,64 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	250.00 m	69 122,50 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	30.00 m	2 370,00 Kč

955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	104.00 m	112 000,72 Kč
954956	S	Rýha vjezd kostky 35/70-90	32.00 m	22 671,68 Kč
954955	S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	13.00 m	11 184,03 Kč
954957	S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	1.00 m	809,71 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	520.00 m	5 137,60 Kč
954971	S	Znovuosazení obrubníků záhonových beton.	8.00 m	948,00 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	10.00 ks	987,50 Kč
MONTÁŽ				
955093	S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	2.00 ks	1 481,16 Kč
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	236.00 m	4 196,08 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	359.00 m	5 320,38 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	18.00 ks	2 310,66 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	95.00 ks	2 814,85 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	95.00 ks	1 876,25 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	18.00 ks	1 244,34 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	159.00 ks	3 140,25 Kč
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	2.00 ks	1 702,36 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	3 100,00 Kč
montáž dělených chrániček				
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	3.00 ks	4 147,26 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	5.00 ks	4 690,35 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	414.00 m	6 951,06 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	291.00 m	6 035,34 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 801,10 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	24 800,00 Kč
projektová rezerva				
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	87.00 ks	1 718,25 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	16.00 ks	4 581,76 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
kolaudace				
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	4.00 ks	2 606,88 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	87.00 ks	1 203,21 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	16.00 ks	1 896,00 Kč
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 244,18 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	6 683,76 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	170.00 m	3 588,70 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	8 350,00 Kč
náhrada VBŘ -odhad				

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 221,32 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 344,96 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	292.00 ks	10 698,88 Kč
319092	S	Díl ohybový Syspro 160/110	4.00 ks	942,04 Kč
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	143,28 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	208.00 m	771,68 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	338.00 m	1 439,88 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	500.00 m	1 100,00 Kč
300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	55.00 m	1 761,65 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	12.00 m	147,96 Kč
300109	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	55.00 m	4 353,25 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	20.00 ks	4 736,40 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	33.00 ks	969,21 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	84.00 kg	3 495,24 Kč
313137	S	Příchytka kabelu 42-48 mm 05-633-05600	2.00 ks	277,36 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	3.00 ks	1 846,35 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks	597,16 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	5.00 ks	2 467,55 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks	2 193,72 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	384.00 ks	7 537,92 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	94,48 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	64.00 m	28 470,40 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks	1 483,68 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	65.00 m	2 560,35 Kč
303204	S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	16.00 ks	1 013,28 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	179,72 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	5.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - od 11.5.-STAND.-2016.05

Položková 2016.05a

databáze:

Název stavby: **VPIC PV,Vrahovice,J.Köhlera,SO 403**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV 25 062,63 Kč

A

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 702,90 Kč

Celkové náklady: 28 765,53 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	4 887,83 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		1.00 ks	20 174,80 Kč
PD - zóna I, 0,101-0,400 km				
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBR		2.00 ks	3 702,90 Kč



S00AP00RXV9F

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 23. 6. 2015

SpZn.: SÚ/1034/2015-Ing.Mou

Č.j.: PVMU 75394/2015 61

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: [REDACTED]

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.4.2015 podalo

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 002 88 659

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

r o z h o d l

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

o u m í s t ě n í s t a v b y

"Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J.Köhlera a Hrázky, Prostějov - Vrahovice"

sestavající ze stavebních objektů:

Funkční celek A – ulice Jano Köhlera

- Řada 100 – Objekty pozemních komunikací
 - SO 101 Rekonstrukce komunikace
 - SO 102 Chodník
- Řada 300 – Vodohospodářské objekty
 - SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Jano Köhlera
- Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty
 - SO 401 Přeložka VO – ulice Jano Köhlera
 - SO 403 Přeložka sdělovacích kabelů – ulice Jano Köhlera

Funkční celek B – ulice Hrázky

- Řada 100 – Objekty pozemních komunikací
 - SO 103 Rekonstrukce komunikace
 - SO 104 Rekonstrukce zpevněných ploch podél řadové zástavby
 - SO 105 Chodník podél ulice Čs. odboje
- Řada 300 – Vodohospodářské objekty

- **SO 302 Dešťová kanalizace – ulice Hrázky**

- Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty
 - **SO 402 Přeložka VO – ulice Hrázky**

Funkční celek C – Vsakovací galerie

- Řada 300 – Vodohospodářské objekty
 - **SO 303 Vsakovací galerie**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 840/5, 842/3, 843/3, 846/3, 847/3, 854/1, 854/2, 858/1, 860/1, 883/1, 883/2, 894/1, 897/1, 985/2, 986, 987, 989, 1005/6 v katastrálním území Vrahovice.

Stavba obsahuje:

- Rekonstrukci stávajících pozemních komunikací, výstavbu chodníků, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v ul. J. Köhlera a Hrázky v k.ú. Vrahovice. Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a ke snížení prašnosti v řešené lokalitě. Komunikace se dělí na 3 úseky – úsek MK Vrahovická – MK Hrázky s délkou 274,89 m, dále slepá část komunikace za křižovatkou s MK Hrázky s délkou 70 m a ulice Hrázky s délkou 199,73 m. Dešťová kanalizace – stoka D DN 300 s délkou 209,6 m a DN 400 s délkou 252,80 m, stoka D1 DN 250 s délkou 72,40 m. Je navrženo celkem 17 sloupů veřejného osvětlení.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Miloš Burianec – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0600437.
2. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou v rámci stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu kolaudovaným a o tomto předání budou přeloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí.
3. Komunikační napojení: Dopravní napojení řešeného území je stávající.
4. Z hlediska archeologické památkové péče je potřebné respektovat skutečnost, že stavba má být umístěna na území s archeologickými nálezy. Dle ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
5. Ke stavbě byl odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 6. 1. 2015 pod SpZn.: OŽP 21/2015, vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu splnění následujících podmínek:

V souladu s ust. § 9 odst. 6 písm. b) zákona orgán ochrany ZPF stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF:

1. Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF se týká pozemku parcela číslo:
 - 854/1, kultura orná půda, výměra k odnětí 1756 m², z toho pro komunikaci u bytové zástavby 831 m² a 925 m² pro veřejnou zeleň
 - 843/3, kultura zahrada, výměra k odnětí 354 m², z toho pro komunikaci u bytové zástavby 150 m² a 204 m² pro veřejnou zeleň
 - 842/3, kultura zahrada, výměra k odnětí 295 m², z toho pro komunikaci u bytové zástavby 86 m² a 209 m² pro veřejnou zeleň
 - 840/5, kultura orná půda, výměra k odnětí 386 m², z toho pro komunikaci u bytové zástavby 117 m² a 269 m² pro veřejnou zeleň.

Vše v katastrálním území Vrahovice o celkové výměře 2 791 m².

- a) Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze zastavěné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka zeminy bude provedena do hloubky 35 cm. Plocha určená pro veřejnou zeleň nebude skryta
 - c) Odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem terénních úprav po úpravě komunikace. O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
2. V souladu s ust. § 9 odst. 6 písm. d) a § 7 zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně. Za trvale odnímanou zemědělskou půdu nebude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst. 3 c) zákona.
 3. Tento souhlas je v souladu s ustanovení § 10 zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v souhlase stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabudou právní moci popř. ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností vydaných rozhodnutí dle zvláštních předpisů.
6. Ke stavbě byl odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 9. 4. 2015 pod čj.: PVMU 42456/2015 40, SpZn.: OŽP 854/2015, vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za předpokladu splnění následujících podmínek:

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona orgán ochrany ZPF stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF:

1. Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF se týká pozemku parcela číslo 860/1, v k.ú. Vrahovice, orná půda, výměra pozemku k odnětí ze ZPF je 38 m².
 - a) Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - b) Žadatel zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze zastavěné a zpevněné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka zeminy bude provedena do hloubky 35 cm.
 - c) Odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad žadatele za účelem zemědělského využití na pozemku p. č. 860/1 v k.ú. Vrahovice.
 - d) O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím, je žadatel povinen vést protokol v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky.
2. Žadatel je dále povinen:
 - a) Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to nejpozději do 1 roku ode dne jeho platnosti.
 - b) Písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Za nesplnění těchto povinností bude se žadatelem v souladu s ustanovením zákona dle části IX - Správní delikty - vedeno správní řízení.
3. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí a to orientačně:
 - a) Za trvale odnímanou zemědělskou půdu bude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst. 1 zákona. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím orgánu ochrany ZPF po zahájení realizace záměru.
 - b) Základní cena zemědělského pozemku se stanovuje podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených oceňovací vyhláškou. Základní cena výše uvedené parcely zemědělské půdy dotčené odnětím ze ZPF je dle BPEJ 35900 stanovena částkou 10,08 Kč/m², která bude ovlivněna faktory životního prostředí dle přílohy B zákona a tím bude stanovena základní sazba odvodů za odnětí.
 - c) Základní sazba odvodů za odnětí půdy ze ZPF bude násobena koeficientem třídy ochrany (BPEJ 35900 je ve II. třídě ochrany, kde je koeficient 6) a tato částka bude výslednou sazbou odvodů, která bude předepsána tomu, komu svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas k odnětí.

7. Budou splněny podmínky:

Magistrátu města Prostějova – odboru správy a údržby majetku města
vyjádření č.j.: PVMU 62001/2014 50, SpZn.: OSUMM 107/2014

ze dne 6. 5. 2014

Při realizaci stavby nesmí dojít ke vzniku škod na majetku SMPv a po ukončení stavby je investor povinen uvést dotčené části všech pozemků ve vlastnictví SMPv do původního, respektive do řádného stavu. Odbor správy a údržby majetku města rovněž upozorňuje na skutečnost, že za účelem provádění překopů a výkopových prací na pozemcích SMPv je investor stavby povinen předem požádat o povolení, a to Odbor dopravy (v případě provádění výkopů na pozemních komunikacích a chodnících) a Odbor správy a údržby majetku města (v případě provádění výkopů na veřejné zeleni). Při pracích bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, §7 tohoto zákona.

společnosti A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
vyjádření

ze dne 26. 5. 2014

S předloženou PD souhlasíme za těchto podmínek.

V případě poškození místních komunikací vlivem stavební činnosti nebo přejezdem stavební techniky požadujeme uvedení do původního stavu.

Nedojde k poškození kmenů ani kořenových systémů stávajících stromů. Veřejná zeleň v naší správě bude uvedena do původního stavu. Terén trávníků bude urovnán a oset parkovou směsí bez jetelovin. Pro předání budou obnovené trávníky plně zapojené, zbavené plevelu, kamení a nejméně jednou posečené. Obnovenou zeleň převezme zástupce provozovny Sady parky.

Provozovna VO souhlasí s navrženým řešením. Požadujeme respektovat stávající VO, které je nutno před zahájením zemních prací vytyčit.

Povodí Moravy, s. p.

stanovisko zn.: PM021728/2014-203/Van

ze dne 7. 7. 2014

Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Jedná se o jedinou příjezdovou komunikaci k toku. Z tohoto důvodu požadujeme uzpůsobit stavbu na pojezd těžkou mechanizací pro umožnění výkonu správy vodního toku (únosnost min. 25 t).
2. Nesmí být zakázán průjezd pro vozidla Povodí Moravy, s.p.
3. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

vyjádření zn.: PRO/B/26/05/14/Ro

ze dne 28. 5. 2014

Podmínky souhlasného stanoviska:

- Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: [redacted])
- Při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- Trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení. V nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více.

- Zemní kabely křížící naše zařízení včetně přípojek musí být uloženy do chrániček.
 - Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí, byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
 - Požadujeme předložení dalšího stupně PD
- Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a. s.

společnosti Sprintel s. r. o.
vyjádření č.j.: SPR/65/2014

ze dne 2. 12. 2014

V uvedené lokalitě je projektovaná optická síť Sprintel s. r. o..

Požadujeme:

1. Nejméně 14 dnů před zahájením prací bude vyzvozen pracovník Sprintel s.r.o. ([redacted])
2. Trasa vedení bude vytýčena. Kontakt viz bod. 1.
3. Při obnazezení trasy Sprintel s.r.o. a před záhozem bude přizván pracovník Sprintel s.r.o. ke kontrole stavu vedení a způsobu uložení.

společnosti O2 Czech Republic, a. s.
vyjádření č.j.: 687435/14

ze dne 23. 9. 2014

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovení žadatelem v žádosti.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *O2 Czech Republic a.s.* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *O2 Czech Republic a.s.* pověřeného ochranou sítě - [redacted] (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *O2 Czech Republic a.s.*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *O2 Czech Republic a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *O2 Czech Republic a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

(6) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisu práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *O2*

Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *O2 Czech Republic a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž, se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení *SEK* (dále jen *SVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *PVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metru kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektu

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktvodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaku ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

společnosti O2 Czech Republic, a. s.

dodatek k vyjádření č.j.: 687435/14

ze dne 17. 12. 2014

Stavba si vyžádá přeložení podzemní telekomunikační sítě společnosti O2 Czech Republic a.s., Realizaci překládky zajišťuje O2 Czech Republic a.s. (kontaktní osoba: [redacted])

Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení.

společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o

stanovisko zn.: 5001046180

ze dne 6. 1. 2015

Stavbu je nutné koordinovat s plánovanou rekonstrukcí (úpravou) stávajícího plynovodu, na které bude vydáno samostatné stanovisko.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace - zpevněných ploch.

Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlostlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Nad plynárenským zařízením nesmí být souběžně umístěny obručníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Požadujeme dodržet krytí plynovodu v minimální hloubce 0,8 m. Požadujeme zachovat stávající hloubku uložení potrubí.

Výsadbu vzrostlých stromů a hluboko kořenících rostlin provádět ve vzdálenosti min. 2m od plynovodu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

vyjádření zn.: L14369 - 16037206

ze dne 25. 11. 2014

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů zajistí [REDAKCE]
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS, [REDAKCE]

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

souhlas zn.: J14026 - 16040265

ze dne 22. 12. 2014

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 2) Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN [REDAKCE]
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 25. 11. 2014.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS, [REDAKCE]

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih
vyjádření zn.: SSOK-JH 21546/2014

ze dne 18. 12. 2014

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

Napojení místní komunikace, ul. J. Kóhlera na silnici II/150:

- odvodnění nebo spádové poměry místní komunikace bude řešeno tak, aby nedocházelo ke stékání povrchových vod na silnici II/150
- navržená silniční obruba v zakružovacích poloměrech v místě napojení na silnici II/150 bude plynule navazovat na stávající silniční obruby
- napojení místní komunikace na silnici II/150 bude provedeno v ACO 11 +
- pracovní spára bude rovnoběžně s osou silnice II/150
- veškeré pracovní spáry budou řádně zarovnané a zaláty pružnou asfaltovou záplavkou
- zásah pro úpravu uliční vpusti UV 23 bude proveden v co nejmenším rozsahu
- do projektové dokumentace pro stavební povolení bude rozpracováno provedení zásahu pro drobný posun uliční vpusti UV 23
- v případě vystrojení nové šachty uliční vpusti UV 23 bude šachta vystrojena kalovým košem

Napojení místní komunikace ul. Hrázky na silnici III/44932, kanalizace, chodník, odvodnění, ul. Čs. odboje, silnice III/44932:

- min. šířka silnice III/44932 v místě stavebních úprav bude 5,8m
- nové silniční obruby budou řádně uloženy do bet. lože, min. 10 cm nad niveletou vozovky
- napojení místa pro přecházení bude provedeno přes nájezdovou bet. obrubu, která bude uložena do bet. lože a ve styku s vozovkou min. 20 mm nad niveletou vozovky
- nové silniční obruby budou plynule navazovat na stávající silniční obruby
- přechod mezi nájezdovou obrubou a silniční obrubou bude povolený a plynulý
- mezi nové silniční obruby a stávající kraj vozovky silnice III/44932 bude vložena bet. přídlažba, která bude uložena do bet. lože
- mezi novou silniční obrubou a navrženým chodníkem bude zachován zelený pás min. šířky 0,5m (bezpečnost chodců, zimní údržba)
- podélné uložení nové dešťové kanalizace v souběhu se silnicí III/4432 bude min. 1m od stávajícího kraje vozovky silnice III/44932
- nové uliční vpusti UV 21 a 22 budou osazeny mříží 30 x 50cm
- šachty uličních vpustí, budou osazeny kalovým košem
- zásah pro umístění uličních vpustí, budou provedeny v minimálním rozsahu a to tak, aby nedošlo k zásahu do vozovky silnice III/44932
- nová šachta dešťové kanalizace na ul. Hrázky, která se nachází v blízkosti silnice III/44932 bude umístěna min. 2m od kraje vozovky silnice III/44932
- navržená silniční obruba v zakružovacích poloměrech v místě napojení na silnici III/44932 bude plynule zapuštěna do terénu
- do projektové dokumentace pro stavební povolení bude rozpracováno provedení zásahu pro zřízení uličních vpustí UV 21 a 22

Ostatní podmínky:

- před zahájením stavebních prací bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení stavebních prací
- do projektové dokumentace pro stavební povolení bude dopracováno umístění svíslého dopravního značení
- v případě znečišťování vozovky silnice II/150 a III/44932 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na silniční těleso
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice II/150 a III/44932 požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
- o zahájení stavebních prací bude informován zástupce SSOK, SÚ Jih a to min. 5 pracovních dní předem

- před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva
- veškeré konečné úpravy, včetně zaměření skutečného provedení stavby budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to před uvedením do provozu nebo závěrečnou kontrolní prohlídkou
- do závěrečné kontrolní prohlídky nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené nájemní smlouvy
- SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
- pracemi v silničním tělese nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

Veškeré výše uvedené podmínky budou dopracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace bude předložena SSOK, SÚ Jih ke schválení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 002 88 659

Odůvodnění:

Dne 29. 4. 2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne 15. 5. 2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 16. 6. 2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

V průběhu řízení došlo formou odštěpení k rozdělení společnosti O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336 se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ: 040 84 063.

Stanoviska sdělili:

Magistrát města Prostějova – odbor dopravy
vyjádření č.j.: PVMU 63427/2014 41, SpZn.: OD 53/2014 ze dne 9. 5. 2014

Magistrát města Prostějova – odbor životního prostředí
vyjádření č.j.: PVMU 51162/2015 40, SpZn.: OŽP 955/2015 ze dne 20. 4. 2015

Magistrát města Prostějova – odbor správy a údržby majetku města
vyjádření č.j.: PVMU 62001/2014 50, SpZn.: OSUMM 107/2014 ze dne 6. 5. 2014
souhlas č.j.: PVMU 142235/2014 60, SpZn.: OSUMM 9/2014 ze dne 2. 6. 2014

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov
koordinované závazné stanovisko č.j.: HSOL-2777-2/2014 ze dne 19. 5. 2014

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov
závazné stanovisko č.j.: KHSOC/09536/2014/PV/HOK ze dne 19. 5. 2014

Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov
vyjádření zn.: KRPM-40967/ČJ-2014-141206 ze dne 21. 3. 2014
vyjádření zn.: KRPM-40967/ČJ-2014-141206 ze dne 10. 11. 2014

*Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Odbor územní správy majetku Brno*
závazné stanovisko č.j.: 45259/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 21. 5. 2014

E.ON Česká republika, s.r.o.
vyjádření zn.: L14369 - 16037206 ze dne 25. 11. 2014
souhlas zn.: J14026 - 16040265 ze dne 22. 12. 2014

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

vyjádření zn.: PRO/B/26/05/14/Ro

ze dne 28. 5. 2014

vyjádření zn.: PRO/B/144-13520/14/Vych

ze dne 26. 11. 2014

RWE Distribuční služby, s.r.o

stanovisko zn.: 5001046180

ze dne 6. 1. 2015

stanovisko zn.: 5000902223

ze dne 19. 2. 2014

O2 Czech Republic, a. s.

vyjádření č.j.: 687435/14

ze dne 23. 9. 2014

dodatek k vyjádření č.j.: 687435/14

ze dne 17. 12. 2014

itself s. r. o.

vyjádření č.: 14/001606

ze dne 23. 5. 2014

RIO Media a. s.

vyjádření č.j.: Vyj-2014-0627

ze dne 29. 5. 2014

vyjádření č.j.: Vyj-2014-0301

ze dne 3. 3. 2014

INFOS LEAS, spol. s r. o.

vyjádření

ze dne 21. 2. 2014

vyjádření

ze dne 30. 4. 2014

Sprintel s. r. o.

vyjádření č.j.: SPR/13/2014

ze dne 11. 3. 2014

vyjádření č.j.: SPR/65/2014

ze dne 2. 12. 2014

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

vyjádření

ze dne 5. 5. 2014

T-Mobile Czech Republic, a. s.

vyjádření

ze dne 3. 5. 2014

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

stanovisko Č.j.: KUOK 46058/2014, SpZn.: KUOK/41938/2014/OŽPZ/7206

ze dne 15. 5. 2014

NIPi bezbariérové prostředí, o. p. s.

stanovisko zn.: 005140063

ze dne 9. 11. 2014

.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

vyjádření

ze dne 26. 5. 2014

vyjádření

ze dne 26. 9. 2014

Povodí Moravy, s. p.

stanovisko zn.: PM021728/2014-203/Van

ze dne 7. 7. 2014

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih

vyjádření zn.: SSOK-JH 21546/2014

ze dne 18. 12. 2014

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Jelikož v průběhu řízení nebyly doplněny žádné nové podklady rozhodnutí a účastníci řízení neuplatnily žádné námitky, stavební úřad Magistrátu města Prostějova v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení ustoupil dát možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí, Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umístění staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si byl při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážku, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda provedení záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o změnu dokončené stavby a dle Územního plánu Prostějova, který nabyl účinnosti dne 27. 6. 2014 se stavba nachází v plochách veřejného prostranství, kde jsou přípustné stavby a zařízení související dopravní a veřejné technické infrastruktury.

Projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb., a v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti konkrétní stavby na daném pozemku. V územním řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona – posouzení záměru žadatele), zda stavba, podle svého druhu a účelu, je v daném pozemku přípustná, tedy v souladu s územním plánem dané lokality, či podmíněně přípustná, tedy při splnění jakých podmínek lze stavbu umístit. Či jde o stavbu nepřípustnou, a je tedy nutné návrh na umístění stavby zamítnout s odůvodněním, že navrhovaná stavba na tom daném pozemku stát nemůže, protože odporuje veřejnému zájmu, který je deklarován právě ve zpracovaném územním plánu. Pokud však navrhovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, nezbyvá stavebnímu úřadu, než umístění navrhované stavby povolit. V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými

zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu (§92 odst. 1 stavebního zákona), podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:

dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Žadatel a příslušná obec:

Statutární město Prostějov *zastoupené* odborem rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

Statutární město Prostějov *zastoupené* odborem správy a údržby Magistrátu města Prostějova

dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Vlastníci nemovitostí, na kterých se stavba nachází:

Statutární město Prostějov *zastoupené* odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, Olomoucký kraj *zastoupený* Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Bedřich Štefek, Petr Šťastný

Účastníci řízení jimž se doručuje do vlastních rukou:

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, [redacted] Povodí Moravy, s.p., RWE Distribuční služby, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., MORAVSKA VODÁRENSKÁ, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Sprintel s.r.o.

Účastníci řízení jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č. 881, 885/1, 885/2, 886/2, 894/2, 898/1, 1002/5, st. parc. č. 168, st. parc. č. 169, st. parc. č. 174, st. parc. č. 176, st. parc. č. 177, st. parc. č. 179, 854/7, 854/4, 854/9, 858/2, 853/4, 854/3, 854/5, 854/6, 854/8, st. parc. č. 560, st. parc. č. 598, st. parc. č. 597, st. parc. č. 559, st. parc. č. 263, st. parc. č. 264, st. parc. č. 295, st. parc. č. 485, st. parc. č. 535, st. parc. č. 581, 850/3, st. parc. č. 749, 845/2, 844/1, 843/5, 843/2, 859/1, st. parc. č. 706, st. parc. č. 1083, 859/2, 859/3, 164/2, 855, 857/1, 857/2, 859/5, 842/2, 842/5, 841/1, 840/3, 840/4, 839, 985/1, 988, 186, st. parc. č. 244, st. parc. č. 243, st. parc. č. 242, st. parc. č. 241, st. parc. č. 240, st. parc. č. 239, st. parc. č. 238/1, st. parc. č. 237, st. parc. č. 236, st. parc. č. 235, st. parc. č. 234, st. parc. č. 245, st. parc. č. 251, st. parc. č. 1/7, 184/1, 198, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 872, 988, 860/6, 1005/7, st. parc. č. 1212, 875/5, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 875/2, 897/4, 898/2, 897/3, st. parc. č. 253, 897/2, 878/1, 996 v katastrálním území Vrahovice.

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním předmět svého vlastnictví držet, užívat jeho plody a užitky a nakládat s ním v mezích zákona, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**Žadatel:**

Statutární město Prostějov

zastoupené

odbořem rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

Účastníci řízení, jimž se doručuje do vlastních rukou:

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. IDDS: ur4k8nn

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw

Účastníci řízení, jimž se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č. 881, 885/1, 885/2, 886/2, 894/2, 898/1, 1002/5, st. parc. č. 168, st. parc. č. 169, st. parc. č. 174, st. parc. č. 176, st. parc. č. 177, st. parc. č. 179, 854/7, 854/4, 854/9, 858/2, 853/4, 854/3, 854/5, 854/6, 854/8, st. parc. č. 560, st. parc. č. 598, st. parc. č. 597, st. parc. č. 559, st. parc. č. 263, st. parc. č. 264, st. parc. č. 295, st. parc. č. 485, st. parc. č. 535, st. parc. č. 581, 850/3, st. parc. č. 749, 845/2, 844/1, 843/5, 843/2, 859/1, st. parc. č. 706, st. parc. č. 1083, 859/2, 859/3, 164/2, 855, 857/1, 857/2, 859/5, 842/2, 842/5, 841/1, 840/3, 840/4, 839, 985/1, 988, 186, st. parc. č. 244, st. parc. č. 243, st. parc. č. 242, st. parc. č. 241, st. parc. č. 240, st. parc. č. 239, st. parc. č. 238/1, st. parc. č. 237, st. parc. č. 236, st. parc. č. 235, st. parc. č. 234, st. parc. č. 245, st. parc. č. 251, st. parc. č. 1/7, 184/1, 198, 860/2, 860/3, 860/4, 860/5, 872, 988, 860/6, 1005/7, st. parc. č. 1212, 875/5, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 875/2, 897/4, 898/2, 897/3, st. parc. č. 253, 897/2, 878/1, 996 v katastrálním území Vrahovice.

Dotčené správní orgány:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějova, IDDS: 7zyai4b

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

Ostatní:

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., IDDS: t8jnkz2

Magistrát města Prostějova - vývěska

A/A

R/SÚ

Pro Magistrát města Prostějova:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.