

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby ze dne 19.8.2009
Externí provádění kontroly jakosti

Smluvní strany

Objednatel:

Olympus Medical Products Czech, spol. s r.o.

Teličkova 457/29

751 24 Přerov - Předmostí

Zhotovitel:

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

Změna – Příloha č.1 - Ceník laboratorních rozborů a služeb platný od 5.1.2022

<u>Kód vyšetření</u>	<u>Mikrobiologické vyšetření</u>	<u>Cena v Kč /1 vzorek</u>
	Kontrola prostředí	
	Spady	
3.09	kultivační vyšetření	XXX,-
	Otisky	
3.09	kultivační vyšetření (otiskové půdy bez neutralizátorů)	XXX,-
3.11	kultivační vyšetření (otiskové půdy s neutralizátory)	XXX,-
	Stěry	
3.09+ 3.14.1	kultivační vyšetření	XXX,-
4.03.1.	kultivace stěry z prostředí	XXX,-
	Ovzduší - air sampler	
3.50.5	počet bakterií, počet spór plísní	XXX,-
	Typizace při pozitivním nálezu	
3.20	typizace bakterií	XXX,-
3.47	typizace druhová MALDI-TOF-MS - bakterie	XXX,-
4.07	typizace druhová MALDI-TOF-MS - plísně, kvasinky	XXX,-
4.01	typizace plísní rodová	XXX,-
4.01.1	typizace kvasinek	XXX,-
	Mikrobiologické vyšetření vod	
3.28.2	Bakteriologické vyšetření vody (ČL, bez typizace)	XXX,-
3.08	Stanovení celkového počtu bakterií nebo vybraných skupin	XXX,-
	Chemické vyšetření vod	
14.33.7	těžké kovy, dusičnany, oxidovatelné látky, konduktivita při 25°C	XXX,-
	Ostatní účtované položky	
18.07.1a	Vyhotovení a odeslání protokolu (účtuje se pouze 1x k celé sérii vzorků)	XXX,-
18.04	Vyžádaný výjezd – cestovné/ za 1km	XXX,-

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ Olomouc