




## Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

IČ: 00231231

Městská část Praha-Suchdol  
Doručeno: 04.02.2022 09:03  
List: 6 Příloh:  
úspěšně  
Cmuba příloh  
DMC P. SUCH 00305/2022  
  
mc46es83215775

### Kupní smlouva

**Název:** Městská část Praha-Suchdol  
**IČO:** 00231231  
**DIČ:** CZ00231231  
**Sídlo:** Suchdolské náměstí 734/3, Praha – Suchdol, 165 00  
**Zástupce:** Ing. Petr Hejl, starosta  
**E-mail:** p.hejl@praha-suchdol.cz  
(dále jen „**Kupující**“)

a

**Název:** KOBIT, spol. s r.o.  
**IČO:** 44792247  
**DIČ:** CZ44792247  
**Sídlo:**  
**Zástupce:**  
**Zápis v OR, sp.zn.:** C5528  
**E-mail:** kobit@kobit.cz  
(dále jen „**Prodávající**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### kupní smlouvu

(dále jen „**Smlouva**“)

#### 1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti z ní vyplývající.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Prodávajícího s názvem „**Prívěs pro přepravu technických prostředků požární ochrany – čerpání vody pro městskou část Praha - Suchdol**“, vybral Kupující jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZZVZ.

#### 2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Prodávající se na základě této Smlouvy zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou dodat a předat Kupujícímu přívěs pro přepravu technických prostředků požární ochrany – čerpání vody jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Vozidlo**“) a umožnit mu k Vozidlu nabýt vlastnické právo.
- 2.2. Kupující se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje Vozidlo převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.



## Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

IČ: 00231231

### 3. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena Vozidla je následující:
  - 3.1.1. Cena bez DPH 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých)
  - 3.1.2. DPH ve výši 21% 315.000,- Kč (slovy: Tři sta patnáct korun českých)
  - 3.1.3. Cena včetně DPH ve výši 1.815.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set patnáct korun českých)(dále jen „Cena“).
- 3.2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná s tím, že k navýšení Ceny může dojít pouze v důsledku změny výše daně z přidané hodnoty.
- 3.3. Cena obsahuje veškerá plnění Prodávajícího potřebná pro řádné splnění předmětu Smlouvy, tj. dodávka Vozidla, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.
- 3.4. Kupující uhradí Prodávajícímu Cenu na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím. Prodávající vystaví daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne řádného předání Vozidla dle čl. 4 této Smlouvy.
- 3.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Kupujícímu.
- 3.6. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami dohodnuta na dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

### 4. Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající dodá a předá Vozidlo Kupujícímu nejpozději do 300 kalendářních dnů od nabytí právní moci této kupní smlouvy.
- 4.2. Prodávající dodá Vozidlo Kupujícímu na adresu: Hasičská zbrojnice, K Mírám 1208/3, 16500 Praha – Suchdol.
- 4.3. Prodávající je povinen předat Kupujícímu, respektive jeho oprávněnému zástupci nebo osobě, kterou Kupující určí, Vozidlo nejpozději poslední den lhůty k jeho předání dle odst. 4.1. této Smlouvy s tím, že je povinen Kupujícího vyzvat k převzetí Vozidla nejméně pět (5) pracovních dnů předem, e-mailem na adresu



Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Prodávající předá Vozidlo Kupujícímu na základě předávacího protokolu. Spolu s Vozidlem je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré příslušenství náležející k Vozidlu, veškerou dokumentaci k Vozidlu a je povinen provést zaškolení osoby označené Kupujícím v užívání Vozidla.

- 4.4. V případě, že Prodávající nedodá a nesplní vše, jak je popsáno v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Vozidla odepřít. V případě, že Kupující Vozidlo odmítne převzít z důvodu dle tohoto odstavce, je Prodávající povinen na své náklady zajistit a vyzvat Kupujícího k opětovnému převzetí Vozidla, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode předchozího převzetí. Postup při náhradním převzetí se řídí ustanoveními tohoto článku Smlouvy.
- 4.5. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání za podmínek uvedených v tomto článku.
- 4.6. Prodávající se zavazuje zajistit registraci vozidla na kupujícího – zápis vozidla do registru silničních vozidel České republiky v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a předat veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu řádnou součinnost k provedení zápisu.

### **5. Záruka**

- 5.1. Prodávající poskytuje na Vozidlo záruční lhůtu v délce dvacet čtyři (24) měsíce. Záruční doba běží od řádného předání Vozidla dle čl. 4 této Smlouvy.
- 5.2. Záruka na ostatní dodávané požární vybavení je stanovena v délce dvacet (24) měsíců.
- 5.3. Veškeré vady Vozidla uplatňuje Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo dopisem na adresu Prodávajícího.
- 5.4. Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u Kupujícího mobilní servisní službou, případně v sídle Prodávajícího.
- 5.5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručené oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### **6. Sankce a odstoupení od Smlouvy**

- 6.1. V případě prodlení s dodáním Vozidla je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny za každý i započatý den prodlení.



## Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

IČ: 00231231

- 6.2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této Smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné na základě výzvy.
- 6.4. V případě, že Prodávající poruší některou z povinností dle této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě sedmi (7) ode dne doručení výzvy Kupujícího k nápravě, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

### **7. Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Veškerá komunikace smluvních stran dle této Smlouvy bude primárně realizována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na adresy uvedené smluvních stran v záhlaví této Smlouvy s tím, že kterákoli ze smluvních stran je oprávněna jednostranně e-mailovou adresu změnit, kdy změna je účinná den následující po jejím oznámení druhé smluví straně.
- 7.2. Prodávající bere na vědomí povinnost Kupujícího ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Kupujícího.
- 7.3. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 7.4. Prodávající bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající.
- 7.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je povinen postupem podle zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.



## Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

IČ: 00231231

- 7.7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 7.8. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 7.9. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 7.10. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).
- 7.11. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
- 7.12. Tato kupní smlouva byla schválena usnesením Rady 146.3 ze dne 20.12.2021


Přílohy:

1\_Technické podmínky + příloha - vybavení přívěsu


V Praze-Suchdole dne 3.1.2027


V Praze dne 3.1.2027

Kupující:

  
Městská část Praha-Suchdol  
Ing. Petr Hejl, starosta

Prodávající:

  
KOBIT, spol. s r.o.



# Technické podmínky pro speciální přívěs pro přepravu technických prostředků požární ochrany – čerpání vody

Předmětem technických podmínek je dodání 1 ks přívěsu pro přepravu technických prostředků určených k čerpání vody.

## 1. Dodávaný přívěs a prostředky dodávané s přívěsem splňují požadavky:

- Předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení přívěsu včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz vozidla)
- Stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené kopii certifikátu vydaného pro daný přívěs, případně prohlášením o shodě výrobku
- Stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
- Požadavky uvedené v těchto technických podmínkách

## 2. Konstrukce přívěsu:

- Přívěs je určen k tažení za nákladním vozidlem
- Přívěs je dvounápravový
- Elektrická soustava přívěsu je 24 V
- Přívěs je konstruován pro přepravu technických prostředků pro velkokapacitní čerpání
- Spojovací zařízení s okem pro čep o průměru 40 mm 3.500 kg, umožňuje změnu výšky oka od země dle tažného vozidla, na oji je umístěno opěrné kolo s dostatečnou nosností
- Přívěs je vybaven ručně zatahovací parkovací brzdou, která slouží zároveň jako nájezdová brzda pro bezpečné připojení přívěsu
- Přívěs je vybaven plastovými blatníky s lapači nečistot
- Přívěs je vybaven možností „zavětrování“ – čtyřmi podpěrnými nohama (v každém rohu jedna noha)
- Přívěs je v provedení pevné kapotáže s roletami
- S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor přívěsu vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s rovným povrchem s kroužkováním
- Karoserie přívěsu může být doplněna prvky z jiných lehkých materiálů s životností min. 15 let

## 3. Osvětlení

- K osvětlení vnitřních prostor přívěsu, vnitřních prostor rolet přívěsu a okolí přívěsu jsou použity světelné zdroje typu LED s neoslňujícím bílým světlem
- Veškeré osvětlení se samostatně zapíná a vypíná ručně pomocí samostatných vypínačů s dostatečným krytím proti prachu a vodě
- Osvětlení splňuje krytí nejméně IP67 a je snadno demontovatelné pro případný servis
- K osvětlení nejsou použity samolepící LED pásy

- Napájení světelných zdrojů je provedeno ze samostatného akumulátoru umístěného v přívěsu a v případě připojení přívěsu k vnějšímu zdroji 230 V je toto osvětlení napájeno přes měnič napětí z tohoto zdroje
  - Přívěs je vybaven dobíječem a konzervátorem tohoto akumulátoru, který je v provozu při připojení vnějšího zdroje napájení 230 V
  - Zásuvka pro napájení dobíječe a konzervátoru baterie je vyvedena v levé přední části přívěsu (u tažné oje)
  - Akumulátor je v přívěsu umístěn tak, aby byl snadno přístupný a demontovatelný
4. Světelné výstražné zařízení
- Za zadní části střechy přívěsu je umístěno světelné výstražné zařízení modré barvy v kruhovém provedení LED s vyzařovacím úhlem 360°
  - Světelné zařízení je napájeno z okruhu pro obrysová světla přívěsu
  - Světelné zařízení lze zapnout/vypnout samostatným spínačem umístěným v blízkosti tažné oje, případně na tažné oji
  - Spínače světelného zařízení splňují patřičné ochrany proti prachu a vodě
5. Součástí dodávky přívěsu jsou technické prostředky a prostor s uchycovací prvky pro jejich umístění. Technické prostředky jsou umístěny na výsuvných platech, pokud to dovoluje jejich hmotnost, případně jsou umístěny uvnitř přívěsu tak, aby manipulace s nimi byla bezpečná i pro jednu osobu.

Pokud není uvedeno u technického prostředku jinak, dodává daný technický prostředek **dodavatel přívěsu**. V přívěsu jsou umístěny prostředky uvedené v příloze č. 1.

6. Barevné provedení
- Základní barevné provedení přívěsu je v barvě červené RAL 3020
  - Po celém obvodu přívěsu je veden bílý zvýrazňující vodorovný pruh v reflexním provedení, pruh je veden i přes rolety
  - Na zadní a na bočních stranách přívěsu se ve vodorovném bílém pruhu nachází nápis „HASIČI“ provedený v černé barvě o výšce písma 100 až 200 mm
  - Plastové blatníky jsou v černé barvě
  - Na bočních stranách přívěsu je nápis PCE v černé barvě o výšce písma 100-200 mm
7. Požadavky na výrobu
- Pro výrobu přívěsu je použit pouze nový dosud nepoužitý podvozek, nové a originální díly a součásti, které nejsou starší 12 měsíců
  - Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž přívěsu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
8. Záruka a termín dodání
- Přívěs je dodáván se standardní zárukou 24 měsíců od data předání
  - Termín dodání přívěsu je 10 měsíců od data objednání

Přílohy:

1. Seznam technických prostředků

| Název prostředku        | Popis                                                                                                       | Počet k dodání | Počet v nastavbě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                         | Kalové čerpadlo HCP 80ASNS23.7 400V s kabelem 15m + 10m hadice B75                                          | 1              | 2                |
|                         | Kalové čerpadlo HCP 50ASHS21.1 230V s kabelem 15m + 10m hadice C52                                          | 2              | 2                |
|                         | Kalové čerpadlo PH - PROGRESS 1000, kód: vv 480                                                             | 2              | 2                |
| <b>Rosenbauer FOX 4</b> | <b>Dodá zadavatel</b>                                                                                       | 1              | 1                |
|                         | Přenosný osvětlovací systém, prostorová svítlna Milwaukee M18 HOAL-0 (bez baterie a nabíječky)              | 0              | 2                |
|                         | Sada akumulátorů 5Ah (2ks) + rychlonabíječka akumulátorů (1ks) k prostorové svítlině Milwaukee M18 HOAL-0   | 0              | 2                |
|                         | Elektrocentrála HONDA ECT 7000GP AVR                                                                        | 2              | 2                |
|                         | Prodlužovací kabel 400V, 5x16A, 25m, EMOS PN: 1914071250, kód: PM0905                                       | 2              | 2                |
|                         | Prodlužovací kabel 230V, kovový buben, 4z, 40m, 2.5mm <sup>2</sup> , IP44, EMOS PN: 1908544000, kód: P08440 | 2              | 2                |
|                         | Hadice B75 PYROTEX PES-R 20m se spojkami, kód: 60117, PN: Ustroň HVR 791055                                 | 20             | 20               |
|                         | Hadice C52 PYROTEX PES-R 20m se spojkami, kód: 60119, PN: Ustroň HVR 791053                                 | 10             | 10               |
|                         | Savice ASE B75 - délka 2,5m, kód: vv 216                                                                    | 4              | 4                |
|                         | Savice FIRE STYLE Red (Al koncovky) 105/2,5m, kód: 120 020 010                                              | 4              | 4                |
|                         | Sací koš PH-B75 s klapkou, kód: vv 405                                                                      | 2              | 2                |
|                         | <b>Dodá zadavatel</b>                                                                                       | 1              | 1                |
|                         | Přechod 75/52 Al                                                                                            | 4              | 4                |
|                         | Sběrač 110(Z)/2x75, obj.č: 07195001A                                                                        | 1              | 1                |
|                         | Ventilové lano na vidlici                                                                                   | 3              | 3                |
|                         | Záchytné lano na vidlici                                                                                    | 6              | 6                |
|                         | Přejezdový můstek                                                                                           | 4              | 4                |
|                         | Klíč na spojky 125/75, 04605 002 A                                                                          | 4              | 4                |
|                         | Přetlakový ventil AWG B DIN 14380-89                                                                        | 0              | 1                |



|                                                                                |                                                                                |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                                | Přenosný kulový kohout B75, kód: 449 812 1070                                  | 0 | 2 |
|                                                                                | Rozdělovač B/B2C kulový, kód: wv120                                            | 0 | 1 |
|                                                                                | Proudnice přímá C52 TKW s uzávěrem, kód: 64547, PN: 13 001 695                 | 0 | 2 |
|                                                                                | Proudnice přímá B75 TKW s uzávěrem, kód: 64546, PN: 13 002 050                 | 0 | 2 |
| <b>Nůžkový stan se 4 stěnami (1 vhodová) + zátěže proti ulítnutí + podlahu</b> | <b>Dodá zadavatel</b>                                                          | 1 | 1 |
| <b>Set stůl + lavice</b>                                                       | <b>Dodá zadavatel</b>                                                          | 1 | 1 |
|                                                                                | Kanýstr plastový na PHM 20L, kód: KPHM020                                      | 4 | 4 |
|                                                                                | Lopata srdcovka s násadou                                                      | 2 | 2 |
|                                                                                | Košťe silniční 40cm                                                            | 2 | 2 |
|                                                                                | Krumpáč s násadou                                                              | 1 | 1 |
|                                                                                | Hák na zvedání vik kanálů, kód: 494988                                         | 1 | 1 |
|                                                                                | Ploché páčidlo, 765mm, kód: 442 900 1014                                       | 1 | 1 |
|                                                                                | Prsačky Delphin RIVER - velikost 45, kód: 766020045                            | 0 | 4 |
|                                                                                | Chemicky odolné holinky Dunlop ACIFORT žluté S5, velikost 45(10), kód: 7050501 | 0 | 4 |
|                                                                                | Kužel dopravní skládací LED TCL, kód: 60959                                    | 0 | 4 |

Navrhované technické prostředky jsou pouze orientační, pro dodávku lze využít prostředek od jiného výrobce při zachování stejných parametrů.