



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1.1. Výzvy: Technická specifikace

NÁZEV ZAKÁZKY:	SŠ Rokycany - Vzdělávání 4,0 v Plzeňském kraji – nábytek a vybavení
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Část 1 – Vybavení učebny pro kroužek „Základy podnikavosti“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“).	

DODAVATEL:	MAKRA DIDAKTA s.r.o.
IČO/DIČ:	27916758/CZ27916758
SÍDLO:	Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk-Drahelice
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	XXXXXXXX

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku nábytku do učebny zadavatele, který je předmětem plnění **Části 1 - Vybavení učebny pro kroužek „Základy podnikavosti“** veřejné zakázky s názvem „**SŠ Rokycany - Vzdělávání 4,0 v Plzeňském kraji – nábytek a vybavení**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou zakázku.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodávaný nábytek musí vždy v každé jednotlivé místnosti, pro kterou je dodáván, tvořit barevně a funkčně související sestavu. Nábytek je požadován jako vybavení jedné učebny zadavatele.

Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak upravované.

položka	Název položky	Počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ – Vlastní technická specifikace dodavatele
---------	---------------	------------	--	---



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



1	Rohový kancelářský stůl	1	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje rohový kancelářský stůl</p> <ul style="list-style-type: none">- podnoží (bočnice a čelní panel) LTD tl. min. 25 mm- hliníkové nohy- rektifikační šrouby 15 mm pro eliminaci nerovnosti podlahy, povrchová úprava eloxování- čelní panel výšky 300 mm- pracovní deska LTD tl. min. 25 mm zakončená ABS hranou <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 1800 x 1200 x 735 mm/pravý</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, Rohový stůl pravý 1800x1200x735 mm. Hliníkové nohy s rektifikací + 30 mm, povrchová úprava elox. Vrchní deska, bočnice a čelní panel LTD 25 mm, s ABS hranou. Barva dle výběru zadavatele</p>
2	Konferenční stůl	8	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje konferenční stůl</p> <ul style="list-style-type: none">- kruhové podnoží (soustružená ocelová deska min. \varnothing 400 mm- 2 svislé nohy opatřené nosným křížem (podpora desky)- stolová obdélníková deska LTD tl. min. 25 mm zakončená ABS hranou <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 1400 x 800 x 742 mm</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, Kruhové podnoží pr. 550 mm, 2 svislé nohy opatřené nosným křížem pro podporu desky. Stolová deska LTD 25 mm s ABS hranou, 1400x800x745 mm. Barva dle výběru zadavatele</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



3	Kancelářský mobilní kontejner	1	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářský mobilní kontejner</p> <ul style="list-style-type: none">- pojízdný kontejner- korpus LTD deska tl. min. 18 mm s ABS hranou- záda LTD deska tl. 8 mm- rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy)- 3x zásuvky + 1x tužkovník- kolečka <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 443 x 600 x 600 mm</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, - pojízdný kontejner nebo s rektifikací 15 mm - korpus LTD deska tl. min. 18 mm s ABS hranou - záda LTD deska tl. 8 mm - 3x zásuvky + 1x tužkovník - kolečka</p> <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 443 x 600 x 600 mm</p>
4	Židle konferenční	20	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje konferenční židle</p> <ul style="list-style-type: none">- stohovatelná konferenční židle- konstrukce z ocelových oválných trubek (30 x 15 mm)- povrchová úprava pochromování- černé plastové koncovky- čalounění: 100% polyester, látka ohnivzdorná (test nehořlavosti ČSN EN 1021-1 a 2)- černé plastové kryty zad a sedáku- nosnost min. 120 kg <p>Barva: dle výběru zadavatele</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Alba ČR, Desire čalouněná Záruka (roky): 5 Nosnost (kg): 120 Hmotnost (kg): 9 Šířka sedáku (cm): 52,5 Stohovatelnost (ks): 8 Popis Praktická stohovatelná konferenční židle s čalouněným sedákem i opěrákem. Kromě této varianty nabízíme i DESIRE v celoplastovém provedení a DESIRE se síťovanými zády. Všechny varianty jsou k dostání také s kolečky.</p> <p>Komponenty Područky: Bez područek. Kolečka: Bez koleček.</p> <p>Materiály Potah: BONDAI - 1008 Složení: 100% polyester, nemetalická barviva. Gramáž: 250 g/m² ± 2%, 350 g/bm ± 2%. Šířka: užitná šířka 140 cm ± 2%. Odolnost vůči prodření: 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni: BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



				<p>(nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18, poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pěně. Stálost na světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření: za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995). Plast: DESIRE - ČERNÁ Nohy: KOSTRA – CHROM</p>
5	Kancelářská židle	1	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou židli - kancelářská židle - síťový výplet opěraku - síťovaná výškově stavitelná opěrka hlavy - sedák čalouněný, látka ohnivzdorná (test nehořlavosti ČSN EN 1021-1 a 2) - výplň - pěna tvarovaná ve formě - integrovaná bederní opěrka - výškově stavitelné plastové područky - plynový píst pro nastavení požadované výšky - usazení na pětiramenném hliníkovém kříži - tvrdá plastová kolečka (průměr 50 mm)</p> <p>nosnost min. 150 kg barva: dle výběru zadavatele</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Alba ČR, Game šéf VIP Záruka (roky): 5 Nosnost (kg): 150 Hmotnost (kg): 18 Šířka sedáku (cm): 51 Popis Kancelářská židle vyšší kategorie z řady GAME s výškově stavitelným černým síťovaným opěrákem s mechanickým zámkem a samostatně výškově stavitelnou bederní opěrkou. V případě dovybavení modelu pevným podhlavníkem má podhlavník v základním provedení barvu sedáku (vrchní části). Komponenty Podhlavník: Podhlavník Game stavitelný 3D - síťovaný Područky: P41 - Výškově stavitelné područky, PP – plastový top Kříž: Plochý hliníkový leštěný kříž s průměrem 640 mm. Kolečka: 65mm plast – 1KOL55 TREND kolečko s tichým čepem na měkké</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



				<p>podlahy – plastové</p> <p>Mechanika: SYNCHRO mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěraku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěraku v rozmezí 90-111°).</p> <p>Zajištění mechaniky v 5 polohách. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem.</p> <p>Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění.</p> <p>Píst: Plynový píst pro kancelářská křesla. Zdvih 92mm. Délka tubusu 185 mm. Celková délka 349 mm.</p> <p>Materiály</p> <p>Potah: BONDAI - 8033</p> <p>Složení: 100% polyester, nemetalická barviva. Gramáž: 250 g/m² ± 2%, 350 g/bm ±2%. Šířka: užitná šířka 140 cm ± 2%. Odolnost vůči prodření: 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni: BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18, poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pěně. Stálost na světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření: za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).</p> <p>Boční část: BONDAI - 1008</p> <p>Složení: 100% polyester, nemetalická barviva. Gramáž: 250 g/m² ± 2%, 350 g/bm ±2%. Šířka: užitná šířka 140 cm ± 2%. Odolnost vůči prodření: 150.000 cyklů. Odolnost vůči ohni: BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí), NF D 60013 Class AM 18, poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pěně. Stálost na světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Stálost při tření: za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (ISO 105 - X12:1995).</p>
--	--	--	--	--



6	Skříň kancelářská s dveřmi ze skla/dřeva	2	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou skříň se skleněnými křídlovými dveřmi</p> <ul style="list-style-type: none">- skříň kancelářská se skleněnými křídlovými dveřmi- křídlové dveře LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm- korpus deska LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou 1 mm- záda skříně LTD o tl. 8 mm- rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy)- úchytky kovové <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 470 x 1780 mm</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta,</p> <ul style="list-style-type: none">- skříň kancelářská se skleněnými křídlovými dveřmi- křídlové dveře LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm- korpus deska LTD tl. min. 18 mm s ABS hranou 1 mm- záda skříně LTD o tl. 10 mm- rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy)- úchytky kovové <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 470 x 1780 mm</p>
7	Skříň kancelářská	1	<p>Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou skříň</p> <ul style="list-style-type: none">- skříň kancelářská s křídlovými dveřmi- křídlové dveře LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm- korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm,- záda skříně LTD deska tl. 8 mm- rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy)- úchytky kovové <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 430 x 560 x 600 mm</p>	<p>Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta,</p> <ul style="list-style-type: none">- skříň kancelářská s křídlovými dveřmi- křídlové dveře LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm- korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm,- záda skříně LTD deska tl. 10 mm- rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy)- úchytky kovové <p>Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 430 x 560 x 600 mm</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



8	Kancelářská policová skříňka	2	Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou policovou skříň - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm - záda skříňě LTD deska tl. 8 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) - police Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 400 x 450 x 1780 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm - záda skříňě LTD deska tl. 10 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) - police Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 400 x 450 x 1780 mm
9	Kancelářská skříňka plná	3	Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou skříň plně výplně - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm, - záda skříňě LTD deska tl. 8 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 470 x 1063 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm, - záda skříňě LTD deska tl. 10 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 470 x 1063 mm
10	Kancelářská skříňka prosklená	2	Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje kancelářskou prosklenou skříňku - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm - záda skříňě LTD deska tl. 8 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) - úchytky kovové Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 458 x 1063 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Makra Didakta, - korpus LTD deska tl. 18 mm s ABS hranou 1 mm - záda skříňě LTD deska tl. 10 mm - rektifikace 15 mm (pro eliminaci nerovností podlahy) - úchytky kovové Barva: dle výběru zadavatele Rozměry: 800 x 458 x 1063 mm



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- **Rozměrová tolerance nábytku je +5 % a -5 %.**
- Vybraný dodavatel předloží před uzavřením kupní smlouvy požadované certifikáty
- Dekory LTD **např.** dle skladového programu Egger.

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu (včetně souvisejících činností)
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka na veškerý nábytek 60 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

V Nymburce dne 3.1.2022

.....
podpis oprávněné osoby za dodavatele
Klára Krausová, jednatelka