

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: .....

Ev. č. zhotovitele : 211262328

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I.

#### Smluvní strany:

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**ve věcech technických:** :  
**telefon** :  
**e-mail** :

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Společnost „SŽ-MSB\_Údržba MK Nový Bor“**  
**zastoupená vedoucím společníkem Silnice Žáček s.r.o.**  
**sídlo** : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 44569432  
**DIČ** : CZ44569432  
**zápis v OR** : vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 2261  
**jednající** : Ing. Tomáš Krones, jednatel společnosti,  
Ing. Martin Stengl Ph.D., jednatel společnosti  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** :  
**ve věcech technických** :  
**bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**telefon** :  
**e-mail** :

### II.

#### Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 21KDS00434, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Oprava komunikace B.Egermanna“ a to v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.

2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů ve smyslu par. 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi zadavatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – oceněný soupis prací. V návaznosti na v příloze č. 1 specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo.
4. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla.

### III.

#### Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

<u>Smlouva o dílo</u>	
Cena bez DPH:	1.097.974,40 Kč
<u>Méně práce</u>	
Cena bez DPH:	-388.879,70 Kč
<u>Více práce související</u>	
Cena bez DPH:	109.686,46 Kč
<b><u>Konečná cena Smlouvy o dílo</u></b>	
<b>Cena bez DPH:</b>	<b>818.781,16 Kč</b>
<b>Výše DPH:</b>	<b>21 %</b>
<b>DPH:</b>	<b>171.944,04 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>990.725,20 Kč</b>

(slovy: devětsetdevadesátisícšedmdvacetpětkorunčeských,20haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1964/22/RM74 ze dne 10.01.2022.

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....  
Objednatel

**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta

.....  
Zhotovitel

**Ing. Pavel Žáček**  
ředitel společnosti  
na základě plné moci

## Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

### Oprava povrchu komunikace B. Egermanna, Nový Bor

#### dodatek č. 1 k dílčí SoD 211262328 - vyčíslení méně/více prací

PC	Kód	Popis	MJ	Množství
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>		
	<b>50_1</b>	<b>Bodová výsrava</b>		
7	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 520,000
	<b>50_2</b>	<b>Celoplošná výsrava</b>		
23	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	197,000
25	113154263	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 260,000
28	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000
29	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	207,670
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 683,570
36	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez pravy armatur	kus	8,000
39	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	630,000
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	167,000
43	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	245,000
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 260,000
47	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	173,000
48	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	0,000
49	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,000
53	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	6,000
	<b>50_3</b>	<b>Oprava a výměna uličních vpustí</b>		
55	113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,800
59	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000
60	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	0,000
62	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000
63	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zděva z prostého betonu	m3	
70	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,560
71	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,760
72	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,560

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství
80	8959411111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000
81	59223826	<i>vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm</i>	<i>kus</i>	1,000
82	59223864	<i>prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</i>	<i>kus</i>	2,000
83	59223821	<i>vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm</i>	<i>kus</i>	6,000
84	59223822	<i>vpust' uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm</i>	<i>kus</i>	1,000
88	59223870	<i>koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm</i>	<i>kus</i>	4,000
	<b>50_4</b>	<b>Oprava chodníků</b>		
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	186,000
98	113107131	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	37,300
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	152,300
109	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	12,500
110	564861111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	12,300
113	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 20/25 (PB I), po zhuťnění tl. 100 mm	m2	2,800
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,920
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,300
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,090
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	169,540
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	<i>m2</i>	0,540
	<b>50_5</b>	<b>Dopravní značení</b>		
144	9141111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000
145	9141111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	2,000
148	9145111111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000
149	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	2,000
157	40444101	<i>značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm</i>	<i>kus</i>	2,000
159	40444230	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm</i>	<i>kus</i>	6,000
162	40444256	<i>značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm</i>	<i>kus</i>	0,000
178	9151211111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	0,000
180	9152111111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá z kladní	m	0,000
181	9152111112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	0,000
185	9152211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	0,000
186	966006211	Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	13,000
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,000
191	X00000004	Dopravní značení - schéma B/2	soubor	7,000
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>818 781,16 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>171 944,04 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>990 725,20 Kč</b>