

SMLOUVA č. 21121000628
Pozemní rádiový komunikační systém - rozvoj

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zastoupená: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“):
Identifikátor datové schránky hjyaavk

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech organizačních a technických:

ředitel Vojenského útvaru 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba

[REDACTED] 1

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Pozemní rádiový komunikační systém - rozvoj“

Se sídlem: KOMO-COM, s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2113199385/2700

Zastoupená: Mgr. Ing. Josefem Přikrylem, jednatelem KOMO-COM, s.r.o.

ISDS: v8hgafv

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 – Stodůlky,

sdužení ve společnosti podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi
společníky:

Společník 1:

KOMO-COM, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222788

Se sídlem: Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 26007282

DIČ: CZ26007282

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2113199385/2700

Zastoupená: Mgr. Ing. Josefem Příkrylem, jednatelem

ISDS: v8hgafv

Kontaktní osoba: [REDACTED]

a

Společník 2:

PERFECTED s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51799

Se sídlem: Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2108283697/2700

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

ISDS: p7wsxdi

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) uzavírají na nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávanou dle § 58 zákona v užším řízení, tuto

smlouvu

(dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení a instalací zařízení dle přílohy č. 1 smlouvy zabezpečit rozšíření pozemního radiokomunikačního systému, pro zajištění spolehlivé, nepřetržité a bezpečné mobilní komunikace personálu zabezpečujícího Vojenské újezdy, Posádkové cvičiště, příslušníky Letištních a Vojenských hasičských jednotek, personálu muničních základů, hlavních funkcionářů vojenských útvarů a cvičícího vojska v prostorech jejich pravidelné činnosti.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

a)

- pořízení licence pro připojení 100 koncových uživatelů,
- systému pro ovládání pagingu - serveru systému pro ovládání pagingu včetně software,
- základnových radiostanic systému TETRA – radiostanic Motorola MTS1 - operačních,
- základnových radiostanic systému TETRA - radiostanic Motorola MTS2 1 - radiových stacionárních,
- základnových radiostanic systému TETRA - radiostanic Motorola MTS2 2 - radiových stacionárních,
- linkových spojů,
- ručních radiostanic TETRA,
- pageru TETRA

(dále jen „zařízení“) pro rozšíření pokrytí pozemního radiokomunikačního systému ve vybraných vojenských lokalitách,

- b) instalace, konfigurace a implementace pořizovaných zařízení,
- c) zpracování a předání technické dokumentace k pořizovaným zařízením,
- d) závazek dodavatele provést katalogizaci všech stanovených položek podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy, a to prostřednictvím katalogizační doložky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „katalogizace položek“)

(dále jen „dodávka“).

Přesný popis předmětu smlouvy je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas splněné závazky dle čl. III. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu.

IV.

Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádně a včas splněné závazky specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

109 951 565,02 Kč včetně DPH

(slovy: jednotodevětmilionůdevětsetpadesátjedentisícpětsetšedesátpět korun českých a dva haléře)

tj. **celková cena za dodávku bez DPH** činí 90 869 062,00 Kč, sazba DPH ve výši 21% činí 19 082 503,02 Kč.

2. **Celková cena v Kč bez DPH dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena nejvýše přípustná.**
3. Ceny za jednotlivé položky předmětu smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy – Cenový rozklad. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.
4. Daň z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti této smlouvy uplatňována v sazbě podle příslušného právního předpisu účinného ke dni zdanitelného plnění.

V.

Doba a místo plnění

Dodavatel je povinen zahájit plnění svých závazků dle čl. III odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy dnem účinnosti smlouvy, nejdříve však 1. ledna 2022 a bude poskytováno po etapách:

1. etapa do 15. října 2022
2. etapa do 15. října 2023.

Rozdělení dodávek v jednotlivých etapách je uvedeno v příloze č. 1 „Specifikace“ smlouvy.

Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 6 smlouvy.

VI.

Podmínky plnění smlouvy

1. Odpovědnou osobou objednatele k převzetí plnění dle čl. III. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy je ředitel VÚ 3255 Praha, [REDACTED] nebo jím písemně pověřené osoby (dále jen „zástupce objednatele“). Zástupce objednatele po uzavření smlouvy upřesní dodavateli kontakty (tel., e-mail) pro předávání dokumentů a dalším činnostem vyplývajícím z této smlouvy. Dodavatel vyrozumí zástupce objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným termínem dodávky.
2. Plnění dle čl. III odst. 1. písm. a) až d) smlouvy je dodavatel povinen poskytnout v termínu stanoveném v „Harmonogramu“ pro daný rok plnění smlouvy. Harmonogram na rok 2022 sestaví zástupce objednatele a dodavatel bezodkladně po podpisu smlouvy. Harmonogram pro rok 2023 sestaví zástupce objednatele a dodavatel nejpozději 10 kalendářních dnů před jeho započítím. Harmonogram bude pro každou položku obsahovat zejména:
 - lokalitu,
 - druh dodávky,
 - datum dodávky, případně čas dodávky.
3. Dodavatel v souladu s přílohou č. 1 smlouvy instaluje, nakonfiguruje a implementuje zařízení, uvede jej do provozu, provede test funkčnosti a začlenění do centrálního dohledu. Rozsah testu funkčnosti navrhne dodavatel a předloží jej zástupci objednatele ke schválení minimálně 10 pracovních dnů před provedením tohoto testu. O provedení testu funkčnosti zpracuje dodavatel protokol, který schválí zástupce objednatele i dodavatel. Úspěšné provedení testu funkčnosti je nezbytnou podmínkou pro předání a převzetí zařízení.
4. Dodavatel je povinen plnit bez vad v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
5. Dodavatel je povinen při dodání zařízení předat zástupci objednatele doklady nezbytné k převzetí a užívání zařízení v českém jazyce zejména:
 - záruční list,
 - návod k obsluze,
 - prohlášení o shodě,
 - prohlášení podle odst. 8. čl. VI. smlouvy,
 - kompletní technickou dokumentaci, specifikační list zařízení obsahující seznam komponent zařízení, instalační sady přeinstalovaných systémů, sada CD obsahující ovladače zařízení;

Výše uvedenou technickou dokumentaci dodá dodavatel v tištěné podobě ve 2 výtiscích a dále v elektronické podobě na CD (DVD). Dokumentace bude dodána v českém jazyce, vyjma dokumentace, která je výrobcem dodávána pouze v anglickém jazyce.

6. Dodavatel se zavazuje, že při předání zařízení zástupci objednateli bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem dodavatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce zařízení.
7. O předání a převzetí zařízení je dodavatel povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Pro převzetí licencí zpracuje dodavatel potvrzení o instalaci kupovaných licencí. Dodací list podepíše zástupce objednatele, který současně na něm doplní číslo IDED (identifikátor dodávky). Dodavatel je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným objednatelem v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží zástupce objednatele a dva výtisky obdrží dodavatel s tím, že jeden z těchto výtisků je dodavatel povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.
8. Dodavatel je povinen dodat objednateli zařízení nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Dodavatel je povinen doložit při předání zařízení doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. V případě pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je dodavatel povinen tyto skutečnosti prokázat.
9. Zástupce objednatele nepřevzme zařízení, které při převímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci obou smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy. Dodavatel je v tomto případě povinen dodat nové zařízení náhradním plněním.

VII. Katalogizace

1. Smluvní strany se dohodly, že zařízení (vyjma licencí) bude předmětem katalogizace ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).
2. K tomu se dodavatel zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží a v ČR již katalogizované zboží, které však ve svém datovém záznamu nemá identifikační referenční data (RN a NCAGE) výrobce, dodá oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) **soubor povinných údajů pro katalogizaci** (dále jen „SPÚK“) podle pokynů uvedených v příloze č. 3 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Předání SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží je součástí plnění povinností dodavatele podle této smlouvy a dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí každé dodávky zboží a fakturace. Dodavatel se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat katalogizační agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Zařízení se bude katalogizovat dle následující tabulky

P.č.	Popis majetku	Zkrácený název (ISL)	KČM / NSN	JKM	TPS	TPP	ÚT
Stávající majetek zhodnocované SMV							

1. člen SMV	Server systému pro ovládání pagingu včetně software	SERVER RACKMOUNT 19" Katalogizovat jako další RN	0062030910056 703516AB42811	7035	0	-	0
-------------	---	---	--	-------------	----------	----------	----------

P.č.	Popis majetku	Zkrácený název (ISL)	KČM / NSN	JKM	TPS	TPP	ÚT
1.	Radiostanice Motorola MTS 1 – operační	KATALOGIZOVAT		5820	-	0	0
		- integrovaný zdroj na 48 V DC; - externí zdroj 230V/48V včetně Propojovacích kabelů; - externí zdroj 12-24V/48V včetně propojovacích kabelů; - 2x všesměrová zisková anténa; - GPS anténa; - anténní svody pro antény TxRx, Rx2 a GPS; - přepravní rám/box.					
2.	Radiostanice Motorola MTS 2 1-radiová stacionární	KATALOGIZOVAT		5820	-	0	0
		- 4x zálohovací baterie 12 V; - bateriový odpojovač; - 2x všesměrová zisková anténa; - GPS anténa; - anténní svody pro antény TxRx a Rx2 a GPS; - skříň RACK 37U; - instalace a implementace.					
3.	Radiostanice Motorola MTS 2 2-radiová stacionární	KATALOGIZOVAT		5820	-	0	0
		- 4x zálohovací baterie 12 V; - bateriový odpojovač; - 2x všesměrová zisková anténa; - GPS anténa; - anténní svody pro antény TxRx a Rx2 a GPS; - skříň RACK 37U; - instalace a implementace.					
4.	Linkový spoj - modemy pro metalická vedení xDSL/Ethernet(E1), napájení 48 V DC.	KATALOGIZOVAT (KDZeV 56)		5895	-	0	0
5.	Ruční radiostanice TETRA	KATALOGIZOVAT		5820	-	0	0
6.	Pager TETRA	KATALOGIZOVAT		5820	-	0	0

VIII.

Licenční ustanovení

1. Dodavatel prohlašuje, že programové vybavení dodávané jako součást zařízení dle čl. III. této smlouvy (dále jen „programové vybavení“) je počítačovým programem dle § 65 AZ.
2. Dodavatel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci) programové vybavení, a to v časově neomezeném rozsahu, v územním rozsahu pro Českou republiku a v množstevním rozsahu nezbytném k řádnému užívání programového vybavení.
3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva programové vybavení užít, a to v rozsahu a způsoby podle ustanovení této smlouvy.

4. V případě, že toto prohlášení není pravdivé, nahradí dodavatel objednateli škodu, která v souvislosti s tím vznikne.

IX.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
3. Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu dodacího listu a potvrzení o instalaci kupovaných licencí po splnění všech závazků podle této smlouvy, doručí objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Faktura včetně příloh bude objednateli zaslána datovou zprávou do datové schránky uvedené v čl. I. smlouvy a nebo na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Jednu kopii faktury včetně příloh zašle dodavatel zástupci objednatele na adresu:

Vojenský útvar 3255
Vlastina ulice
160 01 Praha 6 - Ruzyně

4. Faktura musí obsahovat údaje dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a označení čísla smlouvy této smlouvy. Údaje o ceně budou ve faktuře rozepsány ve struktuře – celková cena faktury za plnění předmětu této smlouvy v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen ve struktuře přílohy č. 2 této smlouvy. Přílohou faktury bude řádně vyplněný a parafovaný dodací list, potvrzení o instalaci kupovaných licencí a Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky, v případě, že bude předmětné zařízení katalogizováno.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Bude-li faktura doručena objednateli v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna roku následujícího, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Všechny částky v Kč poukazované mezi objednatelem a dodavatelem na základě smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
6. Objednatel je oprávněn fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury postačí její odeslání dodavateli v době její splatnosti. Vrácení faktury musí objednatel písemně zdůvodnit. V případě jejího oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 30 denní lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
7. Pokud budou u dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena

objednatel na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

X.

Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody na zařízení

1. Vlastnické právo k zařízením (dodaným v souladu s přílohou č. 1 smlouvy odst. 2.) přechází na objednatele okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání zařízení.
2. Nebezpečí škody na zařízení přechází z dodavatele na objednatele okamžikem podpisu dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

XI.

Záruka za jakost a vady zařízení

1. Ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ dodavatel přejímá záruku za jakost dodaných zařízení od data převzetí zařízení zástupcem objednatele po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel zařízení užívat pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zařízení, má se za to, že touto vadou zařízení trpělo již v době předání.
2. Odpovědnost za vady zařízení a nároky z vad zařízení se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ. Vady dodaného zařízení v záruce uplatňuje zástupce objednatele u dodavatele bezodkladně po jejich zjištění telefonicky, faxem nebo mailem, a to na **tel. číslo: [REDACTED]** **čísle: [REDACTED]** Vzor objednávky záruční opravy je uveden v příloze č. 5 smlouvy.
3. Požadovaná časová lhůta na odstranění vad je uvedena v příloze č. 1 odst. 3. smlouvy. Vada je považována za odstraněnou okamžikem předání a zprovoznění reklamovaného zařízení zástupci objednatele. Toto předání bude stvrzeno podpisy dodavatele a zástupce objednatele v protokolu o provedení servisního zásahu / záruční opravy.

XII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení se splněním každého jednotlivého závazku dle čl. III. odst. 1 písm. a) až d) této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 2. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny každého jednotlivého závazku v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v odst. 3. čl. XI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadného zařízení v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zařízení“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Uplatnění institutu smluvní pokuty podle smlouvy nevylučuje současné uplatnění nároků na náhradu škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty a úrok z prodlení je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Smluvní pokutu a úrok z prodlení je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování od strany oprávněné.

4. Objednatel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši podle nařízení vlády.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XIII.

Ochrana utajovaných informací

1. Při výkonu smluvních činností **bude** mít dodavatel v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) přístup k utajovaným informacím.
2. Utajované informace jsou specifikovány v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:
 - Přílohy č. 5, pořadové číslo 2 a 41 do a včetně stupně utajení „Důvěrné“.
 - Přílohy č. 6, pořadové číslo 13, do a včetně stupně utajení „Důvěrné“.
 - Přílohy č. 8, pořadové číslo 18, 19 a 20, do a včetně stupně utajení „Důvěrné“.
 - Přílohy č. 12, pořadové číslo 1, stupně utajení „Vyhrazené“.
3. Osobou odpovědnou za plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k dodavateli je ředitel VÚ 3255, [REDAKCE] nebo jím písemně pověřená osoba.
4. Dodavatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. a prováděcími právními předpisy a interními rezortními předpisy a požadavky objednatele.
5. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli MO na adresu Odbor bezpečnosti MO, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen BŘ MO) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v § 17 zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.
6. Dodavatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím dle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátí utajované informace nebo technické zařízení rezortu Ministerstva obrany.
7. Dodavatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.
8. Dodavatel je povinen umožnit odborným orgánům objednatele resp. odboru bezpečnosti MO kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi rezortu MO.
9. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů doručit objednateli veškeré změny skutečností uvedených v „Informačním dotazníku podnikatele“.
10. Dodavatel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli pro tyto stanovit zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

XIV.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

3. Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.
7. Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
8. Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

XV.

Zánik závazku ze smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, pokud na majetek dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, pokud dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení dodavatelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí:
 - a) prodlení se splněním závazků dle čl. III odst. 1 písm. a) až d) o více než 30 dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zařízení;
 - c) neodstranění vad zařízení ve sjednané době dle přílohy č. 1 smlouvy odst. 3;
 - d) porušením ustanovení čl. VIII. této smlouvy;
 - e) porušením povinností stanovených čl. XIII. této smlouvy;
 - f) porušením povinností stanovených čl. XVII. odst. 2 této smlouvy.

XVI.

Vyšší moc

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky

odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik či existenci těchto překážek předpokládala.

2. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění termínů nebo jiného termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Dodavatel ani objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší možné době. V případě porušení této povinnosti kteroukoliv ze smluvních stran se má za to, že dotčena smluvní strana je v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.
3. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
4. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
5. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je dotčena smluvní strana povinna objektivně prokázat.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 12 stranách a 6 přílohách o 13 stranách.
2. Dodavatel prohlašuje, že je držitelem certifikátu vydaného výrobcem zařízení, opravňujícího ho k instalaci a konfiguraci systémů Motorola Dimetra X Core, a že zařízení dle čl. III. této smlouvy, bude dodávat v souladu s technologickými postupy výrobce zařízení Motorola Dimetra. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je dodavatel povinen objednateli nahradit veškerou škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním objednateli vznikne a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena datovou zprávou prostřednictvím systému ISDS.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2022, ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Specifikace – 6 stran
 - příloha č. 2 – Cenový rozklad – 1 strana
 - příloha č. 3 – Katalogizační doložka – 1 strana
 - příloha č. 4 – Informační dotazník – 2 strany

- příloha č. 5 – Vzor objednávky záruční opravy – 1 strana
- příloha č. 6 – Místa plnění – 2 strany.

Praha dne elektronického podpisu

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel

podepsáno elektronicky

Praha dne elektronického podpisu

Mgr. Ing. Josef PŘÍKRYL
jednatel KOMO-COM, s.r.o.

Ing. Josef
Příkryl

Digitálně podepsal
Ing. Josef Příkryl
Datum: 2022.02.08
19:50:36 +01'00'

podepsáno elektronicky

S p e c i f i k a c e

1. Pořizované licence a zařízení uvedené v odst. 2. písm. a), c), d) a e) přílohy č. 1 smlouvy musí být kompatibilní s radiovou ústřednou Motorola Dimetra X Core, základnové radiostanice Motorola MTS1 a Motorola MTS2, neboť se jedná o rozšíření funkcionalit stávajícího systému Motorola Dimetra provozovaného v AČR.

V radiokomunikační trunkové síti TETRA AČR je použita autentifikace a enkrypce TEA2, které fungují na zařízení „Authentication Centre“ (AuC) a „Provisioning Center“ (PrC) výrobce Motorola Solutions, Inc. Dodávaná trunková koncová zařízení dle odst. 2. písm. g) a h) přílohy č. 1 smlouvy musí být s výše popsaným systémem plně kompatibilní pro zachování bezpečné a spolehlivé komunikace.

Pořizované zařízení a jeho připojení na současný pozemní radiokomunikační systém zajistí jednotný systém a rozšíří oblast použití pro vzájemnou komunikaci v rámci jednotlivých složek i mezi složkami vzájemně. Z hlediska technické slučitelnosti je nutné, aby nové zařízení bylo kompatibilní s již používaným systémem v rámci AČR tak, aby bylo zabezpečeno vzájemné propojení zařízení.

Dodaná zařízení musí splňovat standard ETSI TETRA (Terrestrial Trunked Radio - specifikovaný např. dle ČSN ETSI 300 393-2, ČSN ETSI 300 395-2, ČSN ETSI EN 300 396-1 až ČSN ETSI EN 300 396-10, ČSN ETSI EN 301 489-18, ČSN ETSI EN 303 035-2 a další).

2. Popis požadovaných zařízení

- a) Licence pro připojení 100 koncových uživatelů,
- b) Systém pro ovládání pagingu - server systému pro ovládání pagingu včetně software,
- c) Základnové radiostanice systému TETRA – Radiostanice Motorola MTS1- operační,
- d) Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 1-radiová stacionární,
- e) Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 2-radiová stacionární,
- f) Linkový spoj,
- g) Ruční radiostanice TETRA,
- h) Pager TETRA.

a) Licence pro připojení 100 koncových uživatelů - 7 ks

➤ Po letech:	2022	4 ks
	2023	3 ks

- Licence bude aktivovat v radiové ústředně Dimetra X Core 100 koncových radiostanic, které budou mít dostupné služby:
 - Skupinové volání (Group Call),
 - Multiskupinové volání (Multigroup Call),
 - Privátní hovory (Private Call),
 - Telefonní hovory (Telephone Interconnect),
 - Krátké textové zprávy (Short Data Service),
 - Přenos GPS (Global Positioning System) dat (z koncových radiostanic do radiové ústředny Dimetra X Core),
 - Datové přenosy (Packet data),
 - Vzdálená konfigurace koncových radiostanic (nahrání/smazání skupiny v radiostanici apod.; prostřednictvím software Radio Control Manager),

- včetně aktivace v radiové ústředně Dimetra X Core.

b) Systém pro ovládání pagingu – server systému pro ovládání pagingu včetně software - 1 ks

➤ Po letech:	2022	1 ks
	2023	0 ks

- Systém pro rozesílání pagingových zpráv hlavním funkcionářům
 - systém pro ovládání pagingu bude na bázi „server-klient“,
 - server:
 - dodavatel dodá server včetně potřebného software a licencí, který bude instalován přímo do radiové ústředny Motorola Dimetra X Core pro maximální robustnost,
 - server bude od globální datové sítě Armády České republiky (dále jen „GDS AČR“) oddělen stávajícím firewallem radiové ústředny Motorola Dimetra X Core,
 - klienti:
 - uživatelský přístup bude prostřednictvím internetového prohlížeče protokolem https v síti GDS AČR,
 - jednotliví klienti budou zabezpečeni jednoznačnou identifikací loginem a heslem. Dále bude u jednotlivých klientů možné specifikovat různé role, oprávnění a skupiny obsluhovaných pagerů,
 - bude možné připojit minimálně 20 klientů.

c) Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS1 – operační - 3 ks

➤ Po letech:	2022	1 ks
	2023	2 ks

- harmonizované pásmo NATO typ 1 380 - 400 MHz; duplexer střední kmitočty 385 MHz (Rx) a 395 MHz (Tx),
- firmware kompatibilní se stávající radiovou ústřednou Motorola Dimetra X Core D9.x,
- aktivní autentifikace a Air Interface Encryption TEA2, bezpečnostní třída 3,
- MTS bude aktivní v radiové ústředně Dimetra X Core a bude konektivní jak prostřednictvím E1, tak i prostřednictvím rozhraní Ethernet,
- integrovaný zdroj na 48 V DC,
- externí zdroj 230V/48V pro napájení MTS1 z rozvodné sítě, včetně propojovacích kabelů MTS1↔zdroj (cca 1m) a zdroj ↔ rozvodná síť (cca 3 m),
- externí zdroj 12-24V/48V pro napájení MTS1 z palubní sítě vozidla, včetně propojovacích kabelů MTS1↔zdroj (cca 1m) a zdroj ↔ -palubní síť vozidla (cca 3m, zakončený automobilní zásuvkou),
- 2x všesměrová zisková anténa o minimálním zisku 3 dBi,
- GPS anténa,
- anténní svody pro antény TxRx, Rx2 a GPS o maximálním útlumu 13 dB/100 m pro 400 MHz; délce 20 m pro TxRx a Rx2 a 10 m pro GPS; zakončené N-male konektory,
- MTS1 a oba externí zdroje budou instalovány v přepravním rámu/box, který nebude přesahovat žádný vnější rozměr MTS1 s externími zdroji o více jak 200mm; rám/box bude navržen tak, aby umožňoval provoz bez vyjmutí MTS1 a externích zdrojů z něj.

d) Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 1-radiová stacionární - 15 ks

➤ Po letech:	2022	7 ks
	2023	8 ks

- harmonizované pásmo NATO typ 1 380 – 400 MHz; duplexer střední kmitočty 385 MHz (Rx) a 395 MHz (Tx),
 - firmware kompatibilní se stávající radiovou ústřednou Motorola Dimetra X Core D9.x,
 - aktivní autentifikace a Air Interface Encryption TEA2, bezpečnostní třída 3,
 - MTS bude aktivní v radiové ústředně Dimetra X Core a bude konektivní jak prostřednictvím E1, tak i prostřednictvím rozhraní Ethernet,
 - 4x zálohovací baterie 12 V o minimální kapacitě 70 Ah,
 - bateriový odpojovač pro ochranu zálohovacích baterií před hlubokým vybitím,
 - 2x všesměrová zisková anténa o minimálním zisku 3 dBi,
 - GPS anténa,
 - anténní svody pro antény TxRx a Rx2 o maximálním útlumu 5 dB/100 m,
 - anténní svody pro anténu GPS o maximálním útlumu 6 dB/100 m pro 100 MHz,
 - skříň RACK 37U, perforované přední i zadní dveře, magnetický kontakt, uzamykatelná.
- Instalace a implementace Motorola MTS2 1-radiová stacionární včetně technické dokumentace:
 - instalace bude provedena do objednatelem určených místností dle platných norem (elektroinstalace, statika, protipožární ochrana) v místech plnění dle přílohy č. 2 textové části specifikace,
 - MTS2 bude instalována do skříně RACK o minimální výšce 37U (dodá dodavatel), která zároveň ponese i zálohovací baterie. Skříň bude mít perforované přední i zadní dveře, které budou vybaveny magnetickými kontakty a budou uzamykatelné,
 - nad MTS2, maximálně 1800mm, bude instalována zemnicí lišta s bleskojistkami všech antén MTS2. Svody od antén k bleskojistkám budou instalovány v lištách (v budovách) a chráničkách (vně budov). Svody budou opatřeny zemnicími sadami a to minimálně vždy u antény, na změně vedení svodu (z vertikálního na horizontální) a před vstupem do budovy. Koaxiální propojky mezi bleskojistkami a MTS2 budou instalovány volně. Antény budou instalovány na výložníky s minimální vzdáleností TxRx antény od Rx2 antény 4 m. GPS anténa bude instalována tak, aby měla výhled na minimálně 7 satelitů GPS. Výložníky budou ošetřeny žárovým zinkováním,
 - konfigurace MTS2 dle dat od objednatele a aktivace MTS2 v RÚ Dimetra X Core,
 - dodavatel dodá technickou dokumentaci, která bude obsahovat podrobný popis technologie, místa instalace, instalaci samotnou a propojení zařízení (napájení, uzemnění, ochranné pospojování, datové propojení, vedení koaxiálních svodů antén). Dále budou součástí výkresy instalace, způsob ochrany před úderem bleskem, hygienická zpráva – ochrana před neionizujícím zářením a statický výpočet únosnosti anténního držáku. Dokumentace bude v českém jazyce,
 - V případě instalace zařízení na lokalitu pronajímatele, se dodavatel zavazuje vypracovat potřebnou dokumentaci pro schválení instalace pronajímatelem.

e) **Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 2-radiová stacionární - 14 ks**

➤ Po letech:	2022	13 ks
	2023	1 ks

- harmonizované pásmo NATO typ 1 380 – 400 MHz; duplexer střední kmitočty 385 MHz (Rx) a 395 MHz (Tx),
 - firmware kompatibilní se stávající radiovou ústřednou Motorola Dimetra X Core D9.x,
 - aktivní autentifikace a Air Interface Encryption TEA2, bezpečnostní třída 3,
 - MTS bude aktivní v radiové ústředně Dimetra X Core a bude konektivní jak prostřednictvím E1, tak i prostřednictvím rozhraní Ethernet,
 - 4x zálohovací baterie 12 V o minimální kapacitě 70 Ah,
 - bateriový odpojovač pro ochranu zálohovacích baterií před hlubokým vybitím,
 - 2x všesměrová zisková anténa o minimálním zisku 3 dBi,
 - GPS anténa,
 - anténní svody pro antény TxRx a Rx2 o maximálním útlumu 5 dB/100 m,
 - anténní svody pro anténu GPS o maximálním útlumu 6 dB/100 m pro 100 MHz,
 - skříň RACK 37U, perforované přední i zadní dveře, magnetický kontakt, uzamykatelná.
- Instalace a implementace Motorola MTS2 2-radiová stacionární včetně technické dokumentace:
 - instalace bude provedena do objednatelům určených místností dle platných norem (elektroinstalace, statika, protipožární ochrana) v místech plnění dle přílohy č. 2 textové části specifikace,
 - MTS2 bude instalována do skříně RACK o minimální výšce 37U (dodá dodavatel), která zároveň ponese i zálohovací baterie. Skříň bude mít perforované přední i zadní dveře, které budou vybaveny magnetickými kontakty a budou uzamykatelné,
 - nad MTS2, maximálně 1800mm, bude instalována zemnicí lišta s bleskojistkami všech antén MTS2. Svody od antén k bleskojistkám budou instalovány v lištách (v budovách) a chráničkách (vně budov). Svody budou opatřeny zemnicími sadami a to minimálně vždy u antény, na změně vedení svodu (z vertikálního na horizontální) a před vstupem do budovy. Koaxiální propojky mezi bleskojistkami a MTS2 budou instalovány volně. Antény budou instalovány na výložníky s minimální vzdáleností TxRx antény od Rx2 antény 4m. GPS anténa bude instalována tak, aby měla výhled na minimálně 7 satelitů GPS. Výložníky budou ošetřeny žárovým zinkováním,
 - konfigurace MTS2 dle dat od objednatele a aktivace MTS2 v RÚ Dimetra X Core,
 - dodavatel dodá technickou dokumentaci, která bude obsahovat podrobný popis technologie, místa instalace, instalaci samotnou a propojení zařízení (napájení, uzemnění, ochranné pospojování, datové propojení, vedení koaxiálních svodů antén). Dále budou součástí výkresy instalace, způsob ochrany před úderem bleskem, hygienická zpráva – ochrana před neionizujícím zářením a statický výpočet únosnosti anténního držáku. Dokumentace bude v českém jazyce,
 - V případě instalace zařízení na lokalitu pronajímatele se dodavatel zavazuje vypracovat potřebnou dokumentaci pro schválení instalace pronajímatelem.

f) **Linkový spoj - 5 ks**

➤ Po letech:	2022	3 ks
	2023	2 ks

Linkový spoj sestávající z 2 zařízení (modemů) v režimu „point-to-point“:

- modemy pro metalická vedení xDSL/Ethernet,
- správa a management kompatibilní se stávajícím dohledovým systémem transportní sítě AČR (HTTPS/SNMP v2, v3),
- napájení 48 V DC.

g) Ruční radiostanice TETRA - 605 ks

➤ Po letech:	2022	361 ks
	2023	244 ks

- radiostanice pracující ve standardu TETRA dle ETSI TS 100392-15,
- harmonizované pásmo NATO typ 1 380-400 MHz,
- aktivní autentifikace a Air Interface Encryption TEA2, bezpečnostní třída 3,
- aktivní GNSS přijímač s integrovanou GNSS anténou v hlavní anténě,
- aktivní výkon RF minimálně Class 3L,
- minimální kapacita baterií 2150 mAh,
- barevný LCD displej,
- alfanumerická klávesnice,
- postranní odolný konektor příslušenství,
- opasková spona,
- konkrétní typ: Motorola Solutions MTP3550

h) Pager TETRA - 100 ks

➤ Po letech:	2022	74 ks
	2023	26 ks

- pager pracující ve standardu TETRA dle ETSI TS 100392-15,
- harmonizované pásmo NATO typ 1 380-400 MHz,
- aktivní autentifikace a Air Interface Encryption TEA2, bezpečnostní třída 3,
- aktivní GNSS přijímač s integrovanou GNSS anténou v hlavní anténě,
- aktivní výkon RF minimálně Class 3L,
- minimální kapacita baterií 2200 mAh,
- barevný LCD displej,
- opasková spona,
- konkrétní typ: Motorola Solutions TPG2200

3. Požadavky na záruční servis (opravy):

Záruční servisní zásah (oprava) začíná převzetím objednávky pracovníkem zástupce objednatele na dohodnutém formuláři, viz příloha č. 5 smlouvy („**Objednávka záruční opravy**“). Objednávku odesílá zástupce objednatele a musí obsahovat typ bloku nebo dílu a druh vady, dále způsob, jakým je vada indikována, jak se projevuje a pokud je známo, za jakých okolností nastala.

Objednatel požaduje provést záruční servisní zásah (opravu):

- u zařízení dle odstavce 2. písm. a), b), c), d), e) a f) přílohy č. 1 smlouvy:
 - do 6 hodin od obdržení objednávky zahájit práci na odstranění závady
 - do 12 hodin odstranit závadu na zařízení
- u zařízení dle odstavce 2. písm. g) a h) přílohy č. 1 smlouvy:
 - do 30 dnů odstranit závadu na zařízení.

Dodavatel musí v rámci záručního servisu (opravy) uvést technologii SVSS zpět do plného provozního stavu v dané časové normě.

Uvedení do plného provozního stavu musí být odsouhlaseno zástupcem objednatele. Dodavatel je povinen vést záznamy o jednotlivých záručních opravách (datum a místo zásahu, doba, po kterou byl zásah prováděn, jméno pracovníka dodavatele, který opravu provedl, náhradní díly potřebné k opravě) a tyto na požádání předložit objednateli ke kontrole.

Dodavatel bude informovat zástupce objednatele uvedeného v čl. VI odst. 1 smlouvy o nových verzích SW pro jednotlivé modernizované prvky bezprostředně po jejich uvedení do prodeje výrobcem.

CENOVÝ ROZKLAD

Název		Počet	Cena za jedno zařízení bez DPH	Cena za jedno zařízení s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
a)	Licence pro připojení 100 koncových uživatelů	7	497 478.00 Kč	601 948.38 Kč	3 482 346.00 Kč	4 213 638.66 Kč
b)	Systém pro ovládání pagingu – server systému pro ovládání pagingu včetně software	1	4 129 750.00 Kč	4 996 997.50 Kč	4 129 750.00 Kč	4 996 997.50 Kč
c)	Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS1 – operační	3	1 377 326.00 Kč	1 666 564.46 Kč	4 131 978.00 Kč	4 999 693.38 Kč
d)	Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 1-radiová stacionární	15	1 862 934.00 Kč	2 254 150.14 Kč	27 944 010.00 Kč	33 812 252.10 Kč
e)	Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 2-radiová stacionární	14	2 428 822.00 Kč	2 938 874.62 Kč	34 003 508.00 Kč	41 144 244.68 Kč
f)	Linkový spoj	5	19 783.00 Kč	23 937.43 Kč	98 915.00 Kč	119 687.15 Kč
g)	Ruční radiostanice TETRA	605	25 431.00 Kč	30 771.51 Kč	15 385 755.00 Kč	18 616 763.55 Kč
h)	Pager TETRA	100	16 928.00 Kč	20 482.88 Kč	1 692 800.00 Kč	2 048 288.00 Kč
Celková cena, tj. součet celkových cen uvedených pod písmeny a) až h)					90 869 062.00 Kč	109 951 565.02 Kč

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající zavazuje**:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) na e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.²
2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.
3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů³;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek katalogizační agenturou⁴ každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2⁵ a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým dodáním majetku.
7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 229 274

E-MAIL: katalogizace@army.cz

INTERNET: www.okm.army.cz


¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.


² Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2

³ Proávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

⁴ Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na www.okm.army.cz.

⁵ Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC135/welcome.htm





OBJEDNÁVKA ZÁRUČNÍ OPRAVY

Číslo smlouvy objednatele:
dodavatele:

Datum:
Čas:
Evidenční číslo:

Objednatel:

Dodavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6

zastoupená:
ředitelem vojenského útvaru 3255 PRAHA

☐ Záruční oprava v místě výskytu závady

☐ Oprava vadného zařízení

A) Místo závady:

1. Lokalita:
2. Typ zařízení:
3. Výrobní číslo zařízení:
4. Další údaje:

☐ Havarijní porucha

☐ Částečná porucha

☐ Drobná porucha

B) Popis závady / náplň opravy:

C) Kontaktní údaje:

Informaci poskytne - jméno:

tel:

Doplňující informace:

mob:

Zástupcem objednatele pověřená osoba, podpis, kontakt:

Místa plnění

Licence pro připojení 100 koncových uživatelů (7 ks) dle přílohy č. 1 odst. 2. písm. a) přílohy č. 1 smlouvy:

- lokalita 602c.

Systém pro ovládání pagingu – server systému pro ovládání pagingu včetně software (1 ks) dle odst. 2. písm. b) přílohy č. 1 smlouvy:

- lokalita 602c.

Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS1 – operační (3 ks) dle odst. 2. písm. c) přílohy č. 1 smlouvy:

- VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně.

Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 1-radiová stacionární (15 ks) dle odst. 2. písm. d) přílohy č. 1 smlouvy:

- **v roce 2022 (7ks)**

- lokalita 033c;
- lokalita 464c;
- lokalita 623c;
- lokalita 654c;
- lokalita 682c;
- lokalita 700c;
- lokalita 926c;

- **v roce 2023 (8 ks)**

- lokalita 103c;
- lokalita 242c;
- lokalita 465c;
- lokalita 533c;
- lokalita 618c;
- lokalita 662c;
- lokalita 756c;
- lokalita 948c;

Základnové radiostanice systému TETRA - Radiostanice Motorola MTS2 2-radiová stacionární (14 ks) dle odst. 2. písm. e) přílohy č. 1 smlouvy:

- **v roce 2022 (13 ks)**

- lokalita 031c;
- lokalita 089c;
- lokalita 102c;
- lokalita 241c;
- lokalita 263c;
- lokalita 360c;
- lokalita 361c;

- lokalita 422c;
- lokalita 431c;
- lokalita 530c;
- lokalita 613c;
- lokalita 649c;
- lokalita 888c;
- **v roce 2023 (1 ks)**
 - lokalita 656c;

Linkový spoj (5ks) dle odst. 2. písm. f) přílohy č. 1 smlouvy:

- VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně.

Ruční radiostanice TETRA (605 ks) a Pager TETRA (100 ks) dle odst. 2. písm. g) a h) přílohy č. 1 smlouvy:

- VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně.