

Rámcová dohoda na těžbu harvestorem - ÚP Černý Důl, UP Pec pod Sněžkou, UP Horní Maršov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. **Zhotovitel:** SLALES, s. r. o.
se sídlem/bytem: Vysoká 229, 431 86 Kovářská
zapsaný dne: 26. dubna 2016 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37443,
IČO/r.č.: 05026245
DIČ: CZ05026245
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Janem Sládkem, jednatelem
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek 2. Předmět rámcové dohody a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytríděním sortimentů na OM harvestorovou technologii včetně ukládání klestu na hromady za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatele v dílčích termínech plnění. Místem plnění se rozumí území příslušné daného územní pracoviště.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce (ZL), a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí smlouvě – objednávce (ZL).
- 2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu, nebo v ZL. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4. Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán dílčí objednávkou (ZL), technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce. Kterou požaduje zadavatel a je uvedena v zadávací dokumentaci a v článku 7, kde jsou uvedena pravidla a možnosti pro používání techniky. Současně je povinen zajistit techniku potřebnou pro zhotovení dílčího plnění tak, aby zajistil řádné plnění dílčí objednávky. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento

příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění (ZL) dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 5 a méně za sebou jdoucích kalendářních dnů. Přerušeni provádění dílčího plnění může být ze strany objednatele provedeno max. 3 krát v rámci platnosti rámcové dohody. Přerušeni provádění dílčího plnění musí být provedeno písemně a je vztaženo ke zhoršeným klimatickým podmínkám.

Článek 3.

Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1. Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné zhotoviteli. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2. Dodavatel obratem nejpozději do 3 dnů ode dne doručeni elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedeni služeb jiným zhotovitelem.
- 3.3. Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v objednávce (ZL). V případě, že bude nutné navýšit objem provedené práce v již zadané objednávce (ZL), bude tak vyhotovena nová objednávka (ZL) s uvedením množství v objednávce (ZL).
- 3.4. Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této rámcové dohody nemá ukončení rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.5. Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.6. V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.7. V případě, že budu zjištěna potřeba provedeni dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, bude postupováno plně v souladu s uvedeným usnesením zákona.

Článek 4.


Cena a platební podmínky

- 4.1. **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 7.462.500,- Kč bez DPH.**
- 4.2. Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo činnosti neuvedené v příloze č. 1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNP. Dle sazeb pro harvesterovou technologii Správy KRNP.
- 4.3. Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy – objednávky (ZL) hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Pro vystavení výrobního dokladu, bude prvotním dokladem tzv. sjetina, tedy elektronický výpis ze software použitého stroje, kde budou označeny klíčové hodnoty pro výpočet ceny za m³ = objem středního kmene, množství m³. Kopie dokladu bude

přílohou faktury zhotovitele.

- 4.4. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.
- 4.6. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové dohody, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1. Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31.12.2022.
- 6.2. Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Rámcovou dohodu zejména v případě:
 - nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 2x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;

- neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.4. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- 6.5. Výpovědní doba de této smlouvy činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8. Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Technické podmínky

- 7.1 Objednatel požadované technické parametry harvestoru a vyvážecího traktoru, popřípadě trakčního navijáku, jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se v uzavírané dílčí objednávce (ZL), zaváže plnit předmět výhradně harvestorem, vyvážecím traktorem či trakčním navijákem, jehož technické parametry odpovídají veškerým požadavkům stanoveným objednatel v příloze č. 1 smlouvy. Objednatel je oprávněn, plnění technických podmínek, kdykoli v průběhu plnění uzavřené dílčí objednávky kontrolovat.
- 7.2 Objednatel požaduje plnění emisní třídy EU Stage V u všech typů harvestorů a vyvážecích traktorů, použitých pro plnění dílčích objednávek (ZL).
- 7.3 Objednatel požaduje, aby max do 2 kalendářních dnů po zahájení plnění harvestorem zároveň probíhalo vyvážení dříví z téže lokality vyvážecím traktorem, pokud objednatel v dílčí objednávce - ZL nestanoví jinak.
- 7.4 Objednatel stanoví příplatkové sazby za ruční směrové kácení a zpracování roztroušené hmoty podle platných sazeb Správy KRNP.

Článek 8 Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED]

- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
- 8.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.7. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek v čl. 6.odst.6.2 písm.d) této smlouvy včetně uhrazené smluvní pokuty.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 9.3. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 9.5. Tato dohoda se uzavírá elektronicky a současně písemně ve dvou vyhotoveních.
- 9.6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 9.7. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin
Böhnisch
Datum: 2022.01.28
14:24:58 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Kovářské dne

**Jan
Sládek**

Digitálně podepsal
Jan Sládek
Datum: 2022.02.09
12:45:00 +01'00'

Jan Sládek
jednatel
SLALES, s. r. o.

Technická specifikace části veřejné zakázky č. 05/2022-ÚP34, ÚP35, ÚP36 (Černý Důl, Pec pod Sněžkou, Horní Maršov)

Předmět díla: těžba dříví harvestorem a harvestorem s trakčním navijákem, kategorie 3 nebo 4, blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci, dokončené přibližování dříví vyvážecím prostředkem kategorie 2 nebo 3 s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technologické kartě nebo zadávacím listu.

Zaměstnanec jednající za zadavatele: [REDAKCE]

Doba plnění: 1.6. - 31.10.2022

Předpokládaný objem prací v m3: 11 000 m3

Těžba - Kč/m3, nabídková cena Kč bez DPH vypočtena dle platných norem Správy KRNP

P - OM - Kč/m3, nabídková cena Kč bez DPH vypočtena dle platných norem Správy KRNP bez rozlišení vzdálenosti pro kategorie 2 a 3

a) Harvestorová technologie bez trakčního navijáku

Předpokládané množství	Stupeň stromové hmotnosti	Průměrný objem kmene	Těžba - nabídková cena zadavatele, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele těžba	P - OM nabídková cena zadavatele, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele přibližování P - OM	Nabídková cena zadavatele za m3, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele za m3
m3		m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3
300,00	4	pod 0,50	240	215	220	128	460	343
700,00	5	0,50 - 0,69	220	202	210	128	430	330
1500,00	6	0,70 - 0,99	200	170	200	128	400	298
1500,00	7	1,00 +	190	168	190	114	380	282
4000,00								

Průměrná cena za m3 dle zadavatele:	417,50 Kč
Průměrná cena za m3 dle zhotovitele:	313,25 Kč

b) Harvestorová technologie s použitím trakčního navijáku

Předpokládané množství	Stupeň stromové hmotnosti	Průměrný objem kmene	Těžba - nabídková cena zadavatele, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele těžba	P - OM nabídková cena zadavatele, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele přibližování P - OM	Nabídková cena zadavatele za m3, předpokl. cena	Nabídková cena zhotovitele za m3
m3		m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3	Kč/m3
300,00	4	pod 0,50	540	497	330	300	870	797
1400,00	5	0,50 - 0,69	520	465	320	264	840	729
2800,00	6	0,70 - 0,99	500	444	310	266	810	710
2500,00	7	1,00 +	490	455	300	245	790	700
7000,00								

Průměrná cena za m3 dle zadavatele:	827,50 Kč
Průměrná cena za m3 dle dodavatele:	734,00 Kč

Předpokládaná celková hodnota zakázky dle zadavatele:	7 462 500 Kč
Celková nabídková hodnota zakázky dle zhotovitele:	6 391 000 Kč

* ceny zadavatele jsou považovány za předpokládané

Stupeň stromové hmotnosti	
4	pod 0,50
5	0,50 - 0,69
6	0,70 - 0,99
7	1,00 +

Kategorie přípustného vývozního prostředku	
2	Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
3	Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 15t

Technická specifikace - harvestor

Víceoperační stroj, který kácí, odvětvuje a manipuluje strom v jednom cyklu. Dělí se do výkonnostních kategorií, zadavatel požaduje kategorie 3 nebo 4, čtyřnápravový podvozek, kde každé kolo je poháněné s možností použití kolo pásů. Zadavatel požaduje splnění emisní třídy EU Stage viz. technický průkaz o vlastnictví stroje. Délka kácacího ramene do 10m s úřezem hlavice min. 65 cm. Zadavatel požaduje digitální výstup o množství zpracované hmoty (sjetina) s vyznačením hmoty porostu a vyrobených m3. Harvestorový uzel 3: maximální úřez hlavice (cm) ≥ 51 a zároveň ≤ 64; nosnost vyvážecí soupravy (kg) ≤ 12.000
Harvestorový uzel 4: maximální úřez hlavice (cm) ≥ 65; nosnost vyvážecí soupravy (kg) ≥ 12.000

Technická specifikace - vyvážecí traktor

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, lžéného sortimentu metodou. Je složen z motorové části a ložné části, které jsou vystavěny na dvou polarámech spojených kloubem, řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému. Dosah nakládacího ramene do 10m, nosnost stroje dle přípustných kategorií 2 nebo 3. Zadavatel požaduje čtyřnápravové provedení, kde jsou všechna kola poháněná s možností použití kolo pásů. Zadavatel požaduje splnění emisní třídy EU Stage V viz. technický průkaz o vlastnictví stroje.

Technická specifikace - trakční naviják

Naviják umožňující přístup harvestoru nebo vyvážecího traktoru do těžce přístupného terénu. Za trakční naviják je považován stroj nebo zařízení, které zvyšuje možnost použití harvestoru nebo vyvážecí soupravy na svazích s vysokým náklonem. Trakční naviják může být přídatnou součástí harvestoru, nebo může mít vlastní pohon viz. doklad o prokázání výrobce trakčního navijáku. Za trakční naviják nepovažujeme naviják na lesnickém traktoru.

Dílo musí být provedeno v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

Těžba:

- těžba pouze stromů, vyznačených odpovědným pracovníkem objednatele
- nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod.)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- při výrobě sortimentů dodržovat „Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR“ a pokyny objednatele

Přibližování:

- přibližovat na skládky určené objednatelem
- nepoškodit okolní stojící stromy a jejich kořenové náběhy – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20cm, hlubší poškození asanovat
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
- dříví na skládce vytřídit podle dřevin a sortimentů, podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit

Zvláštnosti pracoviště:

- klest ukládat na hromady

